

تم تحميل وعرض المادة من منصة



[www.haqibati.net](http://www.haqibati.net)



منصة حقيبة التعليمية

منصة حقيبة هو موقع تعليمي يعمل على تسهيل العملية التعليمية بطريقة بسيطة وسهلة وتوفير كل ما يحتاجه المعلم والطالب لكافحة الصنوف الدراسية كما يحتوي الموقع على حلول جميع المواد مع الشروح المتنوعة للملمين.

1444 - 2022

قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# الرياضيات ٢١

التعليم الثانوي - نظام المسارات

السنة الأولى المشتركة

الفصل الدراسي الثاني

قام بالتأليف والمراجعة  
فريق من المتخصصين



ح) وزارة التعليم ، ١٤٤٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم

رياضيات ١-٢ التعليم الثانوي - نظام المسارات - السنة الأولى المشتركة.

وزارة التعليم. - الرياض ، ١٤٤٢ هـ

٢٠٠ ص : ٥ ، ٢٧ × ٢١ سم

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥٠٨-٩٤٧-٠

١- الرياضيات - تعليم - السعودية ٢- التعليم الثانوي - السعودية - كتب

دراسية أ. العنوان

١٤٤٢/١٠٢٧٨

ديوبي ٥١٠،٧١٢

رقم الإيداع: ١٤٤٢/١٠٢٧٨

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥٠٨-٩٤٧-٠

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



IEN.EDU.SA

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي



FB.T4EDU.COM



## نبذة عن نظام المسارات في المرحلة الثانوية

عزيزي الطالب:

إن تقدم الدول وتطورها يقاس بمدى قدرتها على الاستثمار في التعليم، ومدى استجابة نظامها التعليمي لمتطلبات العصر ومتغيراته. وحرصاً من وزارة التعليم على ديمومة تطوير أنظمتها التعليمية، واستجابة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ فقد بادرت إلى اعتماد مشروع تطوير نظام التعليم الثانوي إلى نظام "المسارات" بهدف إحداث تغيير حقيقي وشامل في المرحلة الثانوية.

### ما الذي سيقدمه لك نظام المسارات في المرحلة الثانوية؟

إن نظام المسارات يقدم أنموذجاً تعليمياً متميزاً وحديثاً للتعليم الثانوي بالمملكة العربية السعودية يسهم بكفاءة فيما يلي:

- تعزيز قيم المواطنة لديك من خلال التركيز عليها في جميع المواد؛ استجابة لمطالب التنمية المستدامة العالمية، والخطط التنموية في المملكة التي تؤكد على ترسیخ ثانوية القيم والهوية، وتقوم على تعاليم الإسلام، والوسطية، ومفهوم المواطنة، والانتماء.
- تأهيلك بما يتواافق والخصصات المستقبلية في الجامعات والكليات أو المهن المطلوبة؛ لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بشكل وثيق و حقيقي.
- تمكينك من متابعة تعليمك في المسار المفضل لديك في مراحل مبكرة وبخطط مركزة ومرتبطة، وفق ميولك وقدراتك.
- تمكينك من الالتحاق بالخصصات العلمية والإدارية النوعية المرتبطة بسوق العمل ووظائف المستقبل.
- دمجك في بيئة تعليمية ممتعة ومحفزة داخل المدرسة قائمة على فلسفة بنائية، وممارسات تطبيقية ضمن مناخ تعليمي نشط.
- نقلك عبر رحلة تعليمية متكاملة من المرحلة الابتدائية حتى الجامعة، قائمة على امتداد منطقي للمسارات التخصصية منذ مرحلة التأسيس حتى نهاية المرحلة الثانوية.
- تسهيل عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد التعليم العام، حيث تتواكب المسارات مع التخصصات في مرحلة ما بعد الثانوية، ومع متطلبات سوق العمل، مما يجعل انتقالك للمرحلة اللاحقة يسيراً وأكثر كفاءة.
- تزويدك بالمهارات التقنية المعينة لك على التعامل مع الحياة والتجاوب مع متطلبات سوق العمل.
- توسيع الفرص أمامك عبر خيارات متنوعة غير الجامعات مثل: الحصول على شهادات مهنية، والالتحاق بالكليات التطبيقية، والحصول على دبلومات وظيفية.

### ما الجديد في مشروع تطوير المرحلة الثانوية (المسارات)؟

نظام المسارات نظام تعليمي قائم على التعلم عبر المستويات الدراسية، ويكون من تسعه فصول دراسية تدرس في ثلاث سنوات، تتضمن سنة أولى مشتركة يدرس فيها الطالب مجالات علمية وانسانية متنوعة، تليها سنتان تخصصيتان، يُسكن الطالب بها في مسار عام وأربعة مسارات تخصصية تتسمق مع ميوله وقدراته، وهي: المسار الشرعي، مسار إدارة الأعمال، مسار علوم الحاسوب والهندسة، مسار الصحة والحياة.



## ما الذي يجعل نظام المسارات الأفضل لك؟

1. وجود مواد دراسية جديدة: تتنسق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخطط التنموية، ورؤية المملكة ٢٠٣٠؛ تدرسها ضمن مسارك، وتهدف لتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات، وتنمية مهاراتك البحثية.
2. برامج المجال الاختياري في المسار العام: ويكون مبنياً على احتياجات سوق العمل، حيث يمكنك الالتحاق بمنطقة اختياري محدد وفق مصفوفة مهارات وظيفية؛ لتحصل على شهادة مهنية باتقان تلك المهارات بعد إتمامها.
3. مقاييس فرز وتوجيهه: تضمن تحقيق كفاءتك وفاعليتك، وتساعدك على تحديد اتجاهك وميولك ومكامن القوة لديك؛ مما يعكس على نجاحك في المستقبل.
4. العمل التطوعي: يعد أحد متطلبات تخرجك، مما يساعدك على توطيد علاقاتك الإنسانية، وبناء وتنمية وتماسك مجتمعك.
5. التجسير: تستطيع الانتقال من مسار إلى آخر وفق آليات محددة، فيمكنك حتى بعد نهاية السنة الثانية تغيير تخصصك.
6. حرص الاتقان: تطوير مستواك التحصيلي ومهاراتك من خلال تقديم حرص الاتقان الإثرائية والعلاجية.
7. خيارات التعليم عن بعد والتعلم المدمج: التي بنيت في نظام المسارات على أساس من المرونة والملاعة والتفاعل والفعالية.
8. خطة التسريع للمتطلبات الجامعية: تقديم مقررات تغني عن دراستك لها في الجامعات.
9. مشروع التخرج: يشترط أن تقدم مشروع تخرج في مجال تخصصك؛ لدمج خبراتك النظرية مع ممارساتك التطبيقية.
10. شهادات مهنية ومهارية: تمنع لك بعد إنجاز مهام محددة واختبارات معينة بالشراكة مع جهات تخصصية.

## كيف أستطيع تحديد توجهي بعد السنة المشتركة؟

يُمنح الطالب الفرصة للانخراط في مجالات التعلم التي يستطيع أن يبدع ويتميز بها عبر مجموعة من المقاييس تساعدك على اختيار التخصص المناسب له، والكشف عن ميوله بوقت مبكر وفق مهاراته وقدراته.

## بماذا ينفرد بناء الخطة الدراسية في نظام المسارات؟

- تحقيق تعليم عادل ومتكافئ لجميع الطلاب، لذا فقد صمم الجدول الدراسي ليكون أكثر ثباتاً؛ مما يقلل الهدر والضغط النفسي لدى الطالب.
- بنيت الخطة وفق رؤية تكاملية للمرحلتين ما قبل وبعد التعليم الثانوي، بحيث تضمن للطالب رحلة تعليمية متكاملة.
- بنيت بشكل متوازن ووزّعت على شكل مواد دراسية يكمل بعضها بعضاً؛ لتساعد الطالب على إبراز طاقاته، وتنمية ميوله ومواهبه.
- تتصرف بالثبات، فهي موحدة بين الثانويات بشكل عام؛ مما يسهل انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى دون هدر.



# المقدمة

الحمد لله والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تعد مادة الرياضيات من المواد الدراسية الأساسية التي تهيئة للطالب فرص اكتساب مستويات علية من الكفايات التعليمية، مما يتيح له تنمية قدرته على التفكير وحل المشكلات، ويساعده على التعامل مع مواقف الحياة وتلبية متطلباتها.

ومن منطلق الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنمية الموارد البشرية، وعيًا بأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة، كان توجه وزارة التعليم نحو تطوير المناهج الدراسية وفي مقدمتها مناهج الرياضيات، بدءاً من المرحلة الابتدائية، سعياً للارتقاء بمخرجات التعليم لدى الطلاب، والوصول بهم إلى مصاف أقرانهم في الدول المتقدمة.

وتتميز هذه الكتب بأنها تتناول المادة بأساليب حديثة، تتوافر فيها عناصر الجذب والتشويق، التي تجعل الطالب يقبل على تعلمها ويتفاعل معها، من خلال ما تقدمه من تدريبات وأنشطة متنوعة، كما تؤكد هذه الكتب على جوانب مهمة في تعليم الرياضيات وتعلمها، تتمثل فيما يأتي:

- الترابط الوثيق بين محتوى الرياضيات وبين الموقف والمشكلات الحياتية.
- تنوع طرائق عرض المحتوى بصورة جذابة مشوقة.
- إبراز دور المتعلم في عمليات التعليم والتعلم.
- الاهتمام بالمهارات الرياضية، والتي تعمل على ترابط المحتوى الرياضي وتجعل منه كلاماً متكاملاً، ومن بينها: مهارات التواصل الرياضي، ومهارات الحس الرياضي، وحل المشكلات، ومهارات التفكير العليا.
- الاهتمام بتوظيف التقنية في الموقف الرياضية المختلفة.
- الاهتمام بتوظيف أساليب متنوعة في تقويم الطلاب بما يتناسب مع الفروق الفردية بينهم.

ولواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، فإن المناهج المطورة والكتب الجديدة سوف توفر للمعلم مجموعة متكاملة من المواد التعليمية المتنوعة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بالإضافة إلى البرمجيات والمواقع التعليمية، التي توفر للطالب فرصة توظيف التقنيات الحديثة والتواصل المبني على الممارسة، مما يؤكد دوره في عملية التعليم والتعلم.

ونحن إذ نقدم هذه الكتب لأعزائنا الطلاب، لنأمل أن تستحوذ على اهتمامهم، وتلبي متطلباتهم وتجعل تعلمهم لهذه المادة أكثر متعة وفائدة.

والله ولي التوفيق



# الفهرس

## المثلثات المتطابقة

الفصل  
3

11 .....	التهيئة للفصل 3
12 .....	3-1 تطبيق المثلثات .....
19 .....	استكشاف 3-2 معمل الهندسة : زوايا المثلثات .....
20 .....	3-2 زوايا المثلثات .....
28 .....	3-3 المثلثات المتطابقة .....
36 .....	3-4 إثبات تطابق المثلثات <i>SSS, SAS</i> .....
44 .....	اختبار منتصف الفصل .....
45 .....	3-5 إثبات تطابق المثلثات <i>ASA, AAS</i> .....
52 .....	توسيع 3-5 معمل الهندسة : تطابق المثلثات القائمة .....
54 .....	3-6 المثلثات المتطابقة الضلعين والمثلثات المتطابقة الأضلاع .....
62 .....	3-7 المثلثات والبرهان الإحدادي .....
68 .....	دليل الدراسة والمراجعة .....
73 .....	اختبار الفصل .....
74 .....	الإعداد للاختبارات .....
76 .....	اختبار تراكمي .....

## العلاقات في المثلث

الفصل  
4

79 .....	التهيئة للفصل 4
80 .....	استكشاف 4-1 معمل الهندسة : إنشاء المنصفات .....
81 .....	4-1 المنصفات في المثلث .....
90 .....	استكشاف 4-2 معمل الهندسة : إنشاء القطع المتوسطة والارتفاعات .....
91 .....	4-2 القطع المتوسطة والارتفاعات في المثلث .....
99 .....	4-3 المتباينات في المثلث .....
106 .....	اختبار منتصف الفصل .....
107 .....	4-4 البرهان غير المباشر .....
114 .....	استكشاف 4-5 معمل الحاسبة البيانية : متباينة المثلث .....
115 .....	4-5 متباينة المثلث .....
121 .....	4-6 المتباينات في مثلثين .....
129 .....	دليل الدراسة والمراجعة .....
133 .....	اختبار الفصل .....
134 .....	الإعداد للاختبارات .....
136 .....	اختبار تراكمي .....



## الفهرس

## الأشكال الرباعية

الفصل  
**5**

139 .....	التهيئة للفصل 5
140 .....	5-1 زوايا المضلع
148 .....	توسيع 5-1 معلم الجداول الإلكترونية : زوايا المضلع
149 .....	5-2 متوازي الأضلاع
157 .....	5-3 تمييز متوازي الأضلاع
165 .....	اختبار منتصف الفصل
166 .....	5-4 المستطيل
172 .....	5-5 المعين والمربع
180 .....	5-6 شبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية
189 .....	دليل الدراسة والمراجعة
193 .....	اختبار الفصل
194 .....	الإعداد للاختبارات
196 .....	اختبار تراكمي
198 .....	الصيغ والرموز



# إليك عزيزي الطالب

ستركز في دراستك هذا العام على عدة موضوعات هندسية، تشمل ما يأتي:

- **المنطق الرياضي** واستعماله في البراهين الهندسية والجبرية.
- العلاقات بين **الزوايا والمستقيمات**.
- العلاقات في **المثلث**، وتطابق المثلثات، وتشابهها.
- التحويلات الهندسية والتماثل في الأشكال ثنائية والثلاثية الأبعاد.
- خواص **الأشكال الرباعية** ونظريات **الدائرة**.

وفي أثناء دراستك، ستعلم طرائق حل المسائل الهندسية وتمثيلها بصور متعددة وسوف تفهم لغة الرياضيات وتستعمل أدواتها، وتنمي قدراتك الذهنية وتفكيرك الرياضي.



# كيف تستعمل كتاب الرياضيات؟

- اقرأ فقرة **فيما سبق** لتعرف ارتباط هذا الدرس بما درسته من قبل، ولتعرف أفكار الدرس الجديد اقرأ فقرة **والآن**.
- ابحث عن **المفردات** المظللة باللون الأصفر باللغتين العربية والإنجليزية ، واقرأ تعريف كل منها.
- راجع المسائل الواردة في **مثال** والمحلولة بخطوات تفصيلية؛ لتوضيح أفكار الدرس الرئيسية.
- ارجع إلى **ارشادات للدراسة** حيث تجد معلومات وتوجيهات تساعدك في متابعة الأمثلة محلولة.
- ارجع إلى فقرة **قراءة الرياضيات** ؛ لتتذكر نطق بعض الرموز والمصطلحات الرياضية.
- اربط بين المعنى اللغوي والمعنى الرياضي للمفردة، من خلال فقرة **ربط المفردات**
- تذكر بعض المفردات التي تعلمتها من قبل، بالرجوع إلى فقرة **مراجعة المفردات**
- ارجع إلى فقرة **تبسيط** دائمًا لتعرف الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الطلاب حول بعض المفاهيم الرياضية فتجنبها.
- ارجع إلى **الصيغ والرموز** في آخر الكتاب لتعرف الرموز التي تعلمتها في المرحلة المتوسطة وما يقابلها في المرحلة الثانوية، ولتعرف أيضًا أهم الصيغ والرموز التي وردت في هذا الكتاب.
- ارجع إلى **المثال** المشار إليه مقابل بعض التمارين في فقرتي **تأكد** و**تدريب وحل المسائل** ليساعدك على حل هذه التمارين وما شابهها.
- نفذ **اختبار الفصل** في نهاية كل فصل، بعد أن تراجع أفكار الدرس الرئيسية في **دليل الدراسة والمراجعة** . أو بعد مراجعة ما دونته من أفكار في **المخطوبيات**
- استعن بصفحتي **الإعداد للاختبارات** ؛ لتتعرف أنواع أسئلة الاختبارات وبعض طرق حلها .
- نفذ **الاختبار التراكمي** في نهاية كل فصل لمراجعة الأفكار الرئيسية للفصل وما قبله من فصول.



# المثلثات المتطابقة

## Congruent Triangles

## فيما سبق:

درست القطع المستقيمة والزوايا والعلاقات بين قياساتها.

## والآن:

- طبق العلاقات الخاصة بالزوايا الداخلية والزوايا الخارجية للمثلثات.
- أحدد العناصر المتضائرة في مثلثات متطابقة، وأبرهن على تطابق المثلثات.
- تعرف خصائص المثلثات المتطابقة الضلعين والمثلثات المتطابقة الأضلاع.

## لماذا؟

 **لياقة:** تستعمل المثلثات لتنمية إنشاءات ومعدات كثيرة، من بينها أجهزة اللياقة البدنية مثل هياكل الدراجات.



## منظم أفكار

## المطويات

**المثلثات المتطابقة:** اعمل المطوية التالية لتنظيم ملاحظاتك حول المثلثات المتطابقة. ابدأ بثلاث أوراق رسم بياني وورقة مقواة من الحجم نفسه.

- 2 ثبتت الحافة، بحيث تشكل الأوراق دفترًا، واتكتب عنوان الفصل في الصفحة الأولى، ورقم كل درس وعنوانه في باقي الصفحات.



- 1 ضع أوراق الرسم البياني فوق الورقة المقواة، ثم اطو الأوراق لتشكل مثلثًا، كما في الشكل، ثم قص الورق الزائد.






## التهيئة للفصل 3

تشخيص الاستعداد:

أجب عن الاختبار الآتي، انظر المراجعة السريعة قبل الإجابة عن الاختبار.

### مراجعة سريعة



#### مثال 1


صنف كل زاوية مما يأتي إلى قائمة أو حادة أو منفرجة، ثم صنف  $\triangle GBC$  بحسب أضلاعه.

(a) تقع النقطة  $G$  خارج الزاوية القائمة  $\angle ABF$ ؛ لذا تكون  $\angle ABG$  زاوية منفرجة.

(b) تقع النقطة  $D$  داخل الزاوية القائمة  $\angle FBA$ ؛ لذا تكون  $\angle DBA$  زاوية حادة.

بما أن أطوال أضلاع المثلث جميعها متطابقة، إذن هو متطابق الأضلاع.

### اختبار سريع




صنف كل زاوية مما يأتي إلى قائمة أو حادة أو منفرجة، ثم صنف  $\triangle SQP$  بحسب أضلاعه.

$$\angle TQV \quad (2) \quad \angle VQS \quad (1)$$


$$\angle PQV \quad (3)$$

(4) تصاميم ورقية: اطُر قطعة



مستطيلة من الورق كما في الشكل المجاور، بحيث تتشكل زاوية قائمة من جهة الطي، ثم صنف كلاً من الزوايا المرقمة إلى قائمة أو منفرجة أو حادة.

#### مثال 2




في الشكل المجاور، إذا كان

$$m\angle 4 = 42^\circ$$

$\angle 7$  و  $\angle 1$  زاويتان متبادلتان خارجيّاً؛ لذا فهما زاويتان متطابقتان.  $\angle 1$  و  $\angle 4$  تشكلان زاوية مستقيمة؛ لذا فهما زاويتان متكاملتان. يتبع مما سبق أن  $\angle 7$  و  $\angle 4$  متكاملتان؛ إذن:  $m\angle 7 = 180^\circ - 42^\circ$ ، أي  $138^\circ$ .

جبر: استعمل الشكل أدناه لإيجاد المتغير المطلوب في كل من السؤالين الآتيين. ووضح إجابتك:



$$(5) \text{ أوجد قيمة } x \text{ إذا علمت أن: } m\angle 3 = (x - 12)^\circ, \text{ وأن: } m\angle 6 = 72^\circ$$

$$(6) \text{ أوجد قيمة } y \text{ . إذا علمت أن: } m\angle 4 = (2y + 32)^\circ, \text{ وأن: } m\angle 5 = (3y - 3)^\circ$$

#### مثال 3

أوجد المسافة بين النقطتين  $J(5, 2), K(11, -7)$

$$JK = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{صيغة المسافة}$$

بين نقطتين

$$\begin{aligned} &= \sqrt{(11 - 5)^2 + [(-7) - 2]^2} \\ &= \sqrt{6^2 + (-9)^2} \\ &\text{اطرح} \\ &= \sqrt{36 + 81} = \sqrt{117} \end{aligned}$$

أوجد المسافة بين النقطتين في كلٍ مما يأتي:

$$R(8, 0), S(-9, 6) \quad (8) \quad X(-2, 5), Y(1, 11) \quad (7)$$


(9) خرائط: قسمت منى خريطة المملكة برسم خطوط رأسية وأفقية، بحيث تمثل الوحدة عليها 35 كيلومتراً. إذا كان موقع المدينة التي تسكنها منى على الخريطة عند النقطة  $(0, 0)$ ، وكانت مدينة نجران تقريرياً عند النقطة  $(5, 2.2)$ ، فاحسب المسافة بين المدينتين إلى أقرب كيلومتر تقريرياً.



## تصنيف المثلثات

### Classifying triangles

3-1



لماذا؟

يعد المثلث عنصراً خرفيّاً مميّزاً في العمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية، كما يلاحظ ذلك في صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

فيما سبق:


درست قياس الزوايا وتصنيفها.  
(مهارة سابقة)

والآن:

- استعمل تصنّيف المثلثات وفقاً لأضلاعها أو زواياها في إيجاد قيم مجهولة.

المفردات:

المثلث الحاد الزاوي
acute triangle
المثلث المنفرج الزاوي
obtuse triangle
المثلث القائم الزاوي
right triangle
المثلث المتطابق الأضلاع
equilateral triangle
المثلث المتطابق الضلعين
isosceles triangle
المثلث المختلف الأضلاع
scalene triangle



**تصنيف المثلثات وفقاً لزواياها:** يكتب المثلث  $ABC$  على الصورة  $\triangle ABC$  ، وُتسمى عناصره باستعمال الأحرف  $A, B, C$  كما يلي:

- أضلاع  $\triangle ABC$  هي:  $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$
- الرؤوس هي:  $A, B, C$
- الزوايا هي:  $\angle A$  أو  $\angle B$  أو  $\angle C$  أو  $\angle BAC$  أو  $\angle ABC$  أو  $\angle BCA$

وتُصنّف المثلثات بطريقتين: وفقاً لزواياها أو أضلاعها. وتحتوي جميع المثلثات على زاويتين حادتين على الأقل، وُتُستعمل الزاوية الثالثة لتصنيف المثلث.

مطويتك

أضف إلى

### تصنيف المثلثات وفقاً لزواياها

مثلث قائم الزاوية




إحدى الزوايا قائمة

مثلث منفرج الزاوية



إحدى الزوايا منفرجة

مثلث حاد الزاوية




3 زوايا حادة

يمكن تصنّيف أي مثلث وفقاً لزواياه إلى أحد التصنيفات السابقة، بمعارفة قياسات زواياه.


#### تصنيف المثلثات وفقاً لزواياها

#### مثال 1

صنّف كلاً من المثلثين الآتيين وفقاً لزواياه:




قياس إحدى زوايا هذا المثلث  $90^\circ$ ، وبما أن إحدى زواياه قائمة، فإنه **مثلث قائم الزاوية**.




زوايا المثلث الثلاث حادة؛ لذا فالمثلث **حادٌ الزوايا**.

### تحقق من فهتمك

صنف كلاً من المثلثين الآتيين وفقاً لزواياه:



(1B)



(1A)

### مراجعة المفردات

**الزاوية الحادة:**

زاوية يقل قياسها عن  $90^\circ$

**الزاوية القائمة:**

زاوية قياسها  $90^\circ$

**الزاوية المنفرجة:**


زاوية قياسها أكبر

من  $90^\circ$

### تصنيف المثلثات ضمن أشكال مختلفة وفقاً لزواياها

### مثال 2

صنف  $\triangle PQR$  إلى حاد الزوايا أو متطابق الزوايا أو منفرج الزوايا أو قائم الزاوية:



تقع النقطة S داخل  $\angle PQR$ ، وحسب مسلمة جمع قياسات الزوايا

$$m\angle PQR = m\angle PQS + m\angle SQR$$

$$m\angle PQR = 45^\circ + 59^\circ = 104^\circ$$

وبما أن إحدى زوايا  $\triangle PQR$  منفرجة، فإنه منفرج الزاوية.

### تحقق من فهتمك

- 2) استعمل الشكل أعلاه لتصنيف  $\triangle PQS$  إلى: حاد الزوايا أو متطابق الزوايا أو منفرج الزوايا أو قائم الزاوية.


**تصنيف المثلثات وفقاً لأضلاعها:** يمكن كذلك تصنيف المثلثات بحسب عدد الأضلاع المتطابقة فيها. وللدلالة على تطابق ضلعين في مثلث، يوضع عدد متساوٍ من الشرطات الصغيرة على الضلعين المتطابقين.

### أضلاع المثلث

### تصنيف المثلثات وفقاً لأضلاعها

### مفهوم أساسى

مثلث مختلف الأضلاع




لا توجد أضلاع متطابقة

مثلث متطابق الضلعين



ضلعين على الأقل متطابقان

مثلث متطابق الأضلاع



3 أضلاع متطابقة



### الربط مع الحياة

في العديد من السيارات، تشغل أضواء الخطر بالضغط على زر صغير قرب المقود. يكون شكل هذا الزر عادة مثلثاً أحمر أو برتقاليًّا صغيراً كما في الشكل أعلاه.

عندما يشغل هذا الزر تضيء أضواء إشارات الانعطاف بطريقة تحذيرية، وبنمط خاص يسهل رؤية السيارة من قبل السائقين الآخرين.



### تصنيف المثلثات وفقاً لأضلاعها

### مثال 3 من واقع الحياة

**فن العمارة:** صنف المثلث في الشكل المجاور وفقاً لأضلاعه.


في المثلث ضلعان قياس كلٌ منها  $55\text{ cm}$ ؛ أي أنه في المثلث ضلعين متطابقين. فيكون المثلث متطابق الضلعين.

### تحقق من فهتمك

- 3) **قيادة السيارة والسلامة:** صنف شكل زر ضوء الخطر في الهاشم يمين الصورة وفقاً لأضلاعه.

#### مثال 4

تصنيف المثلثات ضمن أشكال مختلفة وفقاً للأضلاعها



إذا كانت  $M$  نقطة متصف  $\overline{JL}$ ، فصنف  $\triangle JKM$  إلى متطابق الأضلاع أو متطابق الضلعين أو مختلف الأضلاع. ووضح إجابتك.

من تعريف نقطة المتصف  $JM = ML$

مسلمة جمع قياسات القطع المستقيمة

$$JM + ML = JL$$

عُوض

$$ML + ML = 1.5$$

بسط

$$2ML = 1.5$$

اقسم الطرفين على 2

$$ML = 0.75$$

$$JM = ML = 0.75$$

وبما أن  $KM = ML = 0.75$ ، فإن  $\overline{KM} \cong \overline{ML}$

وهكذا تكون قياسات أضلاع المثلث الثلاثة متساوية، أي أن الأضلاع الثلاثة متطابقة؛ لذا فإن المثلث متطابق الأضلاع.


تحقق من فهمك

(4) صنف  $\triangle KML$  إلى متطابق الأضلاع أو متطابق الضلعين أو مختلف الأضلاع. ووضح إجابتك.

يمكنك استعمال خصائص المثلثات المتطابقة الأضلاع والمتطابقة الضلعين؛ لإيجاد قيمة مجهولة كما في المثال الآتي:

#### مثال 5

إيجاد قيمة مجهولة



**جبر:** أوجد قياسات أضلاع المثلث المتطابق الضلعين في الشكل المجاور.

**الخطوة 1:** أوجد قيمة  $x$ .

مُعطى

$$AC = CB$$

عُوض

$$4x + 1 = 5x - 0.5$$

اطرح  $4x$  من الطرفين

$$1 = x - 0.5$$

اجمع  $0.5$  إلى الطرفين

$$1.5 = x$$

**الخطوة 2:** عُوض لإيجاد طول كل ضلع من أضلاع المثلث:

مُعطى

$$AC = 4x + 1$$

$$x = 1.5$$

$$= 4(1.5) + 1 = 7$$

مُعطى

$$CB = AC$$

$$AC = 7$$

$$= 7$$

مُعطى

$$AB = 9x - 1$$


$$x = 1.5$$

$$= 9(1.5) - 1$$

بسط

$$= 12.5$$

تحقق من فهمك




(5) أوجد قياسات أضلاع المثلث المتطابق الأضلاع  $FGH$ .

إرشادات للدراسة


تحقق

للتحقق من الإجابة في المثال 5، اختبر ما إذا كانت  $CB = AC$  عندما نوّض بـ  $1.5$  مكان  $x$  في العبارة  $5x - 0.5$  التي تمثل  $CB$ .  
 $CB = 5x - 0.5$   
 $= 5(1.5) - 0.5$   
 $= 7$  ✓


**المثال 1** فن العمارة: صنف كلاً من المثلثات الآتية وفقاً لزواياه.




(3)



(2)




(1)



صنف كلاً من المثلثات الآتية وفقاً لزواياه.

 $\triangle ABD$  (4) $\triangle BDC$  (5) $\triangle ABC$  (6)**المثال 2**


صنف كلاً من المثلثين الآتيين وفقاً لأضلاعه.



(8)




(7)




إذا كانت النقطة  $K$  هي متوسط  $\overline{FH}$  ، فصنف كلاً من المثلثات الآتية في الشكل المجاور إلى متطابق الأضلاع أو متطابق الضلعين أو مختلف الأضلاع:

**المثال 4** $\triangle FGH$  (9) $\triangle GJL$  (10) $\triangle FHL$  (11)


**المثال 5** جبر: أوجد قيمة  $x$  وأطوال الأضلاع المجهولة في كلٍ من المثلثين الآتيين.:.



(13)



(12)




**(14) مجهرات:** افترض أن لديك سلكاً من الفولاذ غير قابل للصدأ، وتريد أن تشكّله لعمل قرطاً. إذا كان الجزء المثلث من القرط متطابق الضلعين، وأبعاده كما في الصورة، وطول جزء العلاقة 1.5 cm، فكم ستتمثّل من السلك تحتاج لعمل القرط؟ بُرر إجابتك.

## تدريب وحل المسائل


صنف كلاً من المثلثات الآتية وفقاً لزواياه:

**المثال 1**


(17)




(16)




(15)




(20)



(19)





(18)



صنف كلاً من المثلثات الآتية وفقاً لزواياه:

**المثال 2**



$\triangle UYZ$  (21)

$\triangle BCD$  (22)

$\triangle ADB$  (23)

$\triangle UXZ$  (24)

$\triangle UWZ$  (25)


$\triangle UXY$  (26)

صنف كلاً من المثلثين الآتيين وفقاً لأضلاعه:


**المثال 3**



(28)



(27)



إذا كانت النقطة  $C$  هي متوسط  $\overline{BD}$  ، والنقطة  $E$  متوسط  $\overline{DF}$  ، فصنف كلاً من المثلثات الآتية وفقاً لأضلاعها:

**المثال 4**


$\triangle ADF$  (30)


$\triangle ABC$  (29)

$\triangle ABD$  (32)

$\triangle ACD$  (31)

**المثال 5** جبر: إذا علمت أن المثلث  $\triangle FGH$  متطابق الأضلاع، فأوجد قيمة  $x$  وطول كل ضلع من أضلاعه.





(34) **فن تشكيلى:** صنف كلاً من المثلثات المرقمة في الشكل وفق زواياه ثم وفق أضلاعه. استعمل المثلث القائم الزاوية لتصنيف الزوايا، والمسطرة لقياس الأضلاع.




**هندسة إحداثية:** أوجد أطوال أضلاع  $\triangle XYZ$  في كلٍ من السؤالين الآتيين، وصنفه وفق أضلاعه:

$$X(7, 6), Y(5, 1), Z(9, 1) \quad (39)$$

$$X(-5, 9), Y(2, 1), Z(-8, 3) \quad (38)$$


(40) **برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين تبين فيه أن  $\triangle BCD$  متطابق الزوايا، إذا كان  $\triangle ACE$  متطابق الزوايا، وكانت  $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$ .



**جبر:** أوجد قيمة  $x$  وأطوال أضلاع المثلث في كلٍ مما يأتي:

.  $FG = 3x - 10$ ,  $GH = 2x + 5$ ,  $HF = x + 20$ : (41)

(42)  $\triangle RST$  متطابق الأضلاع. ويزيد  $RS$  ثلاثة على أربعة أمثال  $x$ ، ويزيد  $ST$  سبعة على مثلي  $x$ ، ويزيد  $TR$  واحداً على خمسة أمثال  $x$ .




(43) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستكتشف العلاقة بين قياسَيِّ الزاويتين اللتين تقابلان ضلعين متطابقين في مثلث، ومجموع زوايا المثلث المتطابق الضلعين.

(a) **هندسياً:** ارسم أربعة مثلثات متطابقة الضلعين، منها مثلث حاد الزوايا ومثلث قائم الزاوية، ومثلث منفرج الزاوية. وفي كلٍ من هذه المثلثات سُمِّي الرأسين المقابلين للضلعين المتطابقين  $C$ ,  $A$ ، وسمِّي الرأس الثالث  $B$ . ثم قس زوايا كل مثلث، واكتبه على كل زاوية قياسها.

(b) **جدولياً:** رتب قياسات الزوايا في جدول. وضمنه عموداً تكتب فيه مجموع قياسات هذه الزوايا.

(c) **لفظياً:** خمن العلاقة بين قياسَيِّ الزاويتين اللتين تقابلان الضلعين المتطابقين في مثلث متطابق الضلعين، ثم خمن مجموع قياسات زوايا المثلث المتطابق الضلعين.

(d) **جبرياً:** إذا كان قياس إحدى الزاويتين اللتين تقابلان الضلعين المتطابقين في مثلث متطابق للضلعين هو  $x$ ، فاكتبه عبارتين جبريتين تمثلان قياسَيِّ الزاويتين الآخريتين. وفسر إجابتك.



(44) **اكتشف الخطأ:** تقول ليلى: إن  $\triangle DFG$  منفرج الزاوية، لكن نوال لا تتفقها الرأي وتقول: إن عدد الزوايا الحادة في المثلث أكثر من عدد الزوايا المنفرجة؛ لذا فإن المثلث حاد الزوايا. أيّهما كانت إجابتها صحيحة؟ فسر إجابتك.

**تبرير:** قرر ما إذا كانت الجملة في كلٍ مما يأتي صحيحة أحياناً أو صحيحة دائمًا أو غير صحيحة أبداً. ووضح إجابتك.

(45) المثلث المتطابق الزوايا هو مثلث قائم الزاوية أيضًا.

(46) المثلث المتطابق الأضلاع هو مثلث متطابق الضلعين أيضًا.

(47) **تحدد:** إذا كان طولاً ضلعين من أضلاع مثلث متطابق الأضلاع  $5x + 5x + 7x = 5$  وحدات، فما محطيه؟ فسر إجابتك.

(48) **كتب:** فسر لماذا يُعد تصنيف المثلث المتطابق الزوايا أنه مثلث حاد متطابق الزوايا، تصنيفاً غير ضروري؟

### تدريب على اختبار

(49) جبر: اشتري خالد معجماً من معرض الكتب بعد تخفيض

نسبة 40%. إذا كان ثمنه قبل التخفيض 84.50 ريالاً، فكم ريالاً وفْر خالد؟

-1 C

2 A

-2 D

$\frac{5}{2}$  B

33.80 C

50.70 A

32.62 D

44.50 B

### مراجعة تراكمية

أوجد المسافة بين المستقيمين المتوازيين في كلٍ مما يأتي: (مهارة سابقة)

$$y = x + 2, y = x - 4 \quad (52) \quad x = -2, x = 5 \quad (51)$$

(53) **كرة قدم:** رسم مصطفى الخطين الجانبيين لتخطيط ملعب كرة قدم، ووضع علامات على أحدهما، بحيث كانت المسافة بين أي علامتين متتابعتين 9 m، ثم أنشأ عمدة عند هذه العلامات. فسر لماذا تكون هذه الأعمدة متوازية. (مهارة سابقة)

حدد الفرض والنتيجة في كل جملة شرطية فيما يأتي: (مهارة سابقة)

(54) إذا كان الرجل كهلاً، فإن عمره 40 سنة على الأقل.

$$\text{إذا كان } 10 = 2x + 6, \text{ فإن } 2 = x. \quad (55)$$

### استعد للدرس اللاحق


صنف كل زوج من الزوايا مما يأتي إلى متبادلتين داخلياً أو متبادلتين خارجياً أو متناظرتين أو متحالفتين:

$$\angle 5 \text{ و } \angle 3 \quad (56)$$

$$\angle 9 \text{ و } \angle 4 \quad (57)$$

$$\angle 11 \text{ و } \angle 1 \quad (59)$$

$$\angle 13 \text{ و } \angle 11 \quad (58)$$






## زوايا المثلثات Angles of Triangles

3-2

ستجد علاقات خاصة بين زوايا المثلث في هذا المعلم.


### الخطوة 1: الزوايا الداخلية للمثلث

الخطوة 3:



اطو الرأسين  $C$ ,  $A$  حتى يلتقيا مع الرأس  $B$ .  
أعد تسمية الرأسين  $C$ ,  $A$  بعد الطيّ.

الخطوة 2:



اطو الرأس  $B$  في كل مثلث، على أن يكون خط الطي موازيًا لـ  $AC$ . وأعد تسمية الرأس  $B$  على الورقة بعد طيها.

الخطوة 1:




ارسم عدة مثلثات مختلفة ثم قصها، وسم رؤوس كل مثلث  $A$ ,  $B$ ,  $C$  بعد طيها.

حل النتائج:

- (1) الزوايا  $A$ ,  $B$ ,  $C$  تُسمى زوايا داخلية في المثلث  $ABC$ . ما اسم الشكل الهندسي الناتج بعد التقى الرؤوس  $A$ ,  $B$ ,  $C$  في الخطوة 3؟
- (2) خُمن مجموع قياسات الزوايا الداخلية في المثلث.

### الخطوة 2: الزوايا الخارجية للمثلث

الخطوة 3:



ضع  $\angle B$ ,  $\angle A$  على أن تشکلا زاوية المجاورة  $\angle C$  كما في الشكل.

الخطوة 2:



افصل الزاويتين  $\angle B$ ,  $\angle A$  في كل مثلث.

الخطوة 1:



ابسط المثلثات التي استعملتها في النشاط 1، وضع كل مثلث على ورقة منفصلة. مدد  $AC$  كما في الشكل.

حل النتائج:

- (3) الزاوية المجاورة  $\angle C$  تُسمى زاوية خارجية للمثلث  $ABC$ . خُمن العلاقة بين الزاويتين  $\angle B$ ,  $\angle A$  من جهة، والزاوية الخارجية عند  $C$ .
- (4) كرر خطوات النشاط 2 بالنسبة للزاويتين الخارجيتين عند  $B$ ,  $A$ ,  $\angle A$  في كل مثلث.
- (5) خُمن العلاقة بين قياس الزاوية الخارجية ومجموع قياسي الزاويتين الداخليةين عدا المجاورة لها.






رابط الدرس الرقمي  
www.ien.edu.sa

## زوايا المثلثات Angles of Triangles

3-2



لماذا؟

يرعى أحد معاهد التقنية مسابقة سنوية، حيث يصمم الطالب روبوتاً آلياً يؤدي مهام مختلفة. وقد تمت برمجة هذا الروبوت الآلي في أحد الاختبارات ليتحرك في مسار على شكل مثلث. على أن يكون مجموع قياسات الزوايا التي ينبعط فيها الروبوت الآلي عند نقاط الارتكاز الثلاث ثابتًا دائمًا.

درست تصنيف المثلثات وفقاً لقياسات أضلاعها وزواياها.

(الدرس 3-1)

والآن:

- طبق نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث.
- طبق نظرية الزاوية الخارجية للمثلث.

المفردات:

المستقيم المساعد

auxiliary line

الزاوية الخارجية

exterior angle

الزاويتان الداخلية

remote interior angles

البرهان التسلسلي

flow proof

النتيجة

corollary


### نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث

### نظرية 3.1

التعبير اللفظي: مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي  $180^\circ$

$$m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$$

مثال:




يتطلب برهان نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث استعمال مستقيم مساعد، والمستقيم المساعد هو مستقيم إضافي (أو قطعة مستقيمة إضافية) يتم رسمه للمساعدة على تحليل العلاقات الهندسية، وكما تُبرر العبارات والاستنتاجات المستعملة في البرهان، فإن خصائص المستقيم المساعد يجب تبريرها.

### برهان نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث

المعطيات:  $\triangle ABC$

المطلوب:  $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 180^\circ$

البرهان: من النقطة A ارسم المستقيم  $AD$  موازياً لـ  $\overleftrightarrow{BC}$ .



#### المبررات

- (1) مُعطى
- (2) تعريف الزاويتين المجاورتين على مستقيم
- (3) الزاويتان المجاورتان على مستقيم متكمالتان
- (4) تعريف الزاويتين المتكمالتين
- (5) مسلمة جمع قياسات الزوايا
- (6) بالتعويض
- (7) نظرية الزاويتين المتبدلتين داخلياً
- (8) تعريف تطابق الزوايا
- (9) بالتعويض


#### العبارات

- $\triangle ABC$  (1)
- $\angle 4, \angle BAD$  (2)
- $\angle 4, \angle BAD$  (3)
- $m\angle 4 + m\angle BAD = 180^\circ$  (4)
- $m\angle BAD = m\angle 2 + m\angle 5$  (5)
- $m\angle 4 + m\angle 2 + m\angle 5 = 180^\circ$  (6)
- $\angle 4 \cong \angle 1, \angle 5 \cong \angle 3$  (7)
- $m\angle 4 = m\angle 1, m\angle 5 = m\angle 3$  (8)
- $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 180^\circ$  (9)

يمكن استعمال نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث لإيجاد الزاوية الثالثة في المثلث إذا علمنا قياساً زاوتيه الآخرين.

### مثال ١ من واقع الحياة استعمال نظرية مجموع زوايا المثلث

**كرة قدم:** يبيّن الشكل مسار الكرة في تدريب على تمريراتٍ نفذها أربعة لاعبين. أوجد قياسات الزوايا المرقمة.



**المعطيات:** في الشكل أعلاه، قياس الزاويتين  $C$ ، في المثلث  $ABC$ ،  $20^\circ$ ،  $78^\circ$ ،  
قياس الزاوية  $E$  في المثلث  $CED$  يساوي  $61^\circ$ .

**المطلوب:** إيجاد قياسات الزوايا المرقمة.

**خطط:** أوجد  $m\angle 3$  باستعمال نظرية مجموع زوايا المثلث مستعملاً قياسَيَّ الزاويتين **الأُخْرَيَيْن** في  $\triangle ABC$ . ثم استعمل نظرية الزاويتين المتقابلتين بالرأس لإيجاد  $m\angle 2$ ، وعندما يمكنك إيجاد  $m\angle 1$  في  $\triangle CDE$

$$\text{نظريَّة مجموع زوايا المثلث} \quad m\angle 3 + m\angle BAC + m\angle ACB = 180^\circ \quad \text{حلٌّ:}$$

$$\text{عُوض} \quad m\angle 3 + 20^\circ + 78^\circ = 180^\circ$$

$$\text{بسط} \quad m\angle 3 + 98^\circ = 180^\circ$$

$$\text{اطرح } 98 \text{ من الطرفين} \quad m\angle 3 = 82^\circ$$

$m\angle 2$  متطابقتان؛ لأنهما زاويتان متقابلتان بالرأس؛ لذا فإن  $m\angle 2 = 78^\circ$ .

استعمل  $m\angle 2$  و  $m\angle CED$  في  $m\angle CED$  لإيجاد  $m\angle 1$ .

$$\text{نظريَّة مجموع زوايا المثلث} \quad m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle CED = 180^\circ$$

$$\text{عُوض} \quad m\angle 1 + 78^\circ + 61^\circ = 180^\circ$$

$$\text{بسط} \quad m\angle 1 + 139^\circ = 180^\circ$$

$$\text{اطرح } 139 \text{ من الطرفين} \quad m\angle 1 = 41^\circ$$



**تحقق:** يجب أن يكون مجموع قياسات زوايا كلٌّ من  $\triangle ABC$ ،  $\triangle CDE$  مساوياً لـ  $180^\circ$ .

$$\checkmark \triangle ABC: m\angle 3 + m\angle BAC + m\angle ACB = 82^\circ + 20^\circ + 78^\circ = 180^\circ$$

$$\checkmark \triangle CDE: m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle CED = 41^\circ + 78^\circ + 61^\circ = 180^\circ$$

### تحقق من فهمك

أوجد قياسات الزوايا المرقمة فيما يأتي:



### الربط مع الحياة

يدمج تمررين "مرر وتحرك"  
في لعبة كرة القدم بين  
عدة مظاهر أساسية لعملية  
التمرير، حيث تكون جميع  
التمريرات في التدريب على  
شكل مثلثات، وهذا هو الأساس  
في جميع حركات الكرة،  
وبالإضافة إلى ذلك، على  
اللاعب أن يتحرك فوراً بعد  
تمريره الكرة.


### إرشادات للدراسة

#### تجزئة المسألة

تُجزأ المسائل المركبة  
إلى مسائل يمكن  
التعامل مع كلٌ منها  
بسهولة؛ مما يساعد  
على حلها. فمثلاً في  
المثال ١: عليك أن  
تجد  $m\angle 2$  أولاً قبل أن  
تحاول إيجاد  $m\angle 1$ .

**نظريّة الزاوية الخارجيّة للمثلث:** بالإضافة إلى الزوايا الداخلية الثلاث، يمكن أن يكون للمثلث زوايا خارجيّة كل منها تتشكل من أحد أضلاع المثلث وامتداد ضلع مجاور له. ولكل زاوية خارجيّة زاويتان داخليتان بعيدتان غير مجاورتين لها.


زاوية خارجيّة لـ  $\triangle ABC$ ،  $\angle 4$   
وزاويتها الداخلية البعيدة  $\angle 1, \angle 3$ .



أضف إلى  
مطويتك

### نظريّة الزاوية الخارجيّة

### نظريّة 3.2



قياس الزاوية الخارجيّة في مثلث يساوي مجموع قياسَيِّ الزاويتين الداخليتين البعيدتين.

$$m\angle A + m\angle B = m\angle 1$$

في البرهان التسلسلي تُستعمل عبارات مكتوبة في مستطيلات، وأسهُم تبيّن التسلسل المنطقى لهذه العبارات. ويُكتب أسفل كل مستطيل السبب الذي يبرر العبارة المكتوبة داخله، ويمكّنك برهنة نظرية الزاوية الخارجيّة باستعمال البرهان التسلسلي كما يأتي.

### قراءة الرياضيات


البرهان بالخط

التسلسلي

يُسمى البرهان التسلسلي أحياناً البرهان بالخط

التسلسلي.

### البرهان نظريّة الزاوية الخارجيّة



المعطيات:  $\triangle ABC$

$$m\angle A + m\angle B = m\angle 1$$

برهان تسلسلي:

$\angle 1, \angle 2$  زاويتان متجاورتان على مستقيم  
تعريف الزاويتين المتجاورتين على مستقيم

$\angle 1, \angle 2$  متكاملتان  
الزاويتان المتجاورتان على مستقيم متكاملتان

$m\angle 1 + m\angle 2 = 180$   
تعريف الزاويتين المتكاملتين

$\triangle ABC$   
معطى

$m\angle A + m\angle B + m\angle 2 = 180$   
نظريّة مجموع زوايا المثلث

$m\angle A + m\angle B + m\angle 2 = m\angle 1 + m\angle 2$   
بالتعويض  
 $m\angle A + m\angle B = m\angle 1$   
بالطرح


### إرشادات للدراسة

#### البرهان التسلسلي

يمكن أن يكتب البرهان التسلسلي بصورة رأسية أو أفقيّة.

يمكن إيجاد قياسات الزوايا المجهولة باستعمال نظرية الزاوية الخارجية.

### مثال 2 من واقع الحياة استعمال نظرية الزاوية الخارجية



**اللياقة البدنية:** أوجد قياس  $\angle JKL$  في الوضع الذي يظهر فيه المتدرب في الصورة.

نظرية الزاوية الخارجية

$$m\angle KLM + m\angle LMK = m\angle JKL$$

عُوض

$$x + 50 = 2x - 15$$

اطرح  $x$  من الطرفين

$$50 = x - 15$$


اجمع 15 إلى الطرفين

$$65 = x$$

$$\therefore m\angle JKL = (2(65) - 15)^\circ = 115^\circ$$




### الربط مع الحياة



(2) **تنظيم خزانة الملابس:** ثبّت لطيفة جسور الرفوف على جدار خزانتها. ما قياس  $\angle 1$  التي يصنعاها الجسر مع جدار الخزانة؟

النتيجة هي نظرية يكون برهانها مبنياً على نظرية أخرى، ويمكن استعمال النتيجة كأي نظرية أخرى لتبرير خطوات برهان آخر، أو حلّ أسئلة ذات علاقة، وفيما يلي نتائج مباشرة لنظرية مجموع زوايا المثلث:

#### أضف إلى مطويتك




#### مجموع زوايا المثلث

#### نتيجة

**3.1** الزاويتان الحادتان في أي مثلث قائم الزاوية متسامتان.

مثال: إذا كانت  $\angle C$  قائمة، فإن  $\angle A$ ,  $\angle B$  زاويتان متسامتان.



**3.2** توجد زاوية قائمة واحدة، أو زاوية منفرجة واحدة على الأكثر في أي مثلث.


مثال: إذا كانت  $\angle L$  قائمة، فإن  $\angle K$ ,  $\angle J$  زاويتان حادتان.

ستبرهن النتيجيتن 3.1, 3.2 في السؤالين 23, 24

#### إرشادات للدراسة

##### التحقق من المعقولية

عندما تجد قياسات زوايا مثلث، تأكد دائمًا أن مجموع هذه القياسات يساوي  $180^\circ$ .



#### إيجاد قياسات الزوايا في مثلثات قائمة الزاوية

#### مثال 3

أوجد قياس كلٌ من الزوايا المرقمة في الشكل المجاور.

زاويتان حادتان في مثلث قائم الزاوية

$$m\angle 1 + m\angle TYZ = 90^\circ$$

عُوض

$$m\angle 1 + 52^\circ = 90^\circ$$

اطرح 52 من الطرفين

$$m\angle 1 = 38^\circ$$

#### تحقق من فهمك






$\angle 4$  (3C)

$\angle 3$  (3B)

$\angle 2$  (3A)

أوجد قياس كلٌّ من الزوايا الممرّقة في كلٌّ من السؤالين الآتيين:

**المثال 1**



**كراسي الشاطئ:** تشكل دعامة المقعد مع بقية الهيكل مثلثاً كما هو موضح في الشكل المجاور. أوجد كلاً من القياسات الآتية:

$$m\angle 4 \quad (4)$$

$$m\angle 2 \quad (3)$$

$$m\angle 3 \quad (6)$$

$$m\angle 1 \quad (5)$$

معتمداً على الشكل المجاور، أوجد القياسات التالية:

$$m\angle 1 \quad (7)$$

$$m\angle 3 \quad (8)$$


$$m\angle 2 \quad (9)$$

**المثال 2**


**المثال 3**

أوجد قياس الزوايا الممرّقة في كلٌّ من السؤالين الآتيين:

**المثال 1**



**(12) طائرات:** يمكن تمثيل خط الطيران في رحلته ما باستعمال ضلعٍ مُثلث كما في النموذج أدناه، علماً بأن المسافة التي تقطعها الطائرة صعوداً تساوي المسافة التي تقطعها هبوطاً.



a) صنف النموذج بحسب الأضلاع والزوايا.


b) إذا كانت زاويتا الإقلاع والهبوط متطابقتين، فأوجد قياس كلاً منهما.




المثال 2

أوجد كلاً من القياسات الآتية:


$m\angle ABC$  (15)



$m\angle 4$  (14)



$m\angle 1$  (13)



المثال 3

أوجد كلاً من القياسات الآتية:

$m\angle 2$  (17)


$m\angle 5$  (19)

$m\angle 6$  (21)

$m\angle 1$  (16)


$m\angle 3$  (18)

$m\angle 4$  (20)



الربط مع الحياة

يصل طول ساق زهرة الأقحوان إلى 30in، وتنقسم هذه النباتات إلى 13 صنفاً بحسب أشكال أزهارها.



(24) التبعة 3.2 باستعمال البرهان الحر


**بستنة:** استَبَّثَ مهندس زراعيَّ زهور أقحوان في حوض على شكل مثلث متطابق الضلعين. إذا رغب المهندس في أن يكون قياس  $\angle A$  ثلاثة أمثال قياس كل من  $\angle B$ ,  $\angle C$ ، فما قياس كل زاوية في هذا المثلث؟

**براهين:** برهن كلاً مما يأتي مستعملاً طريقة البرهان المذكورة.



(23) النتيجة 3.1 باستعمال البرهان التسلسلي

أوجد قياس كلاً من الزوايا المرقمة فيما يأتي:

(26)



(25)



(27) **جبر:** صنف المثلث في الشكل المجاور وفقاً لزواياه. وفسر إجابتك.

(28) قرر ما إذا كانت العبارة الآتية صحيحة أم خطأ، واذكر مثلاً مضاداً لها إذا كانت خطأ، ودعُم استنتاجك إذا كانت صحيحة:

"إذا كان مجموع زاويتين حادتين في مثلث أكبر من 90، فإن المثلث حاد الزوايا."





(29) **سيارات:** انظر إلى الصورة المجاورة:

a) أوجد  $m\angle 1, m\angle 2$ .

b) إذا قلَّ ارتفاع غطاء السيارة عن الارتفاع الذي يظهر في الصورة، فما أثر ذلك في  $\angle 1$ ? فسر إجابتك.


c) إذا قلَّ ارتفاع غطاء السيارة عن الارتفاع الذي يظهر في الصورة، فما أثر ذلك في  $\angle 2$ ? فسر إجابتك.

**برهان:** برهن كلاً مما يأتي باستعمال طريقة البرهان المذكورة:


(31) برهان تسلسلي

المعطيات:  $\angle 3 \cong \angle 5$

المطلوب:  $m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle 6 + m\angle 7$



المطلوب:  $m\angle S + m\angle STU + m\angle TUV + m\angle V + m\angle VRS = 540^\circ$



(30)

برهان ذو عمودين

المعطيات: شكل  $RSTUV$  خماسي.


المطلوب:

تنبيه!

#### قياس الزوايا

عند استعمال المنقلة  
لقياس زاوية ما، أجعل  
خط التدرج 0 منطبقاً  
على أحد ضلعى الزاوية،  
ومركز المنقلة منطبقاً  
على رأس الزاوية.

(32) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستكتشف مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمثلث.



a) هندسياً: ارسم خمسة مثلثات مختلفة، ومُدّ الأضلاع وسم الزوايا كما في الشكل المجاور، على أن يكون ضمن المثلثات التي رسمتها على الأقل مثلث منفرج الزاوية، وآخر قائم الزاوية، ومثلث حاد الزاوية.


b) جدوئياً: قيس الزوايا الخارجية لكل مثلث. وسجل القياسات ومجموعها للكل مثلث في جدول.

c) لفظياً: خمن مجموع الزوايا الخارجية للمثلث، واكتب تخمينك.


d) جبرياً: عبّر عن التخمين الذي وصلت إليه في الجزء c جبرياً.

e) تحليلياً: اكتب برهاناً حرّاً لإثبات التخمين الذي توصلت إليه.


#### مسائل مهارات التفكير العليا



(33) **اكتشف الخطأ:** قام خالد بقياس زوايا المثلث وكتبها كما في الشكل. فقال عادل: إن هناك خطأً في هذه القياسات. ووضح بطريقتين مختلفتين على الأقل كيف توصل عادل إلى هذه النتيجة.



(34) **اكتُب:** فسر كيف يمكنك إيجاد القياسات المجهولة في الشكل المجاور؟




(35) تحدُّ: أوجد قيمة كُلٌّ من  $z$ ,  $y$  في الشكل المجاور.

(36) تبرير: إذا كانت الزاوية الخارجية المجاورة لـ  $\angle A$  حادة، فهل  $\triangle ABC$  حاد الزوايا أم قائم الزاوية أم منفرج الزواية أم أنه لا يمكن تحديد نوعه؟ وضح إجابتك.

### تدريب على اختبار

(38) أي العبارات التالية تصف العلاقة الصحيحة بين الزاويتين  $a$ ,  $b$  في الشكل أدناه؟



- $a + b = 90^\circ$  C  
 $a + b = 45^\circ$  D

- $a + b < 90^\circ$  A  
 $a + b > 90^\circ$  B




(37) جبر: أي المعادلات الآتية تكافئ المعادلة

$$7x - 3(2 - 5x) = 8x$$

- $2x - 6 = 8$  A  
 $22x - 6 = 8x$  B  
 $-8x - 6 = 8x$  C  
 $22x + 6 = 8x$  D

### مراجعة تراكمية

صنف كُلًا من المثلثات الآتية إلى حاد الزوايا أو متطابق الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية: (مهارة سابقة)



هندسة إحداثية: أوجد المسافة بين النقطة  $P$  والمستقيم  $\ell$  في كُلٍّ من السؤالين الآتيين. (مهارة سابقة)

(42) المستقيم  $\ell$  يمر بال نقطتين  $(1, 3)$ ,  $(0, -2)$ , وإحداثيًّا النقطة  $P$  هما  $(4, -4)$ .

(43) المستقيم  $\ell$  يمر بال نقطتين  $(3, 0)$ ,  $(-3, 0)$ , وإحداثيًّا النقطة  $P$  هما  $(4, 3)$ .

### استعد للدرس اللاحق

أكتب الخاصية المستعملة (الانعكاس، التماثل، التعدي) في كل عبارة مما يلي:

$$\overline{AB} \cong \overline{AB} \quad (44)$$

إذا كان  $\angle 1 \cong \angle 2$ , فإن  $\angle 2 \cong \angle 1$ . (45)



إذا كانت  $\angle 3 \cong \angle 2$ ,  $\angle 2 \cong \angle 4$ , فإن  $\angle 4 \cong \angle 3$ . (46)

## المثلثات المتطابقة

### Congruent triangles

3-3



لماذا؟

تقوم عدة مصانع بصنع مسجّلات سيارات بواجهات متّحركة يصعب نزعها لحمايتها من السرقة، علمًا بأنّ شكل هذه الواجهات وأبعادها تطابق شكل المكان الذي تثبت فيه وأبعاده تماماً؛ وذلك لتشبيتها في لوحة أجهزة السيارة بدقة.

**التطابق والعناصر المتناظرة:** إذا كان لشكليين هندسيين الشكل نفسه والقياسات نفسها فإنّهما متطابقان.

فيما سبق:

درست الزوايا المتطابقة واستعمالاتها.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أسمى العناصر المتناظرة في المضلعات المتطابقة وأستعملها.
- أثبت تطابق مثلثين باستعمال تعريف التطابق.

المفردات

التطابق  
Congruent

المضلعات المتطابقة  
Congruent Polygons

العناصر المتناظرة  
Corresponding Parts


غير متطابقة	متطابقة
 <p>الشكلان 4، 5 لهما الشكل نفسه، لكنهما مختلفان في القياسات.</p>	 <p>الأشكال 1، 2، 3 لها الشكل نفسه والقياسات نفسها، على الرغم من أنها في أوضاع مختلفة.</p>

في أي مضلعين متطابقين تتطابق العناصر المتناظرة، والعناصر المتناظرة تتضمن الزوايا والأضلاع.

**مطلب**

أضف إلى مطويتك

**نموذج:**



**تعريف المضلعات المتطابقة**

**مفهوم أساسى**

التعبير اللغطي: يتتطابق مضلعين إذا وفقط إذا كانت عناصرهما المتناظرة متطابقة.

مثال: الزوايا المتناظرة

$$\angle C \cong \angle K \quad \angle B \cong \angle J \quad \angle A \cong \angle H$$

الأضلاع المتناظرة

$$\overline{CA} \cong \overline{KH} \quad \overline{BC} \cong \overline{JK} \quad \overline{AB} \cong \overline{HJ}$$

عبارة التطابق

$$\triangle ABC \cong \triangle HJK$$

هناك عباراتٌ تطابق أخرى للمثلثين أعلاه، وعبارات التطابق الصحيحة للمضلعات المتطابقة تظهر الرؤوس المتناظرة بالترتيب نفسه.



عبارة غير صحيحة



$$\triangle ABC \cong \triangle HKJ$$


عبارة صحيحة

$$\triangle BCA \cong \triangle JKH$$


### تعرف العناصر المتناظرة المتطابقة

بين أنَّ المضلعين المجاورين متطابقان، بتعيين جميع العناصر المتناظرة المتطابقة. ثمَّ اكتب عبارة التطابق.



الزوايا:  $\angle P \cong \angle G, \angle Q \cong \angle F,$

$\angle R \cong \angle E, \angle S \cong \angle D$

الأضلاع:  $\overline{PQ} \cong \overline{GF}, \overline{QR} \cong \overline{FE},$

$\overline{RS} \cong \overline{ED}, \overline{SP} \cong \overline{DG}$

وبما أنَّ جميع العناصر المتناظرة للمضلعين متطابقة، فإنَّ المضلع  $PQRS \cong GFED$ .




تاریخ الیاضیات



#### جوهان کارل فردریک جاوس (1777م - 1855م)

قدم جاوس رمز التطابق ليبيَّن أن طرفي المعادلة متساويان حتى ولو كانوا مختلفين شكلاً. وقد حقق إنجازات عديدة في الرياضيات والفيزياء تتضمن برهاناً للنظرية الأساسية في الجبر.


(1B)



(1A)




تحقق من فهمك



أداة الرابط “إذا وفقط إذا” التي وردت في تعريف المضلعين المتطابقين تعني أنَّ كلاً من العبارة الشرطية وعكسها صحيحتان؛ لذا إذا كان المضلعين متطابقين، فإنَّ عناصرهما المتناظرة متطابقة. وإذا كانت العناصر المتناظرة متطابقة فإنَّ المضلعين متطابقان.

### تعيين العناصر المتناظرة المتطابقة

في الشكل المجاور إذا كان  $\triangle ABC \cong \triangle DFE$  ، فأوجد قيمة كلٍّ من  $x, y$



العناصر المتناظرة متطابقة

$\angle F \cong \angle B$

تعريف التطابق

$m\angle F = m\angle B$

عُوض


$$8y - 5 = 99$$

اجمع 5 إلى الطرفين

$$8y = 104$$

اقسم الطرفين على 8

$$y = 13$$



العناصر المتناظرة متطابقة

$\overline{FE} \cong \overline{BC}$

تعريف التطابق

$FE = BC$

عُوض

$$2y + x = 38.4$$

عُوض

$$2(13) + x = 38.4$$


بسط

$$26 + x = 38.4$$

اطرح 26 من الطرفين

$$x = 12.4$$

تحقق من فهمك



(2) في الشكل المجاور إذا كان  $\triangle RSV \cong \triangle TVS$  ، فأوجد قيمة كلٍّ من  $x, y$

.  $x, y$  .

#### إرشادات للدراسة

##### استعمال عبارة التطابق


يمكنك استعمال عبارة التطابق لمساعدتك على معرفة الأضلاع المتناظرة.

$$\triangle ABC \cong \triangle DFE$$

$$\overline{BC} \cong \overline{FE}$$

**إثبات تطابق المثلثات** إن نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث التي تعلمتها في الدرس 2-3 تقود إلى نظرية أخرى حول الزوايا في مثلثين.

**اضف إلى  
مطويتك**




### نظرية الزاوية الثالثة

**التعبير اللغطي:** إذا تطابقت زاويتان في مثلث مع زاويتين في مثلث آخر، فإن الزاوية الثالثة في المثلث الأول تطابق الزاوية الثالثة في المثلث الثاني.

**مثال:** إذا كانت:  $\angle C \cong \angle K$ ,  $\angle B \cong \angle J$  فإن:  $\angle A \cong \angle L$ .

ستبرهن هذه النظرية في السؤال 17

**استعمال نظرية الزاوية الثالثة**



**مثال 3 من واقع الحياة**

**تنظيم الحفلات:** قرر منظمو حفلة مدرسية أن يطروا مناديل الطعام على صورة جيب مثلثي حتى يتمكنوا من وضع هدية بسيطة فيه.

إذا كانت:  $m\angle SRT = 40^\circ$ ,  $m\angle NPQ \cong m\angle RST$ ,  $m\angle NQP \cong m\angle RTS$  ، فأوجد  $m\angle QNP$  .

بما أن  $\angle NPQ \cong \angle RST$  ، ولأن جميع الزوايا القائمة متطابقة  $(\angle NQP \cong \angle RTS)$  ، فإن  $m\angle QNP = m\angle SRT$  إذن  $m\angle QNP = m\angle SRT = 40^\circ$  .

الزاويتان الحاديتان في المثلث القائم الزاوية متتامتان  $m\angle QNP + m\angle NPQ = 90^\circ$

عوض  $m\angle QNP + 40^\circ = 90^\circ$

اطرح  $40^\circ$  من الطرفين  $m\angle QNP = 50^\circ$

وبالتعويض فإن:  $m\angle SRT = m\angle QNP = 50^\circ$  .

**تحقق من فهمك**

(3) في الشكل أعلاه، إذا كانت  $\angle WNX \cong \angle WRX$  ، وكان  $\overline{WX}$  منصّفالـ  $\angle NXR$  ، وكان  $m\angle WNX = 88^\circ$  ،  $m\angle NWR = 49^\circ$  . فأوجد إجابتك.

#### الربط مع الحياة

استعمال بعض المهارات الأساسية عند طي مناديل المائدة يُضفي لمسة من الجمال والأناقة على أي حفلة. وكثير من هذه الطيات تأخذ شكل المثلث.

**إثبات تطابق مثلثين**

أكتب برهاناً ذا عمودين.

**المعطيات:**  $\overline{DE} \cong \overline{GE}$  ,  $\overline{DF} \cong \overline{GF}$  ,  $\angle D \cong \angle G$  ,  $\angle DFE \cong \angle GFE$

**المطلوب:**  $\triangle DEF \cong \triangle GEF$

**البرهان:**

المبررات	العبارات
(1) معطيات	$\overline{DE} \cong \overline{GE}$ , $\overline{DF} \cong \overline{GF}$ (1)
(2) خاصية الانعكاس للتطابق	$\overline{EF} \cong \overline{EF}$ (2)
(3) معطيات	$\angle D \cong \angle G$ , $\angle DFE \cong \angle GFE$ (3)
(4) نظرية الزاوية الثالثة	$\angle DEF \cong \angle GEF$ (4)
(5) تعريف المضلعات المتطابقة	$\triangle DEF \cong \triangle GEF$ (5)

#### ارشادات للدراسة


**خاصية الانعكاس**  
عندما يشتراك مثلثان في ضلع، استعمل خاصية الانعكاس للتطابق: لتثبت أن الضلع المشترك يتطابق نفسه.

وزارة التعليم  
Ministry of Education

2022 - 1444

الفصل 3 المثلثات المتطابقة 30

### تحقق من فهمك



(4) اكتب برهاناً ذا عمودين.

المعطيات:  $\angle J \cong \angle P$ ,  $\overline{JK} \cong \overline{PM}$

$\overline{KM}$  تنصف  $\overline{LP}$ ,  $\overline{JL} \cong \overline{PL}$

المطلوب:  $\triangle JKL \cong \triangle PLM$

علاقة تطابق المثلثات علاقة انعكاس وتماثل وتعدّ كما في تطابق القطع المستقيمة والزوايا.

**أضف إلى مخطوطة**

**النظرية 3.4**

**خصائص تطابق المثلثات**

**خاصية الانعكاس للتطابق**  
 $\triangle ABC \cong \triangle ABC$




**خاصية التماثل للتطابق**  
إذا كان  $\triangle EFG \cong \triangle ABC$ , فإن  $\triangle ABC \cong \triangle EFG$ .

**خاصية التعدي للتطابق**  
إذا كان  $\triangle ABC \cong \triangle JKL$ ,  $\triangle ABC \cong \triangle EFG$ ,  $\triangle EFG \cong \triangle JKL$ .

ستبرهن عناصر هذه النظرية في الأسئلة 18، 20، 21

### تأكد

في كلٍ من السؤالين الآتيين، بين أنَّ المضلعين متطابقان بتعيين جميع العناصر المتناظرة المتطابقة، ثمَّ اكتب عبارة التطابق:



في الشكلين المجاورين، إذا كان  $\triangle LMN \cong \triangle QRS$  فأوجد:




(3) قيمة  $x$ .

(4) قيمة  $y$ .

### المثال 2

### المثال 3

في كلٍ من السؤالين الآتيين، أوجد قيمة  $x$ ، وفسّر إجابتك.




المعطيات:  $\angle WXZ \cong \angle YXZ$ ,  $\angle XZW \cong \angle XZY$ ,  $\overline{WX} \cong \overline{YX}$ ,  $\overline{WZ} \cong \overline{YZ}$

المطلوب:  $\triangle WXZ \cong \triangle YXZ$


### المثال 4

(7) برهان: اكتب برهاناً حراً.

**المثال 1** في كل من السؤالين الآتيين، بين أن المضلعين متطابقان بتعيين جميع العناصر المتناظرة المتطابقة، ثم اكتب عبارة التطابق.




إذا كان المضلع  $BCDE \cong \text{المضلع } RSTU$ ، فأوجد قيمة كل مما يأتي:



$w \quad (13)$


$z \quad (12)$




$y \quad (11)$

$x \quad (10)$


**المثال 3** أوجد قيمة كل من  $x$ ,  $y$ ,  $z$  في الأسئلة الآتية:



$(16)$



$(15)$





$(14)$

**المثال 4** **برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين للنظرية 3.3.

**برهان:** رتب العبارات المستعملة في برهان العبارة الآتية ترتيباً صحيحاً. وقدّم تبريراً لكل عبارة.

"تطابق المثلثات علاقة تماثل". (النظرية 3.4)



المعطيات:  $\triangle RST \cong \triangle XYZ$

المطلوب:  $\triangle XYZ \cong \triangle RST$

البرهان:

$\triangle XYZ \cong \triangle RST$

?

$\triangle RST \cong \triangle XYZ$

?

$\angle R \cong \angle X$ ,  $\angle S \cong \angle Y$ ,  
 $\angle T \cong \angle Z$ ,  
 $\overline{RS} \cong \overline{XY}$ ,  $\overline{ST} \cong \overline{YZ}$ ,  
 $\overline{RT} \cong \overline{XZ}$

$\angle X \cong \angle R$ ,  $\angle Y \cong \angle S$ ,  
 $\angle Z \cong \angle T$ ,  
 $\overline{XY} \cong \overline{RS}$ ,  $\overline{YZ} \cong \overline{ST}$ ,  
 $\overline{XZ} \cong \overline{RT}$


?

?

**برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين:

المعطيات:  $\angle B$  تنصّف  $\angle A$ .  
 $\overline{BD} \perp \overline{AC}$

المطلوب:  $\angle A \cong \angle C$



**برهان:** اكتب برهاناً من النوع المذكور لكل جزء من النظرية 3.4.

(20) تطابق المثلثات علاقة تعدد. (برهان حرّ)

(21) تطابق المثلثات علاقة انعكاس. (برهان تسلسلي)


**جبر:** ارسم شكلًا يمثل المثلثين المتطابقين في كلٍّ من السؤالين الآتيين وسمّه، ثم أوجد قيمة  $y$ ،  $x$ :

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF, AB = 7, BC = 25, AC = 11 + x, DF = 3x - 13, DE = 2y - 5 \quad (22)$$

$$\triangle LMN \cong \triangle RST, m\angle L = 49^\circ, m\angle M = (10y)^\circ, m\angle S = 70^\circ, m\angle T = (4x + 9)^\circ \quad (23)$$

(24) **رایات:** في مهرجان رياضي، كان سعيد مسؤولاً عن إحاطة منطقة مساحتها  $100 \text{ ft}^2$  مخصصة لجلوس المعلقين والإعلاميين، فاستعمل حبلًا وثبت عليه رایات على شكل مثلثات متطابقة، كلٌ منها متطابق الضلعين.

إرشاد:  $1 \text{ ft} = 12 \text{ in}$ .



(a) اكتب سبعة أزواج من القطع المستقيمة المتطابقة في الصورة.

(b) إذا كانت المنطقة التي حوطها سعيد بحبل الرايات مربعة الشكل، فكم سيكون طول الحبل؟

(c) ما عدد الرايات المثبتة بالحبل؟

(25) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستكتشف العلاقة بين مساحات المضلعات المتطابقة:


(a) **لفظياً:** اكتب عبارة شرطية تمثل العلاقة بين مساحتي مثلثين متطابقين.

(b) **لفظياً:** اكتب عكس عبارتك الشرطية. وهل العبارة العكسية صحيحة أم خطأ؟ وضح تبريرك.

(c) **هندسياً:** ارسم - إنْ أمكن - مستطيلين لهما المساحة نفسها، ولكنَّهما غير متطابقين، وإذا كان ذلك غير ممكِن فوضح السبب.

(d) **هندسياً:** ارسم - إنْ أمكن - مربعين لهما المساحة نفسها، ولكنَّهما غير متطابقين، وإذا كان ذلك غير ممكِن فوضح السبب.

(26) **أنماط:** صُمم النمط المجاور باستعمال مضلعات متناظمة.



(a) ما المضلعين المتظمان اللذان استُعملما في التصميم؟

(b) سُمّ زوجاً من المثلثات المتطابقة.


(c) سُمّ زوجاً من الزوايا المتطابقة.

(d) إذا كان  $CB = 2$  in، فكم يكون  $AE$ ? وضح إجابتك.

(e) ما قياس  $\angle EDC$ ? وضح إجابتك.

### مسائل مهارات التفكير العليا

(27) **تحدد:** إذا كان  $\triangle PQS \cong \triangle RQS$ . فأوجد قيمة كلٌ من  $x, y$ .



**تبرير:** حدد ما إذا كانت كل عبارة مما يأتي صحيحة أم خطأً. وإذا كانت خطأً، فاعطِ مثالاً مضاداً. أما إذا كانت صحيحة، فوضح إجابتك.

(28) إذا تطابق زوجان من الزوايا المتناظرة لمثلثين، وتطابقت الأزواج الثلاثة من أضلاعهما المتناظرة، فإنَّ المثلثين متطابقان.

(29) إذا كانت أزواج الزوايا المتناظرة الثلاثة لمثلثين متطابقة، فإنَّ المثلثين متطابقان.



(30) **تحدد:** اكتب برهاناً حرّاً للإثبات أن المضلعين  $ABED \cong FEBC$ .

(31) **اكتب:** حدد ما إذا كانت العبارة الآتية صحيحةً دائماً أو صحيحةً أحياناً أو ليست صحيحةً أبداً.

ووضح إجابتك.

"المثلثان المتطابقان الأضلاع يكونان متطابقين"

### تدريب على اختبار

(32) إذا علمت أن:  $\triangle HIJ \cong \triangle ABC$ ، ورؤوس  $\triangle ABC$  هي:

$A(-1, 2)$ ,  $B(0, 3)$ ,  $C(2, -2)$

$x - 2$  **C**

$x + 14$  **A**

$\sqrt{2}$  **C**

5 **A**

$x - 14$  **D**

$x + 2$  **B**

25 **D**

$\sqrt{29}$  **B**

في الشكل المجاور أوجد كلاً من القياسات الآتية: (الدرس 3-2)

$$m\angle 2 \quad (34)$$

$$m\angle 1 \quad (35)$$

$$m\angle 3 \quad (36)$$

**(37) هندسة إحداثية:** أوجد أطوال أضلاع  $\triangle JKL$  الذي رؤوسه هي  $J(-7, 10), K(15, 0), L(-2, -1)$ ، وصنفه وفقاً لأطوال أضلاعه. (الدرس 3-1)

(



# إثبات تطابق المثلثات SSS, SAS

## Proving Triangles Congruent-SSS, SAS




### لماذا؟

تُعد السبورة المزدوجة التي على شكل الحرف A طريقة مناسبة لعرض المعلومات، لأنها تُطوى عند التخزين فقط، ولكن لأنها تكون ثابتة تماماً عند وضع الذراعين الجانبيين في موقعهما. وعندما يكون للذراعين الطول نفسه، ويتم تثبيتهما على أبعاد متساوية من القمة على الجانبين، فإن السبورة المفتوحة تشكل مثلثين متطابقين هما  $\triangle ABC, \triangle XYZ$ .

**مسلمة التطابق بثلاثة أضلاع SSS :** في هذا الدرس ستكتشف أنه ليس من الضروري أن تبين تطابق الأضلاع المتناظرة وتطابق الزوايا المتناظرة في مثلثين لتثبت أنهما متطابقان. تبين السبورة المزدوجة أنه إذا كانت أطوال الأضلاع المتناظرة لمثلثين متساوية، فإن المثلثين متطابقان. وهذا ما تنص عليه المسلمة الآتية:

اضف إلى  
مطويتك

### التطابق بثلاثة أضلاع (sss)




إذا تطابقت أضلاع مثلث مع الأضلاع المتناظرة لها في مثلث آخر، فإن المثلثين متطابقان.

مثال إذا كان  $\overline{AB} \cong \overline{DE}$ ,  
 $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ ,  
 $\overline{AC} \cong \overline{DF}$

فإن  $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

### مسلمة 3.1

#### استعمال المسلمة SSS لإثبات تطابق مثلثين



#### مثال 1


اكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات:  $L$  نقطة متصف  $\overline{GK}$ ,  $\overline{HL} \cong \overline{JL}$

إثبات أن  $\triangle GHL \cong \triangle KJL$

المطلوب:

البرهان:



#### قراءة الرياضيات

#### اختصارات رياضية

اختصار side  $S$

أو ضلع، و  $A$  اختصار

أو زاوية.

#### المفردات:

الزاوية المحصورة

Included Angle

درست إثبات تطابق المثلثات  
باستعمال تعريف التطابق.

(الدرس 3-3)

#### والآن:

- أستعمل المسلمة SSS لاختبار تطابق المثلثات.
- أستعمل المسلمة SAS لاختبار تطابق المثلثات.


#### إرشادات للدراسة

منصف قطعة مستقيمة

عبارة عن قطعة أو

مستقيم أو مستوى يقطع

القطعة عند منتصفها.



#### تحقق من فهمك

1) اكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات:  $\triangle QRS$  متطابق الضلعين، فيه،  $\overline{QR} \cong \overline{SR}$

$\overline{RT}$  تنصف  $\overline{QS}$  عند النقطة  $T$ .

المطلوب: إثبات أن  $\triangle QRT \cong \triangle SRT$

## مثال 2 على اختبار معياري

**إجابة مطولة:** إحداثيات رؤوس المثلث  $ABC$  هي:  $A(1, 1), B(0, 3), C(2, 5)$ . ورؤوس المثلث  $EFG$  هي:  $E(1, -1), F(2, -5), G(4, -4)$ .

(a) مثل كلا المثلثين في مستوى إحداثي واحد.

(b) استعمل هذا التمثيل؛ لتتخمين ما إذا كان المثلثان متطابقين أم لا. وفسّر إجابتك.


(c) اكتب برهاناً منطقياً باستعمال الهندسة الإحداثية لتدعم تخمينك في الجزء b.

### اقرأ سؤال الاختبار:

في هذه المسألة يطلب إليك عمل ثلاثة أشياء؛ إذ تعيين عليك في الجزء a أن ترسم كلاً من  $\triangle ABC$ ,  $\triangle EFG$  في مستوى إحداثي واحد. وفي الجزء b أن تضع تخميناً يبين ما إذا كان  $\triangle ABC \cong \triangle EFG$  أم لا، اعتماداً على الرسم. وأخيراً عليك في الجزء c أن تثبت صحة تخمينك.

### حل سؤال الاختبار:

(b) يتضح من الرسم أن المثلثين مختلفان في الشكل؛ لذا يمكن أن نخمن أنهما ليسا متطابقين.



(c) استعمل صيغة المسافة لبيان أن أطوال بعض الأضلاع المتناظرة غير متساوية.

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(0-1)^2 + (3-1)^2} & EF &= \sqrt{(2-1)^2 + [-5-(-1)]^2} \\ &= \sqrt{1+4} = \sqrt{5} & &= \sqrt{1+16} = \sqrt{17} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BC &= \sqrt{(2-0)^2 + (5-3)^2} & FG &= \sqrt{(4-2)^2 + [-4-(-5)]^2} \\ &= \sqrt{4+4} = \sqrt{8} & &= \sqrt{4+1} = \sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{(2-1)^2 + (5-1)^2} & EG &= \sqrt{(4-1)^2 + [-4-(-1)]^2} \\ &= \sqrt{1+16} = \sqrt{17} & &= \sqrt{9+9} = \sqrt{18} \end{aligned}$$

وبما أن  $AB = FG, AC = EF$ , في حين أن  $BC \neq EG$ , فإن شروط مسلمة التطابق SSS غير متحققة؛ إذن  $\triangle ABC \not\cong \triangle EFG$ .

### قراءة الرياضيات

#### الرموز

تقرأ العبارة

$\triangle ABC \not\cong \triangle EFG$

المثلث  $ABC$  لا يتطابق  
المثلث  $EFG$ .

### تحقق من فهمك

(2) إحداثيات رؤوس المثلث  $JKL$  هي  $J(2, 5), K(1, 1), L(5, 2)$ . ورؤوس المثلث  $NPQ$  هي  $N(-3, 0), P(-7, 1), Q(-4, 4)$ .




(A) مثل كلا المثلثين في مستوى إحداثي واحد.

(B) استعمل هذا التمثيل؛ لتتخمين ما إذا كان المثلثان متطابقين أم لا. وفسّر إجابتك.

(C) اكتب برهاناً منطقياً باستعمال الهندسة الإحداثية لتدعم تخمينك في الجزء B.

## إنشاء مثلث يطابق مثلثاً مرسوماً باستعمال المسلمة (SSS)

ارسم مثلثاً وسمه  $\triangle ABC$ ، ثم استعمل المسلمة SSS لتنشئ  $\triangle XYZ$  الذي يطابق  $\triangle ABC$ .




**الخطوة 3** سُمّ نقطة تقاطع القوسين  $Y$ . وارسم  $\overline{XY}$ ,  $\overline{ZY}$  لتشكل  $\triangle XYZ$ .

**الخطوة 2** أنشئ قوساً طول نصف قطره  $AB$ ، ومركزه  $X$ ، وقوساً آخر طول نصف قطره  $BC$ ، ومركزه  $Z$  (مستعملاً الفرجار كما في الخطوة 1).

- الخطوة 1** عين النقطة  $X$  على المستقيم  $l$ . ثم أنشئ  $\overline{XZ} \cong \overline{AC}$  على  $l$  كما يأتي:
- ركز رأس الفرجار في النقطة  $A$ ، وافتتحه حتى يصل القلم إلى النقطة  $C$ .
  - باستعمال فتحة الفرجار نفسها، ركز رأس الفرجار في  $X$ ، وارسم قوساً يقطع المستقيم  $l$  وسُمّ نقطة التقاطع  $Z$ .

## مسلمة التطابق: ضلعان والزاوية المحصورة بينهما SAS: تُسمى الزاوية المتكونة من ضلعين متباينين

لمضلع زاوية محصورة. تتألف الزاوية المحصورة والمتكونة من عقربي الساعة في كلا الوضعين الموصحين أدناه، لاحظ أنه كلما شكل العقربان زاوية لها القياس نفسه، فستكون المسافتان بين طرفي العقربين  $JL$ ,  $PR$  متساويتين.




$$\triangle PQR \cong \triangle JKL$$

أي مثلثان يتكونان من زوجين من الأضلاع المتساوية في الطول وزاويتين محصورتين متساويتين في القياس يكونان متطابقين. وهذا يوضح المسلمة الآتية:

أضف إلى  
مطويتك

## مسلمة التطابق: ضلعان والزاوية المحصورة بينهما (SAS)

## مسلمة 3.2




التعبير اللغطي: إذا طابق ضلعان وزاوية محصورة بينهما في مثلث نظائرها في مثلث آخر، فإن المثلثان متطابقان.

مثال: إذا كان  $\overline{AB} \cong \overline{DE}$ ,  $\angle B \cong \angle E$ ,  $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ ,

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$$

### مثال 3 من واقع الحياة

استعمال SAS لإثبات تطابق المثلثات



**إضاءة:** تبدو دعامات السقالة حاملة المصباح الظاهرة في الصورة وكأنها مكونة من مثلثات متطابقة. فإذا كان  $\overline{WX} \cong \overline{ZY}$ ,  $\overline{WX} \parallel \overline{ZY}$ , فاكتب برهاناً ذا عמודين لإثبات أن:  $\triangle WXZ \cong \triangle YZX$ .

البرهان:

المبررات	العبارات
(1) معطى	$\overline{WX} \cong \overline{ZY}$ (1)
(2) معطى	$\overline{WX} \parallel \overline{ZY}$ (2)
(3) نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة	$\angle WXZ \cong \angle XZY$ (3)
(4) خاصية الانعكاس للتطابق	$\overline{XZ} \cong \overline{ZX}$ (4)
SAS (5)	$\triangle WXZ \cong \triangle YZX$ (5)



### الربط مع الحياة

**فنيو الإضاءة:** في صناعة الصور المتحركة، يقوم فنيو الإضاءة بتحديد موقع المصباح التي يتطلبها الفيلم. ويقوم هؤلاء الفنيون بالتأكد من أن الزوايا التي يشكلها الضوء في مواضعها الصحيحة.




### تحقق من فهمك

**(3) طيران شراعي:** في الصورة المجاورة يبدو جناحا الطائرة الشراعية أنهما مثلثان متطابقان. فإذا كانت  $\overline{FG} \cong \overline{GH}$ ,  $\overline{FG} \parallel \overline{JG}$  ،  $\angle FGH \cong \angle HGJ$  تنصف  $\angle FGJ \cong \triangle HGJ$ . فأثبت أن  $\triangle FGJ \cong \triangle HGJ$ .


يمكنك أيضاً أن تنشئ مثلثات متطابقة إذا عُلم طولاً ضلعين وقياس الزاوية المحصورة بينهما.

### إنشاء هندسي


إنشاء مثلث يتطابق مثلثاً مرسوماً باستعمال مسلمة التطابق "ضلعان والزاوية المحصورة بينهما (SAS)"



ارسم مثلثاً وسُمه  $\triangle ABC$  ، ثم استعمل المسلمة SAS لتشريع  $\triangle RST$  الذي يتطابق  $\triangle ABC$  .




**الخطوة 3:** أنشئ  $\overline{RS} \cong \overline{AB}$  ، ثم ارسم  $\triangle RST$  لتشكل  $\overline{ST}$



**الخطوة 2:** أنشئ  $\angle R \cong \angle A$  ، باستعمال ضلعاً للزوايا، والنقطة R رأساً لها كما يأتي:

- ضع رأس الفرجار على النقطة A ، وارسم قوساً يقطع ضلعي  $\angle A$  . سُمّ نقطتي التقاطع D, E .
- باستعمال فتحة الفرجار نفسها، ضع رأس الفرجار عند R وارسم قوساً يبدأ فوق المستقيم m ويقطعه، سُمّ نقطة التقاطع N .
- ضع رأس الفرجار عند E وعدل الفتحة حتى يصل رأس القلم إلى D .




**الخطوة 1:** عَيِّن النقطة R على المستقيم  $m$  . ثم أنشئ  $\overline{RT} \cong \overline{AC}$  على  $m$  .

• دون تغيير فتحة الفرجار، ضع رأس الفرجار عند النقطة N ، وارسم قوساً يقطع القوس الذي رسمته سابقاً في النقطة K ، ثم ارسم  $\overline{RK}$  .



#### مثال 4

استعمال تطابق المثلثين بضلعين وزاوية محصورة SAS في البراهين



اكتب برهانًا تسلسليًّا لما يأتي.

المعطيات:  $X$  منتصف  $\overline{DB}$

و  $X$  منتصف

$\triangle DXC \cong \triangle BXA$  المطلوب:

البرهان:

$$\overline{DX} \cong \overline{BX} \quad \text{هي منتصف } X \quad \text{معطى}$$

نظرية نقطة المنتصف

SAS

$$\overline{CX} \cong \overline{AX} \quad \text{هي منتصف } X \quad \text{معطى}$$

نظرية نقطة المنتصف

$$\angle DXC \cong \angle BXA$$


الزواياتان المتقابلتان بالرأس متطابقتان

#### إرشادات للدراسة

##### البراهين التسلسلية


يمكن كتابة البراهين التسلسلية إما رأسياً وإما أفقياً.

#### تحقق من فهمك



- (4) قضبان الإطار الداخلية تقسمه إلى ثمانية أجزاء. إذا كان:  $\triangle XTV \cong \triangle UTV$ ، فيبين أن  $\angle XTV \cong \angle UTV$  و  $\overline{TU} \cong \overline{TX}$ .

#### تأكد



- المثال 1** **الخداع البصري:** في الشكل المقابل المربع  $ABCD$  يطابق المربعات الثلاثة الأخرى التي تشکل النمط.

(a) ما عدد المثلثات المختلفة القياس التي استُعملت لعمل هذا النمط؟

(b) استعمل مسلمة التطابق SSS لإثبات أن  $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ .


- المثال 2** **اجابة مطولة:** إحداثيات رؤوس  $\triangle ABC$  هي:

$\triangle XYZ$  هي  $A(-3, -5), B(-1, -1), C(-1, -5)$ . ورؤوس  $\triangle XYZ$  هي  $X(5, -5), Y(3, -1), Z(3, -5)$ .

(a) مثل كلا المثلثين في مستوى إحداثي واحد.


(b) استعمل هذا التمثيل لتتخمين ما إذا كان المثلثان متطابقين أم لا. وفسّر إجابتكم.

(c) اكتب برهانًا منطقيًّا باستعمال الهندسة الإحداثية يدعم تخمينكم في الفرع b.



- المثال 3** **رياضة:** في الشكل المجاور، إذا كان:

$\triangle MOP \cong \triangle NO\bar{L}$ ,  $\angle LPM \cong \angle NOM$  متطابق الأضلاع، فاكتتب برهانًا حرًّا لإثبات أن  $\triangle LMP \cong \triangle NMO$ .



- المثال 4** اكتب برهانًا ذا عمودين.

المعطيات:  $\overline{BA} \cong \overline{DC}$ ,  $\angle BAC \cong \angle DCA$

المطلوب:  $\overline{BC} \cong \overline{DA}$


## تدريب وحل المسائل

**المثال 1 برهان:** اكتب برهاناً من النوع المذكور في كلٍ من السؤالين الآتيين:

(6) برهان ذو عمودين

المعطيات:  $\overline{AB} \cong \overline{ED}$ ,  $\overline{CA} \cong \overline{CE}$   
 $\overline{BD}$  تنصف  $\overline{AC}$



المطلوب:  $\triangle ABC \cong \triangle EDC$



(5) برهان حرّ

المعطيات:  $\overline{QR} \cong \overline{SR}$ ,  
 $\overline{ST} \cong \overline{QT}$

المطلوب:  $\triangle QRT \cong \triangle SRT$



**المثال 7 جسور:** جسر الرياض المعلق طوله 763 m، وهو مثبت بمحال معدنية معلقة بدعامتين خرسانيتين. كما هو مبين بالشكل، بحيث يلتقي الحبلان المعدنيان العلويان في النقطة C عند منتصف المسافة بين الدعامتين، إذا كانت  $AB = ED$ : فأثبت أن المثلثين المبيّنين في الشكل المجاور متطابقان.

حدّد ما إذا كان  $\triangle MNO \cong \triangle QRS$  في كلٍ من السؤالين الآتيين، ووضّح إجابتك:

$$M(2, 5), N(5, 2), O(1, 1), Q(-4, 4), R(-7, 1), S(-3, 0) \quad (8)$$


$$M(0, -1), N(-1, -4), O(-4, -3), Q(3, -3), R(4, -4), S(3, 3) \quad (9)$$

**المثال 3 برهان:** اكتب برهاناً من النوع المحدد في كلٍ من السؤالين الآتيين:

(11) برهان حرّ

المعطيات: R نقطة المنتصف لكلٍ من  $\overline{QS}$ ,  $\overline{PT}$



المطلوب:  $\triangle PRQ \cong \triangle TRS$



(10) برهان ذو عمودين

المعطيات:  $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ ,  
 $\overline{AC}$  تنصف  $\overline{BD}$

المطلوب:  $\triangle ABD \cong \triangle CBD$




**المثال 12 برهان:** اكتب برهاناً تسلسليًّا


المعطيات:  $L$  نقطة المنتصف لكُلٌ من  $\overline{JM} \cong \overline{NK}$ ,  $\overline{JN} \cong \overline{KM}$

المطلوب:  $\angle MJL \cong \angle KNL$


حدد ما إذا كان المثلثان في كلٍ من الأسئلة الآتية متطابقين أم لا. وضح إجابتك.




(15)



(14)



(13)



(16) إشارة تحذيرية: استعمل الشكل المجاور.


(a) ما اسم المجسم الذي تمثله إشارة التحذير.

(b) إذا كان  $\triangle ACB \cong \triangle ACD$ ,  $\overline{AB} \cong \overline{AD}$ ,  $\overline{CB} \cong \overline{CD}$ , فأثبت أنَّ

(c) لماذا يبدو المثلثان غير متطابقين في الشكل؟

#### إرشادات للدراسة

تطابق ضلعين وزاوية غير محصورة بينهما في مثلث مع نظائرها في مثلث آخر، لا يكفي لإثبات أن المثلثان متطابقان.




(17) برهان: اكتب برهانًا تسلسليًّا.

المعطيات:  $\triangle TPQ \cong \triangle SPR$

$\angle TQR \cong \angle SRQ$


المطلوب:  $\triangle TQR \cong \triangle SRQ$



(18) في الشكل المجاور ABCD مزرعة مربعة الشكل، ويريد أخوان فصلها باستعمال سياج على أحد القطرين.

(a) اكتب برهانًا ذو عمودين لإثبات أن  $BD = AC$ .


(b) اكتب برهانًا ذو عمودين لإثبات أن  $\angle BDC \cong \angle BDA$ .



(19) برهان: اكتب برهانًا ذو عمودين.

المعطيات:  $\overline{YX} \cong \overline{WZ}$ ,  $\overline{YX} \parallel \overline{ZW}$

المطلوب:  $\triangle YXZ \cong \triangle WZX$



(20) برهان: اكتب برهانًا حراً.

المعطيات:  $\overline{HL} \cong \overline{HM}$ ,  $\overline{PM} \cong \overline{KL}$ ,


$\overline{PG} \cong \overline{KJ}$ ,  $\overline{GH} \cong \overline{JH}$

المطلوب:  $\angle G \cong \angle J$


#### إرشادات للدراسة

##### الأشكال


عند كتابة البراهين أو حل المسائل التي تتضمن مثلثات متطابقة، من المفيد أن ترسم شكلًا خاصًا بك، وتعين عليه الأضلاع والزوايا المتطابقة التي تجدها.



$\triangle WXY \cong \triangle WXZ$  (21)



## مسائل مهارات التفكير العلية




(23) تحد في الشكل المجاور:

(a) صُف طرفيَّتين يمكِّنك استعمالهما لإثبات أن  $\triangle WYZ \cong \triangle WXY$ .

علمًا بأنه لا يُسمح باستعمال المسطرة أو المنقلة. وأي طريقة تعتقد أنها فعالة أكثر؟ وضح إجابتك.

(b) أثبت أن  $\triangle WYZ \cong \triangle WXY$  ووضح إجابتك.



(24) اكتشف الخطأ: قال أحمد: إن  $\triangle PRQ \cong \triangle XYZ$  بحسب SAS.


فاعتراض خالد وقال: لا توجد معلومات كافية لإثبات أن المثلثين متطابقان. أيهما كانت إجابته صحيحة؟ وضح إجابتك.

(25) اكتب: إذا كان زوجان من الأضلاع المتناظرة لمثلثين قائمي الزاوية متطابقين، فهل المثلثان متطابقان؟ وضح إجابتك.

## تدريب على اختبار

(27) إذا كان  $-2a + b = -7$  ، فما قيمة  $a$  إذا علمت أن  $b = -1$  ؟

- 1 **A**
- 2 **B**
- 3 **C**
- 4 **D**



(26) في الشكلين المجاورين،  $\overline{AC} \cong \overline{XZ}$  و  $\angle C \cong \angle Z$ .

ما المعلومة الإضافية التي يمكن استعمالها لإثبات أن  $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$  ؟


- $\overline{BC} \cong \overline{XZ}$  **C**
- $\overline{XZ} \cong \overline{XY}$  **D**
- $\overline{BC} \cong \overline{YZ}$  **A**
- $\overline{AB} \cong \overline{XY}$  **B**

## مراجعة تراكمية

في الشكلين المجاورين، إذا علمت أن متوازي الأضلاع  $QRST \cong LMNP$  ، فأوجد: (الدرس 3-3) (28) قيمة  $x$  .

(29) قيمة  $y$  .  
(30) اكتب العكس والمعكوس والمعاكس الإيجابي للعبارة: "الزواياتان المجاورتان على مستقيم متكمالتان". وحدد ما إذا كانت كل عبارة صحيحة أو خاطئة. وإذا كانت خاطئة، فأعط مثالاً مضاداً. (مهارة سابقة)

إذا علمت أن  $\overline{BD} \cong \overline{AE}$  ، ينْصَفان الزاويتين والضلعين اللذين يقطعانهما، فاذكر القطع المستقيمة والزوايا المشار إليها فيما يأتي:




(32) زاوية تطابق  $\angle ABD$

(34) قطعة مستقيمة تطابق  $\overline{AD}$

(31) قطعة مستقيمة تطابق  $\overline{EC}$

(33) زاوية تطابق  $\angle BDC$

## استعد للدرس اللاحق



إذا علمت أن  $\overline{BD} \cong \overline{AE}$  ، ينْصَفان الزاويتين والضلعين اللذين يقطعانهما، فاذكر القطع المستقيمة والزوايا المشار إليها فيما يأتي:

(32) زاوية تطابق  $\angle ABD$


(34) قطعة مستقيمة تطابق  $\overline{AD}$

(31) قطعة مستقيمة تطابق  $\overline{EC}$

(33) زاوية تطابق  $\angle BDC$

# اختبار منتصف الفصل

الدروس من 3-1 إلى 3-4




- (12) **فن العمارة:** يبيّن الشكل المجاور  
بيتاً واجهته على شكل  
الحرف A، وتظهر عليه نقاط  
مختلفة. افترض أن القطع  
المستقيمة والزوايا التي تبدو أنها  
متطابقة هي متطابقة فعلاً. اكتب  
المثلثات المتطابقة.  
(الدرس 3-3)

- (13) **اختيار من متعدد:** إذا كان  $\triangle CBX \cong \triangle SML$ , فأي عبارة ممّا  
يأتي صحيحة؟ (الدرس 3-3)

- $\angle X \cong \angle S$  **C**       $\overline{CB} \cong \overline{ML}$  **A**  
 $\angle XCB \cong \angle LSM$  **D**       $\overline{XC} \cong \overline{ML}$  **B**

- (14) **جسور:** يُظهر الجسر في الشكل أدناه أن  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ , وأن  
نقطة متصف  $\overline{AC}$ . ما الطريقة التي يمكن استعمالها لإثبات أن  
(الدرس 3-4)  $\triangle ABD \cong \triangle CBD$




- حدّد ما إذا كان  $\triangle PQR \cong \triangle XYZ$  في كلٍّ من السؤالين الآتيين: (الدرس 3-4)  
 P(3, -5), Q(11, 0), R(1, 6), X(5, 1), Y(13, 6), Z(3, 12) (15)


- P(-3, -3), Q(-5, 1), R(-2, 6), X(2, -6), Y(3, 3), (16)  
 Z(5, -1)

- (17) اكتب برهاناً ذا عمودين. (الدرس 3-4)  
 المعطيات:  $\triangle LMN$  متطابق للصلعين.  
 فيه،  $\overline{MO} \cong \overline{NM}$  ،  $\angle LMN$  تنصّف  $\angle L$ .

المطلوب:  $\triangle MLO \cong \triangle MNO$




- (1) **هندسة إحداثية:** صنّف  $\triangle ABC$  الذي رؤوسه  
 $A(-2, -1), B(-1, 3), C(2, 0)$  إلى مختلف الأضلاع أو  
 متطابق الأضلاع أو متطابق الصلعين. (مهارة سابقة)




- (2) **اختيار من متعدد:** أيٌ مما يأتي يمثل  
 أطوال أضلاع المثلث المتطابق  
 الصلعين QRS؟ (مهارة سابقة)

- 17, 17, 15 **A**  
 15, 15, 16 **B**  
 14, 15, 14 **C**  
 14, 14, 16 **D**

أوجد كلاً من قياسات الزوايا الآتية: (الدرس 3-2)




- $m\angle 1$  (3)  
 $m\angle 2$  (4)  
 $m\angle 3$  (5)



- أوجد كلاً من قياسات الزوايا الآتية: (الدرس 3-2)
- $m\angle 4$  (6)  
 $m\angle 5$  (7)  
 $m\angle 6$  (8)  
 $m\angle 7$  (9)

في الشكلين أدناه، إذا علمت أن  $\triangle RST \cong \triangle ABC$  فأوجد: (الدرس 3-3)



- x قيمة . (10)  
 y قيمة . (11)



## إثبات تطابق المثلثات ASA, AAS Proving Triangles Congruent-ASA, AAS

# 3 - 5

### الماذرة



تضمن مسابقات التجديف شخصين أو أكثر يجلسون ووجوههم نحو مؤخرة القارب، ولكلّ منهم مجداف. ويطلب السباق عادة مسطحاً من الماء طوله 1500 متر على الأقل، ويمكن استعمال المثلثات المتطابقة لقياس المسافات التي يصعب قياسها مباشرة. مثل طول مضمار سباق الزوارق.

### فيما سبق:

درست إثبات تطابق مثلثين باستعمال SSS, SAS .

(الدرس 3-4)


### والآن:

- أستعمل المسلمة ASA
- لاختبار التطابق.
- أستعمل النظرية AAS
- لاختبار التطابق.

### المفردات:


**الضلع المحصور**  
Included Side

**مسلمة التطابق بزاويتين وضلع محصور بينهما ASA:** الضلع الواقع بين زاويتين متاليتين لمضلع يُسمى **الضلع المحصور**، ففي  $\triangle ABC$  المجاور،  $\overline{AC}$  هو الضلع المحصور بين  $\angle A$ ,  $\angle C$ .



### مسلمة 3.3

#### التطابق بزاويتين وضلع محصور بينهما (ASA)



إذا طابقت زاويتان والضلع المحصور بينهما في مثلث نظائرهما في مثلث آخر، فإن المثلثين متطابقان.

مثال: إذا كانت  $\angle A \cong \angle D$ ,

$$\overline{AB} \cong \overline{DE},$$


$$\angle B \cong \angle E,$$

.  $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ . فإن


### إنشاء هندسي

#### إنشاء مثلث يتطابق مثلاً مرسوماً باستعمال مسلمة التطابق بزاويتين وضلع محصور بينهما (ASA)

ارسم مثلثاً وسمه  $\triangle ABC$ ، ثم استعمل المسلمة ASA لتنشئ  $\triangle XYZ$  الذي يطابق  $\triangle ABC$




الخطوة 3 :



أنشئ زاوية مطابقة لـ  $\angle C$  عند النقطة  $Z$  باستعمال  $\overline{XZ}$  ضلعاً للزاوية، ورسم نقطة تقاطع الضلعين الجديدين  $X$  لزوايتين  $Y$ .

الخطوة 2 :



أنشئ زاوية مطابقة لـ  $\angle A$  عند النقطة  $X$  باستعمال  $\overline{XZ}$  ضلعاً للزاوية.


الخطوة 1 :



ارسم مستقيماً  $\ell$ ، واختر عليه النقطة  $X$ . وأنشئ  $\overline{XZ}$  على أن تكون  $\overline{XZ} \cong \overline{AC}$ .

### استعمال ASA لإثبات تطابق مثلثين

#### مثال 1



اكتب برهاناً ذا عمودين.

المعطيات:  $\angle PQR$  تنصّف  $\overline{QS}$


.  $\angle PSQ \cong \angle RSQ$

المطلوب:  $\triangle PQS \cong \triangle RQS$

البرهان:

المبررات	العبارات
(1) معطيات	$\angle PSQ \cong \angle RSQ, \angle PQR$ تنصّف $\overline{QS}$ (1)
(2) تعريف منصف الزاوية	$\angle PQS \cong \angle RQS$ (2)
(3) خاصية الانعكاس للتطابق	$\overline{QS} \cong \overline{QS}$ (3)
ASA (4)	$\triangle PQS \cong \triangle RQS$ (4)

#### تحقق من فهمك



(1) اكتب برهاناً حرّاً.

المعطيات:  $\angle YXW$  تنصّف  $\overline{ZX}$ ,  $\angle WZY$  تنصّف  $\angle YXW$ .

المطلوب:  $\triangle WXZ \cong \triangle YXZ$

**نظرية التطابق بزوايا وضلع غير محصور بينهما AAS:** تطابق زوايتين وضلع غير محصور يكفي لإثبات أن المثلثين متطابقان. وتُعد علاقة التطابق هذه نظرية؛ لأنّه يمكن إثبات صحتها باستعمال نظرية الزاوية الثالثة.


أضف إلى

مطويتك

### نظرية 3.5

#### التطابق بزوايا وضلع غير محصور بينهما (AAS)

إذا طابقت زوايتان وضلع غير محصور بينهما في مثلث نظائرها في مثلث آخر يكون المثلثان متطابقين.




مثال إذا كانت  $\angle A \cong \angle D$ ,

$\angle B \cong \angle E$ ,

$\overline{BC} \cong \overline{EF}$ ,

.  $\triangle ABC \cong \triangle DEF$  فإن

#### برهان نظرية التطابق بزوايا وضلع غير محصور بينهما (AAS)



المعطيات:  $\angle L \cong \angle Q, \angle M \cong \angle R, \overline{MN} \cong \overline{RS}$

المطلوب:  $\triangle LMN \cong \triangle QRS$

البرهان:

$\angle L \cong \angle Q$  معطى

$\angle M \cong \angle R$  معطى

$\overline{MN} \cong \overline{RS}$  معطى

$\angle N \cong \angle S$  نظرية الزاوية الثالثة

$\triangle LMN \cong \triangle QRS$  ASA


#### إرشادات للدراسة

**SSA** تطابق ضلعين وزاوية غير محصورة بينهما

بالرغم من أن تطابق ضلعين وزاوية غير محصورة بينهما لا يكفي لإثبات أن المثلثين متطابقان؛ لكن تطابق زوايتين وضلع سواءً أكان محصوراً بينهما أو غير محصور بينهما كافٍ لإثبات تطابق مثلثين.

## مثال 2

استعمال AAS لإثبات تطابق مثلثين



اكتب برهاناً حراً.

المعطيات:  $\angle DAC \cong \angle BEC$ ,

$$\overline{DC} \cong \overline{BC}$$

المطلوب:  $\triangle ACD \cong \triangle ECB$


**البرهان:** بما أن:  $\angle C \cong \angle C$ ، وأن  $\angle DAC \cong \angle BEC$ ،  $\overline{DC} \cong \overline{BC}$  بحسب خاصية الانعكاس، إذن  $\triangle ACD \cong \triangle ECB$  بحسب النظرية AAS.

### تحقق من فهمك

(2) اكتب برهاناً تسلسلياً:

المعطيات:  $\overline{RQ} \cong \overline{ST}$  ،  $\overline{RQ} \parallel \overline{ST}$


المطلوب:  $\triangle RUQ \cong \triangle TUS$



يمكنك استعمال المثلثات المتطابقة لقياس المسافات التي يصعب قياسها مباشرة.

## مثال 3 من واقع الحياة

**مسافات:** أراد أكرم أن يحسب المسافة بين النقطتين  $B$ ،  $C$ ، فقام بتعيين نقطة أخرى  $D$  ليستعملها نقطة مرجعية، بحيث تكون العلاقات بين القطع المستقيمة كما في الشكل أدناه. إذا علمت أن طول  $DE$  يساوي 8 ft، فاحسب المسافة بين النقطتين  $B$ ،  $C$ .




لتحديد طول  $\overline{CB}$ ، يجب أولاً أن ثبت أن المثلثين اللذين أنشأهما أكرم متطابقان.

- بما أن  $\overline{CD}$  عمودية على كلٍ من  $\overline{DE}$ ،  $\overline{CB}$  كما هو مبين في الشكل، وجميع الزوايا القوائم متطابقة.  $\angle BCA \cong \angle EDA$  إذن  $\angle BCA \cong \angle EDA$
- $\overline{AC} \cong \overline{AD}$
- $\triangle BAC \cong \triangle EAD$  زاويتان متقابلتان بالرأس إذن هما متطابقتان، وبحسب ASA يتبع أن  $\triangle BAC \cong \triangle EAD$
- وبما أن  $\overline{DE} \cong \overline{CB}$  فإن  $\triangle BAC \cong \triangle EAD$  لأن العناصر المتناظرة متطابقة. وبما أن طول  $\overline{DE}$  يساوي 8 ft فإن طول  $\overline{CB}$  يساوي 8 ft أيضاً، وهي المسافة بين النقطتين  $B$ ،  $C$ .

### إرشادات للدراسة

**زاوية-زاوية-زاوية**  
في المثال 3  
تطابقتان بحسب  
نظرية الزاوية الثالثة.  
إن تطابق الزوايا  
الثلاث المتناظرة غير  
كاف لإثبات تطابق  
مثلثين.



### تحقق من فهمك

(3) استعمل الشكل المجاور الذي يمثل عمودي كهرباء وظليهما لكتابه برهان حُرّ يبيّن أن  $\overline{BC} \cong \overline{DE}$

تعلمت طرائق عديدة لإثبات تطابق المثلثات.

ملخص المفاهيم			
إثبات تطابق المثلثات			
أضف إلى مطويتك	AAS	ASA	SAS
يتطابق مثلثان إذا طبقت زاويتان وضلعين غير محصور بينهما في المثلث الأول نظائرها في المثلث الآخر.	يتطابق مثلثان إذا طبقت زاويتان والضلعين المحصور بينهما في المثلث الأول نظائرها في المثلث الآخر.	يتطابق المثلثان إذا طبقي ضلعان والزاوية المحصورة بينهما في المثلث الأول نظائرها في المثلث الآخر.	يتطابق مثلثان إذا كانت أضلاعهما المتناظرة متطابقة.

### تأكد

المثالان 1، 2: **برهان:** برهن كلاً مما يأتي باستعمال طريقة البرهان المذكورة:

(2) برهان حُرّ

المعطيات:  $\angle K \cong \angle M$ ,




. $\angle KLM$  تنصف  $\angle JKL$

(1) برهان تسلسلي

المعطيات:  $\overline{JK} \parallel \overline{LM}$ ,  $\overline{JL} \parallel \overline{KM}$

المطلوب: إثبات أن:  $\triangle JML \cong \triangle MJK$

المطلوب: إثبات أن:  $\triangle JKL \cong \triangle JML$




(3) **بناء جسور:** يحتاج مساح إلى إيجاد المسافة بين النقطتين  $A$ ,  $B$  المبيتين في الشكل المجاور لبناء جسر فوق النهر. فوضع وتدا عند  $A$ , ووضع زميلاً وتدا عند  $B$  في الجهة المقابلة، ثمّ عين المساح النقطة  $C$  في جهة  $A$ ، بحيث كانت  $\overline{CA} \perp \overline{AB}$ . ووضع وتدا رابعاً عند  $E$ ، التي هي نقطة متتصف  $\overline{CA}$ . وأخيراً وضع وتدا عند النقطة  $D$ ، بحيث كان  $\overline{CD} \perp \overline{CA}$ ، والنقط  $D$ ,  $E$ ,  $B$  تقع على مستقيم واحد.

(a)وضح كيف يمكن أن يستعمل المساح المثلثين المتكونين لإيجاد المسافة بين النقطتين  $A$ ,  $B$ .

(b) إذا كان:  $AC = 160\text{ m}$ ,  $DC = 60\text{ m}$ ,  $DE = 100\text{ m}$   
فأوجد المسافة بين النقطتين  $A$ ,  $B$ . ووضح إجابتك.

### المثال 3




**المثال 1** برهان: على الشكل المقابل:

(4) المعطيات:  $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

$\angle CBD \cong \angle BCA$

المطلوب:  $\triangle CAB \cong \triangle BDC$




**المثال 2** برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين.

(5) المعطيات:  $V$  نقطة متصرف  $\overline{WY}$

$\overline{XW} \parallel \overline{UY}$

المطلوب:  $\triangle UVY \cong \triangle XVW$




**المثال 3** برهان: اكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات:  $\angle A, \angle C$  زاويتان قائمتان.

$\angle ABE \cong \angle CBD, \overline{AE} \cong \overline{CD}$

المطلوب:  $\overline{BE} \cong \overline{BD}$

**المثال 3** سباق زوارق: يرغب المشرفون في إقامة سباق تجديف في بحيرة، لكنهم غير متأكدين مما إذا كان طول البحيرة كافياً لإجراء السباق أم لا، ولقياس طول البحيرة حددوا رؤوس المثلثين المبينين في الشكل أدناه، ووجدوا أطوال أضلاع  $\triangle HJK$ ، استعمل المعلومات الواردة في فقرة لماذا للإجابة عن الفقرتين a, b





(a)وضح كيف يستعمل المشرفون على السباق المثلثين المتكونين لتقدير المسافة  $FG$  عبر البحيرة.

(b) هل طول البحيرة كافٍ لإجراء سباق الزوارق باستعمال القياسات المعطاة؟ وضح إجابتك.

**جبر:** أوجد قيمة المتغير التي يجعل المثلثين متطابقين في كلٍ من السؤالين الآتيين:

$$\triangle MHJ \cong \triangle PQJ \quad (9)$$

$$\triangle BCD \cong \triangle WXY \quad (8)$$



**برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين



$$\overline{QR} \cong \overline{SR} \cong \overline{WR} \cong \overline{VR} \quad (11) \text{ المعطيات.}$$

المطلوب:  $\overline{QT} \cong \overline{WU}$

$$\angle K \cong \angle M, \overline{KP} \perp \overline{PR}, \quad (10) \text{ المعطيات.}$$

$\overline{MR} \perp \overline{PR}$

المطلوب:  $\angle KPL \cong \angle MRL$



### الربط مع الحياة

**(12) دراجات هوائية:** يشكل أنبوب مقعد الدراجة مثلثاً مع كلّ من دعامتَي السلسلة والمقدَّع. إذا كانت كل دعامة مقعد تشكّل زاوية قياسها  $68^\circ$  مع دعامة السلسلة المُناظرة لها، وكل دعامة سلسلة تشكّل زاوية قياسها  $44^\circ$  مع أنبوب المقعد، فيبيّن أن دعامتَي المقعد لهما الطول نفسه.



يعتمد حجم الدراجة الهوائية على طول أنبوب المقعد فيها. ويتراوح هذا الطول في الدراجات الهوائية للشباب ما بين 12 in إلى 26 in. وتعتبر ملائمة للراكب إذا استطاع أن يركب الدراجة بسهولة وهو واقف على الأرض.


### مسائل مهارات التفكير العليا

**(13) مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثين يمكن إثبات تطابقهما باستعمال مسلمة ASA، وسمّهما.

**(14) اكتشف الخطأ:** يقول عمر إنه لا يمكن إثبات تطابق مثلثين بتطابق ثلاثة زوايا AAA، بينما يقول حسن إنه بإمكانه إثبات هذا التطابق، أيهما كانت إجابتَه صحيحة؟ وضح إجابتك.

**(15) تبرير:** أوجد مثالاً مضاداً يوضح لماذا لا تستعمل حالة تطابق ضلعين وزاوية غير محصورة بينهما ؟ SSA؛ لإثبات تطابق مثلثين.

**(16) تحدّ:** باستعمال المعلومات المعطاة في الشكل المجاور، اكتب برهاناً تسلسلياً لإثبات أن  $\triangle PVQ \cong \triangle SVT$ .



**(17) اكتب:** لخُص الطرائق الواردة في الدورس من 3-3 إلى 5-3؛ لإثبات تطابق المثلثات في جدول موضحاً متى تُستعمل كل طريقة.

## تدريب على اختبار

(19) ما قيمة  $\sqrt{121 + 104}$  ؟

15 (A)


21 (B)

125 (C)

225 (D)

(18) في الشكل أدناه،

$. \overline{BC} \perp \overline{AD}, \angle 1 \cong \angle 2$



أي نظرية أو مسلمة مما يأتي يمكن استعمالها لإثبات أن

$\triangle ABC \cong \triangle DBC$

SAS (C)

AAS (A)

SSS (D)

ASA (B)

## مراجعة تراكمية

(20) إذا علمت أن: (8) ،  $A(6, 4), B(1, -6), C(-9, 5), X(0, 7), Y(5, -3), Z(15, 8)$  ، فبين ما إذا كان  $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$  أم لا. ووضح إجابتك. (الدرس 3-4)



(21) **جبر:** إذا كان:  $\triangle RST \cong \triangle JKL, RS = 7, ST = 5, RT = 9 + x, JL = 2x - 10, JK = 4y - 5$  ، فارسم شكلاً يمثل المثلثين المتطابقين، وسمّه. ثمّ أوجد قيمة كلّ من  $y, x$  . (الدرس 3)

(22) أكمل جدول الصواب المجاور (مهارة سابقة)

$p$	$q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
F	T		
T	T		
F	F		
T	F		

## استعد للدرس اللاحق

صنف كلاً من المثلثين الآتيين وفقاً لأضلاعه:




## تطابق المثلثات القائمة

### Congruence in Right Triangles

في الدرسين 3-4، 3-5 تعلمت نظريات و المسلمات تُثبت تطابق المثلثات، فكيف تطبق هذه النظريات وال المسلمات على المثلثات القائمة؟

ادرس كل زوج من المثلثات القائمة الآتية:



**حل :**


- (1) هل يتطابق كل زوج من المثلثات؟ إن كان ذلك صحيحاً، فأي نظرية تطابق أو مسلمة استعملت؟
- (2) أعد كتابة قواعد التطابق في التمرين 1 باستعمال الساق (L)، أو الوتر (H) ليحل محل الضلع (S). واحذف لكل زاوية قائمة؛ لأن كل مثلث قائم الزاوية يحوى زاوية قائمة. وجميع الزوايا القوائم متطابقة.
- (3) **خمن :** إذا علمت أن ضلعي الزاوية القائمة المتناظرين في المثلثات القائمة متطابقان، فما المعلومات الأخرى الضرورية حتى تؤكّد تطابق المثلثات؟  
وضح إجابتك.

في الدرس 3 درست أن الحالة SSA ليست كافية لتحديد تطابق مثلثين، فهل يمكن استعمالها لبرهنة تطابق مثلثين قائمين؟

#### SSA والمثلثات القائمة


**نشاط**

الخطوة 4 :




رسم نقطة التقاطع  $C$ ، ثم ارسم  $\triangle ABC$  لإكمال  $\overline{AC}$ .

الخطوة 3 :




افتح الفرجار فتحة تساوي 8 cm وركّزه عند النقطة  $A$ ، ثم ارسم قوساً يقطع نصف المستقيم.

الخطوة 2 :



استعمل المنقلة لرسم نصف مستقيم من  $B$  عمودي على  $\overline{AB}$ .

الخطوة 1 :



ارسم  $\overline{AB}$  على أن يكون  $AB = 6\text{ cm}$

**حل :**

- (4) هل يؤدي النموذج إلى رسم مثلث وحيد؟
- (5) هل يمكنك استعمال طولي الوتر والضلع لتبيّن تطابق مثلثين قائمين؟
- (6) **خمن :** حالة SSA الخاصة بالمثلثات القائمة الزاوية.




النشاط السابق يبيّن أربع طرائق لإثبات تطابق المثلثات القائمة وهي:


مطويتك	اضف إلى	نظريات ومسلمات
تطابق المثلثات القائمة		
	<b>نظرية 3.6: تطابق الساقين LL</b> إذا طابق ساقان في مثلث قائم نظيريهما في مثلث قائم آخر، فإن المثلثين متطابقان.	<b>قراءة الرياضيات</b> اختصارات رياضية $L$ هي اختصار لـ leg أو ساق، و $H$ اختصار لـ Hypotenuse أو وتر، $A$ اختصار لـ Angle أو زاوية.
	<b>نظرية 3.7: تطابق وتر وزاوية حادة HA</b> إذا طابق وتر وزاوية حادة في مثلث قائم الوتر والزاوية الحادة الم対اظرة في مثلث قائم آخر، فإن المثلثين متطابقان.	
	<b>نظرية 3.8: تطابق ساق وزاوية حادة LA</b> إذا طابق ساق وزاوية حادة في مثلث قائم الساق الم対اظرة والزاوية الحادة الم対اظرة في مثلث قائم آخر، فإن المثلثين متطابقان.	
	<b>نظرية 3.9: تطابق وتر وساق HL</b> إذا طابق وتر وساق في مثلث قائم وترًا وساقًا في مثلث قائم آخر، فإن المثلثين متطابقان.	

### تمارين:


حدّد ما إذا كان كل زوج من المثلثات الآتية متطابقين أم لا، وإذا كانت الإجابة “نعم”，فاذكر المسألة أو النظرية التي استعملتها:



(9)



(8)




(7)

**برهان:** اكتب برهانًا لكلٍ مما يأتي:

3.7) النظرية (10)

(12) النظرية 3.9 (إرشاد: استعمل نظرية فيثاغورس)

(11) النظرية 3.8 (إرشاد: توجد حالتان مكتنان)



استعمل الشكل المجاور للإجابة عن السؤال 13.

(13) المعطيات:  $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ ,  $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ,  $\overline{AC} \cong \overline{BD}$

المطلوب:  $\overline{AB} \cong \overline{DC}$

فيما سبق:

درست المثلثات المتطابقة  
الضلعين والمثلثات  
المتطابقة الأضلاع.


(الدرس 3-1)

والآن:

- استعمل خصائص المثلثات المتطابقة الضلعين.
- استعمل خصائص المثلثات المتطابقة الأضلاع.

المفردات:

ساق المثلث المتطابق
الضلعين
legs of an isosceles triangle
زاوية الرأس
vertex angle
زاويا القاعدة
base angles



للعبة القطار السريع في مدينة الألعاب دعائم مثلثية بين المسارات لتنقيتها وتشييدها، والدعائم المثلثية الظاهرة في الصورة عبارة عن مثلثات متطابقة الضلعين.

**خصائص المثلث المتطابق الضلعين:** تذكر أن المثلثات المتطابقة الضلعين لها ضلعان متطابقان على الأقل، وأن لعناصرها أسماء خاصة.


حيث يُسمى الضلعان المتطابقان **الساقين**، والزاوية التي ضلعاها الساقان **زاوية الرأس**. ويُسمى ضلع المثلث المقابل لزاوية الرأس القاعدة. والزاويتان المكونتان من القاعدة والضلعين المتطابقين **زاويتا القاعدة**.

ففي الشكل المجاور،  $\angle 1$  هي زاوية الرأس، وزاويتا القاعدة هما  $\angle 2$ ،  $\angle 3$ .

أضف إلى  
مطويتك**المثلث المتطابق الضلعين****نظريات****3.10 نظرية المثلث المتطابق الضلعين**

إذا تطابق ضلعان في مثلث، فإن الزاويتين المقابلتين لهما متطابقتان.

مثال: إذا كان  $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ ، فإن  $\angle 2 \cong \angle 1$ .

**3.11 عكس نظرية المثلث المتطابق الضلعين**

إذا تطابقت زاويتان في مثلث، فإن الضلعين المقابلين لهما متطابقان.

مثال: إذا كان  $\angle 2 \cong \angle 1$ ، فإن  $\overline{FE} \cong \overline{DE}$ .




ستبرهن النظرية 3.11 في السؤال 24

**القطع المستقيمة المتطابقة والزوايا المتطابقة****مثال 1**


(a) سُمّ زاويتين متطابقتين غير المشار إلى تطابقهما في الشكل.

$\angle ACD$  تقابل  $\angle ACB$ ،  $\angle B$  تقابل  $\angle A$ ؛  
لذا فإن  $\angle B \cong \angle A$ .



(b) سُمّ قطعتين مستقيمتين متطابقتين غير المشار إلى تطابقهما في الشكل.

$\overline{AD}$  تقابل  $\overline{AC}$ ،  $\angle ACD$  تقابل  $\angle D$ ، لذا فإن  $\overline{AD} \cong \overline{AC}$




### تحقق من فهمك

- (1A) سمّ زاويتين متطابقتين غير مشار إلى تطابقهما في الشكل.  
 (1B) سمّ قطعتين مستقيمتين متطابقتين غير المشار إلى تطابقهما في الشكل.

لإثبات نظرية المثلث المتطابق الضلعين، ارسم مستقيماً مساعدأً، ثم استعمل المثلثين الناتجين.

### نظرية المثلث المتطابق الضلعين

### البرهان



المعطيات: في  $\triangle LMP$

المطلوب: إثبات أن:  $\angle M \cong \angle P$

البرهان:

المبررات	العبارات
(1) كل قطعة مستقيمة لها نقطة متتصف واحدة.	(1) افترض أن $N$ نقطة متتصف على $MP$ .
(2) كل نقطتين تحددان مستقيماً.	(2) ارسم قطعة مساعدة $LN$
(3) نظرية نقطة المتتصف.	$PN \cong NM$ (3)
(4) خاصية الانعكاس في التطابق.	$LN \cong LN$ (4)
(5) معطى.	$LM \cong LP$ (5)
(6) مسلمة التطابق بثلاثة أضلاع.	$\triangle LMN \cong \triangle LPN$ (6)
(7) العناصر المتناظرة في مثلثين متطابقين تكون متطابقة.	$\angle M \cong \angle P$ (7)

**خصائص المثلث المتطابق الأضلاع:** نظرية المثلث المتطابق الضلعين تقود إلى نتاجتين حول زوايا المثلث المتطابق الأضلاع.

### مراجعة المفردات


**المثلث المتطابق الأضلاع:**  
هو مثلث أضلاعه الثلاثة متطابقة.

أضف إلى  
مطويتك


### المثلث المتطابق الأضلاع

### نتيجتان

**3.3** يكون المثلث متطابق الأضلاع إذا وفقط إذا كان متطابق الزوايا.  
مثال:  $\angle A \cong \angle B \cong \angle C$  ،  $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CA}$   
إذا وفقط إذا كان



**3.4** قياس كل زاوية في المثلث المتطابق الأضلاع  $60^\circ$ .  
مثال: إذا كان  $\overline{DE} \cong \overline{EF} \cong \overline{FD}$   
 $m\angle E = m\angle F = m\angle D = 60^\circ$  فإن




ستبرهن النتيجتين 3.3، 3.4 في السؤالين 22، 23

## إيجاد القياسات المجهولة

### مثال 2

أوجد كل قياس من القياسات الآتية:



بما أن  $XY = XZ$ ، وباستعمال نظرية المثلث المتطابق الضلعين، تكون زاويتا القاعدة  $Z$ ،  $Y$  متطابقتين؛ لذا فإن  $m\angle Z = m\angle Y$ . استعمل نظرية مجموع زوايا المثلث لإيجاد  $m\angle Y$ .

نظرية مجموع زوايا المثلث

$$m\angle X + m\angle Y + m\angle Z = 180^\circ$$

$$m\angle X = 60^\circ, m\angle Z = m\angle Y$$

$$60^\circ + m\angle Y + m\angle Y = 180^\circ$$

بسط

$$60^\circ + 2(m\angle Y) = 180^\circ$$

اطرح 60 من كل طرف

$$2(m\angle Y) = 120^\circ$$


اقسم كل طرف على 2

$$m\angle Y = 60^\circ$$

### YZ (b)

لذا بالتعويض فإن  $m\angle Z = m\angle Y$ ، فإن قياس كل زاوية من الزوايا الثلاث  $60^\circ$ ؛ لذا فالمثلث متطابق الزوايا. وهو متطابق الأضلاع أيضاً، لذا فإن  $XY = XZ = ZY$ . وبما أن

$$YZ = 8 \text{ cm, إذن } XY = 8 \text{ cm}$$



PN (2B)

تحقق من فهمك

$m\angle M$  (2A)

يمكنك استعمال خصائص المثلثات المتطابقة الأضلاع والجبر لتجد القيم المجهولة.


## إيجاد القيم المجهولة

### مثال 3

جبر: أوجد قيمة كل متغير في الشكل المجاور.

بما أن  $m\angle A = m\angle B$ ؛ أي أن  $\angle A \cong \angle B$  فإن  $\overline{AC} \cong \overline{BC}$  باستعمال عكس نظرية المثلث المتطابق الضلعين؛ وبذلك فإن أضلاع المثلث متطابقة. وقياس كل زاوية فيه تساوي  $60^\circ$ ؛ لذا فإن  $30^\circ = 2x$ ،  $x = 15^\circ$ .

وبما أن المثلث متطابق الأضلاع، إذن جميع الأضلاع متطابقة.



تعريف تطابق القطع المستقيمة

$$AB = BC$$

عوض

$$3 = 4y - 5$$

اجمع 5 إلى كل من الطرفين


$$8 = 4y$$

اقسم كل طرف على 4

$$2 = y$$

تحقق من فهمك

(3) أوجد قيمة كل من المتغيرين في الشكل المجاور .



## إرشادات للدراسة

### المثلثات المتطابقة

#### الضلعين

كما اكتشفت في


المثال 2، أي مثلث

متطابق الضلعين فيه

زاوية قياسها  $60^\circ$  يكون

مثلثاً متطابقاً للأضلاع.

## مثال 4 من واقع الحياة تطبيق تطابق المثلثات




**بناء:** في الصورة المجاورة.  $\triangle ACE$  مثلث متطابق الأضلاع.  $F$  نقطة متصرف  $\overline{AE}$ ,  $D$  نقطة متصرف  $\overline{EC}$ ,  $B$  نقطة متصرف  $\overline{CA}$ . برهن أن  $\triangle FBD$  متطابق الأضلاع.

المعطيات:  $\triangle ACE$  متطابق الأضلاع، و  $F$  نقطة متصرف  $\overline{AE}$   
و  $D$  نقطة متصرف  $\overline{EC}$ ، و  $B$  نقطة متصرف  $\overline{CA}$

**المطلوب:** إثبات أن:  $\triangle FBD$  متطابق الأضلاع.

البرهان :



الربط مع الحياة

استعمل المهندس المعماري  
في هذا المبني قضباناً  
حديدية تم تثبيتها على شكل  
مثلثات لتزيد المبني دعماً  
وقد مراعيَا في ذلك الجوانب  
الحملة للبناء أيضاً.

العبارات	المبررات
$\triangle ACE \cong \triangle AED$ (1)	معطى (1)
$\triangle AED \cong \triangle AEC$ (2)	معطى (2)
$\angle A \cong \angle C \cong \angle E$ (3)	المثلث المتطابق الأضلاع متطابق الزوايا (3)
$AF = FE, ED = DC, CB = BA$ (4)	تعريف نقطة المتتصف (4)
$\overline{CA} \cong \overline{AE} \cong \overline{EC}$ (5)	تعريف المثلث المتطابق الأضلاع (5)
$CA = AE = EC$ (6)	تعريف التطابق (6)
$\frac{1}{2} CA = \frac{1}{2} AE = \frac{1}{2} BC$ (7)	خاصية الضرب بالتعويض (7)
$\overline{AF} \cong \overline{ED} \cong \overline{CB}, \overline{FE} \cong \overline{DC} \cong \overline{BA}$ (8)	تعريف التطابق (8)
$\triangle AFB \cong \triangle EDF \cong \triangle CBD$ (10)	SAS (10)
$\overline{DF} \cong \overline{FB} \cong \overline{BD}$ (11)	العناصر المتناظرة متطابقة (11)
$\triangle FBD \cong \triangle ACE$ (12)	تعريف المثلث المتطابق الأضلاع (12)

تحقق من فهمك

(4) في الصورة أعلاه إذا علمت أن  $\triangle ACE$  متطابق الأضلاع، فيه:  $\overline{BD} \parallel \overline{EF}$ ,  $\overline{FD} \parallel \overline{BC}$  ، و  $D$  نقطة متصرف . $\triangle FED \cong \triangle BDC$

تاکد

باستعمال الشكل المجاور أجب عن السؤالين الآتيين:

١) إذا كان  $\overline{AB} \cong \overline{CB}$  ، فسم زاويتين متطابقتين.

(2) إذا كان  $\angle EAC \cong \angle ECA$  ، فسم قطعتين مستقيمتين متطابقتين.



أُوجِدَ كُلُّاً مِنَ القياسين الآتَيْنِ:

## المثال 1

A diagram showing a triangle with vertices labeled A, B, and C. The vertices are at the corners, and the interior of the triangle is shaded in light gray. Point E is located inside the triangle, specifically within the triangle formed by vertices A, B, and C.

$$m\angle MRP \text{ (4)}$$


FH (3)




**المثال 3**

**جبر:** أوجد قيمة المتغير في كلٍ من السؤالين الآتيين:

(6)




(5)



**المثال 4**

**القاطرة السريعة:** الشكل المجاور يظهر جزءاً من سكة القاطرة السريعة المبينة في فقرة "لماذا؟" مكونة من مثلثات.



(a) إذا كان  $\overline{ST} \perp \overline{QR}$  عمودياً على  $\overline{QT}$ ، و  $\triangle RVS \cong \triangle STV$  متطابقان، فأثبت أن  $\triangle RQV \cong \triangle STV$  قاعدة  $\overline{QT} \parallel \overline{SR}, \overline{RS}$ .

(b) إذا كان  $QR = 2\text{ m}$  ،  $VR = 2.5\text{ m}$  ، فأوجد البعد بين المستقيمين  $\overleftrightarrow{QR}$  و  $\overleftrightarrow{ST}$ . بُرر إجابتك.

## تدريب وحل المسائل

**المثال 1**


باستعمال الشكل المجاور أجب عن الأسئلة 8-11:

(8) إذا كان  $\overline{AB} \cong \overline{AE}$  ، فسم زاويتين متطابقتين.

(9) إذا كانت  $\angle ABF \cong \angle AFB$  ، فسم قطعتين مستقيمتين متطابقتين.

(10) إذا كانت  $\overline{CA} \cong \overline{DA}$  ، فسم زاويتين متطابقتين.



(11) إذا كانت  $\angle DAE \cong \angle DEA$  ، فسم قطعتين مستقيمتين متطابقتين.



**أوجد كلاً من القياسين الآتيين:**



**المثال 2**

$m\angle BAC$  (12)



**جبر:** أوجد قيمة المتغير في كلٍ من السؤالين الآتيين:

**المثال 3**





**برهان:** اكتب برهاناً حراً.

**المثال 4**

(16) المعطيات:  $\triangle HJM \cong \triangle HKL$  متطابقان.

المطلوب إثبات أن:  $\angle JHK \cong \angle MHL$ .





(17) **حدائق:** اصطحب خالد أخيه الأصغر إلى حديقة الحي، فلاحظ أن دعائم الأرجوحة الموجودة في الحديقة تشكل مجموعتين من المثلثات، وأن  $\overline{AC} \cong \overline{AB}$  ولكن  $\overline{BC} \not\cong \overline{AD}$ .

(a) إذا قدر خالد أن  $m\angle BAC = 50^\circ$ ، فما قيمة  $m\angle ABC$  وفقاً لهذا التقدير؟ وضح إجابتك.


(b) إذا كان  $\overline{BE} \cong \overline{CD}$ ، فيبين أن  $\triangle AED$  متطابق الضلعين.

(c) إذا كان  $\overline{BC} \parallel \overline{ED}$ ، فيبين أن  $\triangle AED$  متطابق الأضلاع.



#### الربط مع الحياة

مهمة الوالدين اختيار الألعاب التي تناسب أعمار أطفالهم.



أوجد كلاً من القياسات الآتية:

$$m\angle CAD \quad (18)$$

$$m\angle ACD \quad (19)$$

$$m\angle ACB \quad (20)$$

$$m\angle ABC \quad (21)$$


**برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين لكل نتيجة أو نظرية مما يأتي:

3.11 النظرية (24)


3.4 النتيجة (23)

3.3 النتيجة (22)


أوجد قيمة المتغير في كلٍ من السؤالين الآتيين:



(26)



(25)



**الساعات الرملية:** استعمل الساعة الرملية المبينة في الشكل المجاور، وأوجد كلاً من القياسات الآتية:

$$m\angle LPM \quad (27)$$

$$m\angle LMP \quad (28)$$

$$m\angle JLK \quad (29)$$


$$m\angle JKL \quad (30)$$



#### الربط مع الحياة

دقة ساعة الرمل الزجاجية تعتمد على ثبات معدل تدفق الرمل الذي يعتمد على نسبة قطر الثقب إلى قطر حبات الرمل المستعملة.

**(31) تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة، ستكتشف القياسات الممكنة للزوايا الداخلية للمثلث المتطابق الضلعين، إذا علم قياس زاوية خارجية له.




**(a) هندسياً:** استعمل المسطرة والمنقلة لرسم ثلاثة مثلثات مختلفة، كل منها متطابق الضلعين. ومدد أحد ضلعي زاوية الرأس ومدّت القاعدة من إحدى جهتيها كما في الشكل المجاور.

**(b) جدولياً:** استعمل المنقلة لإيجاد  $m\angle 1$  لكل مثلث وسجله في جدول. واستعمل  $m\angle 1$  لحساب قياسات  $5, \angle 3, \angle 4, \angle 5$ ، ثم أجد  $m\angle 2$  وسجله في جدول آخر واستعمله لحساب القياسات السابقة نفسها. رتب نتائجك في جدولين.

**(c) لفظياً:** وضح كيف استعملت  $m\angle 1$  لإيجاد قياسات  $5, \angle 3, \angle 4, \angle 5$ . ثم وضح كيف استعملت  $m\angle 2$  لإيجاد هذه القياسات نفسها.

**(d) جبرياً:** إذا كان  $x = m\angle 1$ ، فاكتب عبارة جبرية لإيجاد قياس كل من  $\angle 3, \angle 4, \angle 5$ ، وبالمثل إذا كان  $m\angle 2 = x$  ، فاكتب عبارة جبرية لإيجاد قياس كل من الزوايا نفسها.

### مسائل مهارات التفكير العليا



**(32) تحدّ:** في الشكل المجاور إذا كان  $\triangle WJZ \cong \triangle WJP$  متطابق الأضلاع،  $\overline{WP} \cong \overline{ZL} \cong \overline{JM}$ ، فأثبت أن  $\angle ZWP \cong \angle WJM \cong \angle JZL$ .

**تبrier:** حدد ما إذا كانت كل من العبارتين الآتتين صحيحة أحياناً أو دائمًا أو غير صحيحة أبداً. ووضح إجابتك:

**(33)** إذا كان قياس زاوية رأس المثلث المتطابق الضلعين عدداً صحيحاً، فإن قياس كل من زاويتي القاعدة عدد صحيح.

**(34)** إذا كان قياس كل من زاويتي القاعدة عدداً صحيحاً، فإن قياس زاوية الرأس عدد فردي.

**(35) مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثاً متطابق الضلعين، فيه زاوياً القاعدة منفرجتان إن أمكنك ذلك، وإلا فوضح السبب.


**(36) اكتب:** وضح كيف تستعمل قياس زاوية قاعدة المثلث المتطابق الضلعين لإيجاد قياس زاوية الرأس.

### تدريب على اختبار

**(38)** إذا كان  $-3 = x$ ، فإن قيمة  $5 - 4x^2$  تساوي:

- 2 **A**  
20 **B**  
42 **C**  
62 **D**


**(37)** في الشكل المجاور،  $\overline{AE}, \overline{BD}$  تنصف كل منهما الأخرى في النقطة  $C$ . أي المعلومات الإضافية الآتية تعد كافية لإثبات أن  $\overline{DE} \cong \overline{DC}$



- $\angle ACB \cong \angle EDC$  **C**  
 $\angle A \cong \angle B$  **D**

- $\angle A \cong \angle BCA$  **A**  
 $\angle B \cong \angle D$  **B**

## مراجعة تراكمية



إذا كان:  $CB = 7 \text{ in}$ ,  $DC = 7 \text{ in}$ ,  $AD = 27 \text{ in}$ ,  $AB = 27 \text{ in}$  (39)  
فحدد ما إذا كان  $\triangle ADC \cong \triangle ABC$ . (الدرس 3-4)

اذكر الخاصية التي تبرر كلاً من العبارات الآتية: (مهارة سابقة)


. $xy + xz = a$  ، فإن  $x(y + z) = a$  (40)

.إذا كان  $n - 17 = 39$  ، فإن  $n = 56$ . (41)

. $m\angle P + m\angle Q = m\angle R$  وكانت  $m\angle R = 110^\circ$  ، فإن  $m\angle P + m\angle Q = 110^\circ$  (42)

. $CV = 15$  فإن  $CV = MD$  ،  $MD = 15$  (43)

انظر إلى الشكل المجاور. (مهارة سابقة)



(44) ما عدد المستويات الظاهرة في هذا الشكل؟

(45) سُمّيَّ ثالث نقاطٍ تقع على استقامةٍ واحدةٍ.

## استعد للدرس اللاحق

أوجد إحداثيات نقطة المتصف للقطعة التي إحداثيات طرفيها كما يأتي:

$A(2, 15)$  ,  $B(7, 9)$  (46)

$C(-4, 6)$  ,  $D(2, -12)$  (47)

$E(3, 2.5)$  ,  $F(7.5, 4)$  (48)



# المثلثات والبرهان الإحداثي

## Triangles and Coordinate Proof

3-7



### الماذرة

نظام تحديد الموضع العالمي (GPS) يستقبل البث من الأقمار الصناعية، والتي يمكن بواسطتها تحديد موقع السيارة. ويمكن الاستفادة من هذه المعلومات بالإضافة إلى برمجيات أخرى لتوجيه حركة السيارة.

### فيما سبق:

درست استعمال الهندسة الإحداثية لبرهان تطابق المثلثات.

(مهارة سابقة)


### والآن:

- رسم مثلثات، وأحدد مواقعها لاستعمالها في البرهان الإحداثي.
- أكتب برهاناً إحداثياً.

### المفردات:

البرهان الإحداثي  
coordinate proof

### مثال 1 تحديد موقع المثلث وتسويته



رسم المثلث القائم  $MNP$  في المستوى الإحداثي، وسمّ رؤوسه على أن يكون طول  $\overline{MN}$  يساوي  $a$  وحدة، وطول  $\overline{NP}$  يساوي  $b$  وحدة.

- يُحدد طول الضلع الذي يقع على أحد المحورين بسهولة؛ لذا من الأفضل وضع ضلع القائمة على المحورين  $x, y$ .
- اجعل زاوية المثلث القائمة  $N$  على نقطة الأصل، فيكون ضلعا القائمة على المحورين  $x, y$ .
- رسم المثلث في الربع الأول.
- رسم  $M$  على المحور  $y$ ، وبما أن طول  $\overline{MN}$  يساوي  $a$  وحدة، فإن إحداثيتها  $x$  يساوي صفرًا، وإحداثيتها  $y$  يساوي  $a$ .
- رسم  $P$  على المحور  $x$ ، وبما أن طول  $\overline{NP}$  يساوي  $b$  وحدة، فإن إحداثيتها  $y$  يساوي صفرًا، وإحداثيتها  $x$  يساوي  $b$ .

### تحقق من فهمك

- 1) ارسم المثلث  $JKL$  المتتطابق الضلعين في المستوى الإحداثي وسمّ رؤوسه، على أن يكون طول قاعدته  $\overline{JL}$  يساوي  $a$  وحدة، ويكون ارتفاعه  $b$  وحدة، والرأس  $K$  يقع على المحور  $y$ .

### ارشادات للدراسة

الارتفاع على القاعدة في المثلث المتتطابق الضلعين ينصف القاعدة.

أضف إلى  
مطويتك

### رسم المثلثات في المستوى الإحداثي

### مفهوم أساسى

**الخطوة 1:** أجعل نقطة الأصل رأساً للمثلث.

**الخطوة 2:** ارسم ضلعاً واحداً على الأقل من أضلاع المثلث على أحد المحورين.

**الخطوة 3:** ارسم المثلث في الربع الأول إن أمكن.

**الخطوة 4:** استعمل الإحداثيات التي تجعل الحسابات أبسط ما يمكن.




وزارة التعليم

Ministry of Education

٦٣٢٢ - ١٤٤٤

الإنجليزي

### تحقق من فهمك



- (3) اكتب برهاناً إحداثياً لإثبات أن:  
 $\triangle ABX \cong \triangle CDX$

يمكن استعمال طرائق البرهان الإحداثي لحل مسائل من واقع الحياة.

### مثال 4 من واقع الحياة تصنيف المثلثات


**جغرافيا:** إذا علمت أن الإحداثيات التقريرية لكُلّ من الرياض وينبع وتبوك هي:  
 الرياض  $24.15^{\circ}\text{N } 46.72^{\circ}\text{E}$ , ينبع  $24.63^{\circ}\text{N } 38.07^{\circ}\text{E}$ , تبوك  $28.37^{\circ}\text{N } 36.6^{\circ}\text{E}$ .

فاكتب برهاناً إحداثياً يبيّن أن المثلث الذي رؤوسه هذه المدن الثلاث مختلف الأضلاع.

إرشاد: يمكن التعبير عن إحداثي الرياض  $24.15^{\circ}\text{N } 46.72^{\circ}\text{E}$  بالرُّزُوْج المُرتب  $(24.15, 46.72)$  وكذلك بقية المدن.

الخطوة الأولى هي رسم شكل تقريري لهذا المثلث، وتعيين المواقع الثلاثة وإحداثياتها على الرسم، ولتكن  $R$  تمثل الرياض، و $Y$  تمثل ينبع، و $T$  تمثل تبوك.

إذا لم يتطابق أي ضلعين في  $\triangle RYT$ ، فسيكون مختلف الأضلاع. استعمل قانون المسافة بين نقطتين والآلة الحاسبة لإيجاد أطوال أضلاع المثلث.



$$RY = \sqrt{(24.15 - 24.63)^2 + (46.72 - 38.07)^2} \approx 8.66$$

$$RT = \sqrt{(28.37 - 24.15)^2 + (36.6 - 46.72)^2} \approx 10.96$$

$$YT = \sqrt{(24.63 - 28.37)^2 + (38.07 - 36.6)^2} \approx 4.02$$


وبما أن أطوال أضلاع المثلث مختلفة، إذن فهو مثلث مختلف الأضلاع؛ أي أن المثلث الذي رؤوسه هي الرياض وينبع وتبوك مختلف الأضلاع.

### تحقق من فهمك

(4) **جغرافيا:** يضم مجمع كشفي ثلات فرق من ثلاث مدن تمثل مثلثاً.  
 إذا كانت الإحداثيات التقريرية لموقع هذه المدن الثلاث هي:

تبوك  $28.37^{\circ}\text{N } 36.6^{\circ}\text{E}$ , عرعر  $27.43^{\circ}\text{N } 41.68^{\circ}\text{E}$ , حائل  $30.9^{\circ}\text{N } 41.13^{\circ}\text{E}$ ,

فاكتب برهاناً إحداثياً لإثبات أن المثلث الذي رؤوسه هذه المدن الثلاث متlapping الضلعين تقريرياً.



### الربط مع الحياة

يقع مثلث برمودا المبين في الخريطة في المحيط الأطلسي، وهو على شكل مثلث مختلف الأضلاع. وقدر مساحته الحقيقية بـ 482344 ميلًا مربعاً.



### تاريخ الرياضيات

محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني، الخوارزمي، 973 هـ

برز في كثيرٍ من فروع المعرفة الإنسانية (الأدب، الجغرافيا، الفلك، الرياضيات)، فقد حدد بدقة خطوط الطول وخطوط العرض، ووضع قاعدة حسابية لتسطيح الكرة؛ أي نقل الخطوط والخرائط من الكرة إلى سطح مسطح والعكس..





وزارة التعليم

Ministry of Education

٦٥٢٢ - ١٤٤٤

إن الأهداف

**برهان:** اكتب برهاناً إحداثياً لكل عبارة من العبارات الآتية:

(12) القطع المستقيمة الثلاث الواقلة بين نقاط متتصفات أضلاع مثلث متطابق الضلعين تشكل مثلاً متطابق الضلعين أيضاً.

(13) طول القطعة المستقيمة الواقلة بين منتصف ضلعين في المثلث يساوي نصف طول الضلع الثالث.

(14) **جغرافيا:** إذا علمت أن الإحداثيات التقريرية لموقع مدن جازان ونجران وخميس مشيط هي: جازان  $E 16.9^{\circ}N 42.58^{\circ}$  ، نجران  $E 17.5^{\circ}N 44.16^{\circ}$  ، خميس مشيط  $E 18.3^{\circ}N 42.8^{\circ}$ ، فيبين أن المثلث الذي رؤوسه هي هذه المدن الثلاث مختلف الأضلاع.

في  $\triangle XYZ$  ، أوجد ميل كل ضلع من أضلاعه، ثم حدد ما إذا كان المثلث قائم الزاوية أم لا. ووضح إجابتك.

$$X(0, 0), Y(1, h), Z(2h, 0) \quad (16)$$

$$X(0, 0), Y(2h, 2h), Z(4h, 0) \quad (15)$$

(17) **نرفة:** أقامت عائلتان خيمتين في متنزه كبير. إذا اعتبرنا أن موقع إدارة المتنزه تقع عند النقطة  $(0, 0)$ ، وأن إحداثيات موقعي الخيمتين هما  $(9, 0)$ ،  $(12, 25)$ . فاكتب برهاناً إحداثياً لإثبات أن الشكل المكون من موقع إدارة المتنزه والخيمتين هو مثلث قائم الزاوية.

(18) **رياضة مائية:** انطلقت ثلاثة قوارب مائية من الرصيف نفسه، فاتجه الأول نحو الشمال الشرقي، واتجه الثاني نحو الشمال الغربي، أما الثالث فاتجه نحو الشمال.



#### الربط مع الحياة

تستثمر المنطقة الشرقية وجدة إطلاعاً تاماً على الخليج العربي والبحر الأحمر في توجيه برامج رياضية بحرية متنوعة للسياح الذين يتواجدون على الواجهات البحرية من مختلف مناطق المملكة.

توقف القاربان (الأول والثاني) على بعد  $300\text{ m}$  تقريباً من الرصيف، بينما توقف الثالث على بعد  $212\text{ m}$  من الرصيف.

- (a) إذا اعتبرنا أن الرصيف يمثل النقطة  $(0, 0)$ ، فمثل هذا الوضع بيانياً، وأوجد معادلة خط سير القارب الأول، ومعادلة خط سير القارب الثاني. وفسّر إجابتك.
- (b) اكتب برهاناً حرراً لإثبات أن الرصيف والقاربين (الأول والثاني) تشكّل مثلاً قائم الزاوية متطابق الضلعين.
- (c) أوجد إحداثيات موقع هذه القوارب الثلاثة، وفسّر إجابتك.
- (d) اكتب برهاناً إحداثياً لإثبات أن القوارب الثلاثة تقع على خط مستقيم واحد تقريباً، وأن القارب الثالث يقع في منتصف المسافة بين القاربين الأول والثاني.

#### مسائل مهارات التفكير العليا

**تحدّ:** إذا كانت إحداثيات النقطة  $J$  هي  $(0, 0)$ ، والنقطة  $K$  هي  $(2a, 2b)$ ، فأوجد إحداثيات النقطة  $L$ ، على أن يكون  $\triangle JKL$  من النوع المحدد في كلٍ من الأسئلة الثلاثة الآتية:

(19) مثلث مختلف الأضلاع

(20) مثلث قائم الزاوية




(22) **مسألة مفتوحة:** في المستوى الإحداثي، ارسم مثلثاً قائم الزاوية متطابق الضلعين، على أن تكون نقطة الأصل هي نقطة منتصف وتره، وحدّد إحداثيات كل رأسٍ من رؤوسه.

(23) **تبرير:** إحداثيات رأسين في مثلث هما:  $(0, 0)$ ,  $(a, 0)$ . إذا أعطى إحداثي الرأس الثالث بدلالة  $a$ ، وكان المثلث متطابق الضلعين، فحدد إحداثيات الرأس الثالث، ثم ارسم المثلث في المستوى الإحداثي.

(24) **اكتب:** وضح فائدة اتباع كل من الإرشادات الآتية؛ لرسم المثلث في المستوى الإحداثي عند كتابة البرهان الإحداثي:


- اجعل نقطة الأصل أحد رؤوس المثلث.
- ارسم ضلعاً واحداً على الأقل من أضلاع المثلث على المحور  $x$  أو المحور  $y$ .
- حاول أن يقع المثلث في الربع الأول ما أمكن ذلك.

### تدريب على اختبار




- (26) ما إحداثيات النقطة  $R$  في المثلث المجاور؟
- |                               |          |                               |          |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| $(4a, b)$                     | <b>C</b> | $\left(\frac{a}{2}, b\right)$ | <b>A</b> |
| $\left(\frac{a}{4}, b\right)$ | <b>D</b> | $(a, b)$                      | <b>B</b> |

(25) في الشكل أدناه إذا كان  $m\angle B = 76^\circ$ ، وقياس  $\angle A$  يساوي نصف قياس  $\angle C$ ، فما  $m\angle C$ ؟



- 46° **(C)**      33° **(A)**  
66° **(D)**      38° **(B)**

### مراجعة تراكمية



باستعمال الشكل المجاور، أجب عن الأسئلة 29-27. (الدرس 3-6)

(27) سُمّ زاويتين متطابقتين غير المشار إليهما في الشكل.

(28) سُمّ قطعتين مستقيمتين متطابقتين غير المشار إليهما في الشكل.

(29) سُمّ مثلثين متطابقين.

(30) ما ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(2, 6), (2, -6)$ . (مهارة سابقة)

### استعد للدرس اللاحق

أوجد المسافة بين كل زوج من النقاط الآتية، وقرب الناتج إلى أقرب عشرة:

$$X(5, 4), Y(2, 1) \quad (31)$$

$$A(1, 5), B(-2, -3) \quad (32)$$

$$J(-2, 6), K(1, 4) \quad (33)$$



# دليل الدراسة والمراجعة

## ملخص الفصل

### مفاهيم أساسية

النتيجة (ص. 23)	المثلث الحاد الزوايا (ص. 12)
التطابق (ص. 28)	المثلث المنفرد الزاوية (ص. 12)
المضلعات المتطابقة (ص. 28)	المثلث القائم الزاوية (ص. 12)
العناصر المتناظرة (ص. 28)	المثلث المتطابق الأضلاع (ص. 13)
الزاوية المحصورة (ص. 38)	المثلث المتطابق الضلعين (ص. 13)
الضلع المحصور (ص. 45)	المثلث المختلف الأضلاع (ص. 13)
ساقاً المثلث المتطابق الضلعين (ص. 54)	المستقيم المساعد (ص. 20)
زاوية الرأس (ص. 54)	الزاوية الخارجية (ص. 22)
زاويتا القاعدة (ص. 54)	الزاويتان الداخليتان البعيدتان (ص. 22)
البرهان الإحداثي (ص. 62)	البرهان التسلسلي (ص. 22)

### اختبار مفرداتك

حدّد ما إذا كانت كل عبارة فيما يأتي صحيحة أم خاطئة. وإذا كانت خاطئة فاستبدل ما تحته خط لتصبح صحيحة:

(1) المثلث المتطابق الزوايا هو مثال على المثلث الحاد الزوايا.

(2) المثلث الذي يحوي زاوية أكبر من  $90^\circ$  هو مثلث قائم الزاوية.

(3) المثلث المتطابق الأضلاع يكون متطابق الزوايا دائمًا.

(4) المثلث المختلف الأضلاع فيه ضلعان متطابقان على الأقل.

(5) الضلع المحصور هو الضلع الذي يقع بين زاويتين متتاليتين في مضلع.

(6) البرهان التسلسلي يستعمل الأشكال في المستوى الإحداثي والجبر لبرهنة المفاهيم الهندسية.

(7) قياس الزاوية الخارجية لمثلث يساوي مجموع قياسي الزوايا الداخليتين البعيدتين.

### تصنيف المثلثات (الدرس 1-3)

- يمكن تطبيق المثلث بحسب نوع زواياه، فيكون حاد الزوايا أو متطابق الزوايا أو منفرد الزاوية أو قائم الزاوية. وكذلك يمكن تطبيقه بحسب أضلاعه، فيكون مختلف الأضلاع أو متطابق الضلعين أو متطابق الأضلاع.

### زوايا المثلث (الدرس 2-3)

- قياس الزاوية الخارجية للمثلث يساوي مجموع قياسي الزوايا الداخليتين البعيدتين.

### المثلثات المتطابقة (الدرس 3-3 إلى 5-3)

- SSS: يتتطابق مثلثان إذا كانت أضلاعهما المتناظرة متطابقة.

- SAS: يتتطابق مثلثان إذا طابق ضلعان والزاوية المحصورة بينهما في المثلث الأول نظائرها في المثلث الآخر.

- ASA: يتتطابق مثلثان إذا طابقت زاويتان والضلع المحصور بينهما في المثلث الأول نظائرها في المثلث الآخر.

- AAS: يتتطابق مثلثان إذا طابقت زاويتان وضلع غير محصور بينهما في المثلث الأول نظائرها في المثلث الآخر.

### المثلثات المتطابقة الضلعين والمثلثات المتطابقة

### الأضلاع (الدرس 3-6)

- زاويتا القاعدة في المثلث المتطابق الضلعين متطابقتان، ويكون المثلث متطابق الأضلاع إذا تطابقت جميع زواياه.

### المثلثات والبرهان الإحداثي (الدرس 3-7)

- يستعمل البرهان الإحداثي الأشكال في المستوى الإحداثي والجبر؛ لإثبات صحة المفاهيم الهندسية.

## المطويات منظم أفكار




تأكد من أن المفاهيم الأساسية  
مدونة في مطويتك.


تصنيف المثلثات (ص: 12-18) 3-1

**مثال 1**

صنف كلاً من المثلثين الآتيين إلى حاد الزوايا أو متطابق الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.




بما أن للمثلث زاوية منفرجة، فيكون مثلاً منفرج الزاوية.



للمثلث ثلاث زوايا حادة جميعها متساوية؛ لذا فهو مثلث متطابق الزوايا.

صنف كلاً من المثلثات الآتية إلى حاد الزوايا أو متطابق الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية:




$\triangle ADB$  (8)


$\triangle BCD$  (9)

$\triangle ABC$  (10)

**جبر:** أوجد قيمة  $x$  وأطوال الأضلاع المجهولة في المثلثات الآتية:



(11)



(12)

**(13) خرائط:** المسافة من الرياض إلى المدينة المنورة ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى الرياض تساوي 2092 km، والمسافة بين الرياض ومكة المكرمة تزيد 515 km على المسافة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة. والمسافة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة تقل 491 km عن المسافة بين الرياض والمدينة المنورة. أوجد المسافة بين كل مدینتين من هذه المدن، وصنف المثلث الذي رؤوسه هذه المدن الثلاث.




## دليل الدراسة والمراجعة

## زوايا المثلثات (ص: 20-27)

3-2

## مثال 2



أوجد قياس كلٌ من الزوايا الممرّقة في الشكل المجاور:

$$m\angle 2 + m\angle PQS = 90^\circ$$

عُوض

$$m\angle 2 + 51^\circ = 90^\circ$$

اطرح 51 من الطرفين

$$m\angle 2 = 39^\circ$$

نظريّة مجموع قياسات زوايا المثلث

$$m\angle 1 + m\angle 2 + 33^\circ = 180^\circ$$

عُوض


$$m\angle 1 + 39^\circ + 33^\circ = 180^\circ$$

بسط

$$m\angle 1 + 72^\circ = 180^\circ$$

اطرح 72 من الطرفين

$$m\angle 1 = 108^\circ$$


 $\angle 1$  (14) $\angle 2$  (15) $\angle 3$  (16)

(17) **منازل:** حديقة منزليّة على صورة مثلث متطابق الضلعين كما في الشكل أدناه. أوجد قيمة  $x$ .



## مثال 3

بيّن أن المثلثين الآتيين متطابقان، وذلك بتحديد العناصر المتناظرة المتطابقة جميعها، ثم اكتب عبارة التطابق:





الزوايا:  $\angle N \cong \angle R, \angle M \cong \angle Q, \angle MPN \cong \angle QPR$

الأضلاع:  $\overline{MN} \cong \overline{QR}, \overline{MP} \cong \overline{QP}, \overline{NP} \cong \overline{RP}$


جميع العناصر المتناظرة في المثلثين متطابقة؛ لذا فإن

$$\triangle MNP \cong \triangle QRP$$

بيّن أن كل مضلعين مما يأتي متطابقان، وذلك بتحديد العناصر المتناظرة المتطابقة جميعها، ثم اكتب عبارة التطابق:




(20) **فسيفساء:** يُظهر الشكل المجاور جزءاً من تبليط فسيفيري. سُمِّي 4 مثلثات تبدو متطابقة في الشكل.



### 3-4

#### إثبات تطابق المثلثات SSS, SAS (ص: 36-43)



#### مثال 4

اكتب برهانًا ذا عمودين.

المعطيات:  $\triangle KPL$  متطابق الأضلاع.

$$\overline{JP} \cong \overline{MP}$$

$$\angle JPK \cong \angle MPL$$

المطلوب: إثبات أن  $\triangle JPK \cong \triangle MPL$ .

المبررات	العبارات
(1) معطى	$\triangle KPL$ متطابق الأضلاع.
(2) تعريف المثلث المتطابق الأضلاع	$\overline{PK} \cong \overline{PL}$
(3) معطى	$\overline{JP} \cong \overline{MP}$
(4) معطى	$\angle JPK \cong \angle MPL$
SAS (5)	$\triangle JPK \cong \triangle MPL$

حدد ما إذا كان  $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ , ووضح إجابتك.




$$A(5, 2), B(1, 5), C(0, 0), X(-3, 3), Y(-7, 6), Z(-8, 1) \quad (21)$$

$$A(3, -1), B(3, 7), C(7, 7), X(-7, 0), Y(-7, 4), Z(1, 4) \quad (22)$$

حدد المسألة التي يمكن استعمالها لإثبات أن كل مثلثين فيما يأتي متطابقان، وإذا كان إثبات تطابقهما غير ممكن فاكتبه “غير ممكن”.

$$\triangle ABC, \triangle DBC \quad (24)$$


$$\triangle ABC, \triangle ADC \quad (23)$$



(25) **متنزهات:** يظهر الرسم المجاور متنزهًا على صورة خماسي فيه خمسة ممرات مُشابة لها الطول نفسه، تؤدي إلى نقطة المركز. إذا كانت جميع الزوايا المركزية متساوية القياس، فأي مسلمة (نظيرية) تستعمل لإثبات أن  $\triangle ABX \cong \triangle DCX$ ؟

### 3-5

#### إثبات تطابق المثلثات ASA, AAS (ص: 45-51)



#### مثال 5

اكتب برهانًا تسلسليًّا.

المعطيات:  $\angle RPS$  تنصف  $\overline{PQ}$

$$\angle R \cong \angle S$$

المطلوب: إثبات أن  $\triangle RPQ \cong \triangle SPQ$

البرهان التسلسلي:

$$\overline{PQ} \cong \overline{PQ}$$

خاصية الانعكاس

$$\angle R \cong \angle S$$

معطى

$$\angle RPS \text{ تنصف } \overline{PQ}$$

معطى

$$\angle RPQ \cong \angle SPQ$$

تعريف منصف الزاوية

$$\triangle RPQ \cong \triangle SPQ$$


AAS

اكتب برهانًا ذا عمودين.

(26) **المعطيات:**


$$\overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AB} \cong \overline{DC}$$

المطلوب: إثبات أن  $\triangle ABE \cong \triangle CDE$ .



(27) **الطايرة الورقية:** يظهر الشكل

المجاور طائرة عثمان الورقية. إذا علمت أن  $\overline{WY}$  تنصف كلاً من  $\angle XWZ, \angle XYZ$ . فأثبتت أن  $\triangle WXY \cong \triangle WZY$ .




## دليل الدراسة والمراجعة

## المثلثات المتطابقة الضلعين والمثلثات المتطابقة الأضلاع (ص: 54-61)

3-6

## مثال 6

أوجد كل قياس فيما يأتي:

 $m\angle B$  (a)

بما أن  $AB = BC$ ، فإن  $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ ، وبتطبيق نظرية المثلث المتطابق الضلعين تكون زاويتا القاعدة  $A, C$  متطابقتين؛ إذن  $m\angle A = m\angle C$ . استعمل نظرية مجموع قياس زوايا المثلث لكتابه معادلة. ثم حلها لتجد  $m\angle B$ .

نظرية مجموع زوايا المثلث

$m\angle A = m\angle C = 44^\circ$

بسط

اطرح 88 من الطرفين

$m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180$

$m\angle B + 44 + 44 = 180$


$m\angle B + 88 = 180$

$m\angle B = 92^\circ$


AB (b)

، إذن  $\triangle ABC$  متطابق الضلعين. وبما أن  $BC = 12$ ،  
فإن  $AB = 12$  أيضاً.


أوجد قيمة كلٌّ من المتغيرين فيما يأتي:



(29)



(28)




(30) رسم: يستعمل وليد حاملًا خشبيًا للرسم. القطعة الداعمة الأفقية في الحامل تشكل مثلثاً متطابق الضلعين مع الدعامتين الأماميتين كما في الشكل المجاور، ما قياس كلٌّ من زاويتي قاعدة المثلث؟

## المثلثات والبرهان الإحدادي (ص: 62-67)

3-7


## مثال 7

ارسم المثلث  $\triangle ABC$  المتطابق الضلعين والقائم الزاوية وطول كلٌّ من ساقيه القائمة يساوي  $a$  وحدة على الربع الرابع في المستوى الإحداثي، وحدد إحداثيات رؤوسه.



- اجعل نقطة الأصل رأساً للزاوية القائمة في المثلث.
- اجعل أحد ضلعي القائمة على المحور  $x$ ، والضلعين الآخرين على المحور  $y$ .
- بما أن النقطة  $B$  على المحور  $x$ ، إذن إحداثيتها  $y$  يساوي صفرًا، وإحداثيتها  $x$  يساوي  $a$ .


وبما أن  $\triangle ABC$  متطابق الضلعين، فإن  $C$  ستبعد عن نقطة الأصل  $a$  وحدة وإحداثيتها  $(0, -a)$ ؛ لأنها تقع على الجزء السالب من المحور  $y$ ، وذلك لكي يكون المثلث في الربع الرابع.

(31) ارسم  $\triangle MNO$  القائم الزاوية في  $M$ ، طولاً ضلعه  $a$ .

(32) جغرافياً: عين شاكر المدينة المنورة وبريدة وحائل كما هو مبين على الخريطة المجاورة. اكتب برهاناً إحداثياً لإثبات أن المثلث الذي رؤوسه هذه المدن الثلاث مختلف الأضلاع.


## اختبار الفصل

صنف كلاً من المثلثات الآتية إلى حاد الزوايا أو متطابق الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية:




- (11) إذا علمت أن:  $T(-4, -2)$ ,  $J(0, 5)$ ,  $D(1, -1)$ ,  $S(-1, 3)$ . فحدد ما إذا كان  $\triangle TJD \cong \triangle SEK$ .  $E(3, 10)$ ,  $K(4, 4)$  ووضح إجابتك.


حدد النظرية أو المسلمة التي يمكن استعمالها لإثبات أن كل زوج من المثلثات متطابق. واكتب "غير ممكن" إذا تعذر إثبات التطابق.




(13)



(12)




(15)




(14)


أوجد قياس كلٌ من الزاويتين الآتتين:

 $\angle 1$  (16) $\angle 2$  (17)


- (18) **برهان** إذا كان  $\triangle ABC$  متطابق الضلعين وقائم الزاوية، وكانت  $M$  نقطة متتصف وتر  $\overline{AB}$ . فاكتب برهاناً إحداثياً لإثبات أن  $\overline{CM}$  عمودية على  $\overline{AB}$ .

 $\triangle ABD$  (1) $\triangle ABC$  (2) $\triangle BDC$  (3)

أوجد قياس كلٌ من الزوايا المرقمة في الشكل المجاور:

 $\angle 1$  (4) $\angle 2$  (5) $\angle 3$  (6)


في المثلثين أدناه، إذا كان  $\triangle RST \cong \triangle XYZ$  فأوجد:

قيمة  $x$ .قيمة  $y$ .

(9) **برهان** اكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات:  $\overline{XY} \parallel \overline{WZ}$ ,  $\overline{XW} \parallel \overline{YZ}$

المطلوب: إثبات أن  $\triangle XWZ \cong \triangle ZYX$



## الإعداد للاختبارات



### الأسئلة ذات الإجابات القصيرة

الأسئلة ذات الإجابات القصيرة تتطلب منك أن تقدم حلًّا لها متضمنًا الطريقة والتبريرات والتفسيرات التي استعملتها. وفي العادة يتم تصحيح هذه الأسئلة، وتحدد درجاتها باستعمال سالم التقدير. وهذا مثال على تصحيح هذا النوع من الأسئلة.

سالم التقدير	
الدرجة	المعايير
2	الإجابة صحيحة مدعمه بتفسيرات كاملة توضح كل خطوة.
1	• الإجابة صحيحة، لكن التفسيرات ليست كاملة.
1	• الإجابة غير صحيحة، لكن التفسيرات صحيحة.
0	لم يقدم أي إجابة، أو أن الإجابة ليس لها معنى.

#### استراتيجيات حل الأسئلة ذات الإجابات القصيرة

##### الخطوة 1

- اقرأ السؤال جيدًا؛ كي تفهم الشيء الذي تحاول حله.
- حدد الحقائق ذات العلاقة.
- ابحث عن الكلمات المفتاحية والمصطلحات الرياضية.


##### الخطوة 2

- ضع خطة وحل المسألة.
- فسّر تبريرك، أو اعرض الطريقة التي ستتبعها لحل المسألة.
- اكتب الحل كاملاً مبيناً الخطوات جميعها.
- تحقق من إجابتك إذا سمح الوقت بذلك.

##### مثال

اقرأ السؤال الآتي، وحدد المطلوب. ثم استعمل المعلومات الواردة في السؤال لحله. واكتب خطوات الحل.

ما محيط المثلث  $ABC$  متطابق الضلعين الذي قاعدهه  $\overline{BC}$ ؟






## أسئلة الاختيار من متعدد

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

(3) ما قياس الزاوية  $R$  في الشكل أدناه؟



57° A

59° B

65° C

68° D

(4) افترض أن قياس إحدى زاويتي القاعدة في مثلث متطابق الضلعين يساوي 44°، فما قياس زاوية رأس المثلث؟


108° A

92° B

56° C

44° D

(5) أوجد  $m\angle 1$ ؟




85° A

63° B

47° C

32° D

(1) يصنف المثلث المرسوم أدناه بحسب أضلاعه بأنه:




C قائم الزاوية

D مختلف الأضلاع

A متطابق الأضلاع

B متطابق الضلعين

(2) في المثلثين أدناه إذا كان:  $\overline{WX} \cong \overline{JK}$ ,  $\overline{YX} \cong \overline{IK}$ ,  $\angle X \cong \angle K$ :



فأي العبارات الآتية تعبر عن تطابق هذين المثلثين؟

$\triangle WXY \cong \triangle KIJ$  A

$\triangle WXY \cong \triangle IKJ$  B

$\triangle WXY \cong \triangle JKI$  C

$\triangle WXY \cong \triangle IJK$  D



# العلاقات في المثلث

## Relationships in Triangle

**فيما سبق:**

درست طرائق تصنيف المثلثات.

**والآن:**

- أتعرف القطع المستقيمة والنقاط المرتبطة بالمثلثات.
- أتعرف العلاقات الخاصة بين أضلاع المثلث وزواياه.
- أكتب برهاناً غير مباشر.

**لماذا؟**

**التصميم الداخلي:**

تستعمل العلاقات في المثلث لإيجاد الأبعاد وقياسات الزوايا ومقارنتها. ويستعمل مهندسو التصميم الداخلي هذه العلاقات لتحسين تصاميمهم.




### المطويات


منظم أفكار

العلاقات في المثلث: اعمل هذه المطوية؛ لتساعدك على تنظيم ملاحظاتك حول الفصل 4، مبتدئاً بسبعين أوراق رسم بياني.



٤ اكتب عنوان الفصل على الحافة المستطيلة، ورقم كل درس أسفل المثلث، وخصص الورقة الأخيرة لمفردات الجديدة كما هو موضح بالشكل.



٣ ثبت الأوراق على طول الحافة المستطيلة في أربعة المربعات كما هو مبين بالشكل.



٢ اطوال الجزء العلوي الأيمن إلى الحافة السفلی لتشكل مثلثات متطابقة وحافة مستطيلة.






## التهيئة للفصل 4

تشخيص الاستعداد :

أجب عن الاختبار الآتي. انظر المراجعة السريعة قبل الإجابة عن الاختبار.

### مراجعة سريعة

#### مثال 1



أوجـد كـلـاً مـن الـقيـاسـين الـآتـيـن :

$$m\angle JKL \text{ (b)} \quad JM \text{ (a)}$$

بـما أـن  $JK = KL$  (معـطـى) ، فـإن

(نظـرـيـةـ المـثـلـثـ المـتـطـابـقـ الضـلـعـيـنـ) ، وـبـما أـن

$KM \perp JM$  ( $m\angle KMJ = m\angle KML = 90^\circ$ ) ، فـإن هـذـا

يعـنيـ أنـ  $\angle KMJ \cong \angle KML$  ، وـيـكـونـ

بـحـسـبـ AASـ ، وـلـأـنـ العـنـاصـرـ المـتـنـاظـرـ فيـ المـثـلـثـيـنـ

$JM = ML = 5.5$  المـتـطـابـقـيـنـ تـكـوـنـ مـتـطـابـقـةـ ، فـإنـ هـذـا

$$m\angle J + m\angle JKL + m\angle L = 180^\circ \text{ (b)}$$

$$m\angle J = m\angle L = 60^\circ \quad 60^\circ + m\angle JKL + 60^\circ = 180^\circ$$

بـسـطـ

$$120^\circ + m\angle JKL = 180^\circ$$

اطـرحـ 120ـ منـ الطـرفـيـنـ

$$m\angle JKL = 60^\circ$$

#### مثال 2

ضعـ تخـمـيـنـ مـبـنـيـاـ عـلـىـ الـعـطـيـاتـ الـآـتـيـهـ ، إـذـاـ كـانـتـ Kـ نـقـطـهـ

مـنـتـصـفـ  $\overline{JL}$ ـ ، وـارـسـمـ شـكـلـاـ يـوـضـعـ تـخـمـيـنـكـ.

الـعـطـيـاتـ: Kـ نـقـطـةـ مـنـتـصـفـ  $\overline{JL}$ .

التـخـمـيـنـ:  $\overline{JK} \cong \overline{KL}$

الـرـسـمـ:

#### مثال 3

حلـ المـتـبـاـيـنـ  $3x + 5 > 2x$

معـطـيـ

$$3x + 5 > 2x$$

$$3x - 3x + 5 > 2x - 3x \quad \text{اطـرحـ } 3x \text{ مـنـ الطـرفـيـنـ}$$

بـسـطـ

$$5 > -x$$


$$\text{اقـسـ الطـرفـيـنـ عـلـىـ } -1$$

$$-5 < x$$


### اختبار سريع

أوجـدـ كـلـاـ مـنـ الـقـيـاسـينـ الـآـتـيـنـ :

$$m\angle RST \text{ (2)}$$



$$BC \text{ (1)}$$



- (3) **حدائق:** يضمّم عبد الله حوضاً لزراعة الورود على شكل مثلث قائم الزاوية. إذا كان طول كلّ من ضلعي القائمة 7 ft، فما طول الضلع الثالث (قرب إلى أقرب عدد صحيح)؟

للـأـسـلـةـ 6ـ4ـ ضـعـ تـخـمـيـنـاـ مـبـنـيـاـ عـلـىـ الـعـطـيـاتـ وـارـسـمـ شـكـلـاـ

يـوـضـعـ تـخـمـيـنـكـ:

(4)  $\angle 3, \angle 4$  زـاوـيـاتـ مـتـجـاـوـرـاتـ عـلـىـ خـطـ مـسـتـقـيمـ.

(5)  $JKLM$  مـرـبـعـ.

(6)  $\angle ABC$  مـنـصـفـ لـ  $\overrightarrow{BD}$ .

- (7) **تـبـرـيرـ:** حـدـدـ ماـ إـذـاـ كـانـ التـخـمـيـنـ التـالـيـ المـبـنـيـ عـلـىـ الـعـطـيـاتـ الـوـارـدـةـ صـحـيـحاـ دـائـمـاـ أوـ صـحـيـحاـ أـحيـاناـ أوـ غـيرـ صـحـيـحـ أـبـداـ. وـفـسـرـ إـجـابـتكـ.

الـعـطـيـاتـ:  $D, E, F$  ثـلـاثـ نـقـطـاتـ تـقـعـ عـلـىـ اـسـتـقـامـةـ وـاحـدةـ.

$$DE + EF = DF$$

الـتـخـمـيـنـ: حلـ كـلـاـ مـنـ الـمـتـبـاـيـنـاتـ الـآـتـيـةـ:

$$x - 6 > 2x \text{ (9)}$$

$$x + 16 < 41 \text{ (8)}$$

$$8x + 15 > 9x - 26 \text{ (11)}$$

$$6x + 9 < 7x \text{ (10)}$$

- (12) **صـورـ:** أـضـافـتـ نـورـةـ 15ـ صـورـةـ إـلـىـ أـلـبـومـ صـورـهاـ، فـأـصـبـحـ عـدـدـ الصـورـ أـكـثـرـ مـنـ 120ـ، فـكـمـ صـورـةـ كـانـتـ فـيـ الـأـلـبـومـ؟

## إنشاء المنصّفات

### Constructing Bisectors

4-1




سوف تنشئ فيما يلي العمود المنصف لأحد أضلاع مثلث والمنصف لإحدى زواياه.  
العمود المنصف لقطعة مستقيمة هو العمود على القطعة المار بمتصفها.

## إنشاء هندسي 1


إنشاء العمود المنصف لأحد أضلاع مثلث.

## الخطوة 1:




افتح الفرجار فتحة أكبر من  $\frac{1}{2}MQ$ ، وارسم قوساً من الرأس  $M$  فوق  $\overline{MQ}$  وقوساً آخر تحتها.

## الخطوة 3:



استعمل مسطرة غير مدرجة وارسم المستقيم  $\overleftrightarrow{AB}$ ,  $\overleftrightarrow{AQ}$ . وسم نقطة تقاطع بالحرف  $C$ .

## الخطوة 2:




استعمل فتحة الفرجار نفسها. وارسم من الرأس  $Q$  قوساً فوق  $\overline{MQ}$  وقوساً آخر تحتها. وسم نقطتي تقاطع القوسين  $A, B$ .

منصف زاوية في مثلث هو نصف مستقيم يقسم الزاوية إلى زاويتين متطابقتين.

## منصف الزاوية 2


إنشاء منصف زاوية في مثلث.

## الخطوة 1:



ثبت الفرجار عند  $A$  ، وارسم قوساً داخل قطع  $\overline{AB}, \overline{AC}$ . وسم نقطتي التقاطع  $J, K$ .

## الخطوة 3:



استعمل مسطرة غير مدرجة لرسم  $\overrightarrow{AL}$ ، وهو منصف للزاوية  $A$  في  $\triangle ABC$ .

## الخطوة 2:



استعمل فتحة الفرجار نفسها، على أن يقطع القوس الأول في نقطة سمتها  $L$ .

## التمثيل والتحليل:

- أنشئ العمودين المنصفين للضلعين الآخرين في  $\triangle ABC$ . ثم أنشئ منصفي الزاويتين الباقيتين في  $\triangle MPQ$ .





# المنصّفات في المثلث

## Bisectors of Triangle



4-1

### لماذا؟



إن تصميم منطقة العمل على شكل مثلث كما في الصورة المجاورة يجعل إعداد الطعام أسرع؛ وذلك بتقليل عدد الخطوات التي تخطوها سيدة البيت. ولتعيين النقطة المتساوية البعد عن كل من الفرن ومصدر الماء والثلاجة، يمكنك استعمال الأعمدة المنصفة لأضلاع المثلث.

**الأعمدة المنصفة:** تعلمت سابقاً أن منصف قطعة مستقيمة هو أي قطعة أو مستقيم أو مستوى يقطع القطعة عند نقطة متتصفها، وإذا كان المنصف عمودياً على القطعة سُمي عموداً منصفاً.

عمود منصف لـ  $\overline{JK}$  $\overline{AB}$  منصف لـ  $\overline{PQ}$ 

تذكّر أنّ المحل الهندسي هو مجموعة من النقاط تحقق شرطاً معيناً، فالعمود المنصف لقطعة مستقيمة هو المحل الهندسي لمجموعة نقاطٍ في المستوى، تقع كُلّ منها على بُعدٍ متساوٍين من طرفي القطعة المستقيمة، وهذا يقود إلى النظريتين الآتيتين:


أضف إلى  
مطويتك

### الأعمدة المنصفة

### نظريتان


#### 4.1 نظرية العمود المنصف

كل نقطة على العمود المنصف لقطعة مستقيمة تكون على بُعدٍ متساوٍين من طرفي القطعة المستقيمة.  
مثال: إذا كان  $\overrightarrow{CD}$  عموداً منصفاً لـ  $\overline{AB}$ ، فإن  $AC = BC$ .



#### 4.2 عكس نظرية العمود المنصف

كل نقطة على بُعدٍ متساوٍين من طرفي قطعة مستقيمة تقع على العمود المنصف لتلك القطعة.  
مثال: إذا كان  $AE = BE$ ، و  $\overrightarrow{CD}$  هو العمود المنصف لـ  $\overline{AB}$ ، فإن  $E$  تقع على  $\overrightarrow{CD}$ .



سوف تبرهن النظريتين 4.1، 4.2 في السؤالين 27، 29.

### فيما سبق:

درست منصف القطعة المستقيمة ومنصف الزاوية.

### والآن:

- أتعرف الأعمدة المنصفة في المثلثات وأستعملها.
- أتعرف منصفات الزوايا في المثلثات وأستعملها.

### المفردات:

**العمود المنصف**  
perpendicular bisector

**المستقيمات المتلاقيّة**  
concurrent lines

**نقطة التلاقي**  
point of concurrency

**مركز الدائرة الخارجية**  
circumcenter

للمثلث

**incenter**

**مركز الدائرة الداخلية**  
incenter

## مثال 1 استعمال نظرية العمود المنصف

أوجد كل قياس مما يأتي :  
 $AB$  (a)

من المعطيات في الشكل المجاور ، نعلم أن


$\overleftrightarrow{BD}$  عمود منصف لـ  $\overleftrightarrow{CA}$

**نظرية العمود المنصف**

$$AB = AD$$

عُوض

$$AB = 4.1$$



$WY$  (b)

معطيات

عكس نظرية العمود المنصف

تعريف منصف قطعة مستقيمة


عُوض

$$WX = ZX, \overleftrightarrow{XY} \perp \overleftrightarrow{WZ}$$

$\overleftrightarrow{XY}$  عمود منصف لـ  $\overleftrightarrow{WZ}$

$$WY = YZ$$

$$WY = 3$$



$RT$  (c)

.  $\overleftrightarrow{QT}$  عمود منصف لـ  $\overleftrightarrow{SR}$

**نظرية العمود المنصف**

$$RT = RQ$$

عُوض

$$4x - 7 = 2x + 3$$

اطرح  $2x$  من الطرفين

$$2x - 7 = 3$$


اجمع 7 إلى الطرفين

$$2x = 10$$

اقسم الطرفين على 2

$$x = 5$$

إذن  $RT = 4(5) - 7 = 13$





**تحقق من فهمك** ✓


(1A) إذا كان  $WX = 25.3$  ،  $YZ = 22.4$  ،  $WZ = 25.3$  ، فأوجد طول  $\overleftrightarrow{XY}$ .

(1B) إذا كان  $m$  عموداً منصفاً لـ  $\overleftrightarrow{XZ}$  ،  $WZ = 14.9$  ، فأوجد طول  $\overleftrightarrow{WX}$ .

(1C) إذا كان  $m$  عموداً منصفاً لـ  $\overleftrightarrow{XZ}$  ،  $WX = 4a - 15$  ،  $WZ = a + 12$  ، فأوجد طول  $\overleftrightarrow{WX}$ .



عندما تتقاطع ثلاثة مستقيمات أو أكثر في نقطة مشتركة ، فإن هذه المستقيمات تُسمى **مستقيمات متلاقية** . والنقطة التي تلتقي فيها المستقيمات تسمى **نقطة التلاقي** . وبما أنَّ لكل مثلث ثلاثة أضلاع ، فإنَّ له ثلاثة أعمدة منصفة . وهذه الأعمدة المنصفة هي مستقيمات متلاقية . وتسمى نقطة تلاقي الأعمدة المنصفة **مركز الدائرة الخارجية للمثلث** .



### نظرية مركز الدائرة الخارجية للمثلث

**التعبير اللفظي** : تلتقي الأعمدة المنصفة لأضلاع مثلث في نقطة تسمى مركز الدائرة الخارجية للمثلث ، وهي دائرة تمر برؤوس المثلث ، وهي على أبعاد متساوية من الرؤوس .


إذا كانت  $P$  مركز الدائرة الخارجية للمثلث  $\triangle ABC$  ،  $PB = PA = PC$  فإن

### نظرية 4.3

مثال :


## إرشادات للدراسة

المعلومة  $WX = ZX$  لا تُعد كافية لاستنتاج أن  $\overleftrightarrow{WZ}$  عمود منصف لـ  $\overleftrightarrow{XY}$  .




## إرشادات للدراسة

**العمود المنصف**  
ليس من الضروري أن يمر العمود المنصف لضلع مثلث برأس المثلث المقابل . فمثلاً في  $\triangle XYZ$  أدناه  $\overleftrightarrow{XY}$  العمود المنصف لـ  $\angle Z$  لا يمر بالرأس  $Z$  .



## برهان

### نظرية مركز الدائرة الخارجية للمثلث



أعمدة منصفة للأضلاع  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{BC}$  على الترتيب.

$$AP = CP = BP$$


المعطيات:

المطلوب:


برهان حرّ:

بما أنّ  $P$  تقع على العمود المنصف لـ  $\overline{AC}$ , فإنها متساوية البُعد عن  $A, C$ . أي أن  $AP = CP$ . والعمود المنصف لـ  $\overline{BC}$  يمر أيضًا بالنقطة  $P$ . لذلك يكون  $CP = BP$ , وتبعًا لخاصية التعدي لعلاقة المساواة يكون  $AP = BP$ ; إذن  $AP = CP = BP$ .


يمكن أن يقع مركز الدائرة الخارجية للمثلث داخل المثلث أو خارجه أو على أحد أضلاعه.



مثلث حاد الزوايا



مثلث منفرج الزاوية



مثلث قائم الزاوية


## إرشادات للدراسة

مركز الدائرة  
الخارجية للمثلث:  
هو مركز الدائرة  
التي تمر برؤوس هذا  
المثلث.




### استعمال نظرية مركز الدائرة الخارجية للمثلث

## مثال 2 من واقع الحياة



**تصميم داخلي:** تطبيقاً للفكرة التي وردت في فقرة (لماذا؟)، إذا وضع فرن الطبخ  $S$  ومصدر الماء  $K$  والثلاجة  $R$  في مطبخ كما في الشكل المجاور. أوجد النقطة التي تكون على أبعاد متساوية من النقاط  $S, K, R$ .

بحسب نظرية مركز الدائرة الخارجية للمثلث، يمكن تعين النقطة التي تكون على أبعاد متساوية من النقاط الثلاث باستعمال الأعمدة المنصفة للأضلاع المثلث المتكون من هذه النقاط.



انسخ  $\triangle SKR$  واستعمل المسطرة والمنقلة لرسم الأعمدة المنصفة للأضلاع، فتكون النقطة  $C$  مركز الدائرة الخارجية للمثلث  $SKR$ . وهي النقطة المطلوبة.


### تحقق من فهمك

- (2) يريده على أن يضع مرشة الماء على أبعاد متساوية من رؤوس حديقه المثلث .  
فأين يتعين عليه وضع المرشة؟



### الربط مع الحياة

يتركز معظم النشاط داخل المطبخ حول ثلاثة مناطق عمل أساسية هي: مصدر الماء، الثلاجة، فرن الطبخ، ويجب ألا يزيد مجموع أطوال الأضلاع الثلاثة لمثلث منطقة العمل على سبعة أمتار.



**منصفات الزوايا:** تعلم أن منصف الزاوية يقسمها إلى زاويتين متطابقتين،

كما يمكن أن يوصف منصف الزاوية بأنه المحل الهندسي للنقاط الواقعة داخل الزاوية، وتكون على أبعاد متساوية من ضلعها. ويقود هذا الوصف إلى النظريتين الآتىتين:

## نظريتان


### منصفات الزوايا

أضف إلى

مطويتك

#### 4.4 نظرية منصف الزاوية


كل نقطة تقع على منصف زاوية تكون على بعدين متساوين من ضلعيها.



مثال: إذا كان  $\overrightarrow{BF}$  منصفاً لـ  $\angle DBE$ ، وكان  $\overrightarrow{FD} \perp \overrightarrow{BD}$ ,  $\overrightarrow{FE} \perp \overrightarrow{BE}$ ، فإن  $DF = FE$ .

#### 4.5 عكس نظرية منصف الزاوية

كل نقطة تقع داخل الزاوية وتكون على بعدين متساوين من ضلعيها فإنها تكون واقعة على منصف الزاوية.



مثال: إذا كان  $\overrightarrow{DF} \perp \overrightarrow{BD}$ ,  $\overrightarrow{FE} \perp \overrightarrow{BE}$ ,  $DF = FE$ ، فإن  $\overrightarrow{BF}$  ينصف  $\angle DBE$ .

ستبرهن النظريتين 4.4, 4.5 في السوالين 30, 32

### استعمال نظريتي منصفات الزوايا

#### مثال 3

أوجد كل قياس مما يأتي :

$$XY \text{ (a)}$$

نظرية منصف الزاوية  $XY = XW$

عوض  $XY = 7$

$$m\angle JKL \text{ (b)}$$

بما أن  $LJ \perp JK$ ,  $LM \perp KM$ ,  $LJ = LM$  على بعدين متساوين من ضلعي  $\angle JKM$ . وبحسب عكس نظرية منصف الزاوية، فإن  $\overrightarrow{KL}$  ينصف  $\angle JKM$

تعريف منصف الزاوية  $\angle JKL \cong \angle LKM$

تعريف الزوايا المتطابقة  $m\angle JKL = m\angle LKM$

عوض  $m\angle JKL = 37^\circ$

$$SP \text{ (c)}$$

نظرية منصف الزاوية  $SP = SM$



عوض  $6x - 7 = 3x + 5$

اطرح  $3x$  من الطرفين  $3x - 7 = 5$

اجمع 7 إلى الطرفين  $3x = 12$

اقسم الطرفين على 3  $x = 4$

$$\text{إذن } SP = 6(4) - 7 = 17$$



### إرشادات للدراسة

#### منصف الزاوية

لا تعد المعلومة

$JL = LM$  في الفرع b

لوحدها كافية لاستنتاج

$\angle JKM$  ينصف  $\angle JKL$ .

### تحقق من فهمك

(3A) إذا كان:  $\angle DAC = 5$ ,  $\angle BAC = 38^\circ$ ,  $BC = 5$ ,  $DC = ?$

(3B) إذا كان:  $\angle BAC = 40^\circ$ ,  $\angle DAC = 40^\circ$ ,  $DC = 10$ ,  $BC = ?$


(3C) إذا كان  $\overrightarrow{AC}$  ينصف  $\angle DAB$ ، و  $BC = 4x + 8$ ,  $DC = 9x - 7$ ، فأوجد  $BC$



وكما هو الحال في الأعمدة المنصفة، بما أن للمثلث ثالث زوايا، فإن له ثلاثة منصفات للزوايا تلتقي في نقطة تُسمى **مركز الدائرة الداخلية للمثلث**.

### مطويات

#### نظريّة مركز الدائرة الداخلية للمثلث



**التعبير اللغطي:** تتقاطع منصفات زوايا أي مثلث عند نقطة تُسمى مركز الدائرة الداخلية للمثلث، وهي على أبعاد متساوية من أضلاعه.

مثال: إذا كانت  $P$  مركز الدائرة الداخلية للمثلث  $ABC$ ،  

$$PD = PE = PF$$


ستبرهن النظريّة 4.6 في السؤال 28

#### نظريّة 4.6

#### استعمال نظريّة مركز الدائرة الداخلية للمثلث

#### مثال 4

أوجد كلاً من القياسين الآتيين، إذا كانت  $J$  مركز الدائرة الداخلية لـ  $\triangle ABC$ .



بما أن  $J$  على أبعاد متساوية من أضلاع  $\triangle ABC$ ، بحسب نظريّة مركز الدائرة الداخلية للمثلث، فإن  $JF = JE$ ؛ لذا أوجد  $JF$  باستعمال نظريّة فيثاغورس.

**نظريّة فيثاغورس**  $a^2 + b^2 = c^2$

**عوض**  $JF^2 + 12^2 = 15^2$

$$12^2 = 144, 15^2 = 225 \quad JE^2 + 144 = 225$$

**اطرح 144 من الطرفين**  $JE^2 = 81$

**خذ الجذر التربيعي للطرفين**  $JE = \pm 9$

وبما أن الطول لا يمكن أن يكون سالبًا؛ إذن نأخذ الجذر التربيعي الموجب فقط.

وبيما أن  $JF = 9$  فإن  $JE = 9$

#### $m\angle JAC$ (b)

بما أن  $\overrightarrow{BJ}$  ينصف  $\angle CBE$ ، فإن  $m\angle CBE = 2m\angle JBE$ ؛ إذن  $m\angle CBE = 2(28^\circ) = 56^\circ$ . وبالمثل:  $m\angle DCF = 2(25^\circ) = 50^\circ$ .

**نظريّة مجموع قياسات زوايا المثلث**  $m\angle CBE + m\angle DCF + m\angle FAE = 180^\circ$

$$m\angle CBE = 56^\circ; m\angle DCF = 50^\circ \quad 56^\circ + 50^\circ + m\angle FAE = 180^\circ$$


بسط.  $106^\circ + m\angle FAE = 180^\circ$

$$m\angle FAE = 74^\circ$$

**اطرح 106° من الطرفين.**

وبما أن  $\overrightarrow{AJ}$  ينصف  $\angle FAE$ ، فإن  $2m\angle JAC = m\angle FAE$ . وهذا يعني أن  $m\angle JAC = \frac{1}{2}(74^\circ) = 37^\circ$ .

#### تحقق من فهمك




إذا كانت  $P$  مركز الدائرة الداخلية لـ  $\triangle XYZ$ ، فأوجد القياسين الآتيين:


$$PK \quad (4A)$$

$$\angle LZP \quad (4B)$$


**مركز الدائرة الداخلية للمثلث**  
هو مركز الدائرة التي تقطع (تتماس مع) كل ضلع من أضلاع المثلث في نقطة واحدة. ولهذا السبب فإن مركز هذه الدائرة يقع داخل المثلث دائمًا.





**المثال 1** أوجد كل قياسٍ مما يأتي:



**AC (2)**




**XW (1)**




**المثال 2** (اعلانات): يقوم أربعة أصدقاء بتوزيع إعلانات على الناس في ساحة سوق تجاري. فحمل ثلاثة منهم ما يستطيعون من الإعلانات وأخذوا مواقعهم كما في الصورة المجاورة. أما الرابع فكان يزورهم بالإعلانات. انسخ المواقع  $A, B, C$  في دفترك، ثم عين مكان الصديق الرابع  $D$  على أن يكون على أبعاد متساوية من أصدقائه الثلاثة.

**المثال 3** أوجد كل قياسٍ مما يأتي :



**QM (7)**



**$\angle WYZ$  (6)**



**CP (5)**




**المثال 4** إذا كانت  $Q$  مركز الدائرة الداخلية لـ  $\triangle JLN$  ، فأوجد طول  $\overline{JQ}$ .


## تدريب وحل المسائل

**المثال 1** أوجد كل قياسٍ مما يأتي :



**KL (11)**




**PS (10)**



**NP (9)**



**المثال 2** (مدرسة): يتكون مجمع مدارس من مدرسة ابتدائية  $E$  ومدرسة متوسطة  $M$  ومدرسة ثانوية  $H$  في الموضع  $H$  في الصورة المجاورة. انسخ موقع النقاط  $E, M, H$  في دفترك، ثم عين موقع موقف الحافلات، على أن يكون على أبعاد متساوية من المدارس الثلاث.



النقطة  $D$  مركز الدائرة التي تمر برؤوس  $\triangle ABC$ . اكتب القطع المستقيمة التي تطابق القطعة المعلقة في كل سؤال مما يأتي:

$AH$  (14)





$AD$  (13)

أوجد قياس كل مما يأتي : **المثال 3**

$PN$  (17)

$\angle DBA$  (16)

$AF$  (15)



إذا كانت النقطة  $P$  مركز الدائرة الداخلية لـ  $\triangle AEC$  ، فأوجد كلاً من القياسات الآتية :

$PB$  (18)


$DE$  (19)

$\angle DAC$  (20)


$\angle DEP$  (21)

**المثال 4**


(22) **تصميم داخلي:** توضع زهرية فضية عند مركز سطح الطاولة المبينة في الشكل أدناه، بحيث تكون على أبعاد متساوية من حوافه. انسخ الرسم المجاور في دفترك، وبين أين ستضع الزهرية. وضح إجابتك.




حدد ما إذا كانت المعطيات في كل شكل مما يأتي كافية لإيجاد قيمة  $x$ . وضح إجابتك.




(24)



(23)



(26)



(25)

**مهندس التصميم الداخلي**  
يزين مهندس الديكور المكان؛  
بحيث يجعله بهيج المنظر  
ومريحا للإقامة أو العمل فيه.  
ويجب على مهندسي الديكور  
أن يكونوا على معرفة بالألوان  
وتصاميم الإنارة وتحطيب  
المكان.

**برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين لكلٍ من النظريتين الآتيتين:

4.6 النظرية 28


النظرية 4.2 (27)

المعطيات:  $\triangle ABC$  منصفات لزوايا

$\overline{KP} \perp \overline{AB}$ ,  $\overline{KQ} \perp \overline{BC}$

$\overline{KR} \perp \overline{AC}$


المطلوب:



المعطيات:  $\overline{CA} \cong \overline{CB}$ ,  $\overline{AD} \cong \overline{BD}$

المطلوب: النقطتان  $C, D$  تقعان على

العمود المنصف لـ  $\overline{AB}$



**برهان:** اكتب برهاناً حِرَّاً لكُلٌ من النظريتين الآتيتين:

النظرية 4.5 (30)

النظرية 4.1 (29)

(31) اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة العمود المنصف للقطعة المستقيمة التي إحداثياً نقطتَي طرفِها هما  $A(-3, 1)$ ,  $B(4, 3)$ . ووضح إجابتك.

(32) **برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين للنظرية 4.4.

(33) **هندسة إحداثية:** أوجد إحداثيَّ مركز الدائرة الخارجية للمثلث الذي إحداثيات رؤوسه هي  $A(0, 0)$ ,  $B(0, 6)$ ,  $C(10, 0)$ . ووضح إجابتك.

(34) **المحل الهندسي:** انظر إلى القطعة المستقيمة  $\overline{CD}$ , وصف مجموعة النقاط في الفضاء التي يبعد كل منها بُعدين متساوين عن  $C, D$ .



### مسائل مهارات التفكير العليا

(35) **مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثاً، على أن يقع مركز الدائرة الداخلية له داخله، ويقع مركز الدائرة التي تمر برؤوسه خارجه. بَرَرْ صحة رسمك باستعمال مسطرة غير مدرجة وفرجار لإيجاد نقطتَي التلاقي.

**تبrier:** حدد ما إذا كانت كل عبارة من العبارتين الآتيتين صحيحة دائمًا، أو صحيحة أحياناً أو ليست صحيحة أبداً. وبرر إجابتك.

(36) تتقاطع منصفات زوايا المثلث عند نقطة تكون على أبعاد متساوية من رؤوسه.

(37) في المثلث المتطابق الضلعين، يكون العمود المنصف للقاعدة منصفًا لزاوية الرأس المقابلة للقاعدة.

(38) **أكتب:** قارن بين الأعمدة المنصفة لأضلاع المثلث ومنصفات زواياه مبيّناً أوجه الشبه وأوجه الاختلاف.

## تدريب على اختبار

(40) إذا كانت  $x \neq -3$  ، فإن  $\frac{3x+9}{x+3}$  يساوي:


$x+9$  **A**

$x+3$  **B**

$x$  **C**

3 **D**

(39) بأي نقطتين يمر العمود المنصف للضلع  $\overline{JL}$  في  $\triangle JKL$ ؟



$J, R$  **C**




$S, K$  **D**

$T, K$  **A**

$L, Q$  **B**

## مراجعة تراكمية

عين الإحداثي المجهول في كل من المثلثات الآتية : (الدرس 3-7)



أوجد البعد بين المستقيم والنقطة المعطاة في كل مما يأتي : (مهارة سابقة)

$y = 5, (-2, 4)$  (44)


$y = 2x + 2, (-1, -5)$  (45)

$2x - 3y = -9, (2, 0)$  (46)

## استعد للدرس اللاحق

(47) **برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين:

المعطيات:  $\triangle XKF$  متطابق الأضلاع.  
 $\angle X$  تنصّف  $\angle XJF$ .



المطلوب:  $J$  نقطة متتصف .



## إنشاء القطع المتوسطة والارتفاعات

### Constructing Medians and Altitudes

4-2




القطعة المتوسطة في مثلث هي قطعة مستقيمة، طرفاها أحد رؤوس المثلث ونقطة متصف الضلع المقابل لذلك الرأس.  
ويمكنك استعمال طريقة تعين نقطة المتصف لقطعة مستقيمة لإنشاء قطعة متوسطة.

## إنشاء هندسي 1


## قطعة متوسطة لمثلث

الخطوة 3 :




ارسم مستقيماً يمر بالنقاطين  $F, M$  فتكون  $\overline{FM}$  قطعة متوسطة لـ  $\triangle DEF$ .

الخطوة 2 :



استعمل مسطرة لإيجاد نقطة تقاطع  $\overline{RS}, \overline{DE}$  وسم نقطة المتصف  $M$ .

الخطوة 1 :




ثبت الفرجار عند الرأس  $D$  ثم عند الرأس  $E$ ؛ لترسم أقواساً متقاطعة فوق  $\overline{DE}$  وتحتها، وسم نقطتي التقاطع  $R, S$ .

ارتفاع المثلث هو قطعة مستقيمة من أحد رؤوس المثلث إلى المستقيم الذي يحوي الضلع المقابل، وتكون عمودية عليه.

## ارتفاع المثلث


## إنشاء هندسي 2

الخطوة 3 :




استعمل مسطرة غير مدرجة لرسم  $\overrightarrow{BH}$  وسم نقطة تقاطع  $\overline{AC}, \overrightarrow{BH}$  بالحرف  $D$ ، فتكون  $\overline{BD}$  ارتفاعاً لـ  $\triangle ABC$  وهي عمودية على  $\overline{AC}$ .

الخطوة 2 :



عدّل فتحة الفرجار على أن تكون أكبر من  $\frac{1}{2}XY$  وثبتته عند  $X$ ، وارسم قوساً فوق  $\overline{AC}$ ، ثم استعمل الفتحة نفسها وارسم قوساً آخر من  $Y$ ، وسم نقطة تقاطع القوسين  $H$ .

الخطوة 1 :




ثبت الفرجار عند الرأس  $B$ ، وارسم قوسين يقطعان  $\overline{AC}$  في النقطتين  $X, Y$ .

## التمثيل والتحليل:

- (1) أنشئ القطعتين المتوسطتين على الضلعين الآخرين في  $\triangle DEF$ ، ماذا تلاحظ بالنسبة للقطعة المتوسطة للمثلث؟
- (2) أنشئ الارتفاعين الآخرين على الضلعين الآخرين في  $\triangle ABC$ . ماذا تلاحظ؟








في  $\triangle JKL$ ، إذا كان  $KP = PT = 2$ ، فأوجد  $.KP$   
بما أن  $\overline{JK} \cong \overline{RK}$  ، فإن  $R$  نقطة منتصف  $\overline{JK}$  ، وتكون  $\overline{LR}$  قطعة متوسطة  
في  $\triangle JKL$  ، وبالمثل نستنتج أن  $S$  ،  $T$  هما نقطتا منتصفي  $\overline{KL}$  ،  $\overline{LJ}$  على  
الترتيب؛ لذا فإن  $\overline{JS}$  ،  $\overline{KT}$  قطعتان متوسطتان في  $\triangle JKL$  ، لذلك  
فالنقطة  $P$  هي مركز  $\triangle JKL$ .

مركز المثلث





وزارة التعليم

Ministry of Education

٩٣٢٢ - ١٤٤٤

**هندسة إحداثية:** إذا كانت رؤوس  $\triangle FGH$  هي  $F(-2, 4)$ ,  $G(4, 4)$ ,  $H(1, -2)$ ، فأوجد إحداثيات ملتقى ارتفاعاته.

**الخطوة 1:** مثل  $\triangle FGH$  بيانياً. ولإيجاد ملتقى الارتفاعات، أوجد نقطة تقاطع ارتفاعين من الارتفاعات الثلاثة.

**الخطوة 2:** أوجد معادلة الارتفاع من  $F$  إلى  $\overline{GH}$   
بما أن ميل  $\overline{GH}$  يساوي 2  
فإن ميل الارتفاع العمودي على  $\overline{GH}$  يساوي

والميل





وزارة التعليم

Ministry of Education

٩٥٢٢ - ١٤٤٤

عات في المملكة

**المثالان 2 ، 1** في  $\triangle SZU$  ، إذا كان  $ZT = 18$  ، فأوجد كل طول مما يأتي:

$$SJ \text{ (6)}$$


$$YJ \text{ (5)}$$

$$SV \text{ (8)}$$


$$YU \text{ (7)}$$

$$ZJ \text{ (10)}$$

$$JT \text{ (9)}$$






**المثال 3** **(11) تصميم داخلي:** صنعت كوثر لوحةً مثلثة الشكل كما في الشكل أدناه لتضع عليها صور معالم مشهورة. وأرادت أن تعلقها في سقف حجرتها على أن تكون موازية له. فعند أي نقطة يجب أن تثبت الخيط؟




**المثال 4** **(12) هندسة إحداثية:** أوجد إحداثيات ملتقى الارتفاعات للمثلث الذي رؤوسه:

$$J(3, -2), K(5, 6), L(9, -2)$$

صنف  $\overline{BD}$  في كلٍ من الأسئلة الآتية إلى ارتفاع، أو قطعة متوسطة، أو عمود منصف:



**جبر:** في الشكل المجاور، إذا كانت  $J, P, L$  نقاط متصرفات على الترتيب، فأوجد قيمة كلٍ من  $x, y, z$ .




**جبر:** في الشكل المجاور، إذا كانت  $\overline{EC}$  ارتفاعاً لـ  $\triangle AED$  ،  $m\angle 1 = (2x + 7)^\circ$  ،  $m\angle 2 = (3x + 13)^\circ$  ، فأوجد كلاً من  $m\angle 1, m\angle 2$



وزارة التعليم

Ministry of Education

٩٧٢٢ - ١٤٤٤



(29) تحدّ: في الشكل المجاور، إذا كانت  $\overline{AD}$ ,  $\overline{CE}$  قطعتين متوسطتين في  $\triangle ACB$ ، وكانت  $CA \perp CB$ ,  $AB = 10$ ,  $CE = 9$ ، فأوجد  $\triangle ACB$

(30) اكتب: استعمل المساحة لتفسير لماذا يكون مركز المثلث هو نقطة اتزانه، ثم استعمل هذا التفسير لوصف موقع نقطة اتزان المستطيل.


### تدريب على اختبار

(32) ما المقطع  $x$  للمستقيم

- 3 **C**  
-2 **D**

- 3 **A**  
2 **B**

(31) في الشكل المجاور، إذا كان  $\overline{GJ} \cong \overline{HJ}$  ، فأي عبارة مما يأتي صحيحة؟



$\triangle FGH$  ارتفاع لـ  $\overline{FJ}$  **A**


$\triangle FGH$  منصف زاوية في  $\overline{FJ}$  **B**

$\triangle FGH$  قطعة متوسطة في  $\overline{FJ}$  **C**


$\triangle FGH$  عمود منصف في  $\overline{FJ}$  **D**

### مراجعة تراكمية


أوجد كلَّ قياس مما يأتي : (الدرس 4-1)



TQ (35)



DF (34)



LM (33)

(36) ارسم المثلث المتطابق الضلعين  $QRT$  في المستوى الإحداثي الذي طول قاعدته  $\overline{QR}$  يساوي  $b$  وحدة، وحدُد إحداثيات رؤوسه. (الدرس 7)

(37) بيان ما إذا كان  $\overrightarrow{RS}$ ,  $\overrightarrow{JK}$  متوازيين أو متعامدين أو غير ذلك، حيث  $R(1, 1)$ ,  $S(9, 8)$ ,  $J(-6, 1)$ ,  $K(2, 8)$ ، وارسم كل مستقييم لتحقق من إجابتك. (مهارة سابقة)

### استعد للدرس اللاحق

اكتب < أو > داخل ○ لتحصل على عبارة صحيحة.

$$-4.25 \bigcirc -\frac{19}{4} \quad (41)$$

$$2.7 \bigcirc \frac{3}{5} \quad (40)$$

$$\frac{3}{8} \bigcirc \frac{5}{16} \quad (39)$$

$$-\frac{18}{25} \bigcirc \frac{19}{27} \quad (38)$$



## 4-3

### المتباينات في المثلث Inequalities in One Triangle

#### لماذا؟

يُستعمل المصمّمون طريقة تُسمى التثليث؛ لإعطاء الغرفة مظهراً يُوحِي بالاتساع، ومن الأمثلة على هذه الطريقة وضع طاولة صغيرة عند كل طرف من طرفي أريكة مع وضع لوحة فوقها. على أن يكون قياس كل زاوية من زاويَي قاعدة المثلث أقل من قياس الزاوية الثالثة.

#### فيما سبق:

درست العلاقة بين قياسات زوايا المثلث.

#### والآن:

- أُتعرَف خصائصَّها على

**متباينات الزوايا:** تعلَّمت في الجبر المتباينة بوصفها علاقَة بين عددين حقيقيين، وُتُستعمل هذه العلاقة عادة في البراهين.

أضف إلى
مطويتك

#### تعريف المتباينة

**مفهوم أساسى**



**التعبير اللفظي** لأي عددين حقيقيين مثل  $a, b$  يكون  $a > b$ ، إذا وفقط إذا وجدَ عدد حقيقي موجب  $c$  على أن يكون

$$a = b + c$$

إذا كان  $3 + 2 = 5$ ، فإن  $2 > 0$

مثال

وفي الجدول أدناه قائمة بعض خصائص المتباينات التي درستها.


أضف إلى
مطويتك

#### خصائص المتباينة على الأعداد الحقيقية

**مفهوم أساسى**



الخصائص الآتية صحيحة لأي ثلاثة أعداد حقيقية $a, b, c$	
. $a < b$ أو $a = b$ أو $a > b$	خاصية المقارنة
. إذا كان $a < b, b < c$ ، فإن $a < c$ (1)	خاصية التعدّي
. إذا كان $a > b, b > c$ ، فإن $a > c$ (2)	
. إذا كان $a + c > b + c$ ، فإن $a > b$ (1)	خاصية الجمع
. إذا كان $a + c < b + c$ ، فإن $a < b$ (2)	
. إذا كان $a - c > b - c$ ، فإن $a > b$ (1)	خاصية الطرح
. إذا كان $a - c < b - c$ ، فإن $a < b$ (2)	



يمكن أن يطبق تعريف المتباينة وخصائصها على قياسات الزوايا وأطوال القطع المستقيمة؛ لأنها أعداد حقيقة.

تأمل  $\angle 3, \angle 2, \angle 1$  في الشكل المجاور.

من نظرية الزاوية الخارجية، تعلم أن  $m\angle 1 = m\angle 2 + m\angle 3$

وبما أنَّ قياسات الزوايا أعداد موجبة، إذن نستنتج أنَّ:

$$m\angle 1 > m\angle 2 \quad \text{و} \quad m\angle 1 > m\angle 3$$

وهذه النتيجة تقود إلى النظرية الآتية:

تنبيه !

**تحديد الضلع المقابل**

٤ عند تحديد الضلع



وزارة التعليم

Ministry of Education

2022 - 1444

تنبيه !

رمزاً الزاوية  
والمتباينة

دو رمز الزاوية (∠)




وزارة التعليم

Ministry of Education

الدرس 3-4 المتباينات في المثلث - ١٤٤٤

### مثال 3 ترتيب أضلاع المثلث وفقاً لأطوالها




اكتب أضلاع  $\triangle FGH$  مرتبة من الأقصر إلى الأطول.

أوجد قياس الزاوية المجهولة باستعمال نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث.

$$m\angle F = 180 - (45^\circ + 56^\circ) = 79^\circ$$

لذا فالزوايا مرتبة من الأصغر إلى الأكبر هي:  $\angle G, \angle H, \angle F$ .  
والأضلاع المقابلة لهذه الزوايا هي:  $\overline{FH}, \overline{FG}, \overline{GH}$  على الترتيب.  
إذن فالأضلاع مرتبة من الأقصر إلى الأطول تكون على النحو التالي:  $\overline{FH}, \overline{FG}, \overline{GH}$ .

#### تحقق من فهمك




(3) اكتب زوايا  $\triangle WXY$  وأضلاعه، مرتبة من الأصغر إلى الأكبر.

ويمكنك استعمال العلاقات بين الزوايا والأضلاع في المثلثات لحل مسائل من واقع الحياة.

### العلاقات بين الزوايا والأضلاع

4




**تصميم داخلي:** يستعمل المصمم فكرة التثليث الواردة في فقرة لماذا؟ لترتيب غرفة الاستقبال.

فإذا أراد المصمم أن يكون  $m\angle B < m\angle A$  ، فأي مسافة يجب أن تكون أطول: المسافة بين المصباحين أم المسافة بين النقطتين  $A, C$ ؟ فسر إجابتك.


بحسب نظرية «متباينة زاوية- ضلع»، لكي يكون طول الضلع المقابل لـ  $\angle B$  أقصر من طول الضلع المقابل لـ  $\angle A$  . وبما أن  $\overline{AC}$  يقابل  $\angle B$  ، وإن  $\overline{BC} > \overline{AC}$ ؛ لذا فالمسافة  $BC$  بين المصباحين ستكون أكبر من المسافة بين النقطتين  $C, A$

#### تحقق من فهمك



(4) سباحو الإنقاذ: في أثناء التدريب يمثل المدرب دور شخص في خطر ليتمكن المتدربان من تطبيق مهارات الإنقاذ. إذا كان المدرب والمتدربان الأول والثاني في الواقع المبين في الشكل، فأي المتدربين أقرب إلى المدرب؟

برامج إعداد المنقذين في  
أعلى





استعمل نظرية متباعدة الزاوية الخارجية، لكتابة جميع الزوايا الممرقة التي تتحقق الشرط المعطى في كلٍ مما يأتي :


- (1) قياساتها أقل من  $m\angle 4$ .
- (2) قياساتها أكبر من  $m\angle 7$ .
- (3) قياساتها أكبر من  $m\angle 2$ .
- (4) قياساتها أقل من  $m\angle 9$ .

**المثال 1**

اكتب زوايا كل مثلث مرتبة من الأصغر إلى الأكبر في السؤالين الآتيين :




**المثالان 3 ، 2**



**المثال 4** طيران شراعي: تشکل دعائم الطائرة الشراعية مثلثات كالمثلث الظاهر في الصورة . فـأـي دـعـامـة تـكـوـنـ أـطـولـ:  $\overline{BC}$  أم  $\overline{AC}$  ؟ وـضـحـ إـجـابـتـكـ.

**تدريب وحل المسائل**






استعمل نظرية متباعدة الزاوية الخارجية؛ لكتابة جميع الزوايا الممرقة التي تتحقق الشرط المعطى في كلٍ مما يأتي:

- (8) قياساتها أكبر من  $m\angle 2$ .
- (9) قياساتها أقل من  $m\angle 4$ .
- (10) قياساتها أقل من  $m\angle 9$ .
- (11) قياساتها أكبر من  $m\angle 8$ .

**المثال 1**


اكتب زوايا كل مثلث مرتبة من الأصغر إلى الأكبر في كلٍ مما يأتي:




**المثالان 3 ، 2**

**المثال 4**

**16) منحدرات:** يمثل المنحدر طريقاً للدرجات الهوائية. فما أطوله؟ طول المنحدر  $\overline{XZ}$  أم طول السطح العلوي للمنحدر  $\overline{YZ}$ ؟ ووضح إجابتك باستعمال النظرية 4.9.




**16) كرة قدم:** يقف أحمد وخالد وماهر في ملعب كرة قدم كما في الشكل أدناه، ويريد ماهر أن يمرر الكرة إلى أحد زميليه، على أن تكون مسافة التمرير أقصر. أيهما يختار: خالداً أم أحمد؟ ببرر إجابتك.




**الربط مع الحياة**

بيّنت إحدى الدراسات أن فريق كرة القدم يصبح في حالة الهجوم ما بين 45–65% في المباراة الواحدة.

والفريق المتميّز هو الذي يتميّز بقدرته على تنفيذ الهجمات بشكل جيد، وفي الوقت نفسه يستطيع الاحتفاظ بدفاع متّمسك.



**17) اكتب زوايا المثلث المجاور مرتبةً من الأصغر إلى الأكبر :**




استعمل الشكل المجاور؛ لتحديد الزاوية ذات القياس الأكبر في كل مجموعة مما يأتي :

$$\angle 2, \angle 4, \angle 6 \quad (19) \qquad \angle 1, \angle 5, \angle 6 \quad (18)$$

$$\angle 3, \angle 11, \angle 12 \quad (21) \qquad \angle 7, \angle 4, \angle 5 \quad (20)$$


$$\angle 8, \angle 10, \angle 11 \quad (23) \qquad \angle 3, \angle 9, \angle 14 \quad (22)$$



استعمل الشكل المجاور؛ لتحديد العلاقة بين قياسات الزوايا المعطاة في كلٍ من الأسئلة الآتية :


$$\angle BCF, \angle CFB \quad (25) \qquad \angle ABD, \angle BDA \quad (24)$$

$$\angle DBF, \angle BFD \quad (27) \qquad \angle BFD, \angle BDF \quad (26)$$



استعمل الشكل المجاور؛ لتحديد العلاقة بين أطوال الأضلاع المعطاة في كلٍ من الأسئلة الآتية :

$$\overline{RQ}, \overline{PQ} \quad (30) \qquad \overline{RP}, \overline{MP} \quad (29) \qquad \overline{SM}, \overline{MR} \quad (28)$$



**31) اكتب أضلاع كل مثلث في الشكل المجاور مرتبةً من الأقصر إلى الأطول.** ووضح إجابتك.

$CA$	$AB + BC$	$BC$	$AB$	المثلث
				الحاد الزوايا
				المنفرج الزاوية
				القائم الزاوية

(32) **تمثيلات متعددة:** ستكشف في هذه المسألة

العلاقة بين أطوال أضلاع المثلث.

(a) هندسياً: ارسم ثلاثة مثلثات: الأول حاد الزوايا، والثاني منفرج الزاوية، والثالث قائم الزاوية، ورسم رؤوس كل مثلث  $A, B, C$ .

(b) جدولياً: استعمل المسطرة لقياس أطوال أضلاع كل مثلث، ثم انسخ الجدول في دفترك وأكمله.


(c) جدولياً: نظم جدولين آخرين كالجدول أعلاه، وأوجد مجموع  $BC, CA$  في أحدهما، ومجموع  $AB, CA$  في الجدول الآخر.

(d) جبرياً: اكتب متباعدة لكل جدول كونته تربط بين مجموع طولي الصلعين في مثلث وطول الصلع الثالث.

(e) لفظياً: خمن العلاقة بين مجموع طولي ضلعين في المثلث وطول الصلع الثالث.

### مسائل مهارات التفكير العليا

(33) **تبرير:** هل تكون قاعدة المثلث المتطابق الصلعين هي الصلع الأطول في المثلث دائمًا أم أحياناً لا تكون أبداً؟ وضح إجابتك.



(34) **تحدد:** استعمل أطوال الأضلاع في الشكل المجاور؛ لتترتيب قياسات الزوايا المرقمة من الأصغر إلى الأكبر، إذا علمت أن  $m\angle 2 = m\angle 5$ . ووضح إجابتك.

(35) **اكتب:** وضح لماذا يكون الوتر في المثلث القائم الزاوية هو الصلع الأطول دائمًا؟

### تدريب على اختبار

(36) إذا كان قياسا زاويتين في مثلث هما  $45^\circ, 92^\circ$ ، فما نوع هذا المثلث؟

- | -28 | **C**  
| -39 | **D**


(37) أي عبارة عدديّة مما يأتي لها أصغر قيمة؟

- | 45 | **A**  
| 15 | **B**

- A** منفرج الزاوية ومحظوظ الأضلاع.  
**B** حاد الزوايا ومحظوظ الأضلاع.  
**C** منفرج الزاوية ومتطابق الصلعين.  
**D** حاد الزوايا ومتطابق الصلعين.

### مراجعة تراكمية

(38) **هندسة إحداثية:** بصيغة الميل والمقطع اكتب معادلة العمود المنصف للقطعة المستقيمة التي إحداثيات طرفيها  $E(3, 5), D(-2, 4)$ . (الدرس 4-1)



(39) **طائرات:** يطير سربٌ من الطائرات على هيئة مثلثين بينهما صلع مشترك. اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات أن:  $\triangle SRT \cong \triangle QRT$ . (الدرس 3-4)

### استعد للدرس اللاحق



إذا كان  $3 = 3, x = 8, y = 2, z = 2$ ، فحدد ما إذا كانت كل عبارة مما يأتي صحيحةً أم خاطئةً:


$$x + y > z + y \quad (42)$$

$$2x = 3yz \quad (41)$$

$$z(x - y) = 13 \quad (40)$$



## اختبار منتصف الفصل

- (11) **تصميم هندسي:** في إحدى المدارس، صمم مهندس مبني للإدارة، وراعي في التصميم أن تكون غرفة المدير على نفس بعد من مداخل المبني الثلاثة. هل تقع غرفة المدير عند نقطة التقائه ارتفاعات المثلث الذي رؤوسه هي المداخل الثلاثة؟ ولماذا؟ (الدرس 4-2)



اكتب زوايا كل مثلث وأضلاعه مرتبة من الأصغر إلى الأكبر في السؤالين الآتيين : (الدرس 4-3)

(13)




- (14) **مساحات:** في الخريطة أدناه، إذا علمت أن  $m\angle C = 70^\circ$ ,  $m\angle A = \frac{2}{3}m\angle B$  (الدرس 4-3)



(a) أوجد قياس كل من الزاويتين  $A$ ,  $B$ .

(b) رتب أطوال أضلاع المثلث من الأقصر إلى الأطول.

استعمل نظرية متباعدة الزاوية الخارجية؛ لكتابة جميع الزوايا المرقمة التي تتحقق الشرط المُعطى في كلٍّ من الأسئلة الآتية: (الدرس 4-3)



(15) قياسها أقل من  $m\angle 8$ .



(16) قياسها أكبر من  $m\angle 3$ .

(17) قياسها أقل من  $m\angle 10$ .


أوجد كلاً من القياسين الآتيين: (الدرس 4-1)

JL (2)

AB (1)





- (3) **مخيم:** يلعب المشاركون في مخيم كشفي لعبه الفوز بالعلم. إذا كانت الفرق الثلاثة تقف في الأماكن المبيبة في الشكل أدناه، والعلم مثبت عند نقطة متساوية بعدن عن الفرق الثلاثة، فما المسافة بين العلم وكل من هذه الفرق؟ (الدرس 4-1)




أوجد كلاً من القياسين الآتيين: (الدرس 4-1)

XY (5)

 $m\angle MNP$  (4)

إذا كانت Z مركز  $\triangle RST$  ،  $RZ = 18$  ، فأوجد كلاً من الأطوال الآتية: (الدرس 4-2)



ZV (6)

SZ (7)

SR (8)

- هندسة إحداثية:** أوجد إحداثيات مركز كل مثلث علمت رؤوسه في السؤالين الآتيين: (الدرس 4-2)

A(1, 7), B(4, 2), C(7, 7) (9)

J(-5, 5), K(-5, -1), L(1, 2) (10)

# 4-4

## البرهان غير المباشر Indirect Proof

لماذا؟

أعلن محل أحذية عن تخفيض مقداره 25% على جميع القطع الموجودة في المحل، فسألت هند أختها مها خلال تسوقهما في المحل قائلةً: إذا كان ثمن القطعة 80 ريالاً بعد التخفيض، فهل كان ثمن القطعة أكثر من 100 ريال قبل التخفيض؟

فأجابت مها: نعم؛ لأنَّه لو كان ثمن القطعة قبل التخفيض 100 ريال أو أقل، فإنَّ ثمنها بعد التخفيض سيكون 75 ريالاً أو أقل.

فيما سبق:

ن

**البرهان الجبري غير المباشر:** البراهين التي كتبتها حتى الآن استعملت فيها البرير المباشر، حيث كنت تبدأ بمعطيات صحيحة وثبتت أن النتيجة صحيحة هذه الطريقة من البرهان تعتبر **برهاناً مباشراً**، وعندما تستعمل البرير غير المباشر فإنك تفترض أن النتيجة خطأ، ثم تبيَّن أنَّ هذا الافتراض يؤدي إلى تناقض مع المعطيات أو مع أيَّ حقيقة سابقةٍ كتعريف، أو مسلمة، أو نظرية. وحيث إن جميع خطوات البرهان تكون صحيحة منطقياً، فإنَّ هذا يكون إثباتاً لخطأ الافتراض، وعلى ذلك يجب أن تكون النتيجة الأصلية صحيحة، ويسمى هذا النوع من البرهان **برهاناً غير مباشراً أو برهاناً بالتناقض**. والخطوات التالية تلخص عملية البرهان غير المباشر.

أضف إلى

مطويتك

### خطوات كتابة البرهان غير المباشر

### مفهوم أساسي

حدَّد النتيجة التي ستبرهنها. ثم افترض خطأها، وذلك بافتراض أنَّ نفيها صحيح.

استعمل البرير المنطقي لتبيَّن أنَّ هذا الافتراض يؤدي إلى تناقض مع المعطيات أو مع حقيقة أخرى، مثل تعريف أو مسلمة أو نظرية.

بما أنَّ الافتراض الذي بدأت به أدى إلى تناقض، فيُبيَّن أنَّ النتيجة الأصلية المطلوب إثباتها يجب أن تكون صحيحة.

الخطوة 1:

الخطوة 2:

الخطوة 3:

### مثال 1 صياغة افتراض للبدء في برهان غير مباشر

اكتب الافتراض الضروري الذي تبدأ به برهاناً غير مباشراً لكل عبارة مما يأتي :

$$\angle ABC \not\cong \angle XYZ \text{ (a)}$$

الافتراض هو:

(b) إذا كان العدد 6 عاملًا للعدد  $n$  ، فإنَّ 2 عامل للعدد  $n$  .

نتيجة هذه العبارة الشرطية هي 2 عامل للعدد  $n$  ، ونفي هذه النتيجة هو 2 ليس عاملًا للعدد  $n$  ؛ لذا فالافتراض هو: العدد 2 ليس عاملًا للعدد  $n$  .

(c) زاوية منفرجة.

الافتراض هو:  $\angle 3$  ليست زاوية منفرجة.

تحقق من فهمك

(1B) النقاط  $L, K, J$ , تقع على استقامة واحدة.

$$x > 5 \text{ (1A)}$$

(1C)  $\triangle XYZ$  متطابق الأضلاع.



التناقض

دأ في

## كتابة برهان جبري غير مباشر

## مثال 2

اكتب برهاناً غير مباشر لتبيين أنه: إذا كان  $16 > -3x + 4$  ، فإن  $-4 < x$

المعطيات:  $-3x + 4 > 16$

المطلوب: إثبات أن  $-4 < x$

برهان غير مباشر:

**الخطوة 1:** نفي  $-4 < x$  هو  $x \geq -4$ ؛ لذا افترض أن  $x \geq -4$  صحيحة.

افتراض

$x \geq -4$

**الخطوة 2:**

اضرب الطرفين بـ 3

$-3x \leq 12$

اجمع 4 للطرفين

$-3x + 4 \leq 12 + 4$

بسط

$-3x + 4 \leq 16$

ولكن  $-3x + 4 > 16$  - معطى

**الخطوة 3:** الافتراض يؤدي إلى تناقض مع المعلومة المعطاة  $16 > -3x + 4$  ؛ لذا فالافتراض بأن  $x \geq -4$  يجب أن يكون خطأ، وأن النتيجة الأصلية  $-4 < x$  هي الصحيحة.

## تحقق من فهمك

اكتب برهاناً غير مباشر لكل من العبارتين الآتتين:

(2B) إذا كانت  $56 > 7x$  ، فإن  $x < 8$  موجباً ، فإن  $x < 8$  سالب.

(2A)

ويمكنك أن تستعمل البرهان غير المباشر في المواقف الحياتية اليومية.

## استعمال البرهان الجبري غير المباشر

## 3

الاتجاهات والزوايا

**تسوق:** اشتري فهد قميصين بأكثر من 60 ريالاً، وبعد عدة أسابيع سأله صديقه حامد عن ثمن كل قميص، ولكن فهدا لم يتذكر ثمن كل قميص. استعمل البرهان غير المباشر لتبيين أن أحد القميصين على الأقل ثمنه أكثر من 30 ريالاً.

المعطيات: ثمن القميصين معاً أكثر من 60 ريالاً.

$x + y > 60$  ، حيث  $x$  ثمن القميص الأول، و  $y$  ثمن القميص الثاني.

**المطلوب:** إثبات أن قميصاً واحداً على الأقل ثمنه أكثر من 30 ريالاً؛ أي  $x > 30$  أو  $y > 30$ .

برهان غير مباشر:

**الخطوة 1:** افترض أن ثمن كل من القميصين لا يزيد على 30 ريالاً، أي  $x \leq 30$  ،  $y \leq 30$  ،

**الخطوة 2:** إذا كانت  $x \leq 30$  ،  $y \leq 30$  ، فإن  $x + y \leq 30 + 30 = 60$  ، أي  $x + y \leq 60$  . وهذا تناقض، لأن ثمن القميصين معاً أكثر من 60 ريالاً.

**الخطوة 3:** بما أن الافتراض أدى إلى تناقض مع حقيقة معلومة، فإن الافتراض بأن  $x \leq 30$  ،  $y \leq 30$  افتراض خطأ. لذا يجب أن يكون ثمن أحد القميصين على الأقل أكثر من 30 ريالاً.

## تحقق من فهمك

(3) **رحلة:** قطع رياض أكثر من 360 كيلومتراً في رحلة، وتوقف في أثناء سفره مرتين فقط. استعمل البرهان غير المباشر لإثبات أن رياضاً قطع أكثر من 120 كيلومتراً في إحدى مراحل رحلته الثلاث على الأقل.

تُستعمل البراهين غير المباشرة عادة لإثبات مفاهيم في نظرية الأعداد، ويكون من المفيد في هذه البراهين تذكر أنه يمكنك تمثيل العدد الزوجي على الصورة  $2k$  ، والعدد الفردي على الصورة  $1 + 2k$  حيث  $k$  ، عدد صحيح.

#### مثال 4 براهين غير مباشرة في نظرية الأعداد

اكتب برهاناً غير مباشر لإثبات أنه إذا كان  $x + 2$  عدد زوجياً، فإن  $x$  عدد زوجي.

المعطيات:  $x + 2$  عدد زوجي.

المطلوب:  $x$  عدد زوجي.

برهان غير مباشر:

**الخطوة 1:** افترض أن  $x$  عدد فردي ، وهذا يعني أن  $x = 2k + 1$  ، حيث  $k$  عدد صحيح.

$$\begin{array}{ll} \text{الخطوة 2: } & x + 2 = (2k + 1) + 2 \\ & \quad \text{عَوْض} \\ & \quad \text{خاصية الإبدال} \\ & = (2k + 2) + 1 \\ & \quad \text{خاصية التوزيع} \\ & = 2(k + 1) + 1 \end{array}$$

والآن حدد ما إذا كان  $1 + 2(k + 1)$  عدد زوجياً أو فردياً. بما أن  $k$  عدد صحيح، فإن  $1 + 2k$  عدد صحيح أيضاً. افترض أن  $m$  تساوي  $k + 1$  ، فيكون:

$$2(k + 1) + 1 = 2m + 1 \quad \text{عَوْض}$$

إذن  $2 + x$  يمكن أن يُمثل بـ  $2m + 1$  ، حيث  $m$  عدد صحيح، ولكن هذا التمثيل يعني أن  $2 + x$  عدد فردي. وهذا يتناقض مع العبارة المعطاة  $x + 2$  عدد زوجي.

**الخطوة 3:** بما أن افتراض  $x$  عدد فردي أدى إلى تناقض مع العبارة المعطاة، فإن النتيجة الأصلية  $x$  عدد زوجي يجب أن تكون صحيحة.


#### تحقق من فهمك

(4) اكتب برهاناً غير مباشر لإثبات أنه "إذا كان مربع عدد صحيح فردياً، فإن العدد الصحيح فرديٌّ".

**البرهان غير المباشر في الهندسة:** يمكن أن يستعمل التبرير غير المباشر لإثبات صحة عبارات في الهندسة، مثل نظرية متباعدة الزاوية الخارجية.

#### مثال 5 برهان هندسي

أثبت أن قياس الزاوية الخارجية لمثلث يكون أكبر من قياس كل من الزاويتين الداخليةين البعيدتين عنها. ارسم شكلاً توضيحياً، ثم عِّين عليه المعطيات والمطلوب.



المعطيات:  $\angle 4$  زاوية خارجية لـ  $\triangle ABC$ .

المطلوب: إثبات أن  $m\angle 4 > m\angle 1$  ،  $m\angle 4 > m\angle 2$  ، وأن

برهان غير مباشر:

**الخطوة 1:** افترض أن  $m\angle 1 \geq m\angle 2$  ، أو  $m\angle 4 \leq m\angle 2$  . أي أن  $m\angle 4 \leq m\angle 1$  ، أو  $m\angle 4 \leq m\angle 2$  .

#### تنبيه!

- البرهان بالتناقض
- مقابل المثال المضاد
- البرهان بالتناقض
- واعطاء مثال مضاد
- أمران مختلفان: إذ
- يُستعمل المثال المضاد
- ت خطأ تخمين

**الخطوة 2:** تحتاج فقط إلى بيان أن الافتراض  $m\angle 4 \leq m\angle 1$  يؤدي إلى تناقضٍ، وبالمثل سيؤدي الافتراض  $m\angle 2 \leq m\angle 4$  إلى تناقضٍ أيضًا.

الافتراض  $m\angle 4 < m\angle 1$  أو  $m\angle 4 = m\angle 1$  يعني أن:

**الحالة 1 :**  $m\angle 4 = m\angle 1$

نظريه الزاوية الخارجية       $m\angle 4 = m\angle 1 + m\angle 2$

عَوْض       $m\angle 4 = m\angle 4 + m\angle 2$

اطرح  $m\angle 4$  من كلا الطرفين.

وهذا ينافق حقيقة أن قياس الزاوية أكبر من 0؛ لذا فإن  $m\angle 4 \neq m\angle 1$ .

**الحالة 2 :**  $m\angle 4 < m\angle 1$

نظريه الزاوية الخارجية       $m\angle 4 = m\angle 1 + m\angle 2$

٤



## تدريب وحل المسائل

اكتب الافتراض الذي تبدأ به برهاناً غير مباشر لكل عبارة مما يأتي:

(11) إذا كان  $16 > 2x$  ، فإن  $8 > x$ .

(12)  $\angle 1, \angle 2$  زاويتان غير متكاملتين.

(13) إذا تساوى ميلاً مستقيمين، فإن المستقيمين متوازيان.

(14) العدد الفردي لا يقبل القسمة على 2.

اكتب برهاناً غير مباشر لكل عبارة مما يأتي:

(16) إذا كان  $12 > 2x - 6$  ، فإن  $-9 < x$ .

(15) إذا كان  $7 < 3x + 4$  ، فإن  $-1 > x$ .

(17) **الألعاب حاسوب:** اشتري منصور لعبتي حاسوب بأكثر من 400 ريال، وبعد أسبوع قليلة سأله صديقه كم تكلفة اللعبة الواحدة. فلم يتذكر منصور ذلك. استعمل التبرير غير المباشر؛ لتبيّن أن إحدى اللعبتين على الأقل كلفت أكثر من 200 ريال.

(18) **جمع التبرعات:** أقامت جمعية خيرية حفلة لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء والمحاجين، وكان سعر تذكرة الدخول للكبار 30 ريالاً، وللأطفال 12.5 ريالاً. إذا بيعت 375 تذكرة، وكان ريعها أكثر من 7300 ريال، فأثبتت أنه تم بيع 150 تذكرة على الأقل للكبار.

اكتب برهاناً غير مباشر لكل عبارة مما يأتي:

(20) المعطيات:  $n^2$  عدد زوجي.

(19) المعطيات:  $y$  عدد صحيح فردي.



المطلوب: كلاً من  $x, y$  عدد صحيح فردي

(22) المعطيات:  $\triangle ABC$  متطابق الأضلاع.

(21) المعطيات:  $XZ > YZ$

المطلوب:  $\triangle ABC$  متطابق الزوايا.

المطلوب:  $\angle X \neq \angle Y$



(23) اكتب برهاناً غير مباشر لإثبات أنه لا يمكن أن يكون للمثلث أكثر من زاوية قائمة.

(24) اكتب برهاناً غير مباشر للنظرية 4.10.

(25) اكتب برهاناً غير مباشر لإثبات أنه إذا كان  $0 < \frac{1}{b}$  ، فإن  $b$  عدد سالب.

(26) **كرة سلة:** عندما خرج عدنان من الملعب ليدخل زميل له قبل نهاية الشوط الأول من المباراة كان فريق مدرسته متقدماً بـ 28 نقطة مقابل 26 . وعندما عاد مع بداية الشوط الثاني كان الفريق المنافس متقدماً بـ 29 نقطة مقابل 28 نقطة. استنتج أخو عدنان حين علم بذلك أنَّ لاعباً من الفريق المنافس سجل ثلات نقاط من رمية واحدة. أثبت صحة أو خطأ استنتاجه باستعمال البرهان غير المباشر ومعلومات الربط مع الحياة.




### الربط مع الحياة

هناك أكثر من طريقة تسجيل ثلاث نقاط في كرة السلة، منها التسجيل من خارج المنطقة، ومنها أن يسجل اللاعب نقطتين ويحصل على رمية حرة نتيجة خطأ من الفريق المنافس ويسجل منها نقطة.





(27) **ألعاب إلكترونية:** تتضمن لعبة حاسوبية فارسًا في رحلة للبحث عن الكنز، وفي نهاية الرحلة يقترب الفارس من البابين المبينين أدناه.



أخبر خادم الفارس بأن أحد الإعلانين صحيح والآخر خطأ. استعمل التبرير غير المباشر لتحديد أي البابين سيختاره الفارس. وضح إجابتك.

حدد ما إذا كان إثبات كل عبارة حول أقصر مسافة بين نقطة وخط مستقيم أو مستوىً، يمكن إثباتها باستعمال البرهان المباشر أو البرهان غير المباشر، ثم اكتب برهاناً لكُلّ منهما.

- (28) المعطيات:  $\overline{AB}$  عمودي على المستقيم  $p$   
 المطلوب:  $\overline{AC}$  أطول قطعة مستقيمة من  $A$  إلى المستقيم  $p$ .
- (29) المعطيات:  $ABC$  مثلث قائم الزاوية  
 المطلوب: الوتر  $\overline{AC}$  أطول ضلع في المثلث



(30) **نظرية الأعداد:** في هذه المسألة سُتُّخمن علاقَة في نظرية الأعداد، وثبتت صحة تخمينك.

- اكتب عبارة جبرية تمثل "مجموع مكعب العدد  $n$  والعدد ثلاثة".
- كون جدولًا يعطي قيمة العبارة لعشر قيم زوجية وفردية مختلفة لـ  $n$ .
- اكتب تخمينًا حول  $n$  عندما تكون قيمة العبارة زوجية.
- اكتب برهاناً غير مباشر لتخمينك.

### مراجعة المفردات

مجموعة الأعداد  
الصحيحة هي:  
 $\{..., -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

### مسائل مهارات التفكير العليا

(31) **مسألة مفتوحة:** اكتب عبارة يمكن إثبات صحتها باستعمال البرهان غير المباشر ثم أثبِتها.

(32) **تحدّ:** إذا كان  $x$  عددًا نسبيًّا، فإنه يمكن تمثيله بالصورة  $\frac{a}{b}$  ، حيث  $a, b$  عدوان صحيحان، و  $0 \neq b$ . ولا يمكن تمثيل العدد غير النسبي في صورة ناتج قسمة عددين صحيحين. اكتب برهاناً غير مباشر تبيّن فيه أن ناتج ضرب عدد نسبي لا يساوي الصفر في عدد غير نسبي، هو عدد غير نسبي.



(33) **اكتشف الخطأ:** يحاول أسعد ورضوان أن يثبتا العبارة التالية باستعمال البرهان غير المباشر. فهل أيٌّ منهما إجابته صحيحة؟ وضع إجابتك.

”إذا كان مجموع عددين زوجيًّا، فإن العددان زوجيان“.

### رضوان

العبارة صحيحة. إذا كانت العددين فردان فـإن مجموعهما يكون عددًا زوجيًّا. وبما أن الافتراض صحيح عندما تكون النتيجة خطأ، فإن العبارة صحيحة.

### أسعد

العبارة صحيحة. إذا كانت أحد العددين زوجيًّا والآخر صفرًا، فإن المجموع يكون عددًا زوجيًّا. وبما أن الافتراض صحيح حتى عندما تكون النتيجة خطأ، فإن العبارة صحيحة.

(34) **أكتب:** اكتب المعاكس الإيجابي للعبارة الموجودة في السؤال 8، واتكتب برهانًا مباشرًا للمعاكس الإيجابي . كيف يرتبط البرهان المباشر للمعاكس الإيجابي للعبارة بالبرهان غير المباشر للعبارة الأصلية؟

## تدريب على اختبار


(36) إذا كان  $a > b$  ، فأيٌّ مما يأتي يكون صحيحة دائمًا؟

- $-a > -b$  **A**
- $3a > b$  **B**
- $a^2 < b^2$  **C**
- $a^2 < ab$  **D**

(35) إذا كان طولاً ضلعين في مثلث  $12, 7$ ، فأيٌّ مما يأتي لا يمكن أن يكون محيط المثلث؟

- 29 **A**
- 34 **B**
- 37 **C**
- 38 **D**

## مراجعة تراكمية



(37) **برهان:** اكتب برهانًا ذاتيًّا عمودين. (الدرس 4-3)


**المعطيات:**  $\angle SRT$  نصف  $\angle RQ$ .

**المطلوب:** إثبات أن  $m\angle SQR > m\angle SRQ$ .

أوجد كلاً من القياسين الآتيين : (الدرس 3-2)

$$m\angle 4 \quad (39)$$

$$m\angle 1 \quad (38)$$



(40) **هندسة إحداثية:** أوجد المسافة بين المستقيمين المتوازيين: (مهارة سابقة)

$$y = 2x + 2$$

$$y = 2x - 3$$

## استعد للدرس اللاحق

حُلَّ كلاً من المتباينات الآتية:



$$3x + 54 < 90 \quad (43)$$

$$8x - 14 < 3x + 19 \quad (42)$$

$$4x + 7 < 180 \quad (41)$$

## متباينة المثلث

4-5


## The Triangle Inequality



يمكنك استعمال تطبيق الهندسة في الحاسبة TI-nspire؛ لاستكشاف خصائص المثلث.


## النشاط 1

أنشئ مثلثاً، ولاحظ العلاقة بين مجموع طولي ضلعين وطول الضلع الثالث.




**الخطوة 1:** أنشئ مثلثاً بالضغط على المفاتيح ثم اختر واختر منها ثم ارسم المثلث واضغط

**الخطوة 2:** سُّمّ رؤوس المثلث، وذلك بوضع المؤشر عند كل نقطة ثم الضغط على ، ثم اختيار ، وعلى زر لجعل الحروف كبيرة ثم سُّمّ الرؤوس  $A, B, C$



**الخطوة 3:** • حدد طول كل ضلع من أضلاع المثلث بالضغط على واختر واختر منها ، ولإيجاد طول كل ضلع: اضغط على رأسين في المثلث، ثم ضع المؤشر في مكان مناسب لظهور النتيجة ثم اضغط

• اكتب اسم الضلع بجانب الطول المقيس بالضغط على ، ثم اختيار ثم اكتب اسم الضلع واضغط



**الخطوة 4:** ولحساب مجموع طول ضلعين في المثلث، اضغط واختر منها ، وابدأ بكتابة اسم ضلعين مثل:  $AB + BC$  واضغط  $AB + BC$  واختر منها ، واضغط على الرقم الذي يمثل طول الضلع  $AB$  ، ثم على الرقم الذي يمثل طول الضلع  $BC$  ، وسيظهر مجموع الضلعين، ثم ضع المؤشر في مكان مناسب لظهور النتيجة ثم اضغط

## تحليل النتائج:

(1) ضع إشارة  $<$  أو  $>$  داخل ؛ لتحصل على عبارة صحيحة فيما يأتي:  
 $BC + CA \bigcirc AB$        $AB + CA \bigcirc BC$        $AB + BC \bigcirc CA$

(2) خقِّن العلاقة بين مجموع طولي ضلعين في المثلث وطول الضلع الثالث.

(3) ضع إشارة  $<$  أو  $>$  داخل ؛ لتحصل على عبارة صحيحة فيما يأتي:  
 $|BC - CA| \bigcirc AB$        $|AB - CA| \bigcirc BC$        $|AB - BC| \bigcirc CA$



(4) كيف يمكنك استعمال ملاحظاتك؛ لتحديد مدى طول الضلع الثالث لمثلث إذا علمت طولي الضلعين الآخرين؟

## متباينة المثلث

### The Triangle Inequality

#### لماذا؟

يريد أحد المصمّمين أن يستعمل قطع الخيوط المجدولة والمتبقيّة من أحد أعماله لتزيين الوسائد المثلثة الشكل أدناه. ولتقليل الإهدار، أراد المصمّم أن يستعمل القطع دون قصها، فاختار ثلاَث قطع عشوائياً وحاول أن يشكّل مثلثاً. والشكلان الآتيان يبيّنان اثنتين من هذه المحاوّلات.

**متباينة المثلث:** بما أن المثلث يتكون من ثلاَث قطع مستقيمة، فيجب أن تتوافر علاقة خاصة بين أطوال هذه القطع؛ كي تشَكُّل مثلثاً.

أضف إلى

#### نظريّة 4.11

ر من طول الضلع الثالث.



عندما يعلم طولاً ضلعين في مثلث، يمكن تحديد مدى القيم الممكنة لطول الضلع الثالث باستعمال نظرية متباعدة المثلث.

### مثال 2 من الاختبار

إذا كان طولاً ضلعين في مثلث هما 3 cm, 7 cm، فما أصغر عدد طبيعي يمكن أن يمثل طول الضلع الثالث؟

- 3 cm A
- 4 cm B
- 5 cm C
- 10 cm D

#### ارشادات للاختبار

##### اختبار البدائل

إذا كان الوقت غير كافٍ  
اركـل بـديل

### اقرأ فقرة الاختبار

المطلوب هو تحديد أصغر قيمة ممكنة لطول الضلع الثالث في مثلث طولاً ضلعين من أضلاعه 3 cm, 7 cm

### حل فقرة الاختبار

لتحديد أصغر طول ممكـن من بين الـبدائل المعـطـاة، حـددـ مـدىـ الـقيـمـ المـمـكـنةـ لـطـولـ الـضـلـعـ الثـالـثـ أـوـأـلـاـ؛ لـذـاـ اـرـسـمـ شـكـلـاـ وـافـتـرـضـ أـنـ طـولـ الـضـلـعـ الثـالـثـ يـساـويـ xـ، ثـمـ اـكـتـبـ مـتـبـاعـيـنـ الـمـلـثـ الثـالـثـ، وـحـلـ كـلـ وـاحـدـةـ مـنـهـاـ.

$$x + 7 > 3$$

$$3 + x > 7$$

$$3 + 7 > x$$

$$x > -4$$

$$x > 4$$

$$10 > x \text{ أو } x < 10$$

لاحظ أن  $-4 < x$  تكون صحيحةً دائمًا لأي قيمةٍ صحيحةٍ موجبةٍ لـ  $x$ ، ويربط المتباينتين المتبقيتين، يكون مدى القيم التي تحقق كلتا المتباينتين هو  $4 < x < 10$ ، والذي يمكن كتابته في الصورة  $10 > x > 4$  وأقل عدد صحيح موجب بين 4 و 10 هو 5؛ لذا فالإجابة الصحيحة هي C.

### تحقق من فهمك

(2) في الشكل المجاور، أي الأعداد الآتية لا يمكن أن يكون قيمـةـ لـ nـ؟

10 C

7 A

22 D

13 B



## استعمال نظرية متباعدة المثلث في البراهين:

يمكنك استعمال نظرية متباعدة المثلث في البراهين المختلفة.

**طيران:** المسافة الجوية من الرياض إلى ينبع تساوي المسافة الجوية من الرياض إلى أبيها، أثبت أن الطيران المباشر من الرياض إلى ينبع مروراً بمدينة بريدة يقطع مسافةً أكبر من المسافة المقطوعة عند الطيران من الرياض إلى أبيها دون توقف.

ارسم شكلاً تقربياً يمثل المسألة، وضع عليه رموز أسماء المدن، وارسم القطعة  $\overline{YA}$  لتشكل  $\triangle YRA$ .

$$RY = RA$$

$$RB + BY > RA$$

**البرهان:**

المبررات	العبارات
(1) معطى المثلث	$RY = RA \text{ (1)}$
	$RB + BY > RY \text{ (2)}$
	$RB + BY > RA \text{ (3)}$



## تدريب وحل المسائل

**المثال 1** حدد ما إذا كانت كلٌ من القياسات الآتية تمثل أطوال أضلاع مثلث في كلٌ مما يأتي، وإن لم يكن ذلك ممكناً فوضح السبب.

11 mm, 21 mm, 16 mm (7)

4 ft, 9 ft, 15 ft (6)

$2\frac{1}{2}$  m,  $1\frac{3}{4}$  m,  $5\frac{1}{8}$  m (9)

9.9 cm, 1.1 cm, 8.2 cm (8)

**المثال 2** اكتب متباينة تمثل مدى طول الضلع الثالث في مثلث عُلم طولاً ضلعين من أضلاعه في كلٌ مما يأتي:

5 m, 11 m (11)

4 ft, 8 ft (10)

$\frac{1}{2}$  km,  $3\frac{1}{4}$  km (13)

2.7 cm, 4.2 cm (12)



**المثال 3** برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين لكلٌ مما يأتي:

(15) المعطيات:  $\overline{JL} \cong \overline{LM}$



(14) المعطيات:  $\angle BCD \cong \angle CDB$

المطلوب:  $KJ + KL > LM$

المطلوب:  $AB + AD > BC$




**جبر:** حدد القيم الممكنة لـ  $x$  في كلٌ من السؤالين الآتيين:



**(18) قيادة:** يُريد توفيق أن يسلك المسار الأقصر من بيته إلى المجمع الرياضي، ويمكنه أن يسلك الطريق 1 أو الطريق 2 ثم الطريق 3.

a) أي المسارين أقصر من بيت توفيق إلى المجمع الرياضي؟  
وضح إجابتك.

b) افترض أن توفيقاً يقود سيارته بسرعةٍ قريبةٍ جدًا من السرعة القصوى المسموح بها ولا تتعادها. إذا كانت السرعة القصوى على الطريق 1 تساوي  $60\text{ km/h}$ ، وعلى كلٌ من الطريقين 2, 3 تساوي  $100\text{ km/h}$ ، فأي المسارين سيستغرق وقتًا أقل؟ وضح إجابتك.



**(19) برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين.

المعطيات:  $\triangle ABC$

المطلوب:  $AC + BC > AB$  (نظرية متباينة المثلث)

(إرشاد: ارسم قطعة مستقيمة مساعدة  $\overline{CD}$ ، على أن تكون  $C$  بين  $B, D$ ، على أن تكون  $C$  بين  $B, D$ ، ويكون  $\overline{CD} \cong \overline{AC}$ ).

إذا كانت كل مجموعة تمثل أطوال أضلاع مثلث، فاكتب متباينة تمثل مدى القيم الممكنة لـ  $x$  في كلٍ من الأسئلة الآتية:


$$8, x, 12 \quad (21)$$

$$x, 4, 6 \quad (20)$$

$$x + 2, x + 4, x + 6 \quad (23)$$


$$x + 1, 5, 7 \quad (22)$$

- (24) **مسرح**: يصمم عبد الرحمن وخليل منحدرًا للصعود إلى منصة المسرح، فخطط عبد الرحمن المنحدر كما في الشكل أدناه، ولكن خليلاً كان قلقاً بشأن القياسات ويريد أن يتحقق منها قبل البدء في قص الخشب، فهل يوجد ما يبرر هذا القلق؟ وضح إجابتك.



#### الربط مع الحياة

تصمم المسارح وفق نظام هندسي دقيق يراعي فيه إمكانية مشاهدة جميع الحضور للمنصة، وسماع الصوت بوضوح دون صدى.



**تقدير**: حدد ما إذا كانت القياسات المعطاة يمكن أن تمثل أطوال أضلاع مثلث في كلٍ مما يأتي، وذلك دون استعمال الآلة الحاسبة. وضح إجابتك.

$$\sqrt{99} \text{ cm}, \sqrt{48} \text{ cm}, \sqrt{65} \text{ cm} \quad (26)$$

$$\sqrt{8} \text{ ft}, \sqrt{2} \text{ ft}, \sqrt{35} \text{ ft} \quad (25)$$

- (27) حدد ما إذا كانت النقاط  $X(1, -3), Y(6, 1), Z(2, 2)$  تمثل رؤوس مثلث. وضح إجابتك.

(28) **تمثيلات متعددة**: في هذه المسألة ستكتشف العلاقة بين أضلاع مثلثين وزواياهما.

(a) **هندسياً**: ارسم ثلاثة أزواج من المثلثات في كل مثلثين منها زوجان من الأضلاع المتطابقة فقط، وضع إشارات على كل ضلعين متطابقين، وسم كل زوج من المثلثات  $ABC, DEF$ , حيث


$$\overline{AB} \cong \overline{DE}, \overline{AC} \cong \overline{DF}$$

(b) **جدولياً**: انسخ الجدول أدناه في دفترك، ثم أوجد بالقياس قيمة كلٍ من  $m\angle D, BC, m\angle A, EF, m\angle D, m\angle A$ ، ثم سجلها في الجدول.

$m\angle D$	$EF$	$m\angle A$	$BC$	أزواج المثلثات
				1
				2
				3

(c) **لفظياً**: خمن العلاقة بين الزاويتين المقابلتين للضلعين غير المتطابقين في كل زوج من المثلثات التي فيها زوجان من الأضلاع المتطابقة.

#### مسائل مهارات التفكير العليا



(29) **تحد**: ما مدى القيم الممكنة لمحيط الشكل  $ABCDE$ ، إذا كان  $AC = 7, DC = 9$ ؟ وضح إجابتك.

(30) **تبrier**: ما مدى طول كلٍ من الضلعين المتطابقين في مثلث طول قاعدته  $6 \text{ cm}$ ؟ وضح إجابتك.

**(31) مسألة مفتوحة:** طول أحد أضلاع مثلث 5 سم. ارسم مثلثاً يكون الضلع الذي طوله 5 سم أقصر أضلاعه، ومثلثاً آخر يكون الضلع الذي طوله 5 سم أطول أضلاعه. مضمّناً رسمك أطوال أضلاع المثلث وقياسات زواياه.

**(32) اكتب:** اشرح الطريقة التي تستعملها لإيجاد أصغر قيمة وأكبر قيمة لطول ضلع مثلث إذا علمت طولي الصلعين الآخرين.

## تدريب على اختبار

**(34)** أيُّ معادلة مما يأتي تمثل العبارة:  
ناتج طرح 7 من  $14w$  يساوي  $z$ ؟


A  $7 - 14w = z$

B  $z = 14w + 7$

C  $7 - z = 14w$

D  $z = 14w - 7$

**(33)** إذا كانت  $\overline{DC}$  قطعة متوسطة في  $\triangle ABC$  وكان  $m\angle 1 > m\angle 2$  ، فأي عبارة مما يأتي غير صحيحة؟



AC > BC C

AD = BD A

$m\angle 1 > m\angle B$  D  $m\angle ADC = m\angle BCD$  B

## مراجعة تراكمية


اكتب الافتراض الضروري الذي تبدأ به برهاناً غير مباشر لكل عبارة مما يأتي : (الدرس 4-4)

إذا كان  $4y + 17 = 41$  ، فإن  $y = 6$  (35)


(36) إذا قطع مستقيمين آخرين، وكانت الزاويتان المتبادلتان داخلياً متطابقتين، فإن المستقيمين متوازيان.

أوجد قيمة  $x$  ، على أن يكون  $n \parallel m$  في كل مما يأتي، واذكر المسألة أو النظرية التي استعملتها : (مهارة سابقة)


(39)



(38)




(37)




## استعد للدرس اللاحق

أوجد قيمة  $x$  ، وأطوال الأضلاع المجهولة في كل مثلث مما يأتي :


(42)



(41)



(40)





وزارة التعليم


Ministry of Education

١٢٢ - ١٤٤٤


### تحقق من فهمك

قارن بين القياسات المعلقة في كلٍّ من السؤالين الآتيين :

$m\angle SRT, m\angle VRT$  (1B)



$JK, MQ$  (1A)



المعطيات: في المثلثين  $ABC, DEF$

$$\overline{AC} \cong \overline{DF}, \overline{BC} \cong \overline{EF}, m\angle F > m\angle C$$

المطلوب:  $DE > AB$


البرهان:

تعلم أن  $m\angle F > m\angle C$  ،  $\overline{AC} \cong \overline{DF}$  ،  $\overline{BC} \cong \overline{EF}$  .

ارسم نصف المستقيم  $FP$  ، على أن يكون  $m\angle DFP = m\angle C, \overline{PF} \cong \overline{BC}$  ، وهذا سيقودنا إلى حالتين هما :

**الحالة 1**  $P$  تقع على  $\overline{DE}$  ، وعندها يكون  $\triangle FPD \cong \triangle CBA$  بحسب SAS ، لذا يكون  $PD = BA$  ؛ لأن

العناصر المتناظرة في المثلثين المتطابقين تكون متطابقة ، وبحسب تعريف تطابق القطع المستقيمة ،



ومسلمة جمع قياسات القطع المستقيمة يكون  $DE = EP + PD$  ؛ لذا يكون  $DE > PD$  بناءً على


تعريف المتباعدة ، وبالتعويض يكون  $DE > AB$

**الحالة 2**  $P$  لا تقع على  $\overline{DE}$

وعندئذ سُمّ نقطة تقاطع  $\overline{ED}, \overline{FP}$  بالحرف  $T$  ، وارسم القطعة المستقيمة المساعدة  $\overline{FQ}$

على أن تكون  $Q$  على  $\overline{DE}$  ، وتكون  $\angle EFQ \cong \angle QFP$  ، ثم ارسم القطعتين المستقيمتين

المساعدتين  $\overline{PD}, \overline{PQ}$  .



معطى

$$\overline{FP} \cong \overline{BC}, \overline{BC} \cong \overline{EF}, \overline{AC} \cong \overline{DF}$$

$$\overline{FP} \cong \overline{EF}$$

$$\overline{QF} \cong \overline{QF}$$

$$\angle EFQ \cong \angle QFP$$

$$\triangle EFQ \cong \triangle PFQ$$

$$\overline{EQ} \cong \overline{PQ}$$

$$EQ = PQ$$

$$m\angle DFP = m\angle C$$

$$\triangle FPD \cong \triangle CBA$$

$$\overline{PD} \cong \overline{BA}$$

$$PD = BA$$

خاصية التعدي للتطابق

خاصية الانعكاس للتطابق

شرط تحديد النقطة

SAS

تطابق العناصر المتناظرة

تعريف التطابق

شرط تحديد النقطة

SAS

تطابق العناصر المتناظرة

تعريف التطابق

المثلث





وزارة التعليم

Ministry of Education

١٢٣ - ١٤٤٤

لإثبات أن الزاوية المحصورة في مثلث أكبر من الزاوية المحصورة في مثلث آخر، استعمل عكس متباعدة SAS في الحل.

**جبر:** أوجد متباعدة تمثل مدى القيم الممكنة لـ  $x$ .

**المخطوة 1:** من الشكل نعلم أن:

$$JH \cong GH, EH \cong EH, JE > EG$$

SAS 2





وزارة التعليم

Ministry of Education

١٢٥ - ١٤٤٤



وزارة التعليم

Ministry of Education


2022 - 1444



وزارة التعليم


Ministry of Education

١٢٧ - ١٤٤٤




استعمل الشكل المجاور لكتابه متباعدة تربط بين قياس كل زوج من الزوايا في السؤالين الآتيين:  
 $m\angle BDC, m\angle FDB$  (20)  
 $m\angle ABF, m\angle FDB$  (21)

### مسائل مهارات التفكير العليا



(22) **تحدد:** في الشكل المجاور، إذا كان:  $m\angle LJN > m\angle KJL$ ,  $\overline{KJ} \cong \overline{JN}$ : فأي الزاويتين هي الأكبر:  $\angle LNK$  أم  $\angle LKN$ ? وضح إجابتك.



(23) **تبرير:** إذا كانت  $\overline{BD}$  قطعة متوسطة في  $\triangle ABC$  كما في الشكل المجاور، وكان  $AB < BC$ ، فهل تكون  $\angle BDC$  حادة دائمًا، أو أحياناً، أو لا تكون حادة أبداً؟ وضح إجابتك.


(24) **اكتب:** بِّين أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين متباعدة SAS والمسلمة SAS لتطابق المثلثات.

### تدريب على اختبار

(26) إذا كان طول ضلع مربع  $x+3$ ، فإن طول قطره يساوي:

$2x + 6$  C  
 $x^2 \sqrt{2} + 6$  D

$x^2 + 1$  A  
 $x\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$  B



(25) أي متباعدة مما يأتي تصف مدى القيم الممكنة لـ  $x$ ?  
 $x > 6$  A  
 $0 < x < 14$  B  
 $2.8 < x < 12$  C  
 $12 < x < 15$  D

### مراجعة تراكمية

اكتب متباعدة تمثل مدى طول الضلع الثالث في مثلث عُلم طولاً ضلعين من أضلاعه في كلٍ من الأسئلة الآتية: (الدرس 4-5)

3 m, 9 m (29)


5 ft, 10 ft (28)

3.2 cm, 4.4 cm (27)


(30) **رحلات:** سأله علي صديقه ماجداً عن تكالفة الرحلة التي قام بها مع صديقه، فلم يتذكر ماجد تكالفة الشخص الواحد، ولكنه تذكر أن التكالفة الكلية كانت أكثر من 500 ريال. استعمل البرهان غير المباشر لتبيّن أن تكالفة الشخص الواحد كانت أكثر من 250 ريالاً. (الدرس 4-4)

### استعد للدرس اللاحق


أوجد قيمة كلٍ من  $y$  ،  $x$  في الأسئلة الآتية، ووضح إجابتك :



(33)



(32)



(31)

## ملخص الفصل

### المفاهيم الأساسية

قطع مستقيمة خاصة في المثلثات: (الدرس 2-4-1, 4-2)

- القطع المستقيمة الخاصة بالمثلثات هي الأعمدة المنصقة ومنصفات الزوايا والقطع المتوسطة والارتفاعات.

- نقاط تقاطع المستقيمات الخاصة في مثلث تسمى نقاط التلاقي.

- نقاط التلاقي في مثلث، هي مركز الدائرة الخارجية ومركز الدائرة الداخلية ومركز المثلث وملتقى الارتفاعات.

البرهان غير المباشر: (الدرس 4-4)

- كتابة برهان غير مباشر:

### المفردات الأساسية

العمود المنصف (ص 81)

المستقيمات المتلاقية (ص 82)

نقطة التلاقي (ص 82)

مركز الدائرة الخارجية للمثلث (ص 82)

مركز الدائرة الداخلية للمثلث (ص 85)

القطعة المتوسطة (ص 91)

مركز المثلث (ص 91)

ارتفاع المثلث (ص 93)

ملتقى ارتفاعات المثلث (ص 93)

التبير غير المباشر (ص 107)

البرهان غير المباشر (ص 107)

البرهان بالتناقض (ص 107)

### اختبار المفردات

بين ما إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحةً أو خاطئةً، وإذا كانت خاطئةً فاستبدل بالكلمة التي تحتها خط كلمة من القائمة أعلاه؛ لتجعل الجملة صحيحةً:

(1) مركز المثلث هو النقطة التي تقاطع عندها الارتفاعات .

(2) نقطة تلاقي القطعة المتوسطة لمثلث تسمى مركز الدائرة الداخلية.

(3) نقطة التلاقي هي النقطة التي تقاطع عندها ثلاثة خطوط أو أكثر.

(4) مركز الدائرة الخارجية لمثلث يكون على أبعاد متساوية من رؤوس المثلث.

(5) لإيجاد مركز المثلث، ارسم منصفات الزوايا أولاً.

(6) لتبدأ برهاننا بالتناقض، أولاً افترض أن ما تحاول أن تثبته صحيح.

(7) يستعمل البرهان بالتناقض التبير غير المباشر.

(8) القطعة المتوسطة لمثلث تصل نقطة منتصف ضلع المثلث بمنتصف ضلع آخر للمثلث.

(9) مركز الدائرة الداخلية لمثلث هو نقطة تقاطع عندها منصفات زوايا المثلث.

## دليل الدراسة والمراجعة

## مراجعة الدروس

## 4-1 المنصفات في المثلث (ص 81-89)

**مثال 1**

إذا كانت  $Q$  مركز الدائرة الداخلية لـ  $\triangle JKL$  ، فأوجد كلاً من القياسين الآتيين:

**(a)**  $m\angle QJK$

نطريه مجموع قياسات زوايا المثلث

$$m\angle KLP + m\angle MKN + m\angle NJP = 180^\circ$$

عوض

$$2(25^\circ) + 2(28^\circ) + m\angle NJP = 180^\circ$$

بسط

$$106^\circ + m\angle NJP = 180^\circ$$

اطرح 106 من الطرفين

$$m\angle NJP = 74^\circ$$

و بما أن  $\overrightarrow{JQ}$  ينصف  $\angle NJP$ ، إذن  $2m\angle QJK = m\angle NJP$ ؛ أي أن  $m\angle QJK = \frac{1}{2} \times 74^\circ = 37^\circ$ ؛ إذن:  $m\angle QJK = \frac{1}{2} m\angle NJP$

**(b)**  $QP$

نطريه فيثاغورس

$$a^2 + b^2 = c^2$$

عوض

$$(QP)^2 + 20^2 = 25^2$$

$20^2 = 400$ ,  $25^2 = 625$

اطرح 400 من الطرفين

بسط

$$(QP)^2 = 225$$

$$QP = 15$$

**(10)** أوجد  $EG$  إذا كانت  $G$  مركز الدائرة الداخلية في  $\triangle ABC$ .

أوجد كل قياسٍ مما يأتي :

**(12)**  $XZ$  (12)

**(11)**  $RS$

**(13)** **كرة قدم:** يقوم قتيبة وفهد وسلطان بعملية إحماء قبل بدء مباراة كرة قدم، حيث يتطلب أحد تدريبات الإحماء أن يشكللاعبون الثلاثة مثلثاً، ويقف اللاعب الرابع في الوسط. أين يجب أن يقف اللاعب الرابع، بحيث يكون على مسافات متساوية من اللاعبين الثلاثة؟

## 4-2 القطع المتوسطة والارتفاعات في المثلث (ص 91-98)

**مثال 2**

إذا كانت النقطة  $T$  مركز المثلث  $EDF$  ، فأوجد  $TQ$  ،  $FT = 12$

$FT = \frac{2}{3}FQ$

$FT = \frac{2}{3}(FT + TQ)$

$12 = \frac{2}{3}(12 + TQ)$

خاصية التوزيع

$12 = 8 + \frac{2}{3}TQ$

اطرح 8 من الطرفين

اضرب الطرفين في  $\frac{3}{2}$


**(14)** رؤوس  $\triangle DEF$  هي  $D(0, 0)$ ,  $E(0, 7)$ ,  $F(6, 3)$ . أوجد إحداثيات ملتقى ارتفاعات  $\triangle DEF$ .

**(15)** **احتفالات:** تُريد حفصة أن تعلق 4 مثلثات متطابقة في سقف غرفة الصف، بحيث تكون موازية لأرضية الغرفة. فرسمت نموذجاً لأحد المثلثات على مستوى إحداثي، فكانت إحداثيات رؤوسه هي  $(0, 4)$ ,  $(3, 8)$ ,  $(6, 0)$ . إذا كان كل مثلث سيعلق في السقف بخيط، فما إحداثيات النقطة التي سيُربط الخيط عندها بالمثلث؟


### 4-3

#### المتباينات في المثلث (ص 91-98)

اكتب زوايا كل مثلث مرتبة من الأصغر إلى الأكبر في السؤالين الآتيين:



**مثال 3**  
اكتب زوايا  $\triangle ABC$  ، مرتبة من الأصغر إلى الأكبر.




(a) أولاً: أوجد قياس الزاوية المجهولة باستعمال نظرية مجموع قياسات الزوايا.  $m\angle C = 180^\circ - (46^\circ + 74^\circ) = 60^\circ$

لذا فالزوايا مرتبة من الأصغر إلى الأكبر هي:  $\angle A, \angle C, \angle B$ .

(b) والأضلاع مرتبة من الأقصر إلى الأطول هي:  $\overline{BC}, \overline{AB}, \overline{AC}$ .

**(18) جيران:** يسكن سمير و محمد و سامر عند تقاطعات ثلاثة شوارع تشكل المثلث المبين أدناه، إذا أرادوا الالتقاء عند أحدهم، فما هي الطريقة أقصر: اصطحاب سمير لمحمد و ذهابهما معاً إلى بيت سامر. أم اصطحاب محمد لسامر و ذهابهما معاً إلى بيت سمير؟



### 4-4

#### البرهان غير المباشر (ص 107-113)

##### مثال 4

اكتب الافتراض الضروري للبدء في برهان غير مباشر لكل عبارة مما يأتي:

$$\overline{XY} \not\cong \overline{JK} \quad (a)$$

الافتراض هو:  $\overline{XY} \cong \overline{JK}$

(b) إذا كان  $18 < 3x$  ، فإن  $6 < x$

نتيجة هذه العبارة الشرطية هي:

$x < 6$  ، ونفيها هو  $x \geq 6$ ؛ لذا فالافتراض هو  $x \geq 6$

(c)  $\angle 2$  زاوية حادة.

الافتراض هو:  $\angle 2$  ليست زاوية حادة.



اكتب الافتراض الضروري الذي تبدأ به برهاناً غير مباشر لكل عبارة مما يأتي:

$$m\angle A \geq m\angle B \quad (19)$$

$$\triangle FGH \cong \triangle MNO \quad (20)$$

$$\triangle KLM \text{ قائم الزاوية.} \quad (21)$$

$$\text{إذا كان } 12 < 3y \text{ ، فإن } 4 < y. \quad (22)$$

(23) اكتب برهاناً غير مباشر لتبيّن أنه إذا كانت الزوايا متساوية، فإنه لا يمكن أن تكون أيٌ منها قائمة.

(24) **مطالعة:** اشتري محمود كتابين بأكثر من 180 ريالاً، استعمل البرهان غير المباشر لتبيّن أن ثمن أحدهما على الأقل أكثر من 90 ريالاً.

## دليل الدراسة والمراجعة

متباينة المثلث (ص 115-120)

4-5

## مثال 5

حدّد ما إذا كانت القياسات  $(7, 9, 10)$  يمكن أن تمثل أطوال أضلاع مثلث أم لا، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فوضح السبب.

اخبر كل متباينة.

$10 + 9 > 7$

$7 + 9 > 10$

$7 + 10 > 9$

$19 > 7 \checkmark$

$16 > 10 \checkmark$

$17 > 9 \checkmark$

بما أن مجموع طولي أي ضلعين أكبر من طول الضلع الثالث، إذن القطع المستقيمة التي أطوالها  $10, 9, 7$  تشكّل مثلثاً.

حدّد ما إذا كانت القياسات المعطاة يمكن أن تمثل أطوال أضلاع مثلث في كل مما يأتي أم لا، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فوضح السبب.

(25) 3, 4, 8

5, 6, 9

اكتب متباينة تمثل مدى طول الضلع الثالث في مثلث علم طولاً ضلعين من أضلاعه في كلٍ من السؤالين الآتيين:

10.5 cm, 4 cm (28)

5 ft, 7 ft (27)

**(29) دراجات:** يركب خالد دراجته لزيارة صديقه وليد، وبما أن الطريق المباشر مغلق، فقد سلك طريقاً فرعياً طوله 2 km، ثم انعطاف وسلك طريقاً آخر طوله 3 km حتى وصل منزل وليد. إذا كانت الطرق الثلاثة تشكّل مثلثاً رأسان من رؤوسه هما منزل وليد و خالد ، فاكتب متباينة تمثل مدى المسافة الممكنة بين منزليهما.

المتباينات في مثلثين (ص 121-128)


4-6

## مثال 6


قارن بين كل قياسين فيما يأتي :

 $RQ, ST$  (a)

بما أن:  $\overline{RS} \cong \overline{TQ}$ ,  $\overline{QS} \cong \overline{QS}$ ,  $m\angle SQT > m\angle RSQ$  في المثلثين  $RST$ ،  $QRS$  إذن،  $RQ < ST$  بحسب نظرية المفصّلة.


 $m\angle KML, m\angle KMJ$  (b)

بما أن:  $\overline{JM} \cong \overline{LM}$ ,  $\overline{KM} \cong \overline{KM}$ ,  $LK > JK$  إذن  $\angle KML > \angle KMJ$ . بحسب عكس نظرية المفصّلة.




(30) مستعملاً المثلثين المجاورين،

قارن بين القياسين

 $m\angle ABC, m\angle DEF$ 

**(31) تجديف:** يُجَدِّفُ كُلٌّ من رضوان وكمال في بركة متجهين إلى نقطة محددة، ولأنه ليس لهما خبرة في التجديف فقد انحرفا عن المسار مدة 4 دقائق، قطع كُلٌّ منها فيها مسافة 50 m ، ثم استعادا مسارهما الصحيح، كما في الشكل. أيهما أقرب إلى نقطة النهاية عند هذه اللحظة؟




## اختبار الفصل

4

- (13) اختيار من متعدد: إذا كان طولاً ضلعين في مثلث هما 5، 11 ، فأيُّ متباعدةٍ مما يأتي تمثل مدى طول الضلع الثالث؟

- C       $6 < x < 10$       A  
D       $x > 11$  أو  $x < 5$       B

- (14) قارن بين  $AB$ ،  $BC$  في الشكل أدناه.




اكتب الافتراض الضروري الذي تبدأ به برهاناً غير مباشرٍ لكل عبارة مما يأتي:

- (15) إذا كان 8 عاملًا للعدد  $n$  ، فإنَّ 4 عاملٌ للعدد  $n$  .

$$m\angle M > m\angle N \quad (16)$$

- . (17) إذا كان  $28 \leq a$  ، فإنَّ  $7 \leq 3a + 7$



استعمل الشكل المجاور، لتحديد أي زاوية لها أكبر قياسٍ في كلٍّ من المجموعات الآتية :

- $\angle 1, \angle 5, \angle 6$  (18)

- $\angle 9, \angle 8, \angle 3$  (19)

- $\angle 4, \angle 3, \angle 2$  (20)

أوجد متباعدةً تمثل مدى طول الضلع الثالث في المثلث الذي علم طولاً ضلعين من أضلاعه في كلٍّ من السؤالين الآتيين :


- 10 ft, 16 ft (21)

- 23 m, 39 m (22)



- (1) حدائق: يزرع ماجد ورداً في حوض دائري داخل منطقة مثلثة الشكل محدودة بثلاثة طرق للمشاة، أيُّ نقطة من نقاط التلاقي في المثلث سيستعملها مركزاً لأكبر دائرة يمكن رسمها داخل المثلث؟

النقطة  $K$  مركز  $\triangle CDF$  . أوجد كلَّ طولٍ مما يأتي:





- (5) برهان: اكتب برهاناً غير مباشر.

$$5x + 7 \geq 52$$

المطلوب :

أوجد كلَّ قياسٍ مما يأتي:

$$XZ \quad (7) \quad m\angle TQR \quad (6)$$



- (8) اختيار من متعدد: إذا كان طولاً ضلعين في مثلث هما 3.1 cm و 4.6 cm ، فما أصغر عدد صحيحٍ يمكن أن يكون طولاً للضلع الثالث؟

- 1.6 cm A

- 2 cm B

- 7.5 cm C

- 8 cm D


إذا كانت  $H$  مركز الدائرة الداخلية في  $\triangle ABC$  ، فأوجد كلَّ قياسٍ مما يأتي:

- DH (9)

- BD (10)

- $m\angle HAC$  (11)

- $m\angle DHG$  (12)



## الإعداد للاختبارات

### استبعاد البدائل غير المعقولة

يمكنك استبعاد البدائل غير المعقولة؛ لتحديد الإجابة الصحيحة عند حل أسئلة الاختبار من متعدد.

#### طرائق استبعاد البدائل غير المعقولة

##### الخطوة 1

اقرأ نصَّ السؤال بعناية؛ لتحديد المطلوب بإيجاده بالضبط.

- ما المطلوب حلُّه؟
- هل الجواب عدد صحيح أم كسر اعتيادي أم كسر عشري؟
- هل تحتاج إلى استعمال رسمٍ أو جدولٍ؟
- ما وحدات القياس المطلوبة للإجابة (إن وُجدت)؟

##### الخطوة 2

تفحَّص كل بديل بعناية وقدرٌ معقولٍ لـه.


- استبعد أي بديل يبدو أنه غير صحيح.
- استبعد أي بديل ليس ضمن الصيغة المناسبة للإجابة الصحيحة.
- استبعد أي بديل لا يتضمن وحدات القياس الصحيحة.

##### الخطوة 3

حل السؤال، واختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المتبقية، ثم تحقق من إجابتك.

#### مثال

اقرأ المسألة، وحدد المطلوب، ثم استعمل المعطيات في حلها.



ما قياس  $\angle KLM$ ؟

A  $32^\circ$

B  $44^\circ$

C  $78^\circ$

D  $94^\circ$

اقرأ السؤال وادرس الشكل بعناية. المثلث  $KLM$  قائم الزاوية. وبما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية لأي مثلث يساوي  $180^\circ$  ، فإن  $m\angle KLM + m\angle LMK + m\angle MKL = 180^\circ$  ، وبما أن البديل  $D$  هو قياس لزاوية منفرجة، فإنه يُستبعد لعدم معقوليته؛ وعليه فالجواب الصحيح يكون  $A$  أو  $B$  أو  $C$  .


حل المسألة. بحسب عكس نظرية منصف الزاوية التي تنص على أنه: ”إذا وقعت نقطة داخل زاوية، وكانت على بعدين متساوين من ضلعيها، فإن هذه النقطة تقع على منصف الزاوية“ ، وبما أن النقطة  $M$  على  $\angle KLM$  على بعدين متساوين من ضلعي الزاوية  $LK$  ،  $LJ$  ،  $LJ$  ، فإنها تقع على منصف  $\angle JLM$ ؛ لذا  $\angle JLM = \angle KLM$  يجب أن تطابق  $\angle KLM$ ؛ والآن اكتب معادلة لإيجاد قيمة  $x$  وحلها.

$$\begin{aligned} 6x + 8 &= 9x - 4 \\ -3x &= -12 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

إذن  $32^\circ = 32^\circ$  ، والبديل  $A$  يمثل الإجابة الصحيحة.

### تمارين ومسائل

(3) ما إحداثيات ملتقى ارتفاعات المثلث أدناه؟



$$\left(1, \frac{5}{2}\right) \quad C$$

$$\left(1, \frac{9}{4}\right) \quad D$$

$$\left(-\frac{3}{4}, -1\right) \quad A$$

$$\left(-\frac{4}{3}, 1\right) \quad B$$

(4) إذا كان  $\triangle ABC$  متطابق الضلعين، وكان  $m\angle A = 94^\circ$  ، فأيًّا مما يأتي يجب أن تكون صحيحة؟

$$m\angle B = 94^\circ \quad A$$

$$m\angle B = 47^\circ \quad B$$

$$AB = BC \quad C$$

$$AB = AC \quad D$$

(5) أيًّا مما يأتي يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية؟

$$3, 7, 2, 7, 5 \quad C$$


$$2.6, 4.5, 6 \quad D$$

$$1.9, 3.2, 4 \quad A$$

$$1.6, 3, 3.4 \quad B$$

اقرأ كل سؤال فيما يأتي، ثم اكتب رمز الإجابة الصحيحة:

(1) النقطة  $P$  مركز المثلث  $QUS$  ، إذا كان  $QU = 14 \text{ cm}$  ، فما طول  $\overline{QT}$  ؟




$$18 \text{ cm} \quad C$$

$$21 \text{ cm} \quad D$$

$$7 \text{ cm} \quad A$$

$$12 \text{ cm} \quad B$$

(2) كم وحدة مربعة مساحة المثلث في الشكل أدناه؟




$$31.5 \quad C$$

$$63 \quad D$$

$$8 \quad A$$

$$27.4 \quad B$$

## أسئلة الاختيار من متعدد

(4) ما العلاقة الصحيحة بين قياسات زوايا  $\triangle PQR$ ؟


$m\angle R < m\angle Q < m\angle P \quad \text{A}$

$m\angle R < m\angle P < m\angle Q \quad \text{B}$

$m\angle Q < m\angle P < m\angle R \quad \text{C}$

$m\angle P < m\angle Q < m\angle R \quad \text{D}$

اقرأ كل سؤال مما يأتي، ثم حدد رمز الإجابة الصحيحة:


(1) أوجد قيمة  $x$ .

3 A

4 B

5 C

6 D

(5) ما الافتراض الضروري الذي تبدأ به برهانًا غير مباشر للعبارة  
”الزاوية  $S$  ليست زاوية منفرجة“؟زاوية قائمة  $\angle S$  Aزاوية منفرجة  $\angle S$  Bزاوية حادة  $\angle S$  Cليست زاوية حادة  $\angle S$  D(2) أيٌ مما يأتي لا يمكن أن يكون قيمة  $x$ ؟


8 mm A

9 mm B

10 mm C

11 mm D

(6) صنف المثلث أدناه تبعًا لقياسات زواياه.



حادٍ الزوايا A

متطابق الزوايا B

منفرج الزاوية C

قائم الزاوية D

(3) أيٌ مما يأتي أفضل وصف لأقصر مسافةٍ من أحد رؤوس مثلثٍ إلى  
الضلع المقابل له؟

ارتفاع A

عمود منصف B

قطعة متوسطة C

قطعة مستقيمة D






وزارة التعليم

Ministry of Education

١٣٧ - ١٤٤٤

# الأشكال الرباعية

## Quadrilaterals



**فيما سبق:**

درستُ تصنیف المضلعات وميّزت خصائصها وطبقتها.

**والآن:**

- أجد مجموع قياسات كل من الزوايا الداخلية والخارجية لمضلع، وأستعملها.
- أتعرف خصائص الأشكال الرباعية، وأطبقها.
- أقارن بين الأشكال الرباعية.

**لماذا؟**

**أدوات رياضية:**

تُستعمل خصائص الأشكال الرباعية لإيجاد قياسات زوايا أو أطوال أضلاع، كقياس زوايا الملاعب وتحطيمها.

## المطويات

منظم أفكار


الأشكال الرباعية: اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم معلوماتك حول الفصل 5 . ابدأ بثلاث أوراق A4 .

٤ أكتب عنوان الفصل وأرقام الدروس، وسجل ملاحظاتك.

٣ ثبّت الأوراق على طول خط الطي.

٢ اطو الأوراق بحيث تكون لحوافها الظاهرة العرض نفسه.

١ ضع 3 أوراق بعضها فوق بعض بحيث تبعد كل ورقة عن الأخرى 2 cm






## التهيئة للفصل 5

تشخيص الاستعداد:

أجب عن الاختبار الآتي. انظر المراجعة السريعة قبل الإجابة عن الاختبار.

### مراجعة سريعة



#### مثال 1

أوجد  $(x, y, z)$  في الشكل الآتي:

معطى  
بالتعميض

$$\begin{aligned} AC &= BC \\ 9x - 6 &= 7x + 4 \end{aligned}$$

بالطرح  
بالتبسيط

$$\begin{aligned} 2x &= 10 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

نظرية الزاوية الخارجية للمثلث

$$124^\circ = y^\circ + 48^\circ$$

بالتبسيط

$$(y) = 76^\circ$$

نظرية الزاوية الخارجية للمثلث

$$124^\circ = z^\circ + z^\circ$$

بالمجموع

$$124^\circ = 2z^\circ$$

بالتبسيط

$$z^\circ = 62^\circ$$

#### مثال 2

إذا كان  $A(-2, 5), B(4, 17), C(0, 1), D(8, -3)$  ، فحدد ما إذا كان  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$  متوازيين أو متعامدين أو غير ذلك.

صيغة الميل

$$\begin{aligned} m &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ \frac{17 - 5}{4 - (-2)} &= \frac{12}{6} = 2 \quad : \overrightarrow{AB} \text{ ميل} \\ \frac{-3 - 1}{8 - 0} &= \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2} \quad : \overrightarrow{CD} \text{ ميل} \end{aligned}$$

بما أن ميلي المستقيمين غير متساوين، فهما غير متوازيين.

$$\text{حاصل ضرب ميلي } \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD} = 2 \left( -\frac{1}{2} \right) = -1$$

وبما أن حاصل ضرب ميليهما يساوي  $-1$ ، فهما متعامدان.

#### مثال 3


أوجد المسافة بين النقطتين  $J(2, -1), K(7, 1)$  ، ثم أوجد إحداثيات نقطة متصفقة القطعة المستقيمة الواقلة بينهما.

صيغة المسافة بين نقطتين


$$\begin{aligned} JK &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(7 - 2)^2 + (1 - (-1))^2} \\ &= \sqrt{29} \\ \text{صيغة نقطة المتصفق} &\quad \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) = \left( \frac{2 + 7}{2}, \frac{-1 + 1}{2} \right) \\ \text{بالتعميض} &\quad = (4.5, 0) \end{aligned}$$

### اختبار سريع

أوجد قيم  $y, x$  في كل مما يأتي مقرباً إلى أقرب عشرة:



(3) **مدن:** تمثل مواقع كل من الرياض وجدة وأبها رؤوس مثلث كما في الشكل أدناه. إذا كان محيط هذا المثلث 2198 km، فأوجد المسافة الجوية بين كل من المدن الثلاث.



حدّد ما إذا كان  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$  متوازيين أو متعامدين أو غير ذلك في كل مما يأتي:

$$A(3, 3), B(8, 2), C(6, -1), D(1, 0) \quad (4)$$

$$A(4, 2), B(1, -3), C(-3, 5), D(2, 2) \quad (5)$$

$$A(-8, -7), B(4, -4), C(-2, -5), D(1, 7) \quad (6)$$

(7) **حدائق:** صمم مهندس رسماً لحديقة رباعية الشكل، إحداثيات رؤوسها:  $A(-2, 1), B(3, -3), C(5, 7), D(-3, 4)$ . فإذا رسم ممر يقطعانه  $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}$ . فهل الممران متعامدان؟ فسر إجابتك.

أوجد المسافة بين كل نقطتين، ثم أوجد إحداثيات نقطة متصفقة القطعة الواقلة بينهما في كل مما يأتي:

$$R(2, 5), S(8, 4) \quad (9) \quad J(-6, 2), K(-1, 3) \quad (8)$$

(10) **مسافات:** وقف شخص على النقطة  $T(80, 20)$  من مستوى إحداثي، ورحب في الانتقال إلى كل من  $U(20, 60)$  و  $V(110, 85)$ . فما أقصر مسافة يمكن أن يقطعها الشخص؟ فسر إجابتك.

# زوايا المضلع


## Angles of Polygon

لماذا؟



تتجمع عاملات النحل اليافعة شمعاً تشكّله بعنابة نحالت أخرىات على صورة خلايا سداسية. ومع أنَّ سُمكَ جدران الخلايا  $0.1\text{ mm}$ ، إلا أنها تحتمل ثقلاً يعادل 25 مثل وزنها. وتشكل جدران الخلايا الزاوية نفسها عند كل التقاء. وقياس هذه الزاوية يساوي قياس الزاوية الداخلية للسداسي المتظم.


### مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع:



قطر المضلع هو قطعة مستقيمة تصل بين أي رأسين غير متاليين فيه. رأساً المضلع غير التاليين للرأس  $P$ :  $R, S$ ; هما:  $T$ .

لذا فالمضلع  $PQRST$  له قطران من الرأس  $P$ : هما:  $\overline{PR}, \overline{PS}$ . لاحظ أن هذين القطرين يقسمان الشكل الخماسي إلى ثلاثة مثلثات.

مجموع قياسات زوايا المضلع يساوي مجموع قياسات زوايا المثلثات التي تتشكل عند رسم جميع الأقطار الممكنة من أحد الرؤوس.



سداسي

خماسي

رباعي

مثلث

بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث  $180^\circ$ ، فإنه يمكننا إنشاء جدول والبحث عن نمط لإيجاد مجموع قياسات زوايا أي مضلع محدب.

المضلع	ذو $n$ من الأضلاع	عدد الأضلاع	عدد المثلثات	مجموع قياسات الزوايا الداخلية
مثلث	3	3	1	$180^\circ (1) = 180^\circ$
رباعي	4	4	2	$180^\circ (2) = 360^\circ$
الخماسي	5	5	3	$180^\circ (3) = 540^\circ$
سداسي	6	6	4	$180^\circ (4) = 720^\circ$
... ... ... ...				$180^\circ (n - 2)$

وهذا يقودنا إلى النظرية الآتية:

### نظرية 5.1

#### مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع


مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع محدب  
عدد أضلاعه  $n$  يساوي  $180^\circ \cdot (n - 2)$ .

مثال:

$$m\angle A + m\angle B + m\angle C + m\angle D + m\angle E = (5 - 2) \cdot 180^\circ \\ = 540^\circ$$

أضف إلى

مطويتك



### مراجعة المفردات

#### المضلع:

هو شكل مغلق، يتكون من ثلاثة قطع مستقيمة أو أكثر، تلتقي كل قطعة بطرف في قطعتين آخريتين من المضلع، ولا تقع أي قطعتين منها على استقامة واحدة، وتكون رؤوس المضلع هي أطراف القطع المستقيمة فيه.

### مراجعة المفردات

#### الزاوية الداخلية:

هي الزاوية المحصورة بين ضلعين متجاورين في مضلع وتقع داخله.



**المضلع المنتظم:**  
هو مضلع محدب جميع  
أضلاعه متطابقة،  
وجميع زواياه متطابقة.

تذكّر أنّ جميع الزوايا الداخلية للمضلع المنتظم متطابقة. ويُمكنك استعمال هذه الحقيقة ونظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع لإيجاد قياس الزاوية الداخلية لأي مضلع منتظم.

### مثال 2 من الواقع الحياتي قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم




**مظلة:** في المنظر العلوي للمظلة المجاورة، تشكّل الأعمدة رؤوس مضلع سداسي منتظم. أوجّد قياس الزاوية التي تتشكل عند أي من أركان المظلة.

**افهم:** المعطيات: منظر علوي لمظلة سداسية منتiform الشكل.

**المطلوب:** إيجاد قياس الزاوية التي تتشكل عند أي ركن من أركان المظلة.

ارسم شكلاً يمثل المنظر العلوي للمظلة.



الزاوية التي تتشكل عند أي من أركان المظلة هي زاوية داخلية لسداسي منتظم.

**خطّط:** استعمل نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع لإيجاد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للسداسي. وبما أنّ الزاوية الداخلية للسداسي المنتظم متطابقة، فإنّ قياس كل زاوية داخلية يساوي ناتج قسمة المجموع على عدد الزوايا.

**حل:** أولاً: أوجّد مجموع قياسات الزاوية الداخلية.

صيغة مجموع قياسات الزاوية الداخلية

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

$$n = 6$$

$$= (6 - 2) \cdot 180^\circ$$

بالتبسيط

$$= 4 \cdot 180^\circ = 720^\circ$$

ثانياً: أوجّد قياس كل زاوية داخلية.


$$\frac{\text{مجموع قياسات الزوايا الداخلية}}{\text{عدد الزوايا الداخلية}} = \frac{720^\circ}{6}$$

بالتعويض

$$= 120^\circ$$

بالقسمة

إذن قياس الزاوية المتكونة عند كل ركن يساوي  $120^\circ$ .



**تحقق:** للتحقق من أنّ هذا القياس صحيح، استعمل المسطرة والمنقلة لرسم سداسي منتظم قياس زاويته الداخلية  $120^\circ$ .

سيرتبط الضلع الأخير بنقطة البداية لأول قطعة مستقيمة رسمت. ✓

### تحقق من فهتمك

(2A) **سجاد:** أوجّد قياس الزاوية الداخلية لسجاد على شكل ثماني منتظم.



(2B) **نوافير:** تزيين النوافير الأماكن العامة، ويقام بعضها على شكل مضلعات منتiformة. أوجد قياس الزاوية الداخلية لنافورة على شكل تساعي منتظم.

يمكنك أيضًا استعمال نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع لإيجاد عدد أضلاع مضلع منتظم إذا علمت قياس زاوية داخلية له.

### مثال 3 إيجاد عدد الأضلاع إذا علم قياس زاوية داخلية

إذا كان قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم يساوي  $135^\circ$ ، فأوجد عدد أضلاعه.


افرض أن عدد أضلاع المضلع يساوي  $n$ . وبذلك يكون مجموع قياسات زواياه الداخلية  $135n$ ؛ لأن جميع الزوايا الداخلية للمضلع المنتظم متطابقة. وبناءً على نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية يمكن التعبير أيضاً عن مجموع قياسات الزوايا الداخلية بالعبارة  $180 \cdot (n - 2)$ .

$$\begin{array}{ll} \text{كتابة معادلة} & 135n = (n - 2) \cdot 180^\circ \\ \text{خاصية التوزيع} & 135n = 180n - 360^\circ \\ \text{طرح } 180n \text{ من كلا الطرفين} & -45n = -360^\circ \\ \text{بقسمة كلا الطرفين على } -45 & n = 8 \\ & \text{إذن للمضلع 8 أضلاع.} \end{array}$$



### تحقق من فهمك

3) إذا كان قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم يساوي  $144^\circ$ ، فأوجد عدد أضلاعه.

**مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع:** هل توجد علاقة بين عدد أضلاع مضلع محدب ومجموع قياسات زواياه الخارجية؟ انظر المضلوعات أدناه التي أعطي في كل منها قياس زاوية خارجية عند كل رأس.



$$105^\circ + 110^\circ + 105^\circ + 40^\circ = 360^\circ$$



$$120^\circ + 100^\circ + 140^\circ = 360^\circ$$


$$65^\circ + 98^\circ + 36^\circ + 50^\circ + 111^\circ = 360^\circ$$

لاحظ أن مجموع قياسات الزوايا الخارجية بأخذ زاوية واحدة عند كل رأس في كل حالة يساوي  $360^\circ$ . وتقدمنا هذه الملاحظة إلى النظرية الآتية:

### مراجعة المفردات

**الزاوية الخارجية:**

الزاوية الخارجية  
لمضلع محدب هي  
زاوية محصورة بين  
أحد أضلاعه وامتداد  
ضلع آخر.



### إرشادات للدراسة

**قياس الزاوية  
الخارجية:**

قياس الزاوية الخارجية  
لمضلع منتظم عدد  
أضلاعه  $n$  يساوي

$$\frac{360^\circ}{n}$$

أضف إلى  
مطويتك


### مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع

### نظرية 5.2

مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع المحدب  
بأخذ زاوية واحدة عند كل رأس يساوي  $360^\circ$ .

مثال:


$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 + m\angle 4 + m\angle 5 + m\angle 6 = 360^\circ$$



ستبرهن نظرية 5.2 في السؤال 39

### إيجاد قياسات الزوايا الخارجية للمضلع

**مثال 4**



(a) جبر: أوجد قيمة  $x$  في الشكل المجاور.

استعمل نظرية مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع لكتابة معادلة، ثم حلّها لإيجاد قيمة  $x$ .

$$(2x - 5)^\circ + 5x^\circ + 2x^\circ + (6x - 5)^\circ + (3x + 10)^\circ = 360^\circ$$

$$(2x + 5x + 2x + 6x + 3x)^\circ + [-5 + (-5) + 10]^\circ = 360^\circ$$

$$18x^\circ = 360^\circ$$

$$x^\circ = \frac{360^\circ}{18} = 20$$

(b) أوجد قياس الزاوية الخارجية للتساعي المنتظم.

تطابق الأضلاع والزوايا الداخلية في التساعي المنتظم وتكون الزوايا الخارجية متطابقة لأن المكممات للزوايا المتطابقة تكون متطابقة أيضاً.

افتراض أن قياس كل زاوية خارجية يساوي  $x$ ، ثم اكتب معادلة وحلّها.


نظرية مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع

$$9x = 360^\circ$$

بقسمة كلا الطرفين على 9

$$x = 40^\circ$$

إذن قياس كل زاوية خارجية للمضلع التساعي المنتظم يساوي  $40^\circ$ .



### تحقق من فهمك

(4A) أوجد قيمة  $x$  في الشكل المجاور.

(4B) أوجد قياس الزاوية الخارجية لمضلع منتظم ذي 12 ضلعاً.

### ارشادات للدراسة

طريقة بديلة :

لإيجاد قياس زاوية

خارجية للمضلع

منتظم يمكنك إيجاد

قياس زاوية داخلية

وطرح هذا القياس من

$180^\circ$  لأنَّ الزاوية

الخارجية والزاوية

الداخلية المرتبطة بها

متكمالتان.


### تأكد

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل من المضلعين المحددين الآتيين:


(2) الخماسي

(1) العشاري

**المثال 1**



(4)



(3)

أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية لكل من المضلعين الآتيين:

(5) عجلة دوارة: العجلة الدوارة في الصورة المجاورة على شكل مضلع منتظم عدد أضلاعه 15 ضلعاً.

أوجد قياس الزاوية الداخلية له.

**المثال 2**

إذا كان قياس إحدى الزوايا الداخلية لمضلع منتظم معطى، فأوجد عدد الأضلاع في كل مما يأتي:

170° (7)


150° (6)




**المثال 3**

**المثال 4**

أوجد قيمة  $x$  في كلٍ من الشكلين الآتيين :



(9)



(8)

أوجد قياس الزاوية الخارجية لكلٍ من المضلعين المتظمين الآتيين :

(11) ثمانى

(10) رباعي

## تدريب وحل المسائل

**المثال 1**

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكلٍ من المضلعات المحدبة الآتية :


(15) ذو 32 ضلعًا

(14) ذو 29 ضلعًا


(13) ذو 20 ضلعًا

(12) ذو 12 ضلعًا


أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية لكلٍ من المضلعات الآتية :




(17)



(16)



(19)



(18)

(20) ما مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع  
في الشكل المجاور؟



أوجد قياس زاوية داخليةٌ لكلٍ من المضلعات المتقطمة الآتية :

(24) التساعي

(23) العشاري

(22) الخماسي

**المثال 2**

(21) ذو 12 ضلعًا

إذا كان قياس إحدى الزوايا الداخلية لمضلع منتظم معطى، فأوجد عدد الأضلاع في كلٍ مما يأتي :

156° (28)

120° (27)


90° (26)

60° (25)


**المثال 3**

(29)

أوجد قيمة  $x$  في كلٍ من الشكلين الآتيين :




(30)

**المثال 4**

(29)

أوجد قياس زاوية خارجية لكل من المضلعات المتظمة الآتية:

(34) ذو 15 ضلعاً



(33) السداسي

(32) الخماسي

(31) العشاري

(35) تصوير: تشكل الفتحة التي ينفذ منها الضوء إلى عدسة آلة التصوير في الشكل المجاور مضلعاً منتظمًا ذو 14 ضلعاً.

a) أوجد قياس الزاوية الداخلية مقربة إلى أقرب عشر.

b) أوجد قياس الزاوية الخارجية مقربة إلى أقرب عشر.



### تاريخ الرياضيات

أبو كامل شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاع 318 هـ مهندس وعالم بالحساب، عرف باسم «أبي كامل الحاسب»، وعاش في القرن الثالث الهجري، له رسالة في «المضلع ذي الزوايا الخمس وذي الزوايا العشر».

أوجد قياس زاوية خارجية وزاوية داخلية للمضلعل المنتظم المعطى عدد أضلاعه في كل مما يأتي، وقرب إجابتك إلى أقرب عشر:

13 (37)

7 (36)

(38) أثبت أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلعل الثمانى يساوى  $1080^\circ$ ، دون استعمال صيغة مجموع الزوايا الداخلية للمضلعل.


(39) برهان: استعمل الجبر لإثبات نظرية مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلعل.

**جبر:** أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية لكل من المضلعين الآتيين :

(40) عشاري قياسات زواياه الداخلية:

$$(x+5)^\circ, (x+10)^\circ, (x+20)^\circ, (x+30)^\circ, (x+35)^\circ, (x+40)^\circ, (x+60)^\circ, (x+70)^\circ, (x+80)^\circ, (x+90)^\circ$$

(41) الخماسي ABCDE الذي قياسات زواياه الداخلية:  $(1 - 6x)^\circ, (4x + 13)^\circ, (x + 9)^\circ, (2x - 8)^\circ, (4x - 1)^\circ$



(42) تمثيلات متعددة: سوف تستقصي في هذه المسألة العلاقات بين الزوايا والأضلاع في متوازي أضلاع.

(a) هندسياً: ارسم زوجين من المستقيمات المتوازية تقاطع كما في الشكل المجاور، وسمِّي الشكل الرباعي الناتج ABCD. ثم كرر هذه الخطوات لتكوين شكلين آخرين: FGHI, QRST.

(b) جدولياً: أكمل الجدول الآتي :

أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا						الشكل الرباعي						
$m\angle D$	$m\angle C$	$m\angle B$	$m\angle A$	$m\angle J$	$m\angle H$	$m\angle G$	$m\angle F$	$m\angle T$	$m\angle S$	$m\angle R$	$m\angle Q$	$m\angle Q$
$DA$	$CD$	$BC$	$AB$	$m\angle J$	$m\angle H$	$m\angle G$	$m\angle F$	$m\angle T$	$m\angle S$	$m\angle R$	$m\angle Q$	$ABCD$
$JF$	$HJ$	$GH$	$FG$									
$m\angle T$	$m\angle S$	$m\angle R$	$m\angle Q$	$TQ$	$ST$	$RS$	$QR$	$QR$	$RS$	$ST$	$TS$	$FGHI$
$QR$	$RS$	$ST$	$TS$	$TS$	$ST$	$RS$	$QR$	$QR$	$RS$	$ST$	$TS$	$QRST$


(c) لفظياً: خمن العلاقة بين كل زاويتين متقابلتين في الشكل الرباعي الناتج عن زوجين من المستقيمات المتوازية.

(d) لفظياً: خمن العلاقة بين كل زاويتين متحالفتين في الشكل الرباعي الناتج عن زوجين من المستقيمات المتوازية.

(e) لفظياً: خمن العلاقة بين كل ضلعين متقابلين في الشكل الرباعي الناتج عن زوجين من المستقيمات المتوازية.

## مسائل مهارات التفكير العليا

(43) **اكتشف الخطأ:** قالت مريم: إنّ مجموع قياسات الزوايا الخارجية للعشاري أكبر منه للسباعي؛ لأنّ عدد أضلاع العشاري أكثر من أضلاع السباعي. وقالت لبني: إنّ مجموع قياسات الزوايا الخارجية لكلا المضلعين متساوٍ. "فهل أيّ منهما ادعاًها صحيح؟" وضح تبريرك.



(44) **تحدّ:** أوجد قيم  $a, b, c$  في الشكل السداسي المنتظم  $QRSTVX$  المجاور. بّرّ إجابتك.

(45) **تبرير:** إذا مُدَّ ضلعان لسداسي منتظم بحيث يلتقيان في نقطة خارجه، فهل يكون المثلث الناتج متطابق الأضلاع دائمًا، أو أحياناً، أو لا يمكن أن يكون متطابق الأضلاع أبداً؟ بّرّ إجابتك.

(46) **مسألة مفتوحة:** ارسم مضلعًا، وأوجد مجموع قياسات زواياه الداخلية. ما عدد أضلاع المضلع الذي مجموع قياسات زواياه الداخلية مثلاً المجموع الذي أوجده؟ بّرّ إجابتك.


(47) **اكتب:** وضح العلاقة بين المثلثات ونظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع.

## تدريب على اختبار

(49) إذا كان مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع مثلي مجموع قياسات زواياه الخارجية، فما نوع هذا المضلع؟

- C سداسي
- A مربع
- B خماسي
- D ثماني

(48) إجابة قصيرة: الشكل  $ABCDE$  خماسي منتظم، والمستقيم  $\ell$  يحوي  $\overline{AE}$ . ما قياس  $\angle(y)$ ؟




## مراجعة تراكمية


(50) **جبر:** اكتب متباينة تمثل مدى القيم الممكنة لـ  $x$  (مهارة سابقة)

بين في كل مما يأتي أن المثلثين متطابقان، وحدّد حالة التطابق،


ثم اكتب عبارة تطابق: (مهارة سابقة)




(53)



(52)



(51)




## استعد للدرس اللاحق

في الشكل المجاور  $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$ ،  $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$ ،  $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$ ،  $\ell \parallel m$ ، حدد جميع أزواج الزوايا التي تصنف وفقاً لما يلي:

(54) زاويتان متبادلتان داخلية.

(55) زاويتان متحالفتان.



# زوايا المضلع

## Angles of Polygon



رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

من الممكن إيجاد قياسات الزوايا الداخلية والزوايا الخارجية بالإضافة إلى مجموع قياسات الزوايا الداخلية لأي مضلع منتظم عدد أضلاعه  $n$ ، وذلك باستعمال برنامج الجداول الإلكترونية.

## نشاط

صمّم جدولًا إلكترونيًّا باتباع الخطوات الآتية:

- اكتب عناوين للأعمدة كما في الجدول أدناه.
- أدخل الأرقام 10-3 في العمود الأول بدءًًا من الخلية A2.
- عدد المثلثات في كل مضلع أقل من عدد أضلاعه بـ 2. اكتب صيغة في الخلية B2 لطرح 2 من كل عدد في الخلية A2 وذلك بوضع المؤشر في الخلية B2 وكتابة  $=A2 - 2$  ثم ضغط **enter**.
- اكتب صيغة في الخلية C2 لحساب مجموع قياسات الزوايا الداخلية. تذكر أن صيغة مجموع قياسات زوايا مضلع هي  $S = (n - 2) \cdot 180^\circ$ ، وذلك بوضع المؤشر في الخلية C2 وكتابة  $= B2 * 180$  ثم ضغط **enter**.
- استمر في كتابة صيغ لحساب القيم المشار إليها في الجدول، ثم اسحب هذه الصيغ على القيم حتى الصف 9. سيظهر الجدول في النهاية على النحو الآتي:

	A	B	C	D	E	F
1	عدد الأضلاع	عدد المثلثات	مجموع قياسات الزوايا الداخلية	قياس كل زاوية داخلية	قياس كل زاوية خارجية	مجموع قياسات الزوايا الخارجية
2	3	1	180	60	120	360
3	4	2	360	90	90	360
4	5	3	540	108	72	360
5	6	4	720	120	60	360
6	7	5	900	128.57	51.43	360
7	8	6	1080	135	45	360
8	9	7	1260	140	40	360
9	10	8	1440	144	36	360

## تمارين ومسائل:

- 1) اكتب الصيغة التي استعملتها لإيجاد قياس زاوية داخلية للمضلع المنتظم.
- 2) اكتب الصيغة التي استعملتها لإيجاد مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع المنتظم.
- 3) ما قياس كل زاوية داخلية إذا كان عدد الأضلاع 1 أو 2؟
- 4) هل من الممكن أن يكون عدد الأضلاع 1 أو 2؟ وضح إجابتك.

استعمل جدولًا إلكترونيًّا لحل الأسئلة الآتية:

- 5) ما عدد المثلثات في مضلع عدد أضلاعه 17 ضلعاً؟

6) أوجد قياس الزاوية الخارجية لمضلع منتظم عدد أضلاعه 16 ضلعاً.

- 7) أوجد قياس زاوية داخلية لمضلع منتظم عدد أضلاعه 115 ضلعاً مقرباً إلى أقرب عشر.

8) إذا كان قياس كل من الزوايا الخارجية  $0^\circ$ ، فأوجد قياس الزاوية الداخلية. وهل هذا ممكناً؟ وضح إجابتك.





# متوازي الأضلاع

## Parallelogram

# 5-2

### فيما سبق:

درستُ تصنیف المضلعات  
الرباعية .



### (مهارة سابقة)

### والآن:

- أتعرف خصائص أضلاع وزوايا متوازي الأضلاع وأطبقها.
- أتعرف خصائص أقطار متوازي الأضلاع وأطبقها.

### المفردات:

متوازي الأضلاع  
parallelogram




**أضلاع متوازي الأضلاع وزواياه:** متوازي الأضلاع هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان. ويرمز لمتوازي الأضلاع بالرمز  $\square$ . ففي  $\square ABCD$  المبين جانباً  $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ ,  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$  بحسب التعريف.

تقدم النظريات الآتية خصائص أخرى لمتوازي الأضلاع.

### اضف إلى مطويتك


### نظريات

#### خصائص متوازي الأضلاع




5.3 كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متطابقان.

مثال:  $\overline{JK} \cong \overline{ML}$ ,  $\overline{JM} \cong \overline{KL}$




5.4 كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متطابقتان.

مثال:  $\angle J \cong \angle L$ ,  $\angle K \cong \angle M$



5.5 كل زاويتين متحالفتين في متوازي الأضلاع متكاملتان.

مثال:  $x^\circ + y^\circ = 180^\circ$



5.6 إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة،  
فإن زواياه الأربع قوائم.

مثال: في  $\square JKLM$ , إذا كانت  $\angle J$  قائمة، فإن  $\angle K$ ,  $\angle L$ ,  $\angle M$  قوائم أيضاً.

## إرشادات للدراسة

رسم الأشكال:

تكتب النظريات

بمصطلحات عامة، أما


في البرهان فيجب

رسم شكل بحيث يمكن

من خلاله الإشارة

إلى القطع المستقيمة

والزوايا بصورة دقيقة.



### برهان نظرية 5.4

اكتب برهاناً ذا عمودين للنظرية 5.4.


المعطيات:  $\square FGJH$

المطلوب:  $\angle F \cong \angle H, \angle J \cong \angle G$

البرهان:

المبررات	العبارات
(1) معطى.	$\square FGJH$ (1)
(2) تعريف متوازي الأضلاع.	$FG \parallel JH, FJ \parallel GH$ (2)
(3) إذا قطع مستقيم مستقيمي متوازيين، فإن كل زاويتين متحالفتين متكمالتان.	$\angle F, \angle J$ (3) $\angle J, \angle H$ (3) $\angle H, \angle G$ (3)
(4) الزاويتان المكملتان للزاوية نفسها تكونان متطابقتين.	$\angle F \cong \angle H, \angle J \cong \angle G$ (4)

### استعمال خصائص متوازي الأضلاع



كرة سلة: في  $\square ABCD$ ، إذا كان  $AB = 2.5 \text{ ft}$ ,  $m\angle A = 55^\circ$ ,  $BC = 1 \text{ ft}$ .

كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متطابقان

تعريف تطابق القطع المستقيمة

بالتعويض

$$DC \cong \overline{AB}$$

$$DC = AB$$

$$= 2.5 \text{ ft}$$

$$m\angle B (b)$$

$$m\angle B + m\angle A = 180^\circ$$

$$m\angle B + 55^\circ = 180^\circ$$


$$m\angle B = 125^\circ$$

$$m\angle C (c)$$

$$m\angle C = m\angle A$$

$$= 55^\circ$$

### تحقق من فهمك



1) مرايا: تُستعمل في مرآة الحائط المبنية جانباً متوازيات أضلاع يتغير شكلها كلما مدد الذراع. في  $\square JKLM$ ، إذا كان  $m\angle J = 47^\circ$ ,  $MJ = 8 \text{ cm}$ , فما هي زاوية  $L$ ؟

$$m\angle L (B)$$

$$LK(A)$$

2) إذا مدد الذراع حتى أصبح  $m\angle J = 90^\circ$ , فكم يصبح قياس كل من  $K, L, M$ ؟



### الربط مع الحياة

الأبعاد القياسية لملاعب كرة

السلة هي  $94 \text{ ft} \times 50 \text{ ft}$


والارتفاع القياسي للهدف

عن الأرض .  $10 \text{ ft}$


**قطرًا متوازي الأضلاع:** قطرًا متوازي الأضلاع يتحققان الخصائص الآتىين :

### نظريات

#### قطرًا متوازي الأضلاع



5.7 قطرًا متوازي الأضلاع ينصف كل منهما الآخر.  
مثال:  $\overline{AP} \cong \overline{PC}$ ,  $\overline{DP} \cong \overline{PB}$




5.8 قطر متوازي الأضلاع يقسمه إلى مثلثين متطابقين.  
مثال:  $\triangle ABD \cong \triangle CDB$

سوف تبرهن النظريتين 5.7, 5.8 في السؤالين 26, 28 على الترتيب

### مثال 2

#### خصائص متوازي الأضلاع والجبر



جبر: إذا كان  $QRST$  متوازي أضلاع،  
فأوجد قيمة كل من المتغيرات الآتية:

x (a)

$$\overline{QT} \cong \overline{RS}$$

$$QT = RS$$

$$5x = 27$$

$$x = 5.4$$

y (b)

$$\overline{TP} \cong \overline{PR}$$

$$TP = PR$$

$$2y - 5 = y + 4$$

$$y = 9$$

z (c)

$$\triangle TQS \cong \triangle RSQ$$

$$\angle QST \cong \angle SQR$$


$$m\angle QST = m\angle SQR$$

$$3z = 33^\circ$$


$$z = 11$$

#### تحقق من فهمك

أوجد قيمة المتغير في كل من متوازي الأضلاع الآتىين :



(2B)



(2A)

يمكنك استعمال النظرية 5.7 لتحديد إحداثيات نقطة تقاطع قطري متوازي أضلاع في المستوى الإحداثي إذا علمت إحداثيات رؤوسه.

### مثال 3 متوازي الأضلاع وال الهندسة الإحداثية

**هندسة إحداثية:** أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطري  $\square FGHI$  الذي إحداثيات رؤوسه  $F(-2, 4)$ ,  $G(3, 5)$ ,  $H(2, -3)$ ,  $J(-3, -4)$ .

بما أنَّ قطري متوازي الأضلاع ينصف كلَّ منهما الآخر، فإنَّ نقطة تقاطعهما هي نقطة منتصف كلِّ من  $\overline{GJ}$ ,  $\overline{FH}$ . أوجد نقطة منتصف  $\overline{FH}$  التي طرفاها  $(2, -3)$ ,  $(-3, -4)$ .

$$\begin{aligned} \text{صيغة نقطة المنتصف} \quad & \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) = \left( \frac{-2 + 2}{2}, \frac{4 + (-3)}{2} \right) \\ \text{بالتبسيط} \quad & = (0, 0.5) \end{aligned}$$

إذن إحداثياً نقطة تقاطع قطري  $\square FGHI$  هما  $(0, 0.5)$ .

**تحقق:** أوجد نقطة منتصف  $\overline{GJ}$  التي طرفاها  $(3, 5)$ ,  $(-3, -4)$ .

$$\left( \frac{3 + (-3)}{2}, \frac{5 + (-4)}{2} \right) = (0, 0.5) \quad \checkmark$$


### تحقق من فهمك

**3 هندسة إحداثية:** أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطري  $\square RSTU$  الذي رؤوسه  $R(-8, -2)$ ,  $S(-6, 7)$ ,  $T(6, 7)$ ,  $U(4, -2)$ .

يمكنك استعمال خصائص متوازي الأضلاع وأقطاره لكتابه براهين.

### استعمال خصائص متوازي الأضلاع لكتابه براهين

### مثال 4



اكتب برهاناً حرّاً.

المعطيات:  $\square ABDG$ ,  $\overline{AF} \cong \overline{CF}$

المطلوب:  $\angle BDG \cong \angle C$

البرهان:


من المعطيات  $ABDG$  متوازي أضلاع. وبما أنَّ الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلاع متطابقة، فإنَّ  $\angle BDG \cong \angle A$ . ومعطى أيضاً أنَّ  $\overline{AF} \cong \overline{CF}$ . ومن نظرية المثلث المتطابق الضلعين تكون  $\angle A \cong \angle C$ . ومن خاصية التعدي للتطابق تكون  $\angle BDG \cong \angle C$ .

### تحقق من فهمك

4) اكتب برهاناً ذا عمودين.


المعطيات:  $\square HJKP$ ,  $\square PKLM$

المطلوب:  $\overline{HJ} \cong \overline{ML}$



### إرشادات للدراسة

التحقق من الإجابة:  
في المثال 3 ، مثل متوازي الأضلاع على المستوى الإحداثي وعين نقطة تقاطع القطرين التي أوجدهما. ارسم القطرين لتجد أن نقطة تقاطعهما هي  $(0, 0.5)$ .







**المثال 1 ملاحة:** يستعمل البحارة مسطرتين متوازيتين، يصل بينهما ذراعان متساويان الطول لتحديد اتجاه إبحارهم، فيضعون حافة إحدى المسطرتين بمحاذاة مسار الإبحار، ثم يحركون المسطرة الأخرى حتى تصل إلى قرص بوصلة مرسوم على الخريطة. تشكل المسطرتان والذراعان الواثلتان بينهما  $\square MNPQ$ .

- (a) إذا كان  $MQ = 2\text{in}$  ، فأوجد  $NP$ .
- (b) إذا كان  $m\angle MNP = 38^\circ$  ، فأوجد  $m\angle NMQ$ .
- (c) إذا كان  $m\angle MNP = 128^\circ$  ، فأوجد  $m\angle MQP$ .

**المثال 2 جبر:** أوجد قيمة المتغير في كل من متوازي الأضلاع الآتيين :



**المثال 3 هندسة إحداثية:** أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطر  $\square ABCD$  الذي رؤوسه  $A(-4, 6), B(5, 6), C(4, -2), D(-5, -2)$ .

**المثال 4 برهان:** اكتب برهاناً من النوع المحدد في كل من السؤالين الآتيين :



- (6) برهاناً ذات عمودين.
- (5) برهاناً حرّاً.

المعطيات:  $ABCH, DCGF$  متوازيان أضلاع.


المعطيات:  $ABCD$  متوازي أضلاع،  $\angle A$  قائمة.

.  $\angle A \cong \angle F$

المطلوب:  $\angle B, \angle C, \angle D$  قوائم. (النظرية 5.6)




## تدريب وحل المسائل



استعمل  $\square PQRS$  المبين جانباً لإيجاد كل مما يأتي :

$$\begin{array}{ll} QR & m\angle R \\ m\angle S & QP \end{array}$$

**المثال 1**



**(11) ستائر:** في الشكل المقابل صورة لستائر النوافذ المتوازية دائمًا؛ لتسمح بدخول أشعة الشمس. في  $\square FGHJ$  ، إذا كان


$FJ = \frac{3}{4}\text{ in}$ ,  $FG = 1\text{ in}$ ,  $m\angle JHG = 62^\circ$  ، فأجد كلاً مما يأتي :

- GH (b)
- JH (a)


$$m\angle FJH (d) \quad m\angle JFG (c)$$

**المثال 2**


جبر: أوجد قيمتي  $y, x$  في كل من متوازيات الأضلاع الآتية :



(14)




(13)



(12)

**المثال 3** هندسة إحداثية: أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطرى  $\square WXYZ$  المعطاة رؤوسه في كل من السؤالين الآتيين :

W(-4, 5), X(5, 7), Y(4, -2), Z(-5, -4) (16) W(-1, 7), X(8, 7), Y(6, -2), Z(-3, -2) (15)



برهان: اكتب برهانًا ذا عمودين فيما يأتي :

$\square WXTV, \square ZYVT$

المطلوب:  $\overline{WX} \cong \overline{ZY}$


**المثال 4**

جبر: استعمل  $\square ABCD$  المبين جانباً لإيجاد كل مما يأتي :

$y$  (19)  $x$  (18)

$m\angle DAC$  (21)  $m\angle AFB$  (20)

$m\angle DAB$  (23)  $m\angle ACD$  (22)



**المثال 24** هندسة إحداثية: إذا كانت  $A(-2, 5), B(2, 2), C(4, -4)$  رؤوساً في  $\square ABCD$  فأوجد إحداثيات الرأس  $D$ . وبرر إجابتك.

برهان: اكتب برهانًا من النوع المحدد في كل مما يأتي :

(26) برهانًا ذا عمودين.

المعطيات:  $WXYZ$  متوازي أضلاع ،

$\triangle WXZ \cong \triangle YZX$

(النظرية 5.8)

(25) برهانًا ذا عمودين.


المعطيات:  $GKLM$  متوازي أضلاع ،

المطلوب: اثبات أن كل زاويتين في الأزواج

التالية متكاملتان  $\angle G + \angle K$  ،  $\angle K + \angle L$  و

$\angle G + \angle M$  ،  $\angle M + \angle L$

(النظرية 5.5)




(28) برهانًا حرّاً.

المعطيات:  $ACDE$  متوازي أضلاع .

المطلوب: القطران  $\overline{AD}$  و  $\overline{EC}$

ينصف كلًّ منهما الآخر.

(النظرية 5.7)






(27) برهانًا ذا عمودين.

المعطيات:  $PQRS$  متوازي أضلاع .

المطلوب:  $\overline{PQ} \cong \overline{RS}$  ،  $\overline{QR} \cong \overline{SP}$

(النظرية 5.3)






(29) **هندسة إحداثية:** استعن بالشكل المجاور

في كل مما يأتي:

- استعمل صيغة المسافة بين نقطتين لتحديد ما إذا كان قطرا  $JKLM$  ينصف كل منهما الآخر. وضح إجابتك.
- حدد ما إذا كان قطرا  $JKLM$  متطابقين. وضح إجابتك.
- استعمل صيغة الميل لتحديد ما إذا كان كل ضلعين متاليين متعامدين أم لا. وضح إجابتك.



(30) **رافعات:** في الشكل المجاور:  $ABCD, GDEF$

متوازيًا أضلاع متطابقان.

- حدد الزوايا التي تطابق  $\angle A$ . وضح تبريرك.
- حدد القطع المستقيمة التي تطابق  $\overline{BC}$ . وضح تبريرك.
- حدد الزوايا المكملة للزاوية  $C$ . وضح تبريرك.



#### الربط مع الحياة

توفر الرافعات المقصبة  
مساحات عمل على  
ارتفاعات مختلفة تصل إلى  
. 100m

(31) **تمثيلات متعددة:** سوف تستقصي في هذه المسألة اختبارات لتميز متوازي الأضلاع.

(a) **هندسياً:** ارسم ثلاثة أزواج من القطع المستقيمة المتطابقة والمتوالية. صل الأطراف لتكون أشكالاً رباعية، وسمّها  $ABCD, MNOP, WXYZ$ . ثم قيس أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا لكل منها.


(b) **جدولياً:** أكمل الجدول الآتي:

هل الشكل متوازي أضلاع؟	هل الزوايا المتقابلة متطابقة؟	هل الأضلاع المتقابلة متطابقة؟	الشكل الرباعي
			$ABCD$
			$MNOP$
			$WXYZ$

(c) **لفظياً:** ضع تخميناً حول الأشكال الرباعية التي لها ضلعان متطابقان ومتوازيان.


#### مسائل مهارات التفكير العليا

(32) **تحدد:** إذا كان محيط  $\square ABCD$  في الشكل أدناه يساوي 22 in، فأوجد  $AB$ .



(33) **أكتب:** هل توجد نظرية SSSS في تطابق متوازيات الأضلاع. برهن إجابتك.

(34) **إجابة مفتوحة:** أعطِ مثلاً مضاداً يبيّن أن متوازيات الأضلاع المتناظرة المتطابقة ليست متطابقة دائمًا.




(35) **تبرير:** أوجد  $m\angle 1, m\angle 10$  في الشكل المجاور. وبرر إجابتك.

(36) **أكتب:** لخص خصائص أضلاع متوازي الأضلاع وزواياه وأقطاره.

## تدريب على اختبار

(38) إذا كان  $QPNM$  متوازي أضلاع، فما قيمة  $x$ ؟



(37) قياساً زاويتين متحالفتين في متوازي أضلاع هما:  $3x + 42, 9x - 18$ . ما قياس الزاويتين؟

- |            |          |         |          |
|------------|----------|---------|----------|
| 58.5, 31.5 | <b>B</b> | 13, 167 | <b>A</b> |
| 81, 99     | <b>D</b> | 39, 141 | <b>C</b> |

## مراجعة تراكمية

أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم المعطى قياس إحدى زواياه الداخلية في كل مما يأتي : (الدرس 5-1)

$$147.3^\circ \quad (41)$$

$$140^\circ \quad (40)$$

$$108^\circ \quad (39)$$

$$176.4^\circ \quad (44)$$

$$135^\circ \quad (43)$$

$$160^\circ \quad (42)$$

حدد ما إذا كان المستقيمان متوازيين أو متعامدين، أو غير ذلك في كل مما يأتي: (مهارة سابقة)

$$y - 7x = 6 \quad (46)$$

$$y = -x + 6 \quad (45)$$

$$7y + x = 8$$


$$x + y = 20$$

$$2x + 5y = -1 \quad (48)$$

$$3x + 4y = 12 \quad (47)$$

$$10y = -4x - 20$$

$$6x + 2y = 6$$



(49) **زراعة:** عند زراعة الأشجار، تسد الشجرة بدعامة (على شكل عصا) ترتكز على الأرض وترتبط في جذع الشجرة لتشتيتها. استعمل متباعدة SAS لتفسير سبب فعالية هذه الطريقة في ثبيت الأشجار المزروعة رأسياً. (مهارة سابقة)

## استعد للدرس اللاحق

رؤوس شكل رباعي هي  $(W(3, -1), X(4, 2), Y(-2, 3), Z(-3, 0))$ . حدد ما إذا كانت كل قطعة مستقيمة مما يأتي تمثل ضلعاً أو قطرًا في الشكل الرباعي، وأوجد ميل كل منها.



$$\overline{ZW} \quad (52)$$

$$\overline{YW} \quad (51)$$

$$\overline{YZ} \quad (50)$$



# تمييز متوازي الأضلاع


## Distinguishing Parallelogram

# 5-3

### المادة



قصت فاطمة شرائح ورقية ملونة لتكون خلفية لللوحة الرياضيات عند مدخل المدرسة. فسألتها صديقتها: كيف قصصت الشرائح دون استعمال المنقلة بحيث كان الضلعان العلوي والسفلي في كل منها متوازيين؟




أجابت فاطمة: بما أن الضلعين الأيمن والأيسر للشريحة متوازيان، فإننا نحتاج فقط التأكد من أن لهما الطول نفسه عند قص الضلعين العلوي والسفلي للشريحة حتى نضمن أن الشرائح سوف تشكل متوازيات أضلاع.

**شروط متوازي الأضلاع:** في الشكل الرباعي، إذا كان كل ضلعين متقابلين متوازيين، فإنه متوازي أضلاع بحسب التعريف. ولكن ليس هذا هو الشرط الوحيد الذي يمكن استعماله لتحديد ما إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

### أضف إلى مطويتك


### نظريات

#### شروط متوازي الأضلاع




5.9 في الشكل الرباعي، إذا كان كل ضلعين متقابلين متطابقين، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

مثال: إذا كان  $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ ,  $\overline{AD} \cong \overline{BC}$   
فإن  $ABCD$  متوازي أضلاع.




5.10 في الشكل الرباعي، إذا كانت كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

مثال: إذا كانت  $\angle A \cong \angle C$ ,  $\angle B \cong \angle D$   
فإن  $ABCD$  متوازي أضلاع.



5.11 إذا كان قطرًا شكل رباعي ينصف كل منهما الآخر، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

مثال: إذا كان  $\overline{AC}$ ,  $\overline{DB}$  ينصف كل منهما الآخر، فإن  $ABCD$  متوازي أضلاع.



5.12 في الشكل الرباعي، إذا كان فيه ضلعان متقابلان متوازيين ومتطابقين، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

مثال: إذا كان  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\overline{AB} \cong \overline{DC}$   
فإن  $ABCD$  متوازي أضلاع.

### فيما سبق:

درست خصائص متوازي الأضلاع وطبقتها.

(الدرس 5-2)


### والآن:

- أتعرف الشروط التي تؤكد أن شكل رباعياً متوازي أضلاع وأطبقها.

- أبرهن على أن أربع نقاط في المستوى الإحداثي تشكل رؤوس متوازي أضلاع.

## برهان

### نظريّة 5.9



اكتب برهاناً حراً للنظريّة 5.9


المعطيات:  $\overline{WX} \cong \overline{ZY}$ ,  $\overline{WZ} \cong \overline{XY}$

المطلوب:  $WXYZ$  متوازي أضلاع.

البرهان:

ارسم قطعة مستقيمة مساعدة  $\overline{ZX}$  (قطر  $\square WXYZ$ ) لتشكيل  $\triangle ZWX$ ,  $\triangle XYZ$ . ومن المعطيات  $\triangle ZWX \cong \triangle XYZ$ . وكذلك  $\overline{ZX} \cong \overline{ZY}$ ,  $\overline{WZ} \cong \overline{XY}$  بحسب خاصيّة الانعكاس للتطابق؛ إذن  $\angle WZX \cong \angle XYZ$  بحسب SSS. وبما أن العناصر المتناظرة في المثلثين المتطابقين تكون متطابقة، فإن  $\angle WXZ \cong \angle YZX$ ,  $\angle WZX \cong \angle YXZ$  . وهذا يعني أن  $\overline{WX} \parallel \overline{ZY}$ ,  $\overline{WZ} \parallel \overline{XY}$  بحسب عكس نظرية الزاويتين المترادفتين داخلياً. وبما أن الأضلاع المتقابلة في  $WXYZ$  متوازية، فإنه متوازي أضلاع بحسب التعريف.



## مثال 1 تحديد متوازي الأضلاع



حدد ما إذا كانت المعطيات على الشكل الرباعي المجاور كافية ليكون متوازي أضلاع أم لا. برر إجابتك.

الضلعان المتقابلان  $\overline{FG}$ ,  $\overline{JH}$  متطابقان؛ لأنهما متساويان في الطول.  
و بما أن  $\angle FGH$ ,  $\angle GHJ$  متحالفتان ومتكمالتان، فإن  $\overline{FG} \parallel \overline{JH}$ .  
إذن فمن النظريّة 5.12، يكون  $FGHJ$  متوازي أضلاع.


### تحقق من فهمك



يمكنك استعمال شروط متوازي الأضلاع لإثبات علاقات من واقع الحياة.


### استعمال متوازي الأضلاع لإثبات علاقات

## مثال 2 من واقع الحياة



**صندوق الأدوات:** في الشكل المجاور، إذا كان  $PQ = RS$ ,  $PR = QS$ ، فيبيّن لماذا تبقى الطبقتان العلوية والوسطى متوازيتين عند أي ارتفاع.

بما أن كل ضلعين متقابلين في الشكل الرباعي  $PQSR$  متطابقان، فإن  $PQSR$  متوازي أضلاع بحسب النظريّة 5.9. إذن  $\overline{RS} \parallel \overline{PQ}$ ؛ لذا وبغض النظر عن ارتفاع الطبقتين، فستبقىان متوازيتين.



### الربط مع الحياة

يضع الفنيون أدواتهم في صناديق ذات طبقات متداخلة تسهل تنظيم الأدوات وتبقيها في متناول أيديهم.

### تحقق من فهمك




## متوازي الأضلاع :

في المثال 3، إذا كانت  $x$  تساوي 4، فإن  $y$  يجب أن تساوي 2.5 حتى يكون الشكل الرباعي  $FGHJ$  متوازي أضلاع. وهذا يعني أنه إذا كانت  $x$  تساوي 4 و  $y$  تساوي 1 مثلاً، فلن يكون  $FGHJ$  متوازي أضلاع.

يمكنك استعمال الجبر مع شروط متوازي الأضلاع لإيجاد القيم المجهولة التي تجعل شكلاً رباعياً متوازي أضلاع.

## استعمال متوازي الأضلاع لإيجاد القيم المجهولة

## مثال 3



في الشكل المجاور:  $FK = 3x - 1$ ,  $KG = 4y + 3$ ,  $JK = 6y - 2$ ,  $KH = 2x + 3$ . أوجد قيمتي  $x, y$  بحيث يكون الشكل الرباعي  $FGHJ$  متوازي أضلاع.

بناءً على النظرية 5.11، إذا كان قطراً شكل رباعي ينصف كل منهما الآخر، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع؛ لذا أوجد قيمة  $x$  التي تجعل  $\overline{KH} \cong \overline{FK}$ ؛ وقيمة  $y$  التي تجعل  $\overline{JK} \cong \overline{KG}$ .

تعريف تطابق القطع المستقيمة

$$FK = KH$$

بالتعويض

$$3x - 1 = 2x + 3$$

طرح  $2x$  من كلا الطرفين

$$x - 1 = 3$$

إضافة 1 إلى كلا الطرفين

$$x = 4$$

تعريف تطابق القطع المستقيمة

$$JK = KG$$

بالتعويض

$$6y - 2 = 4y + 3$$

طرح  $4y$  من كلا الطرفين

$$2y - 2 = 3$$

إضافة 2 إلى كلا الطرفين

$$2y = 5$$


قسمة كلا الطرفين على 2

$$y = 2.5$$

إذن عندما تكون  $x = 4$ ,  $y = 2.5$ ، يكون الشكل الرباعي  $FGHJ$  متوازي أضلاع.

## تحقق من فهمك

أوجد قيمتي  $x, y$  في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.



تعرفت شروط متوازي الأضلاع، وفيما يأتي ملخص يوضح كيفية استعمال هذه الشروط لإثبات أنَّ شكلاً رباعياً يمثل متوازي أضلاع.

أضف إلى  
مطويتك

## إثبات أنَّ شكلاً رباعياً يمثل متوازي أضلاع

## ملخص المفهوم

يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع إذا حقق أيًّا من الشروط الآتية:

(1) إذا كان كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين. (التعريف)

(2) إذا كان كل ضلعين متقابلين فيه متطابقين. (النظرية 5.9)

(3) إذا كانت كل زاويتين متقابلتين فيه متطابقتين. (النظرية 5.10)

(4) إذا كان قطره ينصف كل منهما الآخر. (النظرية 5.11)


(5) إذا كان فيه ضلعان متقابلان متوازيان و متطابقان. (النظرية 5.12)



**متوازي الأضلاع في المستوى الإحداثي:** يمكننا استعمال صيغة المسافة بين نقطتين والميل ونقطة المنتصف لتحديد ما إذا كان الشكل الرباعي في المستوى الإحداثي متوازي أضلاع أم لا.

#### متوازي الأضلاع والهندسة الإحداثية

#### مثال 4



**الهندسة إحداثية :** مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي  $KLMN$  الذي رؤوسه  $(-3, 3), L(8, 4), M(7, -2), N(1, -3)$ . وحدد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا. ببرر إجابتك باستعمال صيغة الميل.

إذا كانت الأضلاع المقابلة في الشكل الرباعي متوازية فإنه متوازي أضلاع.

$$\text{مُيل } \overline{KL} = \frac{4 - 3}{8 - 2} = \frac{1}{6}$$

$$\text{مُيل } \overline{NM} = \frac{-2 - (-3)}{7 - 1} = \frac{1}{6}$$

$$\text{مُيل } \overline{KN} = \frac{-3 - 3}{1 - 2} = \frac{-6}{-1} = 6$$

$$\text{مُيل } \overline{LM} = \frac{-2 - 4}{7 - 8} = \frac{-6}{-1} = 6$$

بما أنَّ الأضلاع المقابلة لها الميل نفسه، فإنَّ  $\overline{KL} \parallel \overline{NM}, \overline{LM} \parallel \overline{KN}$ . لذا فالشكل الرباعي  $KLMN$  متوازي أضلاع بحسب التعريف.

#### إرشادات للدراسة

**صيغة نقطة المنتصف:**  
لبيان أنَّ شكلًا رباعيًّا يمثل متوازي أضلاع، يمكنك استعمال صيغة نقطة المنتصف، فإذا كانت نقطتا المنتصف للقطريين متساويتين، فإنَّ القطرين ينصف كلَّ منهما الآخر.

#### تحقق من فهمك

مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي الذي أعطيت إحداثيات رؤوسه فيما يأتي. وحدد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا. ببرر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال:

(4A)  $A(3, 3), B(8, 2), C(6, -1), D(1, 0)$  ، صيغة المسافة.

(4B)  $F(-2, 4), G(4, 2), H(4, -2), J(-2, -1)$  ، صيغة نقطة المنتصف.


درست سابقاً، أنه يمكن التعبير عن إحداثيات رؤوس المثلثات بمتغيرات. ثم استعمال صيغة المسافة بين نقطتين والميل ونقطة المنتصف لكتابه براهين إحداثية للنظريات. ويمكن عمل الشيء نفسه مع الأشكال الرباعية.

#### متوازي الأضلاع والبرهان الإحداثي

#### مثال 5

أكتب برهاناً إحداثياً للعبارة الآتية :

في الشكل الرباعي، إذا كان فيه ضلعان متقابلان متوازيين ومتطابقين، فإنَّ الشكل الرباعي متوازي أضلاع.



**الخطوة 1:** ارسم الشكل الرباعي  $ABCD$  في المستوى الإحداثي على أن يكون  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AB} \cong \overline{DC}$

$$\overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AB} \cong \overline{DC}$$

- عيّن الرأس  $A$  عند النقطة  $(0, 0)$ .


- افتراض أن طول  $\overline{AB}$  يساوي  $a$  وحدة. فيكون إحداثيا  $B$  هما  $(a, 0)$ .

- بما أنَّ القطع المستقيمة الأفقيَّة متوازية دائمًا، فعيّن نقطتي طرفي  $\overline{DC}$  على أن يكون لهما الإحداثي  $y$  نفسه وليكن  $c$ .

- بما أنَّ المسافة من  $D$  إلى  $C$  تساوي  $a$  وحدة، وبفرض أنَّ الإحداثي  $x$  للنقطة  $D$  يساوي  $b$ ، يكون الإحداثي  $x$  للنقطة  $C$  يساوي  $b + a$ .

#### مراجعة المفردات

**البرهان الإحداثي:**  
هو برهان تستعمل فيه أشكال في المستوى الإحداثي والجبر لإثبات مفاهيم هندسية.



**الخطوة 2:** استعمل الشكل الذي رسمته لكتابه برهان.

المعطيات:  $ABCD$  شكل رباعي فيه  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\overline{AB} \cong \overline{DC}$

المطلوب:  $ABCD$  متوازي أضلاع.

برهان إدراحي:

من التعريف يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع إذا كانت أضلاعه المتقابلة متوازية.

ومن المعطيات  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ . يبقى أن ثبت أن  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ .

استعمل صيغة الميل.

$$\frac{c - 0}{b + a - a} = \frac{c}{b} \text{ ميل } \overline{BC}$$

$$\text{ميل } \overline{AD} : \frac{c - 0}{b - 0} = \frac{c}{b}$$

وبما أن  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$  لهما الميل نفسه، فإن  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ; لذا فالشكل الرباعي  $ABCD$  متوازي أضلاع؛ لأن كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان.

### تحقق من فهمك

5) اكتب برهاناً إدراحيًّا للعبارة الآتية: إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع فإن أضلاعه المتقابلة متطابقة.




### تاريخ الرياضيات

**رينيه ديكارت**


(1596 م - 1650 م)

عالم رياضيات فرنسي، وهو أول من استعمل المستوى الإدراحي . وقيل إنه فكر أولاً بربط كل موقع في مستوى مع زوج من الأعداد.


## إنشاءات هندسية




استعمل حافة المسطرة لرسم  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CD}$ .



افتح الفرجار فتحة مساوية لـ  $\overline{AB}$ ، وثبتته عند النقطة  $D$  وارسم قوساً يقطع القوس المرسوم من النقطة  $B$ , سُمّن نقطة التقاطع  $C$ .




اختر نقطة على القوس الذي فوق  $A$  وسمّها  $D$ .




استعمل المسطرة لرسم  $\overline{AB}$ . ثم افتح الفرجار، وثبتته عند النقطة  $A$  وارسم قوساً فوقها. ثبت الفرجار عند النقطة  $B$ ، وبفتحة الفرجار نفسها ارسم قوساً فوق  $B$ .

## تأكد


حدد ما إذا كان كل شكل رباعي فيما يأتي متوازي أضلاع أم لا. برر إجابتك.



(2)



(1)





### المثال 1

**3) نجارة:** صنع نجارة درابزينًا للدرج يتكون من عمودين رأسين، الأول مثبت فوق الدرجة الأولى، والثاني مثبت فوق الدرجة الأخيرة، ويصل بينهما قاطعان خشبيان كما في الشكل المجاور. كيف يمكن للنجارة التحقق من أن القاطعين الخشبيين العرضيين متوازيان، وذلك بأقل عدد من مرات القياس، إذا علمت بأن الدرجتين الأولى والأخيرة مستويتان مع الأرض.

### المثال 2

**المثال 3**

**جبر:** أوجد قيمتي  $y, x$  في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.



**هندسة إحداثية:** مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه فيما يأتي.  
وحدد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا، ببرر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال.


(6)  $A(-2, 4), B(5, 4), C(8, -1), D(-1, -1)$  ، صيغة الميل.

(7)  $W(-5, 4), X(3, 4), Y(1, -3), Z(-7, -3)$  ، صيغة نقطة المنتصف.


(8) اكتب برهاناً إحداثياً للعبارة الآتية: إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع، فإن قطريه ينصف كل منهما الآخر.

**المثال 4****المثال 5****تدريب وحل المسائل**


حدد ما إذا كانت المعطيات في كل مما يأتي كافية ليكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع أم لا. ببرر إجابتك.




(11)




(10)




(9)




(14)




(13)



(12)





**برهان:** إذا كان  $WXYZ$  متوازي أضلاع،  
حيث  $M$  نقطة متصف ،  
فأكتب برهاناً حرّاً لإثبات أن  $\triangle ZMY \cong \triangle XZY$  متطابق الضلعين.




**رافعات:** تستعمل رافعات متوازيات الأضلاع لرفع المركبات الثقيلة عند صيانتها. ففي الشكل أدناه:  $ABEF, BCDE$  متوازيات أضلاع. اكتب برهاناً ذات عمودين لإثبات أن  $ACDF$  متوازي أضلاع أيضاً.



**جبر:** أوجد قيمتي  $y, x$  في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.




(18)



(17)



(21)



(20)

**هندسة إحداثية:** مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه فيما يأتي.  
وحدد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا، برر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال.

(23)  $A(-3, 4), B(4, 5), C(5, -1), D(-2, -2)$  ، صيغة الميل.

(24)  $M(3, -3), L(4, 3), K(-3, 1), J(-4, -4)$  ، صيغة المسافة بين نقطتين.

(25)  $Y(-4, 7), X(-6, 2), W(1, -2), V(3, 5)$  ، صيغة الميل.


(26)  $T(-5, -1), S(-3, 6), R(4, 3), Q(2, -4)$  ، صيغتا الميل والمسافة بين نقطتين.

(27) اكتب برهاناً إحداثياً للعبارة: إذا كان كل ضلعين متقابلين في الشكل الرباعي متطابقين، فإنه متوازي أضلاع.

(28) اكتب برهاناً إحداثياً للعبارة: إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة، فإن جميع زواياه قوائم.

(29) **برهان:** اكتب برهاناً حراً للنظرية 5.10.

(30) **المنساخ:** استعن بمعلومات الربط مع الحياة إلى اليمين والشكل أدناه.



#### المثال 4

#### المثال 5



#### الربط مع الحياة

المنساخ هو أداة هندسية تستعمل لنسخ صورة أو مخطط وفق مقياس رسم معين.

#### مراجعة المفردات

##### مقياس الرسم:

هو نسبة تستعمل لتمثيل الأشياء التي تكون كبيرة جداً أو صغيرة جداً عندما ترسم بحجمها الحقيقي. ويعطي المقياس نسبة تقارن بين قياسات الرسم أو النموذج وقياسات الأشياء الحقيقة.



(34) **برهان:** اكتب برهاناً إحداثياً لإثبات أن القطع المستقيمة الواقلة بين منتصفات أضلاع أي شكل رباعي تشكّل متوازي أضلاع.

(35) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة سوف تستقصي إحدى خصائص المستطيل.


الطول	القطر	المستطيل
$\overline{AC}$		$ABCD$
$\overline{BD}$		
$\overline{MO}$		$MNOP$
$\overline{NP}$		
$\overline{WY}$		$WXYZ$
$\overline{XZ}$		

## مسائل مهارات التفكير العليا

(36) **تحدد:** يتقاطع قطراً متوازي أضلاع عند النقطة  $(1, 0)$ . ويقع أحد رؤوسه عند النقطة  $(4, 2)$ ، بينما يقع رأس آخر عند النقطة  $(3, 1)$ . أوجد موقعي الرأسين الآخرين.

(37) **اكتب:** بِّين أوجه الشبه والاختلاف بين النظريتين 5.9 و 5.3.

(38) **تبرير:** إذا كانت الزوايا المتناظرة في متوازي الأضلاع متطابقة، فهل يكون متوازيياً الأضلاع متطابقين أحياناً، أم دائماً، أم لا يكونان متطابقين أبداً؟




(39) **تحدد:** في الشكل المجاور،  $ABCD$  متوازي أضلاع،  $\overline{AJ} \cong \overline{KC}$ . بِّين أن الشكل الرباعي  $JBKD$  متوازي أضلاع.

(40) **اكتب:** استعمل العبارات الشرطية الثانية "إذا وفقط إذا" في دمج كل من النظريات 5.9 و 5.10 و 5.11 و 5.12 و عكسها.

## تدريب على اختبار

(42) **اجابة قصيرة:** في الشكل الرباعي  $ABCD$  أدناه، إذا كان متوازيين، فأي المعطيات الآتية كافية لإثبات أن  $ABCD$  متوازي أضلاع؟



(41) إذا كان الضلعان  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$  في الشكل الرباعي  $ABCD$  متوازيين، فأي المعطيات الآتية كافية لإثبات أن  $ABCD$  متوازي أضلاع؟

$$\overline{AC} \cong \overline{BD} \quad \text{C}$$

$$\overline{AD} \cong \overline{BC} \quad \text{D}$$

$$\overline{AB} \cong \overline{AC} \quad \text{A}$$

$$\overline{AB} \cong \overline{DC} \quad \text{B}$$


## مراجعة تراكمية

**هندسة إحداثية:** أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطر متوازي الأضلاع  $ABCD$  في كل من السؤالين الآتيين (الدرس 2-5)


$$A(2, 5), B(10, 7), C(7, -2), D(-1, -4) \quad (44)$$

$$A(-3, 5), B(6, 5), C(5, -4), D(-4, -4) \quad (43)$$


أوجد قيمة  $x$  في كل من الأسئلة الآتية : (الدرس 5-1)



(47)



(46)



(45)

أوجد عدد أضلاع المضلع المعلوم قياس إحدى زواياه الداخلية في كل مما يأتي: (الدرس 5-1)

$$162^\circ \quad (51)$$

$$168^\circ \quad (50)$$

$$160^\circ \quad (49)$$

$$140^\circ \quad (48)$$

## استعد للدرس اللاحق


استعمل الميل لتحديد ما إذا كان  $\overline{XY}$ ,  $\overline{YZ}$  متعامدين أم لا في كل مما يأتي:

$$X(4, 1), Y(5, 3), Z(6, 2) \quad (53)$$


$$X(-2, 2), Y(0, 1), Z(4, 1) \quad (52)$$




## اختبار منتصف الفصل

(19) **برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين. (الدرس 5-2)المعطيات:  $\square GFBA, \square HACD$ المطلوب:  $\angle F \cong \angle D$ 

أوجد قيمتي  $x, y$  في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع: (الدرس 5-3)




(21)



(22) **طاولات:** لماذا يبقى سطح طاولة كي الثياب في الصورة أدناه موازياً لأرضية الغرفة دائمًا؟ (الدرس 5-3)



(23) **اختيار من متعدد:** أي الأشكال الرباعية الآتية ليس متوازي أضلاع؟ (الدرس 5-3)



**هندسة إحداثية:** حدد ما إذا كان الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي متوازي أضلاع. برر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال. (الدرس 5-3)

$$A(-6, -5), B(-1, -4), C(0, -1), D(-5, -2) \quad (24)$$

صيغة المسافة بين نقطتين.

$$Q(-5, 2), R(-3, -6), S(2, 2), T(-1, 6) \quad (25)$$

صيغة الميل.

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية في كل من المضلعين المحدبة الآتية: (الدرس 5-1)


(1) الخماسي

(2) السباعي


(3) ذو 18 ضلعًا

أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية في كل من المضلعين الآتيين: (الدرس 5-1)

(6)



(5)



أوجد عدد أضلاع المثلث المتناظم المعطى مجموع قياسات زواياه الداخلية في كل مما يأتي: (الدرس 5-1)

1260° (8)


720° (7)

4500° (10)


1800° (9)

أوجد قيمة  $x$  في كل من الشكليين الآتيين: (الدرس 5-1)

(12)



(11)




استعمل  $\square WXYZ$  لإيجاد كل مما يأتي: (الدرس 5-2)


$$m\angle WZY \quad (13)$$

$$WZ \quad (14)$$

$$m\angle XYZ \quad (15)$$





(16) **إنارة:** استعمل مقبض الإنارة العلوى الذي يشكل متوازي أضلاع في إيجاد  $m\angle p$  في  $\square PQRS$ . (الدرس 5-2)



**جبر:** أوجد قيم المتغيرات في كل من متوازيي الأضلاع الآتيين: (الدرس 5-2)

(18)




# المستطيل

## Rectangle

### لماذا؟

أحمد هو الطالب المسؤول عن عرض لوحات الرياضيات في يوم النشاط المدرسي. ولعمل خلفية مميزة يعرض عليها لوحات الرياضيات، قام بطلاء جزء من جدار على شكل مستطيل يبدأ طوله من أسفل الجدار ويمتد للأعلى، وكان طوله 80 in ، وعرضه 36 in . كيف يمكنه أن يتحقق من أنَّ الجزء الذي قام بطلائه مستطيل؟



المستطيل

**خصائص المستطيل:** **المستطيل** هو متوازي أضلاع زواياه الأربع قوائم. ونجد من ذلك أنَّ للمستطيل الخصائص الآتية :

- كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتطابقان.
- كل زاويتين متقابلتين متطابقتان.
- القطران ينْصُّف كلَّ منهما الآخر.

وبالإضافة إلى ذلك، قطر المستطيل متطابقان، كما توضح النظرية الآتية:

**نظرية 5.13** قطرا المستطيل

إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلاً، فإن قطريه متطابقان.

مثال: إذا كان  $\square JKLM$  مستطيلاً ، فإن  $\overline{JL} \cong \overline{MK}$ .

أضف إلى  
مطويتك

**5.13**

سوف تبرهن النظرية 5.13 في السؤال 33 .

### استعمال خصائص المستطيل

### مثال 1 من الواقع الحياتي

**حديقة:** حديقة مستطيلة الشكل تحتوي على ممررين كما في الشكل المجاور. إذا كان  $PR = 200\text{ m}$ ، فأوجد  $QT$ .

قطرا المستطيل متطابقان

$$\overline{QS} \cong \overline{PR}$$

تعريف تطابق القطع المستقيمة

$$QS = PR$$

بالتعمييض

$$QS = 200$$

وبما أن  $PQRS$  مستطيل، لذا فإن قطريه ينْصُّف كلَّ منهما الآخر؛ لذا

$$QT = \frac{1}{2} QS$$

بالتعمييض

$$QT = \frac{1}{2} (200) = 100$$

### تحقق من فهمك

استعن بالشكل في المثال 1.

1B) إذا كان  $m\angle SQR = 64^\circ$ ، فأوجد  $m\angle PRS$

1A) إذا كان  $TS = 120^\circ$ ، فأوجد  $PR$ .

### فيما سبق:

درست استعمال خصائص متوازي الأضلاع وتحديد ما إذا كان الشكل رباعي متوازي أضلاع.

(الدرس 5-2)

### والآن:

- أتعرف خصائص المستطيل وأطبقها.
- أحدد ما إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلاً.

### المفردات:

المستطيل  
rectangle

وزارة التعليم

Ministry of Education

2022 - 1444

الفصل 5 الأشكال الرباعية 166


## إرشادات للدراسة

### الزوايا القوائم:

تذكّر من النظرية 5.6  
أنه إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة، فإن زواياه الأربع قوائم.

## إرشادات للدراسة

الزاويتان المتبادلتان داخلية بالنسبة لقطر، درست سابقاً في نظرية الزاويتان المتبادلتان داخلية أنه إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين، فإن كل زاويتين متبادلتين داخلية متطابقتان، وينطبق هذا على الزاويتين المتبادلتين بالنسبة لقطر متوازي الأضلاع.



مثال:  
 $\angle 1 \cong \angle 2, \angle 3 \cong \angle 4$




### الربط مع الحياة

كرة الطائرة هي رياضة جماعية يتنافس فيها فريقيان، لكل منهما ستة لاعبين، أما الكرة المستخدمة في هذه اللعبة، فهي متوسطة الحجم وأصغر من كرة القدم وأخف منها وزناً.

يمكنك استعمال خصائص المستطيل والجبر لإيجاد قيمة مجهولة.

## استعمال خصائص المستطيل والجبر

### مثال 2



**جبر:** الشكل الرباعي  $JKLM$  مستطيل. إذا كان  $m\angle KJL = (2x + 4)^\circ$  و  $m\angle JLK = (7x + 5)^\circ$ . فأوجد قيمة  $x$ .

بما أن  $JKLM$  مستطيل، فإن زواياه الأربع قوائم؛ إذن  $m\angle MLK = 90^\circ$ . وبما أن  $JKLM$  المستطيل متوازي أضلاع، فإن الأضلاع المتقابلة متوازية، والزوايا المتبادلة داخلية بالنسبة للقطر متطابقة.  
 $m\angle JLM = m\angle KJL \cong \angle JLM$  ، ومن ذلك

مسلمة جمع الزوايا

بالتعميض

بالتعويض

بجمع الحدود المتشابهة

بطرح 9 من كلا الطرفين

بقسمة كلا الطرفين على 9

$$m\angle JLM + m\angle JLK = m\angle MLK$$

$$m\angle KJL + m\angle JLK = 90^\circ$$

$$(2x + 4)^\circ + (7x + 5)^\circ = 90^\circ$$

$$(9x + 9)^\circ = 90^\circ$$

$$9x^\circ = 81^\circ$$


$$x = 9$$

تحقق من فهمك

(2) استعن بالشكل في المثال 2. إذا كان  $MK = 5y - 5$  ،  $JP = 3y - 5$  ،  $JL = 1 + y$  . فأوجد قيمة  $y$ .

**إثبات أن متوازي أضلاع يكون مستطيلاً:** عكس النظرية 5.13 صحيح أيضاً.

أضف إلى  
مطويتك



إذا كان قطراً متوازي أضلاع متطابقين فإنه مستطيل.

مثال: في  $\square WXYZ$  ، إذا كان  $\overline{WY} \cong \overline{XZ}$  ، فإن  $\square WXYZ$  مستطيل.


## نظرية 5.14

سوف تبرهن هذه النظرية في السؤال 34.

## إثبات علاقات في المستطيل

### مثال 3 من الواقع الحياة

**كرة طائرة:** أنشأ نادي رياضي ملعباً لكرة الطائرة، وللتتأكد من أنه يحقق المواصفات المطلوبة، قاس المشرفون أطوال أضلاع الملعب وقطريه، فإذا كان  $AB = 60 \text{ ft}$  ،  $BC = 30 \text{ ft}$  ،  $CD = 60 \text{ ft}$  ،  $AD = 30 \text{ ft}$  ،  $BD = 67 \text{ ft}$  ،  $AC = 67 \text{ ft}$  . فكيف يمكنهم التحقق من أنه مستطيل.





بما أن  $AB \cong CD$  ،  $BC \cong AD$  ،  $AC \cong BD$  ، فإن  $AB = CD$  ،  $BC = AD$  ،  $AC = BD$  . وبما أن

قطران متوازي أضلاع. ولأن  $ABCD$  متوازي أضلاع. فإن  $\overline{AC} \cong \overline{CD}$  ،  $\overline{BC} \cong \overline{AD}$  .  $\square ABCD$  مستطيل.

### تحقق من فهمك

٣) **تصميم:** بالرجوع إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس. قاس أحمد أبعاد المنطقة التي قام ببطلاتها كما في الشكل أدناه. وباستعمال زاوية النجارين تحقق من أن الزاوية عند الركن الأيسر السفلي قائمة. فهل يمكنه استنتاج أن المنطقة مستطيلة الشكل؟ وضح إجابتك.



### الربط مع الحياة


#### زاوية النجارين:

عبارة عن ضلع خشبي سميك ومسطرة معدنية مثبتة معه بحيث يصنعان زاوية  $90^\circ$ ، وتُصنع من المعدن أو الخشب، وتستخدم لقياس وتحديد الزوايا القائمة، ورسم خطوط عمودية على الأحرف.

يمكنك أيضًا استعمال خصائص المستطيل لإثبات أن شكلًا رباعيًّا مرسومًا في المستوى الإحداثي عُلمت إحداثيات رؤوسه هو مستطيل.

### مثال ٤

#### المستطيل والهندسة الإحداثية



**هندسة إحداثية:** إذا كانت إحداثيات رؤوس الشكل الرباعي  $PQRS$  هي  $P(-5, 3)$ ,  $Q(1, -1)$ ,  $R(-1, -4)$ ,  $S(0, 0)$ . فهل  $PQRS$  مستطيل؟ استعمل صيغة المسافة بين نقطتين.

**الخطوة ١:** استعمل صيغة المسافة بين نقطتين لتحديد ما إذا كان  $PQRS$  متوازي أضلاع، وذلك بالتحقق من أن أضلاعه المتقابلة متطابقة.

$$PQ = \sqrt{(-5 - 1)^2 + [3 - (-1)]^2} = \sqrt{52}$$

$$RS = \sqrt{[-1 - (-7)]^2 + (-4 - 0)^2} = \sqrt{52}$$

$$PS = \sqrt{[-5 - (-7)]^2 + (3 - 0)^2} = \sqrt{13}$$

$$QR = \sqrt{[1 - (-1)]^2 + [-1 - (-4)]^2} = \sqrt{13}$$

بما أن أضلاع  $PQRS$  المتقابلة متساوية الطول، فإنها متطابقة؛ لذا فإن  $PQRS$  متوازي أضلاع.

### ارشادات للدراسة

#### المستطيل

#### ومتوازي الأضلاع:

كل مستطيل متوازي أضلاع، ولكن ليس كل متوازي أضلاع مستطيلاً.


**الخطوة ٢:** هل قطر  $\square PQRS$  متطابقان؟

$$PR = \sqrt{[-5 - (-1)]^2 + [3 - (-4)]^2} = \sqrt{65}$$


$$QS = \sqrt{[1 - (-7)]^2 + (-1 - 0)^2} = \sqrt{65}$$

بما أن للقطريين الطول نفسه، فإنهما متطابقان؛ لذا فإن  $\square PQRS$  مستطيل.

### تحقق من فهمك



٤) إذا كانت إحداثيات رؤوس الشكل الرباعي  $JKLM$  هي  $J(-10, 2)$ ,  $K(-8, -6)$ ,  $L(5, -3)$ ,  $M(2, 5)$  فهل  $JKLM$  مستطيل؟ استعمل صيغة الميل.



**السؤال 1** زراعة: الشكل المجاور يبيّن بوابة مخزن حبوب مستطيلة الشكل، فيها الدعامتان المتقاطعتان تقويان دفة البوابة، وتحفظانها من الالتواز مع مرور الزمن.

إذا كان  $PS = 7 \text{ ft}$ ,  $ST = 3\frac{13}{16} \text{ ft}$ ,  $m\angle PTQ = 67^\circ$


فأوجد كلاً مما يأتي :

$SQ$  (2)

$QR$  (1)

$m\angle TSR$  (4)


$m\angle TQR$  (3)



**السؤال 2** جبر: استعن بالمستطيل  $DEFG$  المبيّن جانبًا.

إذا كان  $EG = x + 5$ ,  $FD = 3x - 7$ , فأوجد  $EG$ . (5)

إذا كان  $m\angle EFD = (2x - 3)^\circ$ ,  $m\angle DFG = (x + 12)^\circ$ , فأوجد  $m\angle EFD$ . (6)




**السؤال 3** برهان: إذا كان  $ABDE$  مستطيلاً، و  $\overline{BC} \cong \overline{DC}$ ، فأثبت أن  $\overline{AC} \cong \overline{EC}$ . (7)

**السؤال 4** هندسة إحداثية: مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل من السؤالين الآتيين، وحدّد ما إذا كان مستطيلاً أم لا. ببر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال.

صيغة الميل.  $W(-4, 3), X(1, 5), Y(3, 1), Z(-2, -2)$  (8)

صيغة المسافة.  $A(4, 3), B(4, -2), C(-4, -2), D(-4, 3)$  (9)

## تدريب وحل المسائل



**السؤال 1** سياج: سياج مستطيل الشكل تُستعمل فيه دعائم متقاطعة لتقوية السياج.

إذا كان  $AB = 6 \text{ ft}$ ,  $AC = 2 \text{ ft}$ ,  $m\angle CAE = 65^\circ$


فأوجد كلاً مما يأتي :

$CB$  (11)

$BD$  (10)

$m\angle ECD$  (13)

$m\angle DEB$  (12)



**السؤال 2** جبر: استعن بالمستطيل  $WXYZ$  المبيّن جانبًا.

إذا كان  $ZY = 2x + 3$ ,  $WX = x + 4$ , فأوجد  $ZX$ . (14)

إذا كان  $PY = 3x - 5$ ,  $WP = 2x + 11$ , فأوجد  $ZP$ . (15)

إذا كان  $m\angle ZYW = (2x - 7)^\circ$ ,  $m\angle WYX = (2x + 5)^\circ$ , فأوجد  $m\angle ZYW$ . (16)



إذا كان  $ZP = 4x - 9$ ,  $PY = 2x + 5$ , فأجد  $ZX$ . (17)

إذا كان  $m\angle YXZ = (3x + 6)^\circ$ ,  $m\angle XZW = (5x - 12)^\circ$ , فأجد  $m\angle YXZ$ . (18)

إذا كان  $m\angle ZXW = (x - 11)^\circ$ ,  $m\angle WZX = (x - 9)^\circ$ , فأجد  $m\angle ZXW$ . (19)


### المثال 3

**برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين في كل مما يأتي:

(21) المعطيات:  $QTVW$  مستطيل.


$$\overline{QR} \cong \overline{ST}$$

المطلوب:  $\triangle SWQ \cong \triangle RVT$



(20) المعطيات:  $ABCD$  مستطيل.

$$\triangle ADC \cong \triangle BCD$$




**هندسة إحداثية:** مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي، وحدد ما إذا كان مستطيلاً أم لا. ببر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال.

(22)  $W(-2, 4), X(5, 5), Y(6, -2), Z(-1, -3)$  ، صيغة الميل.

(23)  $J(3, 3), K(-5, 2), L(-4, -4), M(4, -3)$  ، صيغة المسافة بين نقطتين.

(24)  $Q(-2, 2), R(0, -2), S(6, 1), T(4, 5)$  ، صيغة المسافة بين نقطتين.

(25)  $G(1, 8), H(-7, 7), J(-6, 1), K(2, 2)$  ، صيغة الميل.



في المستطيل  $ABCD$  ، إذا كان  $m\angle 2 = 40^\circ$  ، فأوجد كلاً مما يأتي :

$m\angle 3$  (28)


$m\angle 7$  (27)

$m\angle 1$  (26)

$m\angle 8$  (31)

$m\angle 6$  (30)

$m\angle 5$  (29)



**مكتبات:** أضاف زيد رفًا جديداً لمكتبه ودعائمه معدنية متقطعة كما في الشكل المجاور . كم يجب أن يكون طول كل من الدعائم المعدنية بحيث تكون الرفوف عمودية على الجانبيين؟ وضح إجابتك . (إرشاد:  $12 \text{ in} = 1 \text{ ft}$ )

**برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين لإثبات النظرية في كل من السؤالين الآتيين :

(34) النظرية 5.14

(33) النظرية 5.13

(35) **رياضة:** قام سلمان بعمل التخطيط الخارجي لملعب كرة قدم. ووضح كيف يمكنه التتحقق من أن الملعب مستطيل الشكل باستعمال شريط القياس فقط.



### الربط مع الحياة

حددت رابطة كرة القدم الدولية (IFAP) الأبعاد القياسية لملعب كرة القدم في البطولات الرسمية الدولية فكانت 105m طولاً، و 68m عرضاً.

(36) **تمثيلات متعددة:** سوف تستقصي في هذه المسألة خصائص متوازيات أضلاع خاصة.


(a) **هندسياً:** ارسم ثلاثة متوازيات أضلاع كل منها أضلاعه الأربعة متطابقة وسمّها  $ABCD$ ,  $MNOP$ ,  $WXYZ$ .

(b) **جدولياً:** استعمل المنشورة لقياس الزوايا وأكمل الجدول الآتي .

WXYZ		MNPQ		ABCD		متوازي الأضلاع
$\angle XRY$	$\angle WRX$	$\angle NRO$	$\angle MRN$	$\angle BRC$	$\angle ARB$	الزاوية
						قياس الزاوية

(c) **لفظياً:** اكتب تخميناً حول قطرى متوازي الأضلاع المتlapping الأضلاع.






**جبر:** استعن بالمستطيل  $WXYZ$  المبين جانبًا.

(37) إذا كان  $XW = 3$ ,  $WZ = 4$ , فأوجد  $YW$ .

(38) إذا كان  $ZY = 6$ ,  $XY = 8$ , فأوجد  $WX$ .

### مسائل مهارات التفكير العليا



(39) **تحدد:** في المستطيل  $ABCD$ , إذا كان  $m\angle EAB = (4x + 6)^\circ$ ,  $m\angle DEC = (10 - 11y)^\circ$ ,  $m\angle EBC = 60^\circ$ . فأوجد قيمة كل من  $x$ ,  $y$ .


(40) **اكتشف الخطأ:** قالت بسمة: إن أي مثلثين حادّي الزوايا ومتطابقين يمكن ترتيبهما ليشكلا مستطيلًا. وقالت شيماء: إن المثلثين القائمي الزاوي المتطابقين هما فقط اللذان يمكن ترتيبهما ليشكلا مستطيلًا. هل أي منهما على صواب؟ وضح تبريرك.

(41) **مسألة مفتوحة:** اكتب معادلات أربعة مستقيمات بحيث تكون نقاط تقاطعها رؤوس مستطيل. تحقق من إجابتك باستعمال الهندسة الإحداثية.


(42) **اكتب:** وضح لمَ تُعد جميع المستطيلات متوازيات أضلاع، بينما لا تُعد جميع متوازيات الأضلاع مستطيلات.

### تدريب على اختبار

(44) **إجابة قصيرة:** ما قياس  $\angle APB$ ؟




(43) في الشكل الرباعي  $FGHJ$ , إذا كان  $FJ = -3x + 5y$ ,  $FG = 3x + y$ ,  $GH = 11$ ,  $GM = 13$  ،  $FM = 3x + y$ ,  $GH = 11$ ,  $GM = 13$  ،  $FM = 3x + y$ ,  $GH = 11$ ,  $GM = 13$  ،  $FG = 3x + y$ ,  $JH = 2x + 7$ . فما قيمة كل من  $x$ ,  $y$  اللتين يجعلان  $FGHJ$  مستطيلًا؟




- $x = 3, y = 4$  **A**
- $x = 4, y = 3$  **B**
- $x = 7, y = 8$  **C**
- $x = 8, y = 7$  **D**

### مراجعة تراكمية


**جبر:** أوجد قيمتي  $x$ ,  $y$  في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع : (الدرس 5-3)



(47)



(46)



(45)

(48) **هندسة إحداثية:** أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطرى  $\square ABCD$  الذي إحداثيات رؤوسه هي:  $A(1, 3)$ ,  $B(6, 2)$ ,  $C(4, -2)$ ,  $D(-1, -1)$ : (الدرس 5-2)

### استعد للدرس اللاحق



أوجد المسافة بين النقطتين في كلٌ مما يأتي :

(-4, 3), (3, -4) (51)

(0, 6), (-1, -4) (50)

(4, 2), (2, -5) (49)



# المعين والمربع

## Rhombus and Square

رابط الدروس الرقمي



www.ien.edu.sa



تصمم الألماست باستعمال أنماط متكررة من الأشكال الهندسية. إذا صمم فنان الألماسة المجاورة، بحيث تكونت من أنماط متكررة من مثلثات وأشكال رباعية، كيف يمكن تحديد نوع الأشكال الرباعية المحددة باللون الأحمر في الألماسة؟

### الماذرات

### فيما سبق:

درست تحديد ما إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع أو مستطيلًا.

(الدرس 5-4)

### والآن:

- أتعرف على خصائص المعين والمربع وأطبقها.

- أحدد ما إذا كان الشكل الرباعي مستطيلًا أو معيناً أو مربعاً.

### المفردات:

**المعين**  
rhombus

**المربع**  
square


اضف إلى  
مطويتك

### قطرا المعين

### نظريات


5.15 إذا كان متوازي أضلاع معيناً، فإن قطريه متعامدان.

مثال: إذا كان  $\square ABCD$  معيناً، فإن  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ .



5.16 إذا كان متوازي أضلاع معيناً فإن كل قطر فيه ينصف كلاً من الزاويتين اللتين يصل بين رأسيهما.

مثال: إذا كان  $\square NPQR$  معيناً، فإن  $\angle 1 \cong \angle 2, \angle 3 \cong \angle 4, \angle 5 \cong \angle 6, \angle 7 \cong \angle 8$



سوف تبرهن النظرية 5.16 في السؤال 28


### برهان نظرية 5.15

أكتب برهاناً حرّاً للنظرية 5.15

المعطيات:  $ABCD$  معين.

المطلوب:  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

البرهان:



بما أن  $ABCD$  معين، فإن  $\overline{AB} \cong \overline{BC}$  بحسب التعريف.

وبما أن المعين متوازي أضلاع، وقاطري متوازي الأضلاع ينصف كل منهما الآخر، فإن  $\overline{BD}$  ينصف  $\overline{AC}$  عند  $P$ ; لذا فإن  $\overline{AP} \cong \overline{PC}$ . وكذلك  $\overline{BP} \cong \overline{PD}$  بحسب خاصية الانعكاس؛ إذن  $\triangle APB \cong \triangle CPB$  بحسب SSS.

وبما أن العناصر المتناظرة في المثلثات المتطابقة تكون متطابقة، فإن  $\angle APB \cong \angle CPB$ .

وكذلك  $\angle APB, \angle CPB$  متجاورتان على مستقيم، والزوايا متراكمة. تكونان قائمتين، وبما أن  $\angle APB$  قائمة، فإن  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$  بحسب تعريف المستقيمين المتعامدين.





وزارة التعليم

Ministry of Education

١٧٣٢ - ١٤٤٤

جميع خصائص متوازي الأضلاع والمستطيل والمعين تنطبق على المربع. فمثلاً قطر المربع ينصف كل منهما الآخر (متوازي أضلاع)، وهم متطابقان (مستطيل)، ومتعاددان (معين).

**إثبات أنَّ الشكل الرباعي معين أو مربع:** تُحدِّد النظريات الآتية الشروط الكافية للمعنى والمربع.

**نظريات**

**الشروط الكافية للمعنى والمربع**

**5.17** إذا كان قطر متوازي أضلاع متعامدين  
فإنه معين. ([عكس النظرية 5.15](#))

مثال: إذا كان  $JKLM$  متوازي أضلاع، وكان  $\overline{JL} \perp \overline{KM}$  ،  
فإنَّ  $\square JKLM$  معين.

**5.18** إذا نصف قطر متوازي أضلاع كلاً من الزاويتين اللتين يصل بين رأسيهما، فإنَّ متوازي الأضلاع يكون معيناً. ([عكس النظرية 5.16](#))

مثال: إذا كان  $WXYZ$  متوازي أضلاع، وكانت  $\angle 1 \cong \angle 2$  ،  $\angle 3 \cong \angle 4$  ،  $\angle 5 \cong \angle 6$  ،  $\angle 7 \cong \angle 8$  ،  
أو  $\angle 1 \cong \angle 3$  ،  $\angle 2 \cong \angle 4$  ،  
فإنَّ  $\square WXYZ$  معين.

**5.19** إذا كان ضلعان متتاليان في متوازي الأضلاع متطابقين فإنه معين.

مثال: إذا كان  $ABCD$  متوازي أضلاع، وكان  $\overline{AB} \cong \overline{BC}$  ،  
فإنَّ  $\square ABCD$  معين.

**5.20** إذا كان الشكل الرباعي مستطيلاً ومعيناً فإنه مربع.

سوف تبرهن النظريات 5.17 إلى 5.20 في الأسئلة 29-32 على الترتيب.

يمكنك استعمال خصائص المعين والمربع في البراهين.

### استعمال خصائص المعين والمربع في البراهين

#### مثال 2

اكتب برهاناً حرّاً.

المعطيات:  $JKLM$  متوازي أضلاع.

$\triangle JKL$  متطابق الضلعين.

المطلوب:  $\square JKLM$  معين.

برهان حرّ:

بما أنَّ  $\triangle JKL$  متطابق الضلعين، فإنَّ  $\overline{KL} \cong \overline{JK}$  بحسب التعريف، وهذا الضلعان متتاليان في متوازي الأضلاع  $JKLM$ ، لذا وبحسب النظرية 1.19، يكون  $\square JKLM$  معيناً.

### إرشادات للدراسة

**المثلثات المتطابقة**  
بما أنَّ للمعین أربعة أضلاع متطابقة، فإنَّ كلاً من قطريه يقسمه إلى مثلثين متطابقيين الضلعين ومتطابقين.  
وإذا رسم القطران فإنَّهما يقسمان المعین إلى أربعة مثلثات قائمة ومتطابقة.

### تحقق من فهمك

2) اكتب برهاناً حرّاً.

المعطيات:  $\overline{PQ}$  عمود منصف لـ  $\overline{SR}$ .

$\overline{QR}$  عمود منصف لـ  $\overline{PR}$ .

$\triangle RMS$  متطابق الضلعين.

المطلوب:  $PQRS$  مربع.

وزارة التعليم

Ministry of Education

2022 - 1444

الفصل 5 الأشكال الرباعية 174



وزارة التعليم


Ministry of Education

١٧٥٢ - ١٤٤٤

#### مثال 4

#### تصنيف الأشكال الرباعية باستعمال الهندسة الإحداثية

**هندسة إحداثية:** حدد ما إذا كان  $\square JKLM$  الذي إحداثيات رؤوسه  $(-7, -2)$ ,  $J(0, 4)$ ,  $K(9, 2)$ ,  $M(2, -4)$  معيناً أو مستطيلاً أو مربعاً. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. وضح إجابتك.



**فهم:** المعطيات:  $\square JKLM$  إحداثيات رؤوسه:

$L(9, 2)$ ,  $K(0, 4)$ ,  $J(-7, -2)$

$M(2, -4)$

**المطلوب:** إثبات أن  $\square JKLM$  هو معين أو مستطيل أو مربع.

**خطط:** عين الرؤوس على المستوى الإحداثي وصل بينها.

يظهر من الرسم أن أضلاع  $\square JKLM$  متطابقة. ولكن زواياه ليست قوائمه؛ لذا يبدو أنه معين وليس مربعاً أو مستطيلاً.

إذا كان قطراً متوازياً للأضلاع متطابقين فإنه مستطيل. وإذا كانا متعامدين فإنه معين. وإذا كانا متطابقين ومتعامدين فإنه مستطيل ومعين؛ أي أنه مربع.

**حل:** أولاً: استعمل صيغة المسافة بين نقطتين للمقارنة بين طولي القطرين.

$$KM = \sqrt{(2-0)^2 + (-4-4)^2} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}$$

$$JL = \sqrt{[9-(-7)]^2 + [2-(-2)]^2} = \sqrt{272} = 4\sqrt{17}$$

بما أن  $2\sqrt{17} \neq 4\sqrt{17}$ ، فإن القطرين ليسا متطابقين؛ لذا  $\square JKLM$  ليس مستطيلاً. وبما أنه ليس مستطيلاً فإنه ليس مربعاً أيضاً.

ثانياً: استعمل صيغة الميل لتحديد ما إذا كان القطران متعامدين.

$$\text{مـيل } \frac{-4-4}{2-0} = \frac{-8}{2} = -4 : KM$$

$$\text{مـيل } \frac{2-(-2)}{9-(-7)} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} : JL$$

وبما أن حاصل ضرب الميلين يساوي 1، فإن القطرين متعامدان؛ لذا فإن  $\square JKLM$  معين.

$$JK = \sqrt{[4-(-2)]^2 + [0-(-7)]^2} = \sqrt{85} \quad \text{تحقق:}$$

$$KL = \sqrt{(9-0)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{85}$$

لذا فإن  $\square JKLM$  معين بحسب النظرية 1.20.

$$\text{مـيل } \frac{2-4}{9-0} = -\frac{2}{9}, \text{ و مـيل } \frac{4-(-2)}{0-(-7)} = \frac{6}{7} : JK \text{ و } KL$$

وبما أن حاصل ضرب هذين الميلين لا يساوي 1، فإن الضلعين المتتاليين  $JK$  و  $KL$

غير متعامدين؛ لذا فإن  $\angle JKL$  ليس قائمة؛ إذن  $\square JKLM$  ليس مستطيلاً ولا مربعاً.

#### تحقق من فهمك

- 4) حدد ما إذا كان  $\square JKLM$  الذي إحداثيات رؤوسه  $(-3, -3)$ ,  $J(-6, -14)$ ,  $K(8, 11)$ ,  $L(5, 0)$  معيناً أو مستطيلاً أو مربعاً؟ اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. وضح إجابتك.

#### إرشادات للدراسة

**تمثيل الشكل بيانياً:** عند تحليل شكل رباعي باستعمال الهندسة الإحداثية، مثله بيانياً لمساعدتك على وضع تخمين، ثم تحقق من تخمينك جبراً.



وزارة التعليم

Ministry of Education


١٤٤٤ - ١٧٧٢

#### المثال 4

**هندسة إحداثية:** حدد ما إذا كان  $\square JKLM$  المعلقة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي معيناً أو مستطيلاً أو مربعاً. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. ووضح إجابتك.

$J(-3, -2), K(2, -2), L(5, 2), M(0, 2)$  (17)  $J(-4, -1), K(1, -1), L(4, 3), M(-1, 3)$  (16)

$J(-1, 1), K(4, 1), L(4, 6), M(-1, 6)$  (19)  $J(-2, -1), K(-4, 3), L(1, 5), M(3, 1)$  (18)




في المعيين  $ABCD$ ، إذا كان  $PB = 12, AB = 15, m\angle ABD = 24^\circ$ ، فأوجد كلاً مما يأتي :

$CP$  (21)

$AP$  (20)

$m\angle ACB$  (23)

$m\angle BDA$  (22)



في المربع  $WXYZ$ ، إذا كان  $WT = 3$ ، فأوجد كلاً مما يأتي :

$XY$  (25)

$ZX$  (24)

$m\angle WYX$  (27)

$m\angle WTZ$  (26)

**برهان:** اكتب برهاناً حرّاً لكل مما يأتي :

(30) النظرية 5.18

(29) النظرية 5.17

(28) النظرية 5.16


(32) النظرية 5.20

(31) النظرية 5.19

**برهان:** اكتب برهاناً إحداثياً للعبارة في كل من السؤالين الآتيين :

(33) قطر المربع متعاددان.

(34) تشكّل القطع المستقيمة الواصلة بين متصفات أضلاع مستطيل معيناً.




**(35) تصميم:** يتكون نمط الفسيفساء المبين جانباً من قطع ثمانية منتظمة وأخرى رباعية. صنف الأشكال الرباعية في النمط، ووضح تبريرك.



#### الربط مع الحياة

الفسيفساء صور تشكّل باستعمال أنماط من أحجار أو زجاج أو قرميد أو أي مواد أخرى. والفصيوفسائيات في الصورة أعلاه فسيفساء إغريقية قديمة من الصخر البلوري (الكوارتز). استعمل الإغريق قطعاً صغيرة أو أشكالاً منتظمة من المواد منذ 200 سنة قبل الميلاد بدلاً من الصخر البلوري في أعمال الفسيفساء.



**(36) تمثيلات متعددة:** سوف تستقصي في هذه المسألة إحدى خصائص شكل الطائرة الورقية، وهو شكل رباعي يتكون من زوجين متمايزين من الأضلاع المجاورة والمتطابقة.

a) هندسياً: ارسم قطعة مستقيمة، ثم افتح الفرجار وثبته عند أحد طرفيها وارسم قوساً فوقها، ومن دون تغيير فتحة الفرجار، ثبت رأس الفرجار عند الطرف الآخر للقطعة المستقيمة، وارسم قوساً يقطع القوس السابق. غير فتحة الفرجار وارسم قوسين أسفل القطعة المستقيمة كما فعلت سابقاً.

استعمل المسطرة وصل بين طرفي القطعة والأقواس، وسينتج لك شكل طائرة ورقية سمّها  $ABCD$ . ثم كرر ذلك مرتين، وسمّ شكلي الطائرتين الورقيتين،  $PQRS$ ،  $WXYZ$ ، ثم ارسم قطري كل منها، ولتكن نقطة تقاطع قطري كل منها  $N$ .

b) جدولياً: استعمل مسطرة لقياس المسافة من  $N$  إلى كل رأس. وسجل النتائج في جدول على النحو الآتي.

المسافة من $N$ إلى كل رأس على القطر الأطول	المسافة من $N$ إلى كل رأس على القطر الأقصر	الشكل
		$ABCD$
		$PQRS$
		$WXYZ$

c) لفظياً: اكتب تخميناً حول قطري شكل الطائرة الورقية.



وزارة التعليم

Ministry of Education


١٧٩٢ - ١٤٤٤



# شبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية

## Trapezoid and Kite

لماذا؟




تستعمل في رياضات القفز، صناديق ذات أجزاء متداخلة مصنوعة من الإسفنج ذي الضغط العالي، وتتحذ منصات وثب ودرجات صعود، وتمثل جوانب كل من الأجزاء شبه منحرف.

**خصائص شبه المنحرف:** شبه المنحرف هو شكل رباعي فيه ضلعان فقط متوازيان يُسميان **قاعدتي شبه المنحرف**. ويُسمى الضلعان غير المتوازيين **ساقي شبه المنحرف**. و **زاويتا القاعدة** مكون كل منهما من قاعدة وأحد ضلعين الساقين. ففي شبه المنحرف  $ABCD$  المبين جانبًا،  $\angle A$ ,  $\angle B$  زاويتا القاعدة  $\overline{AB}$ ، وكذلك  $\angle C$ ,  $\angle D$  زاويتا القاعدة  $\overline{DC}$ .

إذا كان ساقا شبه المنحرف متطابقين فإنه يسمى **شبه منحرف متطابق الساقين**.


اضف إلى  
مطويتك

### نظريات شبه المنحرف المتطابق الساقين




5.21 إذا كان شبه المنحرف متطابق الساقين، فإن زاويتي كل قاعدة متطابقتان.

مثال: إذا كان شبه المنحرف  $FGHJ$  متطابق الساقين،  
فإن  $\angle G \cong \angle H$ ,  $\angle F \cong \angle J$ .



5.22 إذا كانت زاويتا قاعدة في شبه المنحرف متطابقتين، فإنه متطابق الساقين.

مثال: إذا كان  $KLMP$  شبه منحرف، فيه  $\angle L \cong \angle M$   
فإنه متطابق الساقين.



5.23 يكون شبه المنحرف متطابق الساقين، إذا وفقط إذا كان قطره متطابقين.

مثال: إذا كان شبه المنحرف  $QRST$  متطابق الساقين،  
فإن  $QS \cong RT$ . وكذلك إذا كان  $QRST$  شبه منحرف،  
فيه  $QS \cong RT$  فإنه متطابق الساقين.


سوف تبرهن النظريات 5.21, 5.22, 5.23 في الأسئلة 19, 20, 21 على الترتيب.

برهان

### الحالة الأولى من النظرية 5.23

المعطيات:  $ABCD$  شبه منحرف متطابق الساقين.

المطلوب:  $\overline{AC} \cong \overline{BD}$



ABC شبه منحرف متطابق الساقين.

معطى

$\overline{DC} \cong \overline{CD}$

خاصية الانعكاس للتطابق

$\overline{AD} \cong \overline{BC}$

زاويتا قاعدة شبه المنحرف

$\angle ADC \cong \angle BCD$

التطابق الساقين متطابقان.

$\triangle ADC \cong \triangle BCD$

SAS

ضلعين متناظران في

مثلثين متطابقين

فيما سبق:  
درست استعمال خصائص أنواع خاصة من متوازي الأضلاع.

(الدرس 5-5)

والآن:

- أتعرف خصائص شبه المنحرف وأطبقها.
- أتعرف خصائص شكل الطائرة الورقية وأطبقها.

المفردات:

شبه المنحرف  
trapezoid

قاعدتا شبه المنحرف  
bases

ساقا شبه المنحرف  
legs of a trapezoid

زاويتا القاعدة  
base angles

شبه المنحرف  
trapezoid

المتطابق الساقين  
isosceles trapezoid

القطعة المتوسطة  
midsegment of a trapezoid

شكل الطائرة الورقية  
kite

الحالات الأولى من النظريات

## إرشادات للدراسة


شبـه المنـحرـف  
المـتطـابـقـ السـاقـينـ:  
تكون زـاوـيـتاـ كلـ قـاعـدةـ  
في شبـه المنـحرـفـ مـقـطـعـتـيـنـ فـقـطـ إـذـاـ كانـ  
شبـه المنـحرـفـ مـتطـابـقـ السـاقـينـ.



## الربط مع الحياة

مـكـبـراتـ الصـوتـ هـيـ  
مـضـخـمـاتـ تـكـثـفـ الـأـمـواـجـ  
الـصـوـتـيـةـ حـتـىـ تـصـبـحـ  
مـسـمـوـعـةـ بـدـرـجـةـ أـكـبـرـ.  
وـيـحـتـويـ كـلـ مـنـ الـمـذـيـعـ  
وـالـتـلـفـازـ وـالـحـاسـوبـ  
مـضـخـمـاتـ صـوـتـيـةـ.

## مثال 1 من واقع الحياة



**مـكـبـراتـ الصـوتـ:** المنـظرـ الأـمـامـيـ لـمـكـبـراتـ الصـوتـ المـبـيـنـ جـانـبـاـ  
عـلـىـ شـكـلـ شـبـهـ منـحرـفـ مـطـابـقـ السـاقـينـ. إـذـاـ كانـ  $m\angle FJH = 85^\circ$ ,  
 $FK = 8 \text{ in}$ ,  $JG = 19 \text{ in}$ ، فأـوجـدـ كـلـ مـاـ يـأـتـيـ :

$$m\angle FGH \text{ (a)}$$

بـماـ أـنـ  $FGHJ$  شبـهـ منـحرـفـ مـطـابـقـ السـاقـينـ، فـإـنـ  
 $\angle GHJ$  وـ $\angle FJH$  زـاوـيـتاـ قـاعـدةـ مـتـطـابـقـتـانـ؛ لـذـاـ فـإـنـ  
 $m\angle GHJ = m\angle FJH = 85^\circ$

.  $\overline{FG} \parallel \overline{JH}$  شبـهـ منـحرـفـ، فـإـنـ

$$m\angle FGH + m\angle GHJ = 180^\circ$$

$$m\angle FGH + 85^\circ = 180^\circ$$

$$m\angle FGH = 95^\circ$$

$$KH \text{ (b)}$$

بـماـ أـنـ  $FGHJ$  شبـهـ منـحرـفـ مـطـابـقـ السـاقـينـ، فـإـنـ القـطـرـيـنـ  $\overline{FH}$  وـ $\overline{JG}$  مـطـابـقـانـ.

تعريف تطابق القطع المستقيمة

$$FH = JG$$

مسلمة جمع القطع المستقيمة

$$FK + KH = JG$$


بالتعويض

$$8 + KH = 19$$

طرح 8 من كلا الطرفين

$$KH = 11 \text{ in}$$

## تحقق من فهمك



**1) مـطـاعـمـ:** لـاستـغـالـ مـسـاحـةـ الطـاـوـلـاتـ الـمـرـبـعـةـ، تـسـعـمـلـ  
فـيـ مـطـاعـمـ أـطـبـاـقـ عـلـىـ شـكـلـ شـبـهـ منـحرـفـ كـمـاـ فـيـ الشـكـلـ  
الـمـجاـورـ. إـذـاـ كانـ  $WXYZ$  شبـهـ منـحرـفـ مـطـابـقـ  
الـسـاقـينـ، وـكـانـ  $m\angle YZW = 85^\circ$ ,  $WV = 15 \text{ cm}$ ,  
 $VY = 10 \text{ cm}$ ، فأـوجـدـ كـلـ مـاـ يـأـتـيـ :

$$XZ \text{ (C)}$$

$$m\angle WXY \text{ (B)}$$

$$m\angle XWZ \text{ (A)}$$

يمـكـنـكـ استـعـمـالـ الـهـنـدـسـةـ الـإـحـدـاثـيـةـ لـتـحـدـيدـ ماـ إـذـاـ كانـ شبـهـ منـحرـفـ مـطـابـقـ السـاقـينـ أـمـ لاـ.


## شبـهـ المنـحرـفـ مـطـابـقـ السـاقـينـ وـالـهـنـدـسـةـ الـإـحـدـاثـيـةـ

## مثال 2


**هـنـدـسـةـ إـحـدـاثـيـةـ:** رـؤـوسـ الشـكـلـ الـرـبـاعـيـ  $ABCD$  هـيـ

بيـنـ أنـ  $ABCD$  شبـهـ منـحرـفـ، وـحدـدـ ماـ إـذـاـ كانـ مـطـابـقـ السـاقـينـ. وـوـضـعـ إـجـابـتكـ.

ارـسـمـ الشـكـلـ الـرـبـاعـيـ  $ABCD$  فيـ مـسـتـوـيـ إـحـدـاثـيـ.



**الـخـطـوـةـ 1ـ:** اـسـتـعـمـلـ صـيـغـةـ الـمـيـلـ لـمـقـارـنـةـ مـيـلـيـ الضـلـعـيـنـ الـمـتـقـابـلـيـنـ  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AD}$ ,  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$  وـكـذـلـكـ الضـلـعـيـنـ الـمـتـقـابـلـيـنـ  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$ . فالـشـكـلـ الـرـبـاعـيـ يـكـونـ شبـهـ  
منـحرـفـ إـذـاـ كـانـ فـيـهـ ضـلـعـانـ فـقـطـ مـتـقـابـلـانـ مـتـواـزـيـنـ.



الضلعين المتقابلان :  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AD}$   
 $\frac{3-5}{3-2} = \frac{-2}{1} = -2$  ميل  $\overline{BC}$   
 $\frac{0-4}{-1-(-3)} = \frac{-4}{2} = -2$  ميل  $\overline{AD}$   
.  $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$  بما أن ميلي  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AD}$  متساويان، فإن  $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$

الضلعين المتقابلان :  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$   
 $\frac{5-4}{2-(-3)} = \frac{1}{5}$  ميل  $\overline{AB}$   
 $\frac{0-3}{-1-3} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$  ميل  $\overline{DC}$

بما أن ميلي  $\overline{AB}$  و  $\overline{DC}$  ليسا متساوين، فإن  $\overline{AB} \neq \overline{DC}$ . وبما أن  $ABCD$  فيه ضلعان فقط متوازيان، فإنه شبه منحرف.

**الخطوة 2:** استعمل صيغة المسافة بين نقطتين للمقارنة بين طولي الساقين  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$  وتحديد ما إذا كان شبه المنحرف  $ABCD$  متطابق الساقين.

$$AB = \sqrt{(-3 - 2)^2 + (4 - 5)^2} = \sqrt{26}$$

$$DC = \sqrt{(-1 - 3)^2 + (0 - 3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

بما أن  $AB \neq DC$  ، فإن شبه المنحرف  $ABCD$  ليس متطابق الساقين.


### قراءة الرياضيات

رمز التوازي: تذكر  
أن الرمز  $\parallel$  يعني يوازي،  
والرمز  $\neq$  يعني لا يوازي.

### تحقق من فهمك

2) رؤوس الشكل الرباعي  $QRST$  هي  $Q(-8, -4)$ ,  $R(0, 8)$ ,  $S(6, 8)$ ,  $T(-6, -10)$ .  
بين أن  $QRST$  شبه منحرف، وحدّد ما إذا كان متطابق الساقين. ووضح إجابتك.

القطعة المتوسطة لشبه المنحرف هي قطعة مستقيمة تصل بين متصافي ساقيه. وتبين النظرية الآتية العلاقة بين القطعة المتوسطة وقاعدتي شبه المنحرف.



### قراءة الرياضيات

القطعة المتوسطة:  
تسمى القطعة  
المتوسطة لشبه  
المنحرف أيضاً القطعة  
المنصفة.


أضف إلى  
مطويتك

### نظرية القطعة المتوسطة لشبه المنحرف

### 5.24 نظرية 5.24


القطعة المتوسطة لشبه المنحرف توازي كلاً من القاعدتين،  
وطولها يساوي نصف مجموع طولي القاعدتين.

مثال: إذا كانت  $\overline{BE}$  قطعة متوسطة لشبه المنحرف  $ACDF$  ،  $\overline{AF} \parallel \overline{BE}$ ,  $\overline{CD} \parallel \overline{BE}$   
، فإن  $BE = \frac{1}{2}(AF + CD)$



سوف تبرهن النظرية 5.24 في السؤال 25 .

### مثال 3 من اختبار



في الشكل المجاور،  $\overline{LH}$  قطعة متوسطة لشبة المثلث  $FGK$ . ما قيمة  $x$ ؟

### اقرأ سؤال الاختبار

أعطيت في السؤال طول القطعة المتوسطة لشبة المثلث وطول إحدى قاعدتيه. ويطلب إليك إيجاد طول القاعدة الأخرى.

### حل سؤال الاختبار

نظيرية القطعة المتوسطة لشبة المثلث

$$LH = \frac{1}{2} (FG + KJ)$$

بالتعويض

$$15 = \frac{1}{2} (x + 18.2)$$

بضرب كلا الطرفين في 2



$$30 = x + 18.2$$

بطرح 18.2 من كلا الطرفين

$$11.8 = x$$

### تحقق من فهمك

3) في الشكل أدناه،  $\overline{QR}$  قطعة متوسطة لشبة المثلث  $LMNP$ . ما قيمة  $x$ ؟




**خصائص شكل الطائرة الورقية:** شكل الطائرة الورقية هو شكل رباعي يتكون من زوجين متمايزين من الأضلاع المجاورة المتطابقة. وعلى عكس متوازي الأضلاع، كل ضلعين متقابلين في شكل الطائرة الورقية ليسا متطابقين ولا متوازيين.

## نظريات


### شكل الطائرة الورقية

أضف إلى  
مطويتك



**5.25** قطرًا شكل الطائرة الورقية متعامدان.

مثال: بما أن  $ABCD$  شكل طائرة ورقية،  
 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ . فإن



**5.26** يوجد في شكل الطائرة الورقية زوج واحد فقط من الزوايا المتقابلة المتطابقة، هما الزاويتان المحصورتان بين كل ضلعين متجاورين غير متطابقين.


مثال: بما أن  $JKLM$  شكل طائرة ورقية، فإن  $\angle J \cong \angle L$ ,  $\angle K \not\cong \angle M$ .

سوف تبرهن النظريتين 5.26 , 5.25 في السؤالين 23, 22 على الترتيب.

يمكنك استعمال النظريتين أعلاه ونظرية فيثاغورس ونظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع لإيجاد القياسات المجهولة في شكل الطائرة الورقية.

### استعمال خصائص شكل الطائرة الورقية

#### مثال 4



a) إذا كان  $FGHJ$  شكل طائرة ورقية، فأوجد  $m\angle F$

في شكل الطائرة الورقية زوج واحد فقط من الزوايا المتقابلة المتطابقة،  
و بما أن  $\angle G \not\cong \angle J$  ، فإن  $\angle F \cong \angle H$ ; لذلك  $m\angle F = m\angle H$ . اكتب معادلة و حلها لإيجاد  $m\angle F$ .

نظرية مجموع قياسات  
الزوايا الداخلية للمضلع

$$m\angle F + m\angle G + m\angle H + m\angle J = 360^\circ$$

بالتعويض

$$m\angle F + 128^\circ + m\angle F + 72^\circ = 360^\circ$$

بالتبسيط

$$2m\angle F + 200^\circ = 360^\circ$$

بطرح 200 من كلا الطرفين

$$2m\angle F = 160^\circ$$


بقسمة كلا الطرفين على 2

$$m\angle F = 80^\circ$$



### الربط مع الحياة

أقصى سرعة مسجلة  
لطايرة ورقية **120 mi/h**.  
وأقصى ارتفاع مسجل  
لطايرة ورقية **12471 ft**.



b) إذا كان  $WXYZ$  شكل طائرة ورقية، فأوجد  $ZY$ .

بما أن قطري شكل الطائرة الورقية متعامدان فإنهما يقسمانه إلى أربعة مثلثات قائمة الزاوية. استعمل نظرية

فيثاغورس لإيجاد  $ZY$  ، وهو طولوتر المثلث القائم الزاوية  $\triangle YPZ$ .

نظرية فيثاغورس

$$PZ^2 + PY^2 = ZY^2$$

بالتعويض

$$8^2 + 24^2 = ZY^2$$

بالتبسيط


$$640 = ZY^2$$

بأخذ الجذر التربيعي الموجب للطرفين

$$\sqrt{640} = ZY$$

بالتبسيط


$$8\sqrt{10} = ZY$$



### تحقق من فهمك

4A) إذا كان  $ABCD$  شكل طائرة ورقية، فيه:  
 $m\angle ADC = 38^\circ$ ,  $m\angle BAD = 50^\circ$ , فأوجد  $m\angle BCD$

4B) إذا كان  $BT = 5$ ,  $TC = 8$  ، فأجد  $CD$ .




(2) إذا كان:  $ZX = 20$ ,  $TY = 15$

**هندسة إحداثية:** رؤوس الشكل الرباعي  $ABCD$  هي

(3) بين أن  $ABCD$  شبه منحرف.


(4) حدد ما إذا كان  $ABCD$  شبه منحرف متطابق الساقين؟ وضح إجابتك.




(5) **إجابة قصيرة:** في الشكل المجاور:  $\overline{YZ}$  قطعة متوسطة لشبه المنحرف  $TWRV$ . أوجد قيمة  $x$ .

إذا كان  $ABCD$  على شكل طائرة ورقية، فأوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

(6)  $m\angle C$



(7)  $AB$




**المثال 3**

**المثال 4**


**المثال 1**

أوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:



(1)  $m\angle D$

## تدريب وحل المسائل




(9) إذا كان:  $PW$

$XZ = 18$ ,  $PY = 3$

**المثال 1**

أوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:



(8)  $m\angle K$

**هندسة إحداثية:** بين أن الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي شبه منحرف، وحدّد ما إذا كان متطابق الساقين؟

$J(-4, -6)$ ,  $K(6, 2)$ ,  $L(1, 3)$ ,  $M(-4, -1)$  (11)

$W(-5, -1)$ ,  $X(-2, 2)$ ,  $Y(3, 1)$ ,  $Z(5, -3)$  (13)

$A(-2, 5)$ ,  $B(-3, 1)$ ,  $C(6, 1)$ ,  $D(3, 5)$  (10)

$Q(2, 5)$ ,  $R(-2, 1)$ ,  $S(-1, -6)$ ,  $T(9, 4)$  (12)

**المثال 2**


**المثال 3**

في الشكل المجاور،  $S, V$  نقطتاً متتصفي الساقين لشبه المنحرف  $QRTU$ .

(14) إذا كان  $QR = 12$ ,  $UT = 22$ ,  $VS = ?$  فأوجد  $VS$ .


(15) إذا كان  $VS = 9$ ,  $UT = 12$ ,  $QR = ?$  فأوجد  $QR$ .

(16) إذا كان  $RQ = 5$ ,  $VS = 11$ ,  $UT = ?$  فأوجد  $UT$ .




#### المثال 4

إذا كان  $WXYZ$  شكل طائرة ورقية، فأوجد القياس المطلوب في كل مما يأتي :



$$m\angle X \text{ (18)}$$



$$WP \text{ (17)}$$

**برهان:** اكتب برهاناً حراً لـ كلٍ من النظريات الآتية :

$$5.23) \text{ النظرية}$$


$$5.22) \text{ النظرية}$$

$$5.21) \text{ النظرية}$$

$$5.26) \text{ النظرية}$$

$$5.25) \text{ النظرية}$$

- (24) نباتات:** اشتري مشاري أصيصاً زراعياً أو جهه الأربعة على شكل شبه منحرف أبعاده كما في الشكل المجاور. إذا أراد مشاري وضع رف أفقي عند منتصف الأصيص؛ ل تستند إليه النبتة، فكم يكون عرض هذا الرف؟



#### الربط مع الحياة

تمتاز الأصص الفخارية بالمسامية والتهوية وصرف المياه الزائدة، مما يسمح بنمو جيد للجذور، وهي من أفضل الأصص الزراعية.


**(25) برهان:** اكتب برهاناً إحداثياً للنظرية 5.24.

**(26) هندسة إحداثية:** استعن بالشكل الرباعي  $ABCD$  المجاور.

a) بّين أن  $ABCD$  شبه منحرف. وحدّد ما إذا كان متطابق الساقين. وضح إجابتك.

b) هل القطعة المتوسطة محتواة في المستقيم الذي معادلته  $y = -x + 1$ ؟ برر إجابتك.


c) أوجد طول القطعة المتوسطة.



**جبر:** في الشكل المجاور،  $ABCD$  شبه منحرف. أوجد قيمة  $x$  بحيث يكون متطابق الساقين في كلٍ مما يأتي :

$$AC = 3x - 7, BD = 2x + 8 \quad (27)$$

$$m\angle ABC = (4x + 11)^\circ, m\angle DAB = (2x + 33)^\circ \quad (28)$$




**جبر:** في الشكل المجاور،  $M, P$  نقطتاً متنصفان لساقين لـ شبه المنحرف  $QRST$ .

$$(29) \text{ إذا كان } QR = 4x, PM = 12, TS = x, \text{ فأوجد قيمة } x.$$

$$(30) \text{ إذا كان } TS = 2x, PM = 20, QR = 6x, \text{ فأوجد قيمة } x.$$

$$(31) \text{ إذا كان } PM = 2x, QR = 3x, TS = 10, \text{ فأوجد } x.$$

$$(32) \text{ إذا كان } TS = 2x + 2, QR = 5x + 3, PM = 13, \text{ فأوجد } x.$$




**تسوق:** الوجه الجانبي لحقيقة التسوق المبينة جانباً على شكل شبه منحرف متطابق الساقين. إذا كان  $EC = 9 \text{ in}$ ,  $DB = 19 \text{ in}$ ,  $m\angle ABE = 40^\circ$ ,  $m\angle EBC = 35^\circ$ ، فأوجد كلاً مما يأتي :

$$AC \text{ (34)}$$

$$AE \text{ (33)}$$


$$m\angle EDC \text{ (36)}$$

$$m\angle BCD \text{ (35)}$$



**جبر:** في الشكل المجاور،  $WXYZ$  شكل طائرة ورقية.  
 (37) إذا كان  $m\angle WXY = 120^\circ$ ,  $m\angle WZY = (4x)$ ,  
 $m\angle ZYX = (10x)$ . فأوجد  $m\angle ZWX$ .

(38) إذا كان  $m\angle WXY = (13x + 24)^\circ$ ,  $m\angle WZY = 35^\circ$ ,  
 $m\angle ZYX = (13x + 14)^\circ$ . فأوجد  $m\angle ZWX$ .



**برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين.  
 (39) المعطيات:  $\overline{WZ} \cong \overline{ZY}$ ,  $\angle W \cong \angle ZXY$ ,  $\overline{WZ} \cong \overline{ZY}$ .  
 المطلوب:  $WXYV$  شبه منحرف متطابق الساقين.




(40) **طائرة ورقية:** استعن بالطائرة الورقية في الشكل المجاور.  
 اكتب باستعمال خصائص شكل الطائرة الورقية برهاناً ذا عمودين  
 لبيان أن  $\triangle PNR \cong \triangle MNR$  يطابق.

(41) **أشكال قن:** ارسم شكل قن يوضح جميع الأشكال الرباعية متضمناً شبه المنحرف المتطابق الساقين، وشكل الطائرة الورقية وعموم الأشكال الرباعية التي لا أسماء خاصة لها.

**هندسة إحداثية:** حدد ما إذا كان الشكل المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي شبه منحرف، أم متوازي أضلاع، أم مستطيلاً، أم مربعاً، أم معيناً، أم هو شكل رباعي فحسب؟ اختر أكثر المسميات تحديداً، ووضح إجابتك.

$$W(-3, 4), X(3, 4), Y(5, 3), Z(-5, 1) \quad (43) \quad A(-1, 4), B(2, 6), C(3, 3), D(0, 1) \quad (42)$$



(44) **تمثيلات متعددة:** سوف تستقصي في هذه المسألة إحدى خصائص شكل الطائرة الورقية.

a) هندسياً: ارسم قطعة مستقيمة. وأنشئ عموداً منصفاً لها لا تنصفه القطعة المستقيمة ولا تساويه طولاً. ثم صل أطراف القطعتين المستقيمتين لتكون الشكل الرباعي  $ABCD$  كما في الشكل المجاور. كرر هذه العملية مرتين، وسم الشكليين الرباعيين الجديدين  $PQRS$ ,  $WXYZ$ .

b) جدولياً: انقل الجدول الآتي وأكمله.

الشكل	الصلع	الصلع	الطول	الصلع	الطول	الصلع	الطول	الصلع	الطول
$ABCD$	$\overline{DA}$			$\overline{CD}$		$\overline{BC}$		$\overline{AB}$	
$PQRS$			$\overline{SP}$			$\overline{RS}$		$\overline{QR}$	
$WXYZ$			$\overline{ZW}$			$\overline{YZ}$		$\overline{XY}$	
								$\overline{WX}$	

c) لفظياً: اكتب تخميناً حول الشكل الرباعي الذي قطره متعامدان وغير متطابقين، وأحدهما فقط ينصف الآخر.


**برهان:** اكتب برهاناً إحداثياً لكل من العبارتين الآتتين :

(45) قطر شبه المنحرف المتطابق الساقين متطابقان.

(46) القطعة المتوسطة لشبه المنحرف المتطابق الساقين توازي كلاً من القاعدتين.



مسائل مهارات التفكير العليا



**اكتشف الخطأ:** أوجد كل من عادل وسعيد  $m \angle A$  في شكل الطائرة الورقية  $ABCD$  المجاور. هل إجابة أي منها صحيحة؟ وضح إجابتك.

لله الحمد

$$m\angle A = 115^\circ$$

**٤٨) تحدّ: إذا كان الضلعان المتوازيان في شبه منحرف محتويين في المستقيمين  $y = x + 4$ ,  $y = x - 8$  ، فما معادلة المستقيم الذي يحتوي القطعة المتوسطة لشبه المنحرف؟**

(49) تبرير: هل العبارة "المرربع هو أيضاً شكل طائرة ورقية" صحيحة أحياناً أم دائمًا أم غير صحيحة أبداً؟ وضح إجابتك.

**50) مسألة مفتوحة:** ارسم شبه المثلث  $ABCD$ ، وشبه المثلث  $FGHJ$  غير المتطابقين وفيهما  $\overline{AC} \cong \overline{FH}$  ،  $\overline{BD} \cong \overline{GJ}$  ،


٥١) اكتب: قارن بين خصائص كل من: شبه المنحرف وشبه المنحرف المتطابق الساقين وشكل الطائرة الورقية.

تدریب علی اختبار

53) ما الشكل الذي يمكن أن يكون مثلاً مضاداً للتخمين الآتي؟  
إذا كان قطراً شكل رباعي متطابقين فإنه مستطيل.

- A المربع
  - B المعين
  - C متوازي الأضلاع
  - D شبه المنحرف المتطابق الساقين

(52) إذا كان  $ABCD$  شكل طائر ورقية، فما قياس  $\angle C$ ؟




مراجعة تراكمية

**جبر:** استعن بالمعين  $DFGH$  فيما يأتي: (الدرس 5-5)

$$\text{إذا كان } m\angle M H G = m\angle F G H = 118^\circ \quad (54)$$

$$\text{إذا كان } DG = 4x - 3, DM = x + 6 \quad (55)$$

إذا كان  $MG = 12$ ,  $HM = 15$ ,  $HD = 15$  (56)




**(57) برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين. (الدرس 5-5)

المعطيات:  $\angle CMF \cong \angle EMF$

$$\angle CFM \cong \angle EFM$$

**المطلوب:**  $\triangle DMC \cong \triangle DME$



استعد للدرس اللاحق

أُوجِدَ ميل القطعة المستقيمة المعطاة إحداثيات طرفيها في كل مما يأتى:



$$(v, x), (v, v) \quad (60)$$

$$(-x, 5x), (0, 6x) \quad (59)$$

$$(x, 4V), (-x, 4V) \quad (58)$$

## المفردات الأساسية

ساقا شبه المنحرف (ص. 180)

زاويتا القاعدة (ص. 180)

شبه المنحرف


المتطابق الساقين (ص. 180)





## مثال 4

إذا كان  $TP = 4x + 2$ ,  $QP = 6 - 2y$ ,  $PS = 12 - 5y$ ,  $PR = 6x - 4$  فأوجد قيمتي  $x$ ,  $y$  بحيث يكون  $QRST$  متوازي أضلاع.



أوجد قيمة  $x$  بحيث تكون  $\overline{TP} \cong \overline{PR}$  وقيمة  $y$  بحيث تكون  $\overline{QP} \cong \overline{PS}$ .







# الفصل اختبار الفصل **5**

إذا كان  $CDFG$  على شكل طائرة ورقية، فأوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

$m\angle D$  (13)




$GF$  (12)



**جبر:** استعن بالمعين  $MNOP$  ، للإجابة عن الأسئلة الآتية:

$m\angle MRN$  (14)




(15) إذا كان  $PR = 12$ ، فأجد  $RN$ .

(16) إذا كان  $m\angle PON = 124^\circ$  . فأجد  $m\angle POM$ .

(17) **إنشاءات:** تبني عائلة صالح ملحقاً للمنزل، وترك فتحة لنافذة جديدة. فإذا قاس صالح الأضلاع المتقابلة فوجدها متطابقة. وقاس القطرين فوجدهما متساوين، فهل يمكنه القول: إن فتحة النافذة تمثل مستطيل؟ وضح إجابتك.

استعمل  $\square JKLM$  المبين جانباً لإيجاد كل مما يأتي:




$m\angle JML$  (18)

$JK$  (19)

$m\angle KLM$  (20)

**جبر:** استعن بالمستطيل  $DEFG$  للإجابة عن الأسئلة الآتية:



(21) إذا كان  $EG = 2(x + 5) - 7$  ، فأجد  $DF$ .

(22) إذا كان  $m\angle EDF = (5x - 3)^\circ$  ،  $m\angle DFG = (3x + 7)^\circ$  . فأجد  $m\angle EDF$ .

(23) إذا كان  $DE = 14 + 2x$  ،  $GF = 4(x - 3) + 6$  ، فأجد  $GF$ .

حدّد ما إذا كان الشكل رباعي متوازي أضلاع أم لا في كل مما يأتي. ببرر إجابتك.



(25)



(24)


أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية في كل من المضلعين المحددين الآتيين:

(1) السادس ذو 16 ضلعًا


(3) **فن:** تصنّع جمانة إطاراً لتبسيط عليه قطعة قماش وترسم عليها بألوان زيتية. ثبتت جمانة أربع قطع من الخشب بعضها بعض واعتقدت أنها ستمثل مربعاً.

(a) كيف يمكنها التتحقق من أن الإطار مربع؟

(b) إذا كانت أبعاد الإطار كما في الشكل، فأوجد القياسات المجهولة.



الشكل الرباعي  $ABCD$  شبه منحرف متطابق الساقين.



(4) ما الزاوية التي تطابق  $\angle C$ ؟

(5) ما الضلع الذي يوازي  $\overline{AB}$ ؟


(6) ما القطعة المستقيمة التي تطابق  $\overline{AC}$ ؟

أوجد عدد أضلاع المضلع المتظم المعطى مجموع قياسات زواياه في كل مما يأتي:

1980° (8) 900° (7)

5400° (10) 2880° (9)

(11) **اختيار من متعدد:** إذا كان  $QRST$  متوازي أضلاع، فما قيمة  $x$ ؟



13 C

11 A

14 D

12 B

## الإعداد للختبارات

## تطبيق التعريفات والخصائص



يتطلب حل كثير من المسائل الهندسية في الاختبارات تطبيق التعريفات والخصائص. استعمل هذه الصفحة والتي تليها للتدريب على تطبيق التعريفات والخصائص عند حل أسئلة الهندسة ذات الإجابات المطلوبة.

## استراتيجيات تطبيق التعريفات والخصائص

## الخطوة 1

اقرأ نص السؤال بعناية.

- حدد المطلوب في المسألة.
- ادرس الأشكال المعطاة في المسألة.
- اسأل نفسك: ما خصائص هذا الشكل التي يمكنني تطبيقها لحل المسألة؟

## الخطوة 2

حل المسألة.


- حدد التعريفات أو المفاهيم الهندسية التي يمكنك استعمالها لمساعدتك على إيجاد القيم المجهولة في المسألة.
- استعمل التعريفات وخصائص الأشكال لكتابة معادلة وحلها.

## الخطوة 3

- تحقق من إجابتكم.

## مثال

اقرأ المسألة جيداً، وحدد المطلوب فيها. ثم استعمل المعطيات لحلها.



يصنع خالد إطاراً خشبياً على شكل ثماني منتظم محيطيه  $288\text{ cm}$ .

- ما طول كل لوح خشبي يشكل ضلعاً للإطار؟
- ما الزاوية التي سينقطع بها كل لوح عند طرفيه الخارجيين حتى تتلاءم الألواح بعضها مع بعض وتشكل الإطار؟ وضح إجابتكم.

- طول كل ضلع من أضلاع الإطار أو طول كل لوح خشبي.



وزارة التعليم


Ministry of Education

داد للأخوات - ١٩٥٢

# الفصل 5 اختبار تراكمي

## أسئلة الاختيار من متعدد


(4) ما قياس كل زاوية داخلية في الخُماسي المنتظم؟



- $120^\circ$  C  
 $135^\circ$  D

- $96^\circ$  A  
 $108^\circ$  B


(5) الشكل الرباعي ABCD معين،  $m\angle DAC = m\angle BCD = 120^\circ$  فيه.



- $90^\circ$  C  
 $120^\circ$  D

- $30^\circ$  A  
 $60^\circ$  B

(6) ما قيمة  $x$  في الشكل أدناه؟



- 14 C  
15 D

- 10 A  
12 B


(7) قطران للمستطيل DATE يتقاطعان في S. إذا كان  $AE = 40$ ,  $ST = x + 5$ , فما قيمة  $x$ ؟

- 15 C  
10 D

- 35 A  
25 B


اقرأ كل سؤال مما يأتي، ثم اكتب رمز الإجابة الصحيحة.

(1) إذا كان  $a \parallel b$  ، فأي العبارات الآتية ليست صحيحة؟




- $\angle 2 \cong \angle 5$  C       $\angle 1 \cong \angle 3$  A  
 $\angle 8 \cong \angle 2$  D       $\angle 4 \cong \angle 7$  B

(2) صنف المثلث أدناه تبعاً لقياسات زواياه. اختر المصطلح الأنسب.



- C منفرج الزاوية  
A حاد الزاوية  
B متطابق الزاوية

(3) أوجد قيمة  $x$  في متوازي الأضلاع RSTU.



- 25 C  
30 D

- 12 A  
18 B

### إرشادات للاختبار

السؤال 3: استعمل خصائص متوازي الأضلاع لحل المسألة.  
كل زاويتين متقابلتين متطابقتان.





وزارة التعليم

Ministry of Education

١٩٧٢ - ١٤٤٤

## مراجعة بعض المصطلحات والرموز

الرمز في المرحلة الثانوية	الرمز في المرحلة المتوسطة	المصطلح باللغة العربية
$x$	س	الإحداثي السيني
$y$	ص	الإحداثي الصادي
$h$	ل	ارتفاع
$\sqrt{\phantom{x}}$	$\sqrt{\phantom{x}}$	الجذر التربيعي
$m \angle A B C$	ق د أ ب ج	قياس زاوية
$\angle$	د	زاوية
$(a, b)$	(أ، ب)	زوج مرتب
$b$	ق	قاعدة
$d$	٢ نق	قطر دائرة
$A, B$ قطعة مستقيمة طرفاها $A, B$	أ ب قطعة مستقيمة طرفاها أ ، ب	قطعة مستقيمة
$C$	مح	محيط الدائرة
$C$	م	مركز الدائرة
$A$	م	مساحة
$A, B$ مستقيم يمر بالنقطتين $A, B$	أ ب مستقيم يمر بالنقطتين أ و ب	مستقيم
$d$	ف	المسافة بين نقطتين
$r$	نق	نصف قطر الدائرة
$A$ نصف مستقيم يمر بالنقطة $B$ وطرفه $A$	أ ب	نصف مستقيم
$0$	م	نقطة الأصل

الهندسة الإحداثية

على خط الأعداد:

$$d = |a - b|$$

في المستوى الإحداثي:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

في الفراغ:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, x_2 \neq x_1$$

المسافة بين نقطتين

الميل

على خط الأعداد:

$$M = \frac{a+b}{2}$$

في المستوى الإحداثي:

$$M = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

نقطة المنتصف

في الفراغ:

$$M = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

المحيط

$$C = \pi d \quad \text{أو} \quad C = 2\pi r$$

الدائرة

$$P = 4s$$

المرربع

$$P = 2\ell + 2w$$

المستطيل

المساحة

$$A = bh \quad \text{أو} \quad A = \frac{1}{2}d_1d_2$$

المعین

$$A = s^2$$

المرربع

$$A = \frac{1}{2}bh$$

المثلث

$$A = bh \quad \text{أو} \quad A = \ell w$$

المستطيل

$$A = \pi r^2$$

الدائرة

$$A = bh$$

متوازي الأضلاع

$$A = \frac{N}{360} \cdot \pi r^2$$

القطاع الدائري

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$

شبه المنحرف

المساحة الجانبية

$$L = \frac{1}{2}P\ell$$

الهرم

$$L = Ph$$

المنشور

$$L = \pi r\ell$$

المخروط

$$L = 2\pi rh$$

الأسطوانة

المساحة الكلية للسطح

$$T = \pi r\ell + \pi r^2$$

المخروط

$$T = Ph + 2B$$

المنشور

$$T = 4\pi r^2$$

الكرة

$$T = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

الأسطوانة

$$T = \frac{1}{2}P\ell + B$$

الهرم

الحجم

$$V = \frac{1}{3}Bh$$

الهرم

$$V = s^3$$

المكعب

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

المخروط

$$V = \ell wh$$

متوازي المستطيلات

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

الكرة

$$V = Bh$$

المنشور

$$V = \pi r^2 h$$

الأسطوانة



المعادلات في المستوى الأحداثي

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

معادلة الدائرة

$$y = mx + b$$

معادلة المستقيم  
بصيغة الميل والمقطع

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

الصيغة التربيعية

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

معادلة المستقيم  
بصيغة الميل ونقطة

حساب المثلثات

$$a^2 + b^2 = c^2$$

نظرية فيثاغورس

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

قانون الجيب

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

قانون جيب التمام

الرموز

متوازي أضلاع	$\square$	$q$ أو $p$	$p \vee q$	العادم	$a$
المحيط	$P$	المسافة بين النقطتين $A$ و $B$	$AB$	مساوي تقريرياً	$\approx$
عمودي على	$\perp$	يساوي	$=$	القوس الأصغر الذي طرفاه $A$ و $B$	$\widehat{AB}$
بأي (ط) النسبة التقريرية	$\pi$	لا يساوي	$\neq$	القوس الأكبر الذي طرفاه $A$ و $C$	$\widehat{ABC}$
طول ضلع من مضلع	$s$	أكبر من	$>$	مساحة المضلعل أو الدائرة أو القطاع الدائري	$A$
مشابه	$\sim$	أكبر من أو يساوي	$\geq$	مساحة قاعدة المنشور أو الأسطوانة أو الهرم أو المخروط	$B$
الجيب	$\sin$	صورة $A$	$A'$	العبارة الشرطية الثنائية: $p \leftrightarrow q$ إذا وفقط إذا $p$	
المستقيم $\ell$ ، طول المستطيل، طول القوس، الارتفاع الجانبي	$\ell$	أقل من	$<$	دائرة مركزها $P$	$\odot P$
الميل	$m$	أقل من أو يساوي	$\leq$	محيط الدائرة	$C$
الظل	$\tan$	المساحة الجانبية	$L$	العبارة الشرطية: إذا كان $p$ فإن $q$	
مساحة السطح الكلية	$T$	قياس القوس $AB$ بالدرجات	$m\widehat{AB}$	$p \rightarrow q$	
المثلث	$\triangle$	نقطة المتتصف	$M$	مطابق لـ	$\equiv$
الحجم	$V$	نفي العبارة $p$	$\sim p$	$q \wedge p$	
عرض المستطيل	$w$	( $x, y, z$ ) الثلاثي المرتب		جيب تمام	$\cos$
		موازي لـ	$\parallel$	درجة	$^\circ$
		ليس موازيًا لـ	$\nparallel$		

