

تم تحميل وعرض المادة من منصة



www.haqibati.net



منصة حقيبة التعليمية

منصة حقيبة هو موقع تعليمي يعمل على تسهيل العملية التعليمية بطريقة بسيطة وسهلة وتوفير كل ما يحتاجه المعلم والطالب لكافحة الصنوف الدراسية كما يحتوي الموقع على حلول جميع المواد مع الشروح المتنوعة للملمين.

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

أنظمة جسم الإنسان

التعليم الثانوي - نظام المسارات
السنة الثالثة

قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً ولا يُباع

طبعة 2024 - 1446



فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
وزارة التعليم

أنظمة جسم الإنسان - التعليم الثانوي - نظام المسارات - السنة الثالثة. /
وزارة التعليم. الرياض ، ١٤٤٤ هـ.

٤٢٣ ص : ٢١٤ × ٢٥.٥ سم
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٥٠٩-٤

١ - العلوم - تعليم ٢ - التعليم الثانوي - السعودية - كتب دراسية
أ. العنوان

١٤٤٤ / ١١٩٤٢

٣٧٢,٣٥٠٧ دبوسي

رقم الإيداع: ١٤٤٤/١١٩٤٢

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٥٠٩-٤

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بالتربيه والتعليم:
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa

أخي المعلم/ أخي المعلمة، أخي المشرف التربوي/ أخي المشرفه التربوية:
نقدر لك مشاركتك التي ستسهم في تطوير الكتب المدرسية الجديدة، وسيكون لها الأثر الملحوظ في دعم
العملية التعليمية، وتجوييد ما يقدم لأبنائنا وبناتنا الطلبة.



fb.ien.edu.sa/BE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمدٌ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها أحد منطلقات رؤية المملكة 2030 وهو «إعداد مناهج تعليمية تطويرية؛ ترتكز على الممارسات الأساسية؛ بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية»، ويأتي تأليف كتاب أنظمة جسم الإنسان داعماً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، من حيث:

- تحسين المناهج وطرق التدريس الخاصة بالمسار الصحي: «تطوير المناهج الدراسية».
- تشريف الطلبة لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، ومتطلبات سوق العمل في القطاع الصحي: «تطوير التعليم العام وتوجيه الطلبة نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة».

وقد جاء تنظيم محتوى الكتاب وبناؤه بأسلوب شائق، وبطريقة تشجع الطلبة على القراءة الوعية النشطة، وتسهل عملية بناء أفكاره وتنظيمها، مما يعزز مبدأ الرؤية 2030.

وجاءت فصول كتاب أنظمة جسم الإنسان ثلاثة عشر فصلاً؛ تدرس في فصلين دراسيين، حيث اختيرت هذه الفصول وفق الكتب المرجعية، وبما يتناسب مع احتياجات المرحلة.

ويفرد هذا الكتاب بتعريف الطلبة بأهم الأمراض الشائعة التي تصيب جسم الإنسان؛ بعد دراسة تشريح أنظمته ووظائفها؛ مما يسهم في تأهيل الطلبة لإكمال دراستهم في المجال الصحي.

وت تكون فصول الكتاب من (مقدمة الفصل) وتتضمن: الفكرة المحورية والرئيسة، والأهداف التعليمية، وقسم كل فصل إلى دروس، يتضمن كل درس: التمهيد، وأهداف الدرس، والمفاهيم، والمحتوى التعليمي، وتقدير الدرس، ويشمل كل فصل من فصول الكتاب أنشطة تمهيدية تُلخص أبرز الأفكار والمفاهيم التي يتناولها الفصل، وهناك أشكال أخرى من الأنشطة الاستقصائية التي يمكن تنفيذها أثناء دراسة المحتوى، وبعض التجارب العملية التي تكون كاستقصاء مفتوح في نهاية الفصل.

وقسمت فصول الكتاب إلى أقسام؛ تتضمن أدوات تساعد على تعزيز فهم المحتوى وربطه مع واقع الحياة ومع العلوم الأخرى، وشرح مفصل للمفردات الجديدة، وأسئلة متنوعة لمعرفة مدى استيعاب الطالب لمحتوى المقرر، ويدعم عرض المحتوى في الكتاب مجموعةً من الصور والأشكال والرسوم

التوضيحية التي أُعدت بعناية؛ لتوضيح المادة العلمية؛ وتعزيز فهم مضمونها.

وقد وُظفت أدوات التقويم الواقعي بمراحله وأغراضه المختلفة: (القبلي، التشخيصي، التكويني (البنائي) الختامي (التجميلي)، إذ يمكن توظيف الأنشطة والأسئلة المطروحة في كل فصل تقويمًا تشخيصياً لاكتشاف ما يعرفه الطالبة عن موضوع الفصل، ومع التقدم في دراسة كل جزء من المحتوى تجد تقويمًا بنائياً.

وفي نهاية الفصل تأتي أسئلة (تقويم الفصل) مكونةً من فقرات متنوعة بين المقالى والموضوعى، تستهدف تقويم الطلبة في مجالات عدّة، هي: مراجعة المفاهيم، الأسئلة البنائية، مهارات الكتابة، التفكير العلمي المنظم، التفكير الناقد وحل المشكلات، مهارة الإبداع والابتكار، مهارات اتخاذ القرار، المهارات الرقمية والتمكن الرقمي، وتقويم تحصيلهم الدراسي، وفقرات اختبارية تسهم في إعداد الطلاب للاختبارات الوطنية والدولية.

ختاماً: نسأل الله عز وجل أن يحقق هذا الكتاب الأهداف المرجوة منه، ويسهم في تحسين جودة الحياة في وطني الغالي، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وتقدمه.

أقسام الكتاب

7	القسم الأول
239	القسم الثاني



القسم الأول

الصفحة	
10	الفصل الأول: الإطار العام لجسم الإنسان (The General Framework of the Human Body)
12	1-1 علم وظائف الأعضاء والتشريرج .(Physiology and Anatomy)
26	1-2 الثبات الداخلي .(Homoeostasis)
30	1-3 آليات التحكم بالثبات الداخلي .(Homoeostasis Stability Mechanisms)
42	الفصل الثاني: الخلية وأنسجة الجسم (The Cell and Human Tissues)
44	2-1 الخلية .(The Cell)
54	2-2 أنواع نسيج الجسم .(Body Tissues)
70	2-3 الاتصال بين الخلايا .(Communication between Cells)
86	الفصل الثالث: الجهاز الغطائي "الجلد" (The Integumentary System)
88	3-1 بنية جلد الإنسان .(Human Skin Structure)
94	3-2 الشعر وتلون جلد الإنسان .(Hair and Human Skin Color)
100	3-3 غدد الجلد وأمراضه .(Skin Glands and Diseases)
108	الفصل الرابع: الجهاز الهيكلي (The Skeletal System)
110	4-1 الهيكل العظمي المحوري .(The Axial Skeleton)
116	4-2 الهيكل العظمي الطرفي .(The Appendicular Skeleton)
122	4-3 المفاصل .(Joints)
128	4-4 وظائف الهيكل العظمي والأمراض المتعلقة به .(Functions and Diseases of the Skeletal System)
138	الفصل الخامس: الجهاز العضلي (The Muscular System)
140	5-1 أنواع العضلات في جسم الإنسان .(Types of Muscles in the Human Body)
152	5-2 وظائف الجهاز العضلي والأمراض المتعلقة به .(Functions and Diseases of the Muscular System)


فهرس المحتويات

الصفحة	
158	الفصل السادس: الجهاز العصبي (The Nervous System)
160	6-1 مقدمة عن الجهاز العصبي .(Introduction to the Nervous System)
166	6-2 الجهاز العصبي المركزي .(Central Nervous System)
170	6-3 الجهاز العصبي الطرفي .(Peripheral Nervous System)
176	6-4 وظائف الجهاز العصبي .(Nervous System Functions)
182	6-5 الأمراض الشائعة المتعلقة بالجهاز العصبي .(Common Diseases Related to the Nervous System)
190	الفصل السابع: جهاز الغدد الصماء (The Endocrine System)
192	7-1 علم الغدد الصماء .(Endocrinology)
200	7-2 الغدد الصماء الرئيسية - الغدة النخامية .(Major Endocrine Glands - Pituitary gland)
210	7-3 الغدة الدرقية وجار الدرقية والصنوبرية .(Thyroid, Parathyroid and Pineal Glands)
216	7-4 البنكرياس .(Pancreas)
226	7-5 الغدد الكظرية والتناسلية والزعترية .(Adrenal, Reproductive and Thymus Glands)

الفصل الأول

الإطار العام لجسم الإنسان

(The General Framework of the Human Body)



الفكرة العامة للفصل:

التعرف على علم التشريح، ووظائف أعضاء جسم الإنسان، وتركيبها وموقعها ووصفها، وعلاقاتها ببعضها، وأليات عملها طبيعياً.

الأفكار الرئيسية للفصل:

1-1 علم وظائف الأعضاء والتشريح (Physiology and Anatomy).

الفكرة الرئيسية يهتم كل من علم وظائف الأعضاء وعلم التشريح بالتركيبين التشريحي والوظيفي للجسم وأعضائه.

1-2 الثبات الداخلي (Homoeostasis).

الفكرة الرئيسية يعمل الثبات الداخلي على الحفاظ على توازن مكونات البيئة الداخلية لجسم الإنسان وضمان بقائه.

1-3 آليات التحكم بالثبات الداخلي (Homoeostasis Stability Mechanisms).

الفكرة الرئيسية تعمل كل من آلية التغذية الراجعة السلبية وآلية التغذية الراجعة الإيجابية على تنظيم العمليات الفيسيولوجية في الجسم والتحكم بالثبات الداخلي.

أهداف الفصل:

بنهاية الفصل يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على:

- **توضيح** أهمية علم وظائف الأعضاء.
- **تفسير** بعض الظواهر الفيسيولوجية في جسم الإنسان.
- **تلخيص** مستويات تكوين جسم الإنسان.
- **وصف** مفهوم الثبات الداخلي في جسم الإنسان.
- **تمييز** آليات التغذية الراجعة السلبية والإيجابية.

علم وظائف الأعضاء والتشريح (Physiology and Anatomy)

1-1

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أميز بين علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء.
- أفسر بعض الظواهر الفسيولوجية في جسم الإنسان.
- ألخص مستويات تكوين جسم الإنسان.
- أستعمل بعض التقنيات لدراسة جسم الإنسان في المختبر.

المفاهيم


Anatomy	علم التشريح
Physiology	علم وظائف الأعضاء
Technologies for Studying the Human Body	تقنيات دراسة جسم الإنسان

تمهيد: دراسة وظائف الأعضاء وفهمها توجب دراسة التركيب التشعري للجسم وفهمه بدقة على جميع المستويات، أي على مستوى الجزيئات الدقيقة للأعضاء والأنسجة والخلايا المكونة لها، وأنظمة الجسم المختلفة التي تكون الجسم كاملاً.

لذلك يجب معرفة ما هو علم التشريح، وما علم وظائف الأعضاء، وتكون خلفية علمية قوية عن هذين العلمين. ولكي يكتشف الإنسان التغير، والعمل غير الطبيعي في الجسم، ويفهم مسبباته، وي العمل على علاجه؛ يجب عليه فهم التركيب الوظيفي وتنظيمه الأساسي في الجسم، وهو "التغير والعمل الطبيعي في الجسم" الذي يمثله علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء.

إن النشاطات المختلفة لأعضاء جسم الإنسان وأجهزته لها إطار عام يحدده علم وظائف الأعضاء، والنظريات التي تفسر النشاطات الفسيولوجية المختلفة في جسم الإنسان. وكيف تتم هذه العمليات الوظيفية في الجسم طبيعياً.

نشاط (1-1) التفكير الناقد:




في الشكل المجاور لخاص وظائف أعضاء
جسم الإنسان، وما العلم الذي قدم لنا
هذه المعلومات؟

علم وظائف الأعضاء (Physiology)

هو العلم الذي يدرس وظائف الجسم المتعددة وأليات عملها. وتدرج مستويات دراسة علم وظائف الأعضاء، فمنها ما يكون على مستوى المخلوق الحي المتكامل؛ كالإنسان، ويسمى علم وظائف الإنسان. ومنها ما يكون على مستوى الخلية حيث تسمى الدراسة علم وظائف الخلية. أو تكون الدراسة أعمق؛ كالاهتمام بسلوك الجزيئات وتقاعدها والنشاطات التي تنشأ عن هذه التفاعلات، وهو ما يسمى علم وظائف الأعضاء الجزيئي.

مستويات تكوين جسم الإنسان:



لمعرفة تشريح أعضاء الجسم ووظائفها وفهمها؛ يجب معرفة مستويات تكوين الجسم حيث يبين الشكل (1-1) مستويات تكوين جسم الإنسان، وهي كالتالي:

مستوى الذرة (Atomic level): الذرة هي أساس البناء الكيميائي، الذي بُنيت عليه جميع الاستنتاجات والاكتشافات التي حدثت في علم الكيمياء، وهي أصغر الجسيمات التي تتكون منها العناصر؛ من أمثلتها ذرات الأكسجين والهيدروجين.

مستوى الجزيء (Molecular level): يُعرف الجزيء بأنه اتحاد متعادل كهربائياً مكون من ذرتين أو أكثر ترتبط مع بعضها بواسطة روابط كيميائية. قد يتكون الجزيء من ذرتين أو أكثر لعنصر واحد أو ذرات من عناصر مختلفة؛ من أمثلته الماء (H_2O) والنيتروجين (N_2) وكلوريد الصوديوم ($NaCl$) المعروف بملح الطعام.

مستوى الخلية (Cellular level): الخلية هي الوحدة الأساسية الصغرى المكونة لجسم الإنسان، وتتكون من مجموعة من الجزيئات المرتبطة مع بعضها؛ من أمثلتها الخلية العصبية، والخلية العضلية، وخلايا الدم.

مستوى النسيج (Tissue level): النسيج مكون من مجموعة متكاملة من خلايا متماثلة ومن المنشأ نفسه وتقوم بوظيفة محددة؛ من أمثلته النسيج العضلي، والنسيج العصبي، والنسيج الضام.

مستوى العضو (Organ level): العضو مكون من مجموعة من الأنسجة التي تؤدي وظيفة معينة أو عدة وظائف؛ من أمثلته القلب، والكبد، والرئتان.

مستوى نظام الجسم أو الجهاز العضوي (Organ System level): الجهاز العضوي مكون من مجموعة من الأعضاء المترابطة التي تعمل مع بعضها لتؤدي وظيفة معينة-أو عدة وظائف- لهذا النظام مع بقية أنظمة الجسم المختلفة؛ من أمثلته الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، والجهاز العضلي.

مستوى الجسم المتكامل (Human Organism): الجسم المتكامل يتكون من كل أنظمة الجسم وأجهزته العضوية التي تعمل بتناجم وتناسق؛ ليقوم الجسم بكل وظائفه المتعددة بثبات وتوازن فسيولوجي ذكرًا كان أم أنثى.

علم التشريح (Anatomy):

يرتبط علم التشريح (Anatomy) بعلم وظائف الأعضاء (Physiology) ارتباطاً وثيقاً؛ فعلم التشريح يدرس أعضاء الإنسان وتركيبها ومواقعها ووصفها وعلاقاتها بعضها؛ أي أن علم التشريح يختص بدراسة شكل أعضاء الإنسان وبنيتها، بينما علم وظائف الأعضاء يختص بدراسة كيفية عمل هذه الأعضاء.

ومن فروع علم التشريح الآتي:

- علم التشريح الظاهري الذي يعني بدراسة أعضاء الجسم التي تُرى بالعين المجردة أثناء المعاينة البصرية عندما يجري فتح الجسم للفحص (التشريح).
- علم التشريح الخلوي يهتم بدراسة الخلايا ومكوناتها التي يمكن ملاحظتها باستعمال تقنيات معينة، أو طرائق وأدوات خاصة فقط، مثل المجاهر.
- علم التشريح الجزيئي غالباً ما يسمى البيولوجيا الجزيئية، وهو دراسة أصغر مكونات الخلايا على المستوى البيوكيميائي (الكيمياء الحيوية).

الربط مع التاريخ




أبو القاسم خَلَفْ بْنُ عَبَّاسِ الزَّهْرَاوِيِّ المتوفى في القرن الرابع الهجري في الأندلس تُنسب له إسهامات طبية؛ منها كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف في مجال الطب والجراحة، كما اخترع العديد من الأدوات الجراحية؛ منها ما كان يساعد في علاج الأذن. ويقال إنه توصل إلى طريقة ناجحة لإيقاف النزيف وذلك عن طريق ربط الشرايين الكبيرة، وصنع -أيضاً- خيوطاً خاصة بعملية الجراحة من أمعاء القطط.

ارتباط الظواهر الحيوية:

ترتبط أحداث الجسم الفيزيائية والكيميائية مع بعضها بعلاقة سببية (cause-effect). ولتوسيع هذا المبدأ بشكل أبسط سوف نستعمل مثال تأثير الجهد البدني على الجسم، وذلك حسب شدته؛ حيث يؤدي الجهد البدني أو التمرин وانقباض العضلات (سبب) إلى زيادة استهلاك الطاقة على شكل (Adenosine triphosphate) المختصر بـ (ATP)


(تأثير)، واستهلاك (ATP) (سبب) يرفع درجة حرارة العضلات والسائل خارج الخلية والدم (تأثير)، وارتفاع درجة حرارة الدم (سبب) يرسل سيالات عصبية لتحفيز الخلايا في المركز المنظم لدرجة الحرارة في منطقة ما تحت المهاد (Hypothalamus) لتزيد من عدد النبضات العصبية (تأثير)، ويؤدي هذا النشاط العصبي إلى إرسال أوامر (سبب) تؤدي إلى إفراز الغدد العرقية للعرق



الربط مع الحياة:

درجة الحرارة في جسمك مثل درجة الحرارة في منزلك؛ هي توازن بين أنظمة التبريد والتدفئة المختلفة؛ كما في الشكل أعلاه يتضح ترابط الأحداث الفيزيائية والكيميائية في جسم الإنسان.

(تأثير) الذي يت弟兄 من سطح الجلد ويؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم وتبریده بوصفه نتيجة نهائية لمحاولة الجسم الرجوع إلى درجة الحرارة الطبيعية. انظر الشكل (1-2).



الشكل (1-2): من أمثلة ارتباط ظواهر الحيوية الاتزان الحراري في الجسم.

توضّح الأمثلة السابقة أن الأحداث الفيزيائية والكيميائية هي التي تسبّب ظواهر الحياة؛ مثل ظاهرة التنظيم الحراري بعد الجهد البدني متراكبة فسيولوجياً لكن ليس في شكل سبب واحد وتأثير واحد؛ إنما في شكل متعدد ومتسلّل في الأسباب والتأثيرات اعتماداً على مدى تعقيد ظاهرة الحياة الفسيولوجية المراد نقاشها أو شرحها؛ حيث يمكن شرحها بالتفصيل، وتقسيم الأسباب والنتائج لكل خطوة أو باختصار دون تعقيدات. سنرى العديد من هذه السلالس السببية الفسيولوجية في جميع أنحاء هذا الكتاب، أحياناً في شكل مخططات بسيطة، وأحياناً في شكل مخططات معقدة، ويكون فيها تداخل سلسلة مع سلاسل جانبية أخرى لتوضيح الفكرة أو المبدأ المطلوب.

لذلك يجب علينا فهم أن الشرح السابق لا يعني أن الجهد البدني وزيادته تسبّب انخفاض في درجة حرارة الجسم، ولكننا نوضح أن هذا النشاط الحيوي الذي يسبّب ارتفاع في درجة حرارة الجسم يحفز نشاطاً آخر هو الذي يسبّب انخفاض في درجة الحرارة. والهدف النهائي للعمليات الفسيولوجية المتراكبة الموجودة على شكل سلاسل سببية هو الحفاظ على حالة التوازن الطبيعي والثبات الداخلي (Homeostasis) الذي يحافظ علىبقاء الإنسان حياً، وهو ما سوف يناقش لاحقاً في دروس هذا الفصل.


تقنيات دراسة جسم الإنسان (Technologies for Studying the Human Body)

يُفهمُ جسم الإنسان ووظائفه والتغيرات التي قد تحدث له، والاعتلالات التي قد تصيبه وتسبب أمراضًا مختلفة عن طريق العديد من التقنيات البحثية والتجارب العملية والاستكشافات الطبية في مراكز الأبحاث، وقد سميت جائزة نوبل العالمية في التخصصات الطبية بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب (Nobel Prize in Physiology or Medicine)؛ وذلك لأهمية علم وظائف الأعضاء والتشريح كونه حجر أساسٍ في العلوم الطبية والصحية.

ولذلك يدعم هذا العلم بتقنيات حديثة منها:

المجاهر: والمجهر هو جهاز يختص بتكبير الأشياء والأجسام الصغيرة مما يسهل دراستها. يستعمل المجهر أساساً لدراسة المخلوقات الحية الدقيقة والبكتيريا وغيرها من المخلوقات وحيدة الخلية، ودراسة الخلية والأنسجة الحية وأجزائها ومكوناتها.

إثراء:



كلما كان الطول الموجي أقل كلما ازدادت القدرة التمييزية (الدقة) للمجهر وأمكن تمييز نقطتين على أنهما نقطتان منفصلتان لذا كانت دقة المجهر الإلكتروني 0.05 نانومتر بينما المجهر الضوئي حوالي 200 نانومتر.

من الشكل أعلاه نلاحظ اختلاف الدقة (power Resolution) بين العين البشرية والمجهر الضوئي والإلكتروني، حيث أن الدقة يقصد بها القدرة على تمييز نقطتين تفصلهما مسافة صغيرة جداً بحيث لا تبدوان وكأنهما نقطة واحدة.

المجهر الضوئي المركب: يستعمل الضوء المرئي في المجهر الضوئي المركب لتكبير صورة العينات، كما تتميز المجاهر الضوئية المركبة بنقلها للصورة بواسطة نوعين من العدسات؛ حيث توضع واحدة بالقرب من الجسم المراد مشاهدته، ولدى هذه العدسة طول بؤري قصير، وتسمى العدسة الشيئية، بينما تكون العدسة الثانية (العدسة العينية) هي العدسة التي يُراقب من خلالها حيث تعمل هاتان العدسات معاً لتشكيل صورة افتراضية موسعة، وتصل قدرة هذه المجاهر على تكبير العينة إلى ما يقارب (2000) ضعف. ويتركب المجهر الضوئي من عدة أجزاء ميكانيكية وأخرى ضوئية كما في الشكل (1-3).




الشكل (1-3): المجهر الضوئي.

1. أجزاء المجموعة الميكانيكية:


- **القاعدة (Base):** هي الجزء الذي يرتكز عليه المجهر.
- **الذراع (Arm):** هو الجزء المقوس الذي يستعمل لحمل المجهر عند نقله.
- **المسرح (Stage):** هو جزء قابل للحركة في أكثر من اتجاه عن طريق ضوابط جانبية، وثبتت عليه الشريحة عن طريق الماسك، ويُحرّك المسرح حتى تتقاطع الشريحة مع الضوء الذي يمر من خلال ثقب المسرح.
- **الضابط الكبير (Coarse Adjustment):** يستعمل لرفع المسرح وخفضه لمسافة كبيرة؛ لإظهار الصورة في حال استعمال عدسة شيئية (10X) فأقل.
- **الضابط الصغير (Fine Adjustment):** يستعمل لرفع المسرح وخفضه لمسافة يسيرة؛ لإظهار الصورة في حال استعمال عدسة شيئية أكبر من (10X).

2. أجزاء المجموعة الضوئية:

- العدسة العينية (Ocular lens): هي المثبتة في أعلى أنبوب المجهر تكبيرها غالباً (10X). انظر الشكل (1-3).
 - العدسة الشيئية (Objective lenses): هي - غالباً - ثلاثة عدسات أو أربع يحملها قرص دائري متحرك فوق الشيء المراد فحصه؛ حيث يمكن فحص الشريحة بأي من هذه العدسات.
- قدرة تكبير هذه العدسات مختلفة من (4X) و(10X) و(40X)، وأكبرها العدسة الزيتية التي تبلغ قدرة تكبيرها (100X)، ولا تستعمل إلا بعد وضع قطرة من زيت (Immersion Oil) لأن معامل انكسار الضوء مختلف عند عبوره خلال الهواء عنه خلال الزيت. انظر للشكل (1-4) والشكل (1-5).




الشكل (1-5): صورة مجهرية لنسج الخلوي نفسه التقطت
باستعمال العدسة الشيئية (100X) باستعمال الزيت.



الشكل (1-4): صورة مجهرية لنسج خلوي التقطت
باستعمال العدسة الشيئية (100X) دون استعمال الزيت.

نشاط (1-2) التفكير الناقد:



في هذا الشكل كان ويسهل التنقل لشعاع الضوء بين مواد لها
معاملات انكسار الضوء متشابهة في الزجاج والزيت.

في هذا الشكل كان ويسهل التنقل لشعاع الضوء بين مواد لها
معاملات انكسار الضوء مختلفة في الزجاج عنها في الهواء.

الشكل أعلاه عدستان شيئيات بقوة (100X)، أيهما من المتوقع أن تكون فيها العينة أوضح؟ ولماذا؟

■ **المكثف (Condenser):** يوجد أسفل المسرح ويتركب من مجموعة من العدسات تعمل على تجميع الأشعة الضوئية نحو الشريحة. ويمكن التحكم بمقدار كمية الإضاءة على العينة فيه بواسطة ضابط جانبي؛ فكلما زاد تكبير العدسة الشيئية زادت الحاجة إلى كمية إضاءة أكبر.

■ **مصدر الإضاءة (Light Source):** مصباح يمكن التحكم في شدته. وقد يكون مصدر الإضاءة المرأة (Mirror) التي تعكس الإضاءة إلى المكثف والشريحة.

نشاط (1-3) تعلم وطبق:

من خلال دراستك في الفيزياء احسب قوة التكبير لمجهر مركب إذا علمت أن قوة تكبير عدسته العينية (10x) وقوة تكبير عدسته الشيئية (40x).

إضافة لتقنيات المجاهر يوجد تقنيات وأجهزة تعرض بعضًا منها في الجدول (1-1):

تقنيات دراسة جسم الإنسان		
الشكل	فكرة العمل	التقنية
	يعمل على قتل جميع المخلوقات الحية الدقيقة سواء في بيئة المختبر أم في الأدوات المستعملة التي يراد تعقيمها.	جهاز التعقيم
	تستعمل في حفظ المزارع البكتيرية، وحضنها.	الحاضنة
	له مهام كثيرة يستعمل فيها؛ مثل إذابة البيانات الصلبة بعد تجميدها وتعقيمها، وذلك بضبط درجة حرارة الحمام المائي، وفق الغرض.	الحمام المائي
	ويكون استعمالها بوضع العينات عليها حتى تُفحص بالمجهر.	الشرائح الميكروسكوبية
	يستعمل هذا الجهاز لعد المستعمرات الميكروبية النامية في بيئة ملائمة.	جهاز عد المستعمرات الميكروبية
	يستعمل هذا الجهاز لقراءة الرقم الهيدروجيني للبيانات، وكذلك للمحاليل المختلفة.	جهاز قياس الأس الهيدروجيني

الجدول (1-1): بعض تقنيات دراسة جسم الإنسان.

■ **المجهر الإلكتروني:** المجهر الإلكتروني هو نوعٌ خاصٌ من المجاهر التي تستعمل الإلكترونات كمصدرٍ لتكبير العينة، كما تستعمل المجالات الكهرومغناطيسية لتركيز شعاع الإلكترونات، بينما المجهر الضوئي يستعمل العدسات الزجاجية والإشعاع الضوئي.

ويتميز بقوة تكبير أعلى كثيراً من المجهر الضوئي؛ لأنَّه يستعمل حزمة من الإلكترونات ذات طول موجي أصغر كثيراً من الطول الموجي لفوتونات الضوء، وتتضح من هنا العلاقة العكسية بين الطول الموجي وقوة التكبير والدقة، وتتمكن بعض المجاهر الإلكترونية من تكبير العينة بمعدل يصل إلى مليوني مرة أكبر من حجمها الحقيقي، بينما تحصر أفضل أنواع المجاهر الضوئية في قوة تكبيرٍ تبلغ ألفي مرةٍ فقط.

أنواع المجهر الإلكتروني:

■ **المجهر الإلكتروني النافذ (TEM):** هو مجهر يعمل بواسطة إطلاق شعاع من الإلكترونات على شريحة رقيقةٍ من العينة المراد فحصها، وتُصوَّر الإلكترونات التي تتنفس عبر العينة فتظهر صورة عالية الدقة. وهو بذلك مشابه للمجهر الضوئي، الأمر الذي يجعله جيداً لمعرفة تركيب عضيات الخلية، وتنظيمها. انظر الجدول (1-2).


■ **المجهر الإلكتروني الماسح (SEM):** هو مجهر يعمل عن طريق شعاعٍ مركَّزٍ من الإلكترونات التي تمسح سطح العينة، ثم تُجمع الإلكترونات المنعكسة من سطح العينة لتعطي صورةٍ مكَبِّرةٍ لها، ثلاثة الأبعاد عالية الدقة. انظر الجدول (1-2).

وجه المقارنة	المجهر الإلكتروني النافذ	المجهر الإلكتروني الماسح
أبعاد الصورة	ثنائية الأبعاد	ثلاثية الأبعاد
المجهر		
الصورة المنتجة		
(حشرة العث)		
(أجسام جولجي)		

الجدول (1-2): مقارنة بين المجهر الإلكتروني النافذ والمجهر الإلكتروني الماسح.

نشاط (1-4):

الصورة المجهرية الآتية هي لرأس نملة.



ما نوع المجهر الذي استعمل لإنتاج هذه الصورة؟ ادعم كلامك بالتفسير بناءً على ما درست.

نشاط (1-5):

قارن بين المجهر المركب والمجهر الإلكتروني من حيث:

مجهر إلكتروني	مجهر مركب	وجه المقارنة
		الإشعاع المستعمل
		العدسات المستعملة
		قوة التكبير
		الطول الموجي للإشعاع





الجزء العملي (1-1):

◀ طريقة استعمال المجهر:

1. وضع المجهر على سطح مستوي.
2. صل المجهر الضوئي (المصمم على نظام الإضاءة) بمخرج كهربائي، أما المجهر ذو المرأة فلا يلزم توصيله بالكهرباء.
3. شغل مفتاح الإضاءة.
4. اضبط المسافة بين عدسات المجهر بما يتناسب مع البعد بين العينين.
5. وضع غطاء زجاجياً على العينة.
6. وضع العينة على الشريحة ثم ثبتها على المنصة مستعيناً بمشابكها المعدنية. بحيث يستقر كل مشبك على أحد الطرفين الأيمن والأيسر وتصبح الشريحة بما تحتوي من عينة في الوسط تماماً.
7. أدر الضابط الكبير حتى تصبح العدسة الشيئية فوق الشريحة، عدل موضع العدسة حتى تصبح فوق الشريحة مباشرة مع ترك مسافة كبيرة لدخول ورقة.
8. استعمل الضابط الكبير لتوضيح العينة.

◀ ملاحظات مهمة للمحافظة على المجهر:

- احرص على تنظيف المجهر قبل الاستعمال وبعده بورق خاص.
- لا تلمس العدسات بأصابعك حتى لا تتتسخ وتصعب الرؤية.
- لا تترك الشرائح على المجهر بعد الاستعمال.
- احمل المجهر باستعمال ذراع المجهر وقادته.
- قد تظهر عوالق على العدسات أثناء الفحص، ولمعرفة ذلك حرك العدسات دائرياً فإذا دارت معها فهذا يعني أنها مجرد غبار.
- لضبط الرؤية باستعمال العدستين العينيتين تسحب إلى الجانب لضبط المسافة بين العينين.
- حرك العدسات عند ضبط العينة بحذر حتى لا تنكسر العدسات.
- غط المجهر عند الانتهاء حالاً بعد استعماله وتنظيفه.

1. أكمل جدول المقارنة مستعيناً بالأشكال أدناه، ووضح كيف استطاع الجسم المحافظة على اتزانه الحراري عند الشعور بالبرودة أو الحرارة؟

<p>لرفع درجة حرارة الجسم</p>	<p>لخفض درجة حرارة الجسم</p>	<p>طرق الحفاظ على حالة التوازن الطبيعي والثبات الداخلي</p>

2. إذا كانت قوة العدسة الشبئية (20) وقوة العدسة العينية (10)؛ فما قوة تكبير المجهر؟

3. أكمل مستويات تكوين الجسم في الجدول الآتي:

المثال	شرح المستوى	مستوى التنظيم Level of organization
		مستوى الذرة Atomic Level 
		مستوى الجزيء Molecular Level 
		مستوى الخلية Cellular Level 
		مستوى النسيج Tissue Level 
		مستوى العضو Organ Level 
		مستوى نظام الجسم أو الجهاز العضوي Organ System Level 
		مستوى الجسم المتكامل Human Organism 

الثبات الداخلي (Homoeostasis)

1-2



الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أحدد مفهوم الثبات الداخلي في جسم الإنسان.
- أصنف عناصر الثبات الداخلي.
- أفسر أهمية الثبات الداخلي في جسم الإنسان.

المفاهيم

Homeostasis	الثبات الداخلي
Reflex	الفعل المنعكس
Extracellular fluid	السائل خارج الخلايا
Normal Physiological Range	المعدل الفسيولوجي الطبيعي

تمهيد: كان عالم وظائف الأعضاء الفرنسي كلاود برنارد (Claude Bernard) (1813-1878م) هو أول من أشار إلى مفهوم الثبات الداخلي (Homeostasis)، وقد بلور العالم الأمريكي كانن (Cannon) عام (1932م) هذا المفهوم مستعملاً مصطلح الثبات الداخلي أو الثبات الذاتي للإشارة إليه. وهو مبدأ مهم جدًا لفهم العمليات الحيوية المتراقبة فسيولوجيًّا، ويكون على هيئة سلسل سببية الهدف منهابقاء الإنسان حيًّا، وهذا البقاء يتحقق من خلال الحفاظ على حالة من الثبات في البيئة الداخلية.

مفهوم الثبات الداخلي (Homeostasis):

يعرف الثبات الداخلي بأنه الحفاظ الذاتي على توازن مكونات البيئة الداخلية لجسم الإنسان، وجعلها ثابتة تقريرًا وطبيعيًّا لضمان استمرار بقاء الإنسان حيًّا. وهناك ثلاثة عناصر مهمة وردت في هذا المفهوم، هي:

1. إن المقصود بالبيئة الداخلية للجسم هو السائل خارج الخلايا (Extracellular fluid). ذلك السائل خارج جميع خلايا الجسم وتسريج فيه، ومنه تأخذ ما تحتاجه لعيشها من أساسيات الحياة؛ كالماء والأكسجين ومختلف المغذيات والأملاح الضرورية، وعن طريقه تصلها الهرمونات والمواد المنظمة لعملياتها الحيوية، وبواسطة هذا السائل تتخلص من مخلفاتها الضارة من أمونيا وثاني أكسيد الكربون ومواد أية ضارة أخرى.


2. كل عنصر من عناصر البيئة الداخلية قابل للتغيير؛ لكن مقدار هذا التغير في الوضع الطبيعي يكون دائمًا صغيرًا، ويقع ضمن محدود يدعى المعدل الفسيولوجي الطبيعي (Normal physiological range) الذي يعرف بأنه المعدل الذي يمكن أن يتذبذب ضمنه أحد عناصر البيئة الداخلية لكي تعمل وظائف أعضاء الجسم

طبعيًّا ويبقى الإنسان حيًّا، لذلك ثبات عناصر البيئة الداخلية هو ثبات بنسبة معينة وليس ثباتًا مطلقاً. ولو حصل تغييرًا كبيرًا لأحد العناصر سواء بالزيادة أم النقصان عن المعدلات الطبيعية؛ لأدى ذلك إلى اعتلالات وأمراض قد تؤدي إلى الوفاة.

■ وللتوسيع بذلك خذ -مثلاً- التغيرات الطبيعية في مستوى الجلوكوز في الدم خلال أوقات اليوم لدى شخص معافي كما في الشكل (6-1). والمتمثلة بالخط الأخضر، للحظة -مثلاً- أن مستوى جلوكوز الدم في الصباح الباكر قبل وجبة الإفطار هو (70) ملغم / ديسيلتر من الدم، ويرتفع بعد الإفطار مباشرة إلى (120) ملغم / ديسيلتر؛ لكن آليات السيطرة على الثبات الداخلي المتتمثلة هنا بالهرمونات لا تعيد هذا المستوى إلى (70) ملغم / ديسيلتر الذي كان قبل الإفطار؛ بل إلى قيمة جديدة تقع بين القيمتين السابقتين؛ أي ضمن المعدل الطبيعي. إن حدوث تغير في أحد عناصر البيئة الداخلية هو أمر متوقع ويحدث دائمًا؛ لكن آليات السيطرة على الثبات الداخلي في الوضع الطبيعي تحاول إبقاء هذا التغير ضمن أضيق مدى ممكن ومتواافق مع البقاء على قيد الحياة. بينما في الوضع غير الطبيعي كالإصابة بمرض السكري والمتمثل بالخط الأحمر بالشكل (6-1) سوف نلاحظ التذبذب الكبير والارتفاع الملحوظ لسكر الدم خارج نطاق المعدلات الطبيعية الذي - مع الوقت وعدم المتابعة - قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تكون قاتلة، سوف تكون هناك تفاصيل وشروحات أكثر لذلك في فصل الغدد الصماء لاحقًا.

3. إن المحافظة على الثبات النسبي لعناصر البيئة الداخلية للجسم تتم بأداء العديد من العمليات الفسيولوجية المتكاملة والمعقدة التي تعمل مع بعضها عملاً مثالياً.

آليات التحكم بالثبات الداخلي وعناصره:



الشكل (6-1): التذبذبات الطبيعية في مستوى سكر الدم (الجلوكوز) بعد الوجبات الرئيسية لدى الإنسان الطبيعي ومريض السكر.


آليات التحكم بالثبات الداخلي تتخذ شكلًا أساسياً واحداً هو شكل المنعكس (Reflex)، الفعل المنعكس أو القوس المنعكس (Reflex arc)، انظر الشكل (1-7) الذي يضم عناصر متعددة تبدأ بالمنبه (Stimulus)، ثم المستقبل (Receptor)، ثم المסלك الوارد (Afferent pathway)، ثم المركز المتكامل ومركز التحكم (Control center)، ثم المسلك الصادر (Efferent pathway)، ثم المتأثر (Effector)، وتنتهي بالاستجابة (Response)، ويمتاز بأنه

يعمل فطريًّا لا إرادياً، إذ لا يحتاج الإنسان لتعلم في أغلب الأوضاع وإن كانت بعض المنعكسات المعقدة تحتاج إلى بعض التعلم، وإلى التركيز الوعي لكي تتطور تطورًا مناسباً. وسنتناول هذه العناصر الهامة في النقاط الآتية:

■ يطلق تعبير المنبه (Stimulus) على حساسات تكتشف التغيرات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجسم: كالتغير في حرارة الجسم، ضغط الدم، كمية الماء في الجسم، وهو في العادة شكل من أشكال الطاقة.

■ أما المستقبل (Receptor) فيطلق على جزء الجسم الذي يمتلك القدرة على التحري عن المنبه، وتحويل طاقته إلى شكل آخر من أشكال الطاقة تمهدًا لبله عبر المسالك الواردة. يمكن أن تكون المستقبلات مستقبلات حسية؛ مثل مستقبلات الضوء في العين، والخلايا الشعرية في الأذن، ومستقبلات الحرارة، أو الضغط في الجلد، ومستقبلات الشم والتذوق في الأنف والفم، كما يمكن أن تكون مستقبلات كيميائية نوعية خاصة بأنواع الرسل الكيميائية التي تنتج من قبل خلايا الجسم.

■ تشكل المسالك الواردة (Afferent pathways) التي غالباً ما تكون أليافاً عصبية -الوصلات التي تنتقل عبرها الإشارة من المستقبل إلى مركز السيطرة والتكامل؛ أما مركز السيطرة والتكامل (Integration and control center) فيستلم الرسائل الواردة في الغالب -من مستقبلات عديدة، وينسق هذه الرسائل، ويعطي إشارة تمثل محصلة المجموع للرسائل الواردة عبر المسالك الواردة.



الشكل (1-7): مخطط لمكونات المنعكس لأناليات التحكم بالثبات الداخلي.

الربط مع الحياة:




لعبة التوازن تعتمد على طرفيين من الأطفال بينهم تناغم وتساوي تقريبًا في الحجم والوزن بحيث إن التحرك والدفع وتغيير الاتجاه من طرف يكون متوائماً ومتوازناً مع الطرف الآخر، ويبدأ بطرف وينتهي بالآخر، وهما تحت سيطرة مركز التحكم في المنتصف بحيث لا يكون فيه ارتفاع في مستوى اللعبة الطبيعي أو انخفاض؛ لكيلا يحدث خلل يؤدي إلى فقد التوازن وسقوط الطرف الآخر. انظر الشكل المجاور. كذلك الثبات الداخلي يعمل على توازن التغيرات الفسيولوجية والعمليات الحيوية في الجسم وضبطها في المعدلات الطبيعية المطلوبة حتى لا يحدث خلل بسبب زيادة أو نقص يؤثر على الجسم، ويؤدي إلى اضطرابات وأمراض.

1. ضع كلمة (ص) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خ) أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ فيما يأتي:

- () ثبات مكونات البيئة الداخلية هو ثبات مطلق.
- () آليات التحكم بالثبات الداخلي تتخذ شكلاً أساسياً واحداً هو شكل المنعكس.
- () المستقبل هو تركيب مادي في الجسم له القدرة على التحري عن المنشئ، وتحويل طاقته إلى شكل آخر من أشكال الطاقة.
- () تعد مستقبلات الضوء من المستقبلات الكيميائية.

2. ضع الرقم المناسب أمام عناصر الفعل المنعكس كما في بيانات الشكل التالي:



العنصر	الرقم
المتأثر (Effector)	عضو استجابة
المسلك الصادر (Efferent pathway)	عصب حركي
الاستجابة (Response)	
المركز المتكامل ومركز التحكم (Control center)	
المستقبل (Receptor)	عضو إحساس
المنبه (Stimulus)	
مسلك وارد (Afferent pathway)	عصب حسي

آليات التحكم بالثبات الداخلي (Homoeostasis Stability Mechanisms)



الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أستنتج مفهوم آليات التحكم بالثبات الداخلي في جسم الإنسان.
- أعدد أنواع آليات التغذية الراجعة.
- أقارن بين آليات التغذية الراجعة السلبية وآليات التغذية الراجعة الإيجابية.

المفاهيم

Negative feedback	التغذية الراجعة السلبية
Positive feedback	التغذية الراجعة الإيجابية

تمهيد: لأجل تحقيق التكامل والتوازن في العمليات الفسيولوجية يلجأ الجسم إلى تفعيل آليات السيطرة على الثبات الداخلي التي تشمل التغذية الراجعة السلبية (Negative feedback)، والتغذية الراجعة الإيجابية (Positive feedback).

حيث تهدف هذه الآليات إلى إبقاء أي متغير من متغيرات البيئة الداخلية؛ كمستوى السكر في الدم، والأكسجين، الماء، ودرجة الحرارة في حالة ثبات وتوازن عند المعدلات الطبيعية.

آليات التحكم بالثبات الداخلي:

يلجأ الجسم إلى تحقيق التوازن بين مدخلات الجسم (Input) ومخرجاته (Output) في كل متغير بحيث تتساوى -تقريباً- مدخلات الجسم مع مخرجاته، وتكون ضمن النطاق الطبيعي؛ فمثلاً خلال التمارين الرياضية حسب شدتها ونوعيتها ينتج الجسم كمية كبيرة من الطاقة تولد زيادة في الحرارة؛ لذلك يعمل الجسم على تبريد نفسه وقد كمية كبيرة من الحرارة، وتكون -تقريباً- موازية لما نتج عن التمارين الرياضية؛ وذلك لإبقاء حالة الثبات الداخلي في درجة الحرارة وعدم الإخلال بوظائف الجسم. ولا يهم في هذا المجال القيم المطلقة للداخل أو الخارج بقدر ما يهم التوازن بينهما.

ولا تحافظ هذه الآلية على ثبات مطلق في المتغير؛ بل تحاول تحديد معدل التغير إلى أقل نسبة ممكنة، فالحفاظ على ثبات كامل قد لا يكون ممكناً خاصة عند استمرار حدوث التغير. إن عدم عودة المتغير إلى قيمته الأصلية قبل حدوث التغير يقدم فائدة تحت آليات التحكم بالثبات بالعمل دائمًا لما فيه من مصلحة لجسم الإنسان، وعمل أنظمته طبيعياً، والمطلوب لبقائه حياً.

وتعمل على إبقاء المتغير ضمن المعدل الطبيعي الفسيولوجي الذي أشرنا إليه أعلاه، وليس عند قيمة واحدة ثابتة وهكذا نستطيع القول -مثلاً- بأن المدى الفسيولوجي لمعدل السكر في دم الإنسان الطبيعي صباحاً قبل الأكل يتراوح -تقريباً- بين (80-100) مليجرام/ديسليتر عوضاً عن استعمال قيمة مطلقة واحدة.

ولكن آليات التحكم بالثبات الداخلي لا يمكنها تثبيت المتغيرات جميعها في الوقت نفسه وبالدرجة نفسها، بل إن بعض المتغيرات تثبت على حساب متغيرات أخرى أقل أهمية. إن هذه الآليات لديها نظام من الترتيب لأهمية المتغيرات المختلفة، ويجري تثبيت الأكثر أهمية منها لبقاء الكائن على حساب تلك الأقل أهمية؛ فإذا كان التخلص من الماء ضرورياً لإخراج الفضلات الضارة على هيئة بول، وكان الجسم في حالة من الجفاف، فأليات التحكم بالثبات الداخلي لا تسمح له بإخراج المزيد من الماء؛ لذا فالتبول يتوقف مؤقتاً حتى ولو تراكمت الفضلات الضارة مدة من الزمن؛ فتثبيت كمية الماء في الجسم أكثر أهمية من تثبيت كمية الفضلات الضارة.

وقت ظهور آليات التحكم بالثبات الداخلي:


آليات التحكم تتطور تدريجياً حسب حاجة الجسم، وبمعدلات تختلف من آلية إلى أخرى. لا شك أن بعض آليات التحكم بالثبات الداخلي تبدأ بالعمل مبكرة في حياة الجنين؛ فالغدة النخامية-مثلاً- تبدأ بالتطور في الأسبوع الأربع الأول من عمر الجنين ويكتمل نضجها في الأسبوع العشرين -تقريباً- من عمر الجنين، ومن المنطقي الافتراض بأنها تبدأ في إفراز هرموناتها التي تعد أدوات للتحكم بالثبات الداخلي في مراحل مبكرة، وذلك لحاجة الجنين في هذا الوقت لبعض هرموناتها مثل هرمون النمو وغيرها. بعد الولادة بأسبوعين تقريباً؛ فإن آليات التحكم بعمل الجهازين الدوري والتنفسي تبدأ بهيمنتها على الجسم لجعله يؤدي وظائفه على النحو المطلوب والصحيح في هذه المرحلة من العمر. أما آليات التحكم في الكلية فلا تكتمل سيطرتها إلا في غضون عامين. عموماً يمكن القول بأن الانتقال من الحياة الجنينية في بطن الأم إلى حياة بعد الولادة يتطلب تطويراً في آليات التحكم يتناسب مع الوضع بعد الولادة.

أنواع آليات التحكم بالثبات الداخلي:

يوجد نوعان من آليات التحكم بالثبات الداخلي:

1. آليات التغذية الراجعة السلبية:

هذه الآليات هي النوع السائد والأكثر حدوثاً في الجسم، وسوف تُطرح العديد من الأمثلة عليها عند دراستنا وظائف أجهزة الجسم المختلفة. وفي هذا النوع من الآليات تؤدي الزيادة -أو النقص- في المتغير قيد الدراسة إلى استجابة تسير بالمتغير في الاتجاه المعاكس (الاتجاه السالب) لاتجاه التغير الأصلي من المنشئ. يمكن تلخيص عمل آليات التغذية الراجعة السلبية بالشكل (1-8) أدناه؛ حيث يبين الخط المتقطع أن الاستجابة تكون بالاتجاه المعاكس للمنشئ الأمر الذي يلغى هذا المنشئ أو يعادله، ويكون الهدف إعادة المتغير إلى حدوده الفسيولوجية الطبيعية.




الشكل (1-8): توضيح لآلية التغذية الراجعة السلبية.

جدير بالذكر أن أبسط أنواع آليات التغذية الراجعة السلبية يشبه إلى حد كبير أنظمة التشغيل والإيقاف (on - off) الهندسية، لكن الآليات التي تعمل في الجسم عادة ما تكون أكثر تعقيداً؛ وذلك لتقليل التذبذب في قيمة المتغير إلى أقصى درجة ممكنة. مثل هذه الأنواع المعقدة تسمى أنظمة التغذية الراجعة السلبية النسبية (proportional)؛ حيث تكون الاستجابة متناسبة مع مقدار المنبه؛ إذ أن كل تغير صغير في قيمة المتغير المحددة سلفاً (set-point) يسبب حدوث استجابة متناسبة معه بحيث لا تتذبذب قيمة المتغير المحددة تذبذباً كثيراً. ومع ذلك فإن آليات التغذية السلبية هي أكثر تعقيداً حتى من هذا النوع النسبي؛ إذ أنها تستدعي -أحياناً- حدوث تعديل في قيمة المتغير المحددة زيادةً أو نقصاً؛ استجابة للدورات الليلية والنهارية، والدورات الفصلية، والتغيرات الأيضية، والمرضية، وخلافه.

مثال على أنظمة التغذية الراجعة السلبية:

- من أشهر الأمثلة على آليات التغذية الراجعة السلبية تنظيم سكر الدم في حال الارتفاع أو الانخفاض. عندما يستهلك الشخص الكربوهيدرات من خلال الأطعمة يحولها الجسم إلى جلوكوز، وهو سكر بسيط يعمل بصفته مصدراً حيوياً للطاقة، ومع ذلك لا يستعمل الجسم كل هذا الجلوكوز دفعة واحدة. عوضاً عن ذلك يحول بعضها إلى جزيئات تخزين تسمى الجلايكوجين، ويخزنها في الكبد والعضلات. تختلف مستويات السكر في الدم لدى الشخص على مدار اليوم، ولكن هرموني الأنسولين والجلوكاجون يحافظان عليها في نطاق صحي معتدل عموماً.




الشكل (1-9): تنظيم معدل سكر الدم عن طريق هرمون الإنسولين والجلوكاجون.

عندما لا يمتص الجسم -أو لا يحول ما يكفي من الجلوكوز- تظل مستويات السكر في الدم مرتفعة؛ فترسل إشارات واردة إلى مركز التحكم، حيث يرسل إشارات صادرة إلى البنكرياس ليفرز هرمون الإنسولين الذي يقلل من مستويات السكر في الدم في الجسم ويزود الخلايا بالجلوكوز للحصول على الطاقة من خلال مساعدة الخلايا على امتصاص الجلوكوز حتى يعود مستوى السكر في الدم إلى المعدل الطبيعي. وعندما تكون مستويات السكر في الدم منخفضة للغاية يفرز البنكرياس الجلوكاجون، ويوجه الجلوكاجون الكبد لإفراز الجلوكوز المخزن عن طريق تكسير الجلوكوجين (سكر معقد) الذي خُزن من قبل؛ مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم وعودتها إلى المعدل الطبيعي. انظر إلى الشكل (1-9).

2. آليات التغذية الراجعة الإيجابية:

أحياناً تؤدي الزيادة -أو النقص- في متغير ما إلى استجابة تكون في نفس الاتجاه الذي حدث به التغيير الأصلي. فالزيادة في المتغير تؤدي إلى مزيد من الزيادة، والنقص إلى مزيد من النقص، وهكذا يبدو لنا أن هذه الآليات تتحى بالمتغير بعيداً عن حالة الثبات. ومع ذلك فإن هذه الآليات مهمة في أنها تخدم الغرض النهائي من آليات التحكم؛ وهو بقاء المخلوق الحي وعوده وظائفه للعمل طبيعياً. يلخص الشكل (1-10) أدناه ما يحدث في آليات التغذية الراجعة الإيجابية. لاحظ أن الإشارة (+) تعني أن الاستجابة تؤدي إلى المزيد من التنبية ومزيد من التغيير والاستجابة.




الشكل (10-1): توضيح لآليات التغذية الراجعة الإيجابية.

أمثلة على أنظمة التغذية الراجعة الإيجابية:

هناك أمثلة قائمة في الجسم على أنظمة التغذية الراجعة الإيجابية؛ منها الآتي:

- عند الإصابة بجرح ينفرج الدم من الجرح لتنظيم ثبات الدم (تجمع الصفائح الدموية وتخثر الدم)؛ حيث يُستقطب عدد أكبر من الصفائح الدموية إلى مكان الجرح؛ لتساعد على التئام الجرح ورجوعه إلى الوضع الطبيعي.

- أثناء المخاض في فترة الطلق والولادة، عندما يدفع جسم الجنين (رأسه عادةً) ضد عنق الرحم، تنتقل النبضات العصبية الناتجة عن هذا التحفيز إلى مخ الأم ثم تحفز الغدة النخامية الخلفية على إطلاق الأوكسيتوسين في مجرى الدم. ينتقل الأوكسيتوسين إلى الرحم ويحفز الانقباضات. حيث يحفز الأوكسيتوسين تقلصات العضلات التي تدفع الطفل عبر قناة الولادة، وينتج عنه تقلصات أقوى -أو متزايدة- تكمل عملية ولادة الطفل طبيعياً. انظر إلى الشكل (1-11).



شكل (1-11): إفراز هرمون الأوكسيتوسين ليزيد انقباضات عضلات الرحم ويحفزها أثناء الولادة.

نشاط (1-6) تثبيت المفاهيم الرئيسية:

مستعيناً بالرسم البياني قارن بين التغذية السلبية والتغذية الراجعة الإيجابية كما هو مطلوب في الجدول.

		الرسم البياني
		نظام التغذية الراجعة
		آلية التغذية الراجعة مع المنبه تكون باتجاه...
		وضع المتغير بعد التغذية الراجعة يكون...
		مثال يوضح الآلية الراجعة لكل قسم

ملخص لمبدأ الثبات الداخلي وشرح الفعل المنعكس:

يتضح من السابق أن آليات التحكم بالثبات الداخلي تتخذ شكلًا أساسياً واحداً هو شكل المنعكس (Reflex)، الفعل المنعكس أو القوس المنعكس (Reflex arc) الذي يضم عناصر متعددة تبدأ بالمنبه (Stimulus) وتنهي بالاستجابة (Response).


لهذا فإن استجابة مركز التحكم والتكامل تمثل تكاملاً لعديد من المعلومات والإشارات المرسلة والمستقبلة، حيث تنتقل الإشارة التي يصدرها مركز التحكم والتكامل عن طريق خلايا عصبية على هيئة جهد (فعل)، أو في الدم على هيئة هرمون (رسائل كيميائية) عبر المسالك الصادرة (Efferent pathways) إلى المتأثر (Effector) الذي يمكن أن يكون أي خلية في الجسم، وأفضل الأمثلة للمتأثرات هي العضلات والغدد. وتشكل المتأثرات التراكيب التي تعطي الاستجابة (Response) بأشكال مختلفة، كإفراز هرمون من غدة معينة، أو تحرك عضلي كالانقباض والانبساط، وغير ذلك من الاستجابات التي سنتطرق إليها لاحقاً.

الاستجابة في أغلب المنعكسات بشكل التغذية الراجعة السلبية تكون باتجاه معاكس لاتجاه المنبه الأصلي، وتؤدي إلى إلغائه، أو الحد منه ومنعه من إحداث مزيد من التغير ليعود الجسم إلى عمله طبيعياً. تكون المنعكسات إما منعكسات طويلة (Long) أو محلية قصيرة (Local). فتنظيم درجة حرارة الجسم - مثلاً - يعد منعكساً طويلاً نسبياً نظراً للمسافة الطويلة التي تقطعها الإشارة بين مكان تأثير المنبه ومكان حدوث الاستجابة.

فالجلوس في مكان بارد جداً أو الخروج وقت الشتاء خارج المنزل دون لباس ثقيل يؤثر على نهايات كراوس (Krause endings) الموجودة في الجلد؛ حيث تتحسس لتعطى رسالة واردة على شكل جهد فعل خاص ينتقل عبر الأعصاب إلى مركز التحكم بدرجة الحرارة الموجود في منطقة تحت المهد الذي سيصدر جهد فعل ينتقل عبر الأعصاب الحركية الذهابية إلى العضلات الهيكلية؛ فتبدأ بالارتفاع (نوع من الانقباض يمثل استجابة). يؤدي الارتفاع إلى تكوين طاقة حرارية في العضلات مما يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم وعودتها إلى الوضع الطبيعي. وتسلك الإشارة الناتجة عن مركز التحكم في هذا المثال مسالك صادرة أخرى بالذهاب عبر أعصاب ذاتية إلى العضلات الملساء للأوعية الدموية في الجلد؛ فتؤدي إلى انقباضها، أو بالذهب عبر أعصاب ذاتية إلى الغدد العرقية فتوقف عن إفراز العرق؛ فيقل تبديد حرارة الجسم؛ وكل هذه الآليات تهدف إلى رفع درجة الحرارة وعودتها ضمن المعدل الطبيعي.

أما المنعكسات المحلية فتنتهي في نفس الخلية، أو النسيج، أو العضو الذي بدأت فيه. فزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم في إحدى العضلات عند التمرين الرياضي يؤدي - مثلاً - إلى ارتفاع العضلات الملساء للأوعية الدموية في تلك العضلة؛ مما يسبب تدفق المزيد من الدم لنقل الأكسجين إلى العضلة، ولنقل ثاني أكسيد الكربون بعيداً عن تلك العضلة؛ مما يقلل من تراكمه. وهكذا نجد أن المنعكس بدأ في الوعاء الدموي وانتهى إليه.

1. مستعيناً بالشكل أدناه وضح آلية التغذية الراجعة السلبية عند ارتفاع معدل (PCO_2) في الدم للحفاظ على الاتزان والثبات الداخلي.



	المنبه (Stimulus)
	المستقبل (Receptor)
	مسلك وارد (Afferent pathway)
	المركز المتكامل ومركز التحكم (Control center)
	المسلك الصادر (Efferent pathway)
	المتأثر (Effector)
	الاستجابة (Response)

2. فسر الآتي:

- آليات التحكم بالثبات الداخلي في الغدة النخامية التي تبدأ عملها من وقت الولادة.
- هرموني الأنسولين والجلوكاجون يحافظان على معدل السكر في الجسم في نطاق طبيعي معتدل.

السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل من العبارات الآتية:

1. جهاز يختص بتكبير الأشياء والأجسام الصغيرة مما يسهل دراستها.
(.....)
2. تركيب مادي في الجسم له القدرة على التحري عن المنبه، وتحويل طاقته إلى شكل آخر من أشكال الطاقة.
(.....)
3. كل تغير محسوس في البيئة الداخلية -أو الخارجية- للجسم؛ كالتغير في كمية الماء في الجسم، أو في ضغط الدم، وهو في العادة شكل من أشكال الطاقة.
(.....)
4. اتحاد متعادل كهربائياً مكون من ذرتين أو أكثر وترتبط مع بعضها بواسطة روابط كيميائية.
(.....)
5. علم دراسة أعضاء الإنسان وتركيبها وموقعها ووصفها وعلاقاتها ببعضها، ويجري تنظيمه على مستويات، من أصغر مكونات الخلايا إلى أكبر الأعضاء وعلاقاتها مع الأعضاء الأخرى.
(.....)
6. علم يدرس وظائف الجسم المتعددة والآليات التي تتم بها هذه الوظائف طبيعياً.
(.....)
7. أصغر الجسيمات التي تتكون منها العناصر.
(.....)

السؤال الثاني: أجب عن المطلوب في أجزاء المجهر على الشكل الآتي:




السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة:

1. قوة تكبير العدسة التي سوف تستعمل في الشكل الآتي هي:



- أ. (4) مرات.
- ب. (10) مرات.
- ج. (40) مرة.
- د. (100) مرة.

2. في الشكل الآتي عدستان كلاهما بقوة تكبير (100) مرة، من المتوقع أن تكون الصورة المجهرية أوضح في:




- أ. العدسة (1).
- ب. العدسة (2).
- ج. كلا العدستين واضحتان.
- د. كلا العدستين غير واضحتي المعالم.

3. اذا كنت تستعمل عدسة زيتية في مجهر قوة تكبير عدسته العينية (10) مرات؛ فستكون الصورة المجهرية


الناتجة مكبرة:

- أ. (100) مرة.
- ب. (500) مرة.
- ج. (1000) مرة.
- د. (2000) مرة.

4. أي الصور المجهرية الآتية ناتجة عن مجهر إلكتروني نافذ:



ج.



أ.



د.



ب.

5. الذي يمكن أن يتذبذب ضمنه أحد عناصر البيئة الداخلية لكي تعمل وظائف أعضاء الجسم طبيعياً ويبقى

الإنسان حياً يسمى:

- أ. البيئة الداخلية للجسم .
- ب. المعدل الفسيولوجي الطبيعي.
- ج. الثبات الداخلي.
- د. رد الفعل المنعكس.

6. السائل خارج خلايا الجسم وما يحمله من ماء وأكسجين ومخلفات المغذيات والأملاح وهرمونات وأمونيا وثاني أكسيد الكربون ومواد أيقية أخرى يسمى:

- أ. التغذية الراجعة السلبية.
- ب. التغذية الراجعة الإيجابية.
- ج. البيئة الداخلية للجسم.
- د. السيتوبلازم.


7. الاستجابة التي تكون بالاتجاه المعاكس للمتباهي الأمر الذي يلغى هذا المتباهي أو يعادله تسمى:

- أ. التغذية الراجعة السلبية.
- ب. التغذية الراجعة الإيجابية.
- ج. المسلك الوارد.
- د. المستقبل.

8. من الأمثلة على أنظمة التغذية الراجعة الإيجابية تنظيم:

- أ. معدل (PCO_2) .
- ب. درجة حرارة الجسم.
- ج. انقباض عضلات الرحم.
- د. سكر الدم.


السؤال الرابع: مستعيناً بالشكل الآتي اكتب تعليقاً يوضح أن اعتبار الرعشة من البرد وسيلة للحصول على الدفء.



الفصل الثاني

الخلية وأنسجة الجسم

(The Cell and Human Tissues)



الفكرة العامة للفصل:

الخلية البشرية هي الوحدة الأساسية المكونة لجسم الإنسان الذي توجد به أربعة أنواع من الأنسجة، وكذلك معرفة طرق الاتصال المتنوعة بين الخلايا في جسم الإنسان، وأهميتها في تنظيم العمليات الفسيولوجية.

الأفكار الرئيسية للفصل:

2-1 الخلية (The Cell)

الفكرة الرئيسية أن الخلية البشرية هي الوحدة الأساسية المكونة لجسم الإنسان.

2-2 أنواع الأنسجة (Body Tissues)

الفكرة الرئيسية توجد في جسم الإنسان أربعة أنواع من الأنسجة؛ هي النسيج الطلائي (الظاهري)، والنسيج الضام (الذي يشمل النسيج الضام الأصيل، والغضاريف، والعظام، والدم)، والنسيج العضلي، والنسيج العصبي.

2-3 الاتصال بين الخلايا (Communication between Cells)

الفكرة الرئيسية تتوالى الخلايا في جسم الإنسان بطرق متنوعة لتنظيم العمليات الفسيولوجية في الجسم.

أهداف الفصل:

بنهاية الفصل يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على:

- **التعرف** على أهمية مكونات الخلية.
- **التمييز** بين أنواع الأنسجة في الجسم: النسيج الطلائي، والنسيج الضام، والنسيج العضلي، والنسيج العصبي.
- **التعرف** على طرق الاتصال المتنوعة بين الخلايا في جسم الإنسان.


الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أحدد تركيب أجزاء الخلية في جسم الإنسان.
- أقارن بين وظائف أجزاء الخلية في جسم الإنسان.

المفاهيم

Human Cell	الخلية البشرية
Nucleus	نواة الخلية
Cytoplasm	السيتوبلازم
Membranous Organelles	العصيات الغشائية
Non-membranous Organelles	العصيات اللاغشائية

تمهيد: تكون أجسام الكائنات جميعها من خلايا، لذا فإن الخلية تُعد وحدة بناء المخلوق الحي. والإنسان يتكون جسمه من العديد من الخلايا التي تنشأ من خلية واحدة، حيث تنقسم انقسامات عديدة؛ لتنتج خلايا تكون في البداية غير متمايزة ثم تتمايز لاحقاً؛ لتكون خلايا وأنسجة متخصصة.



الشكل (1-2): نموذج الخلية.

ال الخلية البشرية (Human Cell) :

يتكون جسم الإنسان من أكثر من عشرة تريليون خلية تقريباً، وتعد الخلية الوحدة التركيبية والوظيفية للكائن البشري، وتتكون من عصيات تعينها على تأدية دورها بفاعلية (الأجزاء أو الأجسام الحية الموجودة في سيتوبلازم الخلية) انظر الشكل (1-2).

مكونات الخلية البشرية:

1. نواة الخلية (Nucleus):

تتكون النواة من الكروماتين والنوية والسائل النووي، وتحاط بغلاف النواة، وتشمل وظائف النواة حفظ المادة الوراثية، وتنظيم تكوين البروتين في الخلية. كما أن النواة تختلف في الشكل والحجم والموضع داخل الخلية بين الأنواع المتعددة للخلايا؛ فمن حيث الشكل تكون مستديرة، أو بيضاوية، أو مفلطحة، أو عصوية، أو كلوية، أو على هيئة حذوة حصان، أو ثنائية الفصوص، أو متعددة الفصوص.

ومعظم الخلايا تحتوي على نواة واحدة وتسمى خلايا أحادية النواة، وبعض الخلايا تحتوي على نوتين وتسمى ثنائية الأنوية، وقليل من الخلايا يحتوي على أكثر من نوتين وتسمى متعددة الأنوية. تحوي الخلايا النشطة نواة حيوصلة، أما الخلايا الخامدة فتحتوي على نواة غامقة الصبغة، أو متعددة الأنوية.

ت تكون النواة في مرحلة الانقسام مما يلي:

■ غلاف النواة (Nuclear envelope)

يتكون من غشاءين أحدهما خارجي، والآخر داخلي، ويوجد في الغلاف العديد من الفتحات التي تسمح بمرور الجزيئات من السيتوبلازم إلى النواة وبالعكس. كما أن الغشاء الخارجي للنواة يتصل بالشبكة الإندوبلازمية الخشنة.

■ الكروماتين (Chromatin)

يتكون الكروماتين من خيوط تظهر على هيئة حبيبات كما في الشكل (2-2)، وفي حالة وجود الخلية في حالة انقسام تتحول إلى كروموسومات يبلغ عددها في الخلية البشرية (46) كروموسوماً، أما في الخلية الجرثومية التناسلية -أي كما في الحيوان المنوي لدى الذكور والبويضة لدى الإناث- فيبلغ عددها (23) كروموسوماً. يتكون الكروماتين والクロموسوم من الأحماض النووية بصفة أساسية.

■ النوية (Nucleolus)

يوجد في كل نواة نوية واحدة على الأقل وتقوم النوية بتكوين الحمض النووي الريبوسومي.

■ العصارة النووية (Nuclear sap)


هي سائل غرواني يملأ الفراغات داخل النواة، ويسمح بمرور الجزيئات من خلاله.

2. السيتوبلازم (Cytoplasm)

يحتوي السيتوبلازم على ثلاثة عناصر رئيسة؛ هي العضيات، وشوائب السيتوبلازم، والسائل السيتوبلازمي، وتشمل عضيات السيتوبلازم عضيات غشائية، وأخرى لا غشائية، وهي مهمة لحيوية الخلية.


الربط مع الحياة:

تميز الأغشية البلازمية بأنها شبه منفذة، أي أنها تمكن جزيئات معينة من المرور خلالها وذلك بواسطة البروتينات الموجودة بها. ويمكن تشبيه الأغشية بالسدود المقاومة لجزيئات الماء، ويتشابه عمل البروتينات الموجودة في الأغشية ببوابات تلك السدود في سماحها بدخول الجزيئات وخروجها منها.



الشكل (2-3): تركيب غشاء الخلية.

■ العضيات الغشائية (Membranous Organelles)



الشكل (4-2): تركيب الميتوكوندريا.

غشاء الخلية (Cell Membrane)


يتكون غشاء الخلية بصفة رئيسية من الدهون والبروتين بنسب متفاوتة كما في الشكل (2-3)، يوجد على سطحه الخارجي جزيئات من المواد الكربوهيدراتية. ويحفظ غشاء الخلية شكل الخلية، ويسمح بمرور العناصر والمواد من داخل الخلية وإليها، ويوجد به مستقبلات للتأثير، وتنظيم العمليات الحيوية داخل الخلية.

الميتوكوندريا (Mitochondria)

تتعدد الميتوكوندريا في أشكالها وعدها من خلية إلى أخرى، ويحيط بكل ميتوكوندريا غشاءان؛ غشاء خارجي أملس وغشاء داخلي يكون به نتوءات مستعرضة كما في الشكل (4-2)، والوظيفة الرئيسية للميتوكوندريا هي إنتاج الطاقة التي تستعمل في معظم العمليات الحيوية داخل الخلية.

الشبكة الإندوبلازمية (Endoplasmic Reticulum)

وتنقسم إلى نوعين كما في الشكل (5-2): وهي:



الشكل (5-2): الشبكة الإندوبلازمية الخشنة والملساء (التانية).

- **الشبكة الإندوبلازمية الخشنة (Rough Endoplasmic Reticulum):** تتكون من مجموعة من الأكياس (الأنيبيات) الغشائية المفلطحة المتراكبة مع بعضها، مع وجود ريبوسومات عديدة على سطحها الخارجي، ووظيفتها الرئيسية هي تخلق البروتينات.

- **الشبكة الإندوبلازمية الملساء (Smooth Endoplasmic Reticulum):** تتكون -أيضاً- من مجموعة من الأكياس (الأنيبيات) الغشائية المستديرة مع عدم وجود ريبوسومات على سطحها الخارجي، وتُخلق الدهون، وبعض الهرمونات، والحامض المعدي، وتلعب دوراً مهماً في انقباض الألياف العضلية، وإزالة سمية النواتج الطبيعية للأيض، والأدوية، والسموم الواردة إلى الجسم من الخارج.

نشاط (2-1) ثبيت المفاهيم الرئيسية:


في الشكل أدناه اكتب اسم كل جزء، وقارن بينهما وفق المطلوب في جدول المقارنة.

		الشكل
.2	.1	الاسم
		وجود الريبوسومات
		التصنيع والإنتاج

أجسام جولجي (Golgi Apparatus)


تتكون أجسام جولي من عدة حزمات صهريجية متصلة بعضها كما في الشكل (6-2)، وتتوارد هذه الحزمات بالقرب من نواة الخلية، وتعالج أجسام جولي البروتينات وتعديلها، وتجمعها في حويصلات إفرازية متعددة تحوي إنزيمات أو الهرمونات طبقاً لنوع الخلية ووظائفها، كما تُنتج -أيضاً- الجسيمات المحمولة اللازمة لعمليات الهضم الداخلي بالخلية.

حويصلات تنفصل عن جهاز جولي



الشكل (6-2): صورة توضيحية لأجسام جولي.

الجسيمات المحللة (Lysosomes)



الشكل (7-2): صورة توضيحية للجسيمات المحللة.

تُعد الجسيمات المحللة إحدى العضيات المحاطة بغشاء، وهي كروية الشكل كما في الشكل (7-2)، وت تكون بواسطة أجسام جولي، وتحوي داخلاها عدداً كبيراً من الإنزيمات المحللة، وتوجد بكثرة في خلايا الماكروفاج، وتحلل الجسيمات المحللة الأسماء الضارة التي تصل إلى داخل الخلية؛ مثل البكتيريا والكائنات الدقيقة، كما تخلص من عضيات السيتوبلازم المتهالكة؛ ولذلك فإن وظيفة هذه الجسيمات تتلخص في عمليات الهضم الداخلي بالخلية، وهي -أيضاً- مسؤولة عن تحلل الخلايا والأنسجة بعد الوفاة.

نشاط (2-2) التفكير الناقد:




فسر "أصابع جنين الإنسان تكون متتشابكة في الأطوار الجنينية الأولى ثم تصبح متفرقة في المراحل الأخيرة".

الحوبيصلات الإفرازية (Secretory Vesicles)

تتكون الحويصلات الإفرازية بواسطة أجسام جولجي وتحوي الحويصلات إنزيمات أو هرمونات تُفرز إلى خارج الخلية.

: (2-3) نشاط



ما العلاقة بين الجزء المشار إليه برقم(1) والجزء المشار إليه برقم(2)؟



ما وظيفة الجزء المشار إليه برقم(3)؟

■ العضيات اللاغشائية (Non-membranous organelles)

الرِّيبوسومات (Ribosomes)

توجد الرِّيبوسومات بأعداد وفيرة في الخلايا المخلقة للبروتين، وقد تترابط مجموعة من الرِّيبوسومات معاً بواسطة خيط من الحمض النووي المرسول لتكوين الرِّيبوسوم المتعدد (Polyribosomes).

صف بكلمتين وظيفة الشكل الآتي:



الشكل (2-8): مجسم لتركيب الهدب أو السوط.

المريكزات (Centrioles):
تحتوي معظم الخلايا على زوج من المريكزات، وتوجد بالقرب من النواة، وت تكون بصفة رئيسة من مجموعات ثلاثة من الأنبيبات الدقيقة، وتلعب دوراً مهماً في اقسام الخلايا، وفي إنتاج أهداب بعض الخلايا، وأسواط الحيوانات المنوية.

الأهداب (Cilia):


توجد الأهداب على السطح القمي لبعض الخلايا، و ت تكون من مجموعات من الأنبيبات الدقيقة، وتلعب دوراً مهماً في تحريك السوائل على سطح بعض الخلايا في اتجاه واحد. انظر الشكل (2-8).

الأسواط (Flagella):

توجد الأسواط بالحيوانات المنوية، وتلعب دوراً مهماً في حركتها، ودونها تفقد الحيوانات المنوية قدرتها على الحركة.

الأنبيبات الدقيقة (Microtubules):

توجد الأنبيبات الدقيقة بالسيتو بلازم كما في الشكل (2-9)، و تتمثل وظيفتها في تسهيل حركة العضيات الأخرى والجزئيات داخل الخلية.



الشكل (2-9): الهيكل الخلوي (الأنبيبات).


الخيوط (Filaments):

وتشمل الخيوط العضلية بنوعيها: أكتين وميوسين ويوجدان بكثرة في الخلايا العضلية، وكذلك الخيوط غير العضلية.

شوائب السيتو بلازم (Cytoplasmic Inclusions):

تشمل الجليكوجين والدهون والمواد الصبغية؛ مثل الميلانين، والهيموجلوبين ومشتقاته.

نشاط (5-2) التفكير الناقد:



ضع نفسك في موقع المعلم واشرح، وابتكر، وأبدع؛ لإيصال الفكرة لزملائك بالصف بتبسيه الخلية من حيث التركيب ووظائف العضيات الموجودة فيها بالمصنع المحاط بسور فيه بوابات تسمح فقط بدخول الموظفين والمستوردين للمواد الخام؛ حيث يتم تصنيعها وفق مواصفات محددة ترسل من قبل مدير المصنع عبر المراسل إلى مراكز الإنتاج وخطوطه؛ لتنفذ المواصفات بدقة؛ ثم تغلف استعداداً للتصدير أو التخزين في المستودع، كما يوجد في هذا المصنع غرف لتوليد الطاقة (الكهرباء)، وقسم للتالف؛ للتخلص من النفايات... أكمل الجدول موضحاً وظائف المصنع المشابهة لوظيفة كل عضية في الخلية.

الوظيفة المشابهة لها في المصنع	العضية
	الغشاء الخلوي
	النواة
	الشبكة الإندوبلازمية الخشنة
	الريبوسومات
	أجسام جولجي
	الليسوسوم
	الحوبيصلات الإفرازية
	الميتوكندريا

الجزء العملي (2-1):



أدوات التجربة:

شريحة مجهرية جاهزة (خلية عصبية)، مجهر ضوئي مركب.

خطوات العمل:


- املأ بطاقة السلامة.
- ضع المجهر على سطح مستو على أن توجه ذراعه تجاهك.
- انظر خلال العدسة العينية، وعدل فتحة الحجاب الحدي؛ لتسمح بدخول الضوء من خلاله.
- افحص بالمجهر الضوئي شريحة الخلية العصبية.
- ضع الشريحة على المسرح بحيث تكون العينة في مجال الرؤية، وثبتها بواسطة الماسكين.
- ابدأ بتحريك عجلة الضبط مستعملاً العدسة الشيئية الصغرى أولاً، ويمكن بعد ذلك استعمال عدسة شيئيةكبرى، ثم استعمل عجلة الضابط الصغير لتوضيح الرؤية مع الحذر حتى لا تنكسر العدسة أو الشريحة، ولاحظ مكونات الخلية.
- ارسم الخلية التي شاهدتها.
- ما الوظيفة الأساسية للنواة؟

1. أكمل الجدول الآتي وفق المطلوب:

الرسم	الدور والوظيفة	العضيات
		النواة
		الشبكة الإندوبلازمية الخشنة والملساء
		الريبيوسومات
		الجسيمات المحللة (الليسوسوم)

2. ماذا يحدث لو أن خلايا جسمك لا تحتوي على: أ- ميتوكوندريا؟ ب- مريكزات؟

3. اكتب تقريراً موجزاً توضح فيه وظيفة العضية، ولماذا تكثر في الأنسجة العضلية والدماغ؟



أنسجة الجسم (Body Tissues)

2-2



الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أصنف مكونات أنسجة جسم الإنسان الأربع.
- أقارن بين مكونات كل نسيج في جسم الإنسان.

المفاهيم

Epithelial Tissue	النسيج الطلائي
Connective tissue	النسيج الضام
Muscle Tissue	النسيج العضلي
Nervous Tissue	النسيج العصبي

تمهيد: جسم الإنسان يتكون من أكثر من عشرة تريليون خلية تقريباً، حيث تعد الخلية الوحدة التركيبية والوظيفية للكائن البشري وتمتاز بدقتها الدالة على عظمة الخالق عز وجل، وعندما تكون مجموعة من الخلايا فإنها تصبح نسيجاً من الخلايا، والنسيج هو مجموعة من الخلايا المتشابهة في التركيب والخصائص تعمل معًا لأداء الوظيفة نفسها، ويهتم بدراستها علم يسمى "علم الأنسجة" (Histology)، وعند تعلقه بالأمراض يسمى علم الأمراض (Pathology)، ويحتوي جسم الإنسان على العديد من الأنسجة الآتية:



أولاً: النسيج الطلائي (الظاهري) (Epithelial Tissue)

يرتكز على غشاء قاعدي، ولا توجد في هذا النسيج أي أوعية دموية. يتضمن النسيج الطلائي عدة أنواع: منها:

النسيج الطلائي البسيط (Simple Epithelial Tissue)

ويتكون من طبقة واحدة من الخلايا، وهذه الخلايا مختلفة الشكل: فقد تكون حرشفية، أو مكعبية، أو عمودية.

النسيج الطلائي الطبقي (Stratified Epithelial Tissue)

يمكن تقسيم هذا النوع إلى نسيج حرشفى طبقي، ونسيج مكعبي طبقي، ونسيج عمودي طبقي. انظر الشكل (10-2).

الشكل (10-2): الأنسجة الطلائية.


النسيج الغدي (الغدد) (Glandular Tissue)

وينقسم إلى الآتي:

- **غدد داخلية الإفراز:** الغدد الصماء؛ مثل الغدة النخامية، والدرقية والكظرية.
- **غدد خارجية الإفراز:** مثل الغدد اللعابية، والغدد المعدية، والغدد المعاوية.
- **الغدد المختلطة:** مثل البنكرياس.

تختلف هذه الغدد في طبيعة المواد التي تفرزها؛ مثل المواد المصلية، والمخاطية، والدهنية، والشمعية. وهذه الغدد تكون على أنواع كالتالي:

- **أحادية الخلية:** مثل الغدد الكأسية.
- **متعددة الخلايا:** مثل الغدد اللعابية والبنكرياس. انظر الشكل (11-2).



الشكل(11-2): أنسجة طلائية غدية.

وللنسيج الطلائي (الظاهري) عدة وظائف تشمل ما يأتي:

الحماية، إفراز الإنزيمات والهرمونات، إخراج المواد الضارة بالجسم، امتصاص المواد، التناول.

تشمل الأغشية الطلائية (الظاهرية) الأنواع الآتية:

- **الغشاء المخاطي:** يتكون الغشاء المخاطي من نسيج طلائي، وهذا النوع من الأغشية يبطن التجاويف المتصلة بخارج الجسم، وظيفتها الرئيسية التليين نتيجة إفراز مادة مخاطية.
- **الغشاء المصلي:** يتكون الغشاء المصلي من نسيج طلائي بسيط حرشفى يغطي نسيجاً ضاماً، وهذا النوع يبطن تجويف الجسم المغلقة؛ مثل البلوري والتامور والبريتونيوم (الصفاق)، ووظيفته التليين، وحماية الأعضاء نتيجة إفرازه لمادة مصلية.
- **الغشاء الجلدي (الجلد):** يتكون الغشاء الجلدي من نسيج طلائي (ظاهري) حرشفى طبقي يغطي نسيجاً ضاماً، ووظيفته الرئيسية الحماية.


ثانيًا: النسيج الضام (Connective tissue)

يشمل النسيج الضام عدة أنواع؛ منها النسيج الضام الأصيل، والغضاريف، والعظام، والدم.

النسيج الضام الأصيل (Proper Connective Tissue)

يتكون النسيج الضام الأصيل من خلايا مصفوفة وألياف. وأنواع الخلايا المصفوفة هي:


- **الخلايا الليفية (الفيبروبلاست):** تعد الخلايا الليفية من أكثر الخلايا الموجودة بالنسيج الضام الأصيل. وهي مسؤولة عن إفراز المواد المكونة للمصفوفة، وعن التئام الجروح.
- **الخلايا الأكولة (الماكروفاج):** هذه الخلايا لها القدرة على التهام البكتيريا والمواد الضارة، وتحليلها.
- **الخلايا الدهنية:** هذه الخلايا مسؤولة عن تخزين المواد الدهنية.
- **الخلايا الشبكية:** تشكل هذه الخلايا الخلفية التركيبية التي تدعم معظم أعضاء الجسم.
- **الخلايا بلازمية:** تنتج هذه الخلايا الأجسام المضادة المناعية، وتقرزها. انظر الشكل (12-2).



الشكل(12-2): خلايا النسيج الضام الأصيل.

ويحوي النسيج الضام على الأغشية الآتية:

- **الفشاء الزليلي:** يتكون هذا الغشاء من نسيج ضام رخو بالإضافة إلى نسيج مطاطي ودهني، ويوجد هذا النوع داخل بعض المفاصل، ويفرز السائل الزليلي بفرض تليين منطقة المفصل.
- **الأغشية السحاچية:** تغطي هذه الأغشية أجزاء الجهاز العصبي المركزي بفرض الحماية، وهي تتكون بصفة رئيسية من النسيج الضام.




الشكل (2-13): أنواع النسيج الضام الأصيل.

الغضاريف (Cartilages):

توجد ثلاثة أنواع من الغضاريف في جسم الإنسان: هي الزجاجية، والمطاطية (مرنة)، والليفية. وتتشابه هذه الأنواع من الغضاريف في مكوناتها؛ لكن تختلف في كمية المكونات؛ مما يؤدي إلى صفات مختلفة لكل نوع كما في الشكل (2-14).

- **الغضاريف الزجاجية (الملساء) (Hyaline Cartilage):** يتكون الغضروف من خلايا غضروفية ومصفوفة (المادة بين الخلايا)، ويحاط بالسمحاق الذي يتكون من طبقة خارجية تعمل كحافظة، وطبقة داخلية بها الكوندروبلاست المسئولة عن نمو الغضروف في السمك، وخلايا الكوندروبلاست تتحول عند نموها إلى الكوندروسait (الخلايا الغضروفية الناضجة)، ويوجد هذا النوع من الغضاريف بالقرص الكريدي الذي يساعد في نمو العظام طولياً، وغضاريف المفاصل، وغضاريف الأضلع، والغضروف الدرقي بالحنجرة، والحلقات الهلالية بجدار القصبة الهوائية التي تضمن مرور الهواء بسلامة دون عوائق.
- **الغضاريف المطاطية (المرنة) (Elastic Cartilage):** توجد بها ألياف مطاطية (مرنة) بمنطقة المصفوفة، ويوجد هذا النوع من الغضاريف في الأذن الخارجية، والحنجرة، ولسان المزمار، والقصبة الهوائية، والأنف.
- **الغضاريف الليفية (Fibrocartilage):** تتركب الغضاريف الليفية من صفوف أو مجموعات من الخلايا الغضروفية (الكوندروسait)، وبينها توجد حزم من ألياف الكولاجين، ويوجد هذا النوع من الغضاريف في مفصل الركبة (تسمى الغضاريف الهلالية)، والقرص بين فقرات العمود الفقري، وبأوتار العضلات قرب ارتباطها بالعظام، وفي هذا النوع من الغضاريف قوة كافية لتحمل الضغط والشد الهائلين الواقعين عليها.



الشكل (2-14): الغضاريف.

إثراء:

يتكون الغضروف من خلايا عالية التخصص تسمى الخلايا الغضروفية (الكوندروسايت) و(الكوندروبلاست)، ومواد أخرى خارج الخلية تشكل مصفوفة الغضروف؛ مثل الكولاجين، البروتوجليكان، بروتينات غير كولاجينية.


- **الكوندروبلاست:** تنتج الخلايا الغضروفية (الكوندروسايت) عناصر المصفوفة خارج الخلية (ECM) عندما تكون غير ناضجة. يشكل هذا النوع من الخلايا مصفوفة من حمض الهيالورونيك، وكبريتات الكوندرويتين، وألياف الكولاجين، والماء أثناء التطور الجنيني. تصبح الكوندروبلاست في نهاية المطاف ناضجة، وتوجد محبوسة داخل ثغرات، وتسمى كوندروسايت.
- **الكوندروسايت:** هي الطور الناضج من الخلايا الغضروفية، وهي محاطة بالمصفوفة ومحتوها ضمن مساحات مخصصة تسمى الثغرات. يمكن أن تحوي الثغرة المفردة كوندروسايت واحدة أو أكثر. الكوندروسايت لها أدوار مختلفة حسب نوع الغضروف الذي توجد فيه.

العظام (Bones)

العظام هي الهيكل التشريحي الأساسي الذي يطلق عليه وظيفياً اسم الهيكل العظمي. بالإضافة إلى الدور الميكانيكي المهم للهيكل العظمي، فهو يمثل-أيضاً- مخزوناً من الأملاح المعدنية لحفظ على توازن الكالسيوم والفوسفور، ويحمي العديد من الأعضاء الحيوية كما هو الحال مع الجمجمة، والفقرات، والقفص الصدري من خلال الفراغات النخاعية به؛ فالهيكل العظمي يوفر الدعمين: الهيكلي والوظيفي لتكوين الدم.

أنواع العظام البشرية:

يمكن اقتراح عدة تصنفيات لفصل الأنواع الفرعية للعظام؛ كما في الشكل (15-2).



الشكل (15-2): العظام.

■ بشكل عام تقسم العظام إلى:

1. طولية (Long bones).
2. قصيرة (Short bones).
3. مسطحة (Flat bones).
4. سمسامية (Sesamoid bones).
5. غير منتظمة (Irregular bones).

■ ونوعين تركيبين فرعيين:

1. عظام قشرية (كثيفة).
2. عظام تربيقية (اسفنجية).

نشاط (6-2) تثبيت المفاهيم الرئيسية:

قارن بين الغضاريف المطاطية والغضاريف الليفية:

الغضاريف الليفية	الغضاريف المطاطية	وجه المقارنة	م
		مكان الغضروف	1
		نوع الألياف	2

بنية العظام:

العظم هو نسيج ضام متخصص يتكون من الآتي:

1. خلايا عظمية (Bone cells).

2. مصفوفة العظام (Bone Matrix): وهي المادة الموجودة بين خلايا العظام، وت تكون أساساً من:

- ألياف الكولاجين من النوع الأول، وتميز بصلابتها الشديدة، وقوه تحملها للضغط الشديد.
- المحتوى غير العضوي (المعدني).

ويتألف المحتوى المعدني لمصفوفة العظام من بلورات هيدروكسى أباتيت المكونة من أملاح فوسفات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم.

الخلايا العظمية ذات التوزيع واسع النطاق:

■ من الناحية النسيجية، لديها زوائد سيلوبلازمية طويلة ودقيقة ونواة صغيرة. يختلف عددها وحجمها وشكلها وموقعها حسب نوع العظم. في الواقع إنها في العظام المنسوجة (حديثة التكوين) تكون عديدة وكبيرة وغير منظمة.

■ من الناحية البنائية، ينقسم العظم إلى نوعين فرعيين:

العظم القشرى (الكثيف):


العظم القشرى (Cortical bone) المعروف أيضاً بالعظم الكثيف (Compact bone): يمثل (80%) تقريباً من مجموع العظام في الجسم وهو أقوى كثيراً من العظم التربيري؛ فهو أكثر كثافة، وهو مقاوم للانحناء والالتواء والضغط بشدة وله دور ضئيل في التمثيل الغذائي. يظهر في الغالب في سيقان العظام الطويلة؛ مثل عظم الفخذ والساقي، وهي الغلاف الخارجى للعظم التربيري.

العظم التربيري (الإسفنجي):

العظم التربيري: (Trabecular bone) المعروف -أيضاً- بالعظم الإسفنجي (Spongy bone)، هو عظم مسامي، يوجد في نهايات العظام الطويلة؛ مثل عظم الفخذ، وكذلك بالعظام المفلطحة؛ مثل عظمة الحرقفة، والجمجمة، وبعظام الفقرات أيضاً، لذلك يمثل ما يقارب (20%) فقط من مجموع العظام؛ لكنه يحوي عشرة أضعاف نسبة السطح (أو الحجم) للعظم القشرى؛ لأن حجم كتلته بالمقارنة مع السطح الحاوي له يمثل عشرة أضعاف حجم العظم القشرى (Cortical bone) بالنسبة إلى سطحه، ويستجيب ثمانين مرات أسرع للتغيرات في الحمل؛ مما يجعله أكثر ديناميكية. أكثر ديناميكية تعنى أن إعادة تشكيل العظام (Bone remodeling) بالبناء والهدم فيه متعددة أكثر مما يحدث بالعظم القشرى؛ لذلك فاستجابته أسرع في حالة الحمل، أو النمو، أو الكسور؛ ولذلك يوجد في المناطق الأكثر عرضة للضغط؛ مثل الفقرات والوحوض.

نشاط (2-7) تثبيت المفاهيم الرئيسية:

قارن بين النسيج العظمي الكثيف والنسيج الإسفنجي مستعيناً بالشكل أدناه وفق الجدول الآتي:



العَظْمُ الْاسْفَنْجِي	العَظْمُ كَثِيفٌ	المقارنة
		القوة والكتافة
		نسبة التمثيل من عظام الجسم
		نوعية العظام التي يغلب وجودها فيها

وظائف العظام:


هناك ثلاثة وظائف رئيسية لنظام الهيكل العظمي:

- ميكانيكية:** توفر العظام إطاراً للأنسجة الرخوة الأخرى في الجهاز العضلي الهيكلي لتلتصق بها؛ مثل العضلات والأوتار والأربطة. هذا الإطار يسمح بالدعم بالإضافة إلى الحركة من خلال تقلص العضلات وارتخائها؛ مما يؤدي إلى القدرة على الانثناء والتمد وأشكال أخرى من الحركة. كما أنها تساعد في حماية الأعضاء المختلفة داخل جسم الإنسان؛ حيث يعمل القفص الصدري والجمجمة على حماية أعضائنا الحيوية (القلب، والرئتين، والدماغ) من الصدمات.
- تكوين الخلايا المكونة للدم:** يوجد النخاع في الأجزاء التربيقية من العظام، وهو مسؤول عن تكوين الدم؛ أي إنتاج خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.
- التمثيل الغذائي:** يمكن لمصفوفة العظام تخزين العديد من المعادن، وعلى رأسها الكالسيوم والفوسفور والحديد.

إثراء:

يُعد "الأوستيون"، من الناحية التشريحية، الوحدة الوظيفية لأنسجة العظام القشرية، ويكون من صفات متحدة المركز من ألياف الكولاجين حول قناة مركبة تحوي إمدادات الخلايا العظمية الشريانية والوريدية والعصبية، وتُعرف باسم قنطرة "هافرس". يتكون هذا النظام من قنوات دقيقة تسمح بالاتصال بين الخلايا العظمية المجاورة وقنوات "فولكمان" التي تسمح بالتواصل بين الأوستيونات المجاورة مع وجود آلية مسؤولة عن بناء العظام تظهر في ناقصات العظام (Osteoclasts)، وهي الخلايا الكبيرة متعددة النوى الموجودة على سطح العظام في حفر تسمى ثغرات "هاوشيب"، وهي المسؤولة عن إزالة الكالسيوم من العظام عن طريق إفراز الإنزيمات المحللة للبروتين وأيونات الهيدروجين؛ لإذابة بلورات هيدروكسيلات الكالسيوم.

الدم (Blood):



الشكل(16-2): مكونات الدم.


يتكون الدم من خلايا الدم وسائل البلازماء، ويبلغ متوسط كمية الدم في الإنسان البالغ خمسة لترات تقريباً. وسائل البلازماء هو المكون الأكبر الذي يُشكل (55%) من دم الإنسان، وهو سائل شفاف يميل إلى اللون الأصفر يتكون بشكل أساسى من الماء، والأملاح، والإنزيمات، والأجسام المضادة، والبروتينات الأخرى، ويعمل على سيولة الدم وتسهيل حركته، ونقل المغذيات الضرورية إلى بقية أجزاء الجسم، كذلك التخلص من المواد الضارة عن طريق نقلها إلى الكلىتين والكبد. انظر الشكل (16-2).

تشمل خلايا الدم ثلاثة أنواع؛ كما يأتي:

■ **خلايا الدم الحمراء (Red Blood Cells):** تحوي الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين من الشعيرات الدموية الرئوية إلى جميع خلايا الجسم مقابل نقل ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الرئتين، وهذه الخلايا خالية من الأنوية.

■ **خلايا الدم البيضاء (White Blood Cells):** لها خمسة أنواع؛ وهي: انظر الشكل (17-2).


1. خلايا الدم البيضاء متعددة شكل النوى: تؤدي دوراً مهماً في جميع أنحاء الجسم؛ لحمايته من الكائنات الدقيقة المهاجمة.
2. خلايا الدم البيضاء الحمضية: هذه الخلايا لها القدرة على التهام جزيئات البروتين الخارجية، كما أنها تُفرز إنزيم الهيستاميناز المسؤول عن تكسير مادة الهيستامين.



الشكل(17-2): أنواع خلايا الدم البيضاء.


3. خلايا الدم البيضاء القاعدية: هذه الخلايا تُفرز الهيستامين والهيبارين.
4. خلايا لمفافية: تؤدي هذه الخلايا دوراً مهماً في المناعة ومقاومة الأمراض.
5. خلايا (وحيدة النواة): هذه الخلايا لها المقدرة على التحول إلى خلايا أكولة (خلايا ماكروفاج).

■ **الصفائح الدموية (Platelets):** تمثل الصفائح الدموية أجزاء من السيتوبلازم للخلية الأم، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في المساعدة في وقف نزيف الدم في حالة الجروح.




نشاط (2-8) ثبيت المفاهيم الرئيسية

تعرف على الأنسجة الضامة في الشكل الآتي واتكتب ملخصاً لكل منها مبيناً الأقسام، والأهمية.



..... 4. نسيج 3. نسيج 2. نسيج 1. نسيج

ثالثاً: النسيج العضلي (Muscle Tissue):



الشكل (18-2): الأنسجة العضلية.

تُعد العضلات أحد الأنسجة الأساسية للجسم، وهناك ثلاثة أنواع من العضلات البشرية؛ كما في الشكل (18-2): هي:

■ **الخلايا العضلية الهيكلية:** العضلات الهيكلية المخططة هي النوع الأكثر وفرة (أكثر من 400) عضلة مميزة، وتمثل (40%) تقريباً من وزن الجسم لدى الأفراد ذوي المؤشر الطبيعي لكتلة الجسم، وهذا النوع من العضلات الوحيد الممكّن التحكم به إرادياً.


■ **الخلايا العضلية الملساء:** تدير العضلات الملساء انقباض العضلات غير الإرادية. ويُعد دور العضلات الملساء في فسيولوجيا الإنسان أكثر اتساعاً من دور العضلات الهيكلية؛ فلها دور في كل جهاز من أجهزة الجسم تقريباً؛ بدءاً من خلق مقاومة الأوعية الدموية إلى تقلصات الرحم.

■ **الخلايا العضلية القلبية:** عضلة القلب مثل العضلات الملساء، لا يتم التحكم فيها طواعية. السمة الفريدة لهذا النوع من العضلات هي آليتها؛ فلديها القدرة على الانقباض التلقائي والمترافق.

ولا تختلف الأنواع الثلاثة من العضلات على المستويات الخلوية، فإنها تعمل جميعاً على تحويل الطاقة الكيميائية إلى عمل ميكانيكي وحركة.

نشاط (2-9) التفكير الناقد:

مؤشر الكتلة: عملية حسابية تقوم على حساب كتلة الجسم للشخص البالغ (ذكر/أنثى)، وهو ناتج قسمة الوزن على مربع الطول بالمتر، ومعرفة كتلة الجسم هي معلومة مفيدة من أجل تحديد الوزن الطبيعي للشخص.



- اكتب بحثاً عن مؤشر الكتلة ودلالته الصحية.


- احسب مؤشر الكتلة لشخص بالغ وزنه 60 كجم وطوله 1.6 م حسابياً، أو باستعمال حاسبة مؤشر الكتلة في موقع وزارة الصحة.

- حدد وزن العضلات لنفس الشخص أعلاه (إذا كان مؤشر كتلته طبيعيًا).

قارن بين العضلات الهيكيلية والملساء والقلبية من خلال إكمال الجدول الآتي:

العضلات القلبية	العضلات الملساء	العضلات الهيكيلية	وجه المقارنة
			شكل الخلية
			نوع الاستجابة (إرادية/لا إرادية)
			مثال لمكان وجود العضلة

بنية العضلات:



الشكل (19-2): انقباض العضلة.

- في جميع أنواع العضلات الثلاثة، تنتظم ألياف العضلات الفردية في خطوط متوازية للسماح بالتكلس.
- ترتبط العضلات الهيكيلية المخططة بالعظم من خلال نسيج ضام كثيف يسمى الوتر. والطبقة السطحية للعضلة هي طبقة من النسيج الضام الذي يغلف العديد من العزم العضلي.
- داخل كل حزمة عضلية توجد ليفات عضلية (Myofibrils) فردية أسطوانية الشكل يفصلها نسيج ضام داخلي، توجد داخل هذه الليفatas العضلية القطعة العضلية "ساركومير" (Sarcomere)، وهي وحدة البناء والوظيفة والجزء الذي ينقبض من العضلة؛ حيث يحدث فيها الانكماس على المستوى الخلوي.
- القطعة العضلية مجروعتان مترابتان من الألياف البروتينية: المجموعة الأولى عبارة عن خيوط رفيعة "الأكتين" (Actin)، والمجموعة الثانية خيوط سميكة "الميوسین" (Myosin). تتدخل الخيوط الرفيعة والسميك عند تقلص العضلات، وهذه العملية أساس فسيولوجيا العضلات؛ فكلما زاد تدخل الخيوط؛ زاد تقلص العضلة. انظر الشكل (2-19).

■ ألياف العضلات الملساء لها شكل مغزلي وليس إسطوانيًا، ولا يوجد فيها الخطوط التي توجد في العضلات الهيكلية.

■ عضلة القلب تشبه من الناحية التركيبية العضلات الهيكلية من حيث إنها مخططة ولديها ساركوميرات، ونظرًا لكونها تلقائية وتحتاج إلى المزامنة؛ فإن خلايا عضلة القلب لها ميزة تسهل اقتران الخلايا كهربائيًا.

وظائف العضلات:

في جميع أنواع العضلات الثلاثة، تنظم ألياف العضلات الفردية في خطوط متوازية للسماح بالتكلس والقيام بالوظائف الآتية:

■ الحركة والتنقل: تتركز الوظيفة الرئيسية للجهاز العضلي على السماح بالحركة والتنقل، وذلك من خلال انقباض العضلات، إذ تضم الحركات الكبيرة؛ مثل المشي والسباحة وغيرها، والحركات الدقيقة الصغيرة؛ مثل الكتابة أو تعابير الوجه.

■ الحفاظ على وضعية الجسم: تُسهم عضلات الهيكل العظمي في إبقاء الجسم بالوضعية المطلوبة عند الجلوس، أو الوقوف، كما تعتمد الوضعية الجيدة على قوة العضلات ومرنونتها.


■ الدورة الدموية: تعمل عضلة القلب على ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم من خلال الانقباض الالإرادي للعضلة، كما تلعب العضلات الملساء في الشرايين والأوردة دوراً مهماً في دوران الدم حول الجسم.

■ التنفس: تُعد عضلة الحجاب الحاجز إحدى العضلات المستعملة في عملية التنفس، إذ يلعب انقباض هذه العضلة وانبساطها دوراً مهماً في عملية التنفس.

■ الهضم: يمتد الجهاز الهضمي من الفم إلى فتحة الشرج، ويكون في غالبيته من العضلات الملساء التي يُساعد انقباضها وانبساطها في عملية انتقال الطعام و هضمها.

رابعاً: النسيج العصبي (Nervous Tissue):

يتكون النسيج العصبي من الخلايا العصبية التي تنقل الإشارات العصبية. انظر الشكل (20-2).



الشكل(20-2): الخلية العصبية.

مكونات الخلايا العصبية:

- **جسم الخلية العصبية (Cell Body):** يوجد به النواة ومعظم عضيات السيتوبلازم، ويتصل بجسم الخلية كل من التشعبات التي تنقل الإشارات العصبية في اتجاه جسم الخلية.
- **المحور (Axon):** الذي ينقل تلك الإشارات من جسم الخلية إلى الطرف النهائي للمحور، والخلية العصبية الناضجة لا تستطيع الانقسام؛ لكن الخلايا الداعمة لها تستطيع الانقسام.
- **الأعصاب الطرفية (Axon Terminals):** تتكون من حزم من التشعبات والمحاور المرتبطة بالخلية العصبية، وهذه الأعصاب قد تكون مغطاة بغمد المايلين، أو بخلايا شوان، أو بكليهما، أو تكون عارية غير مغطاة بأحدهما، والألياف العصبية في الأعصاب قد تكون حركية أو حسية.

تقسيم الخلايا العصبية إلى عدة أنواع طبقاً لشكلها، وحجمها:

- **حسب الشكل:** خلايا كروية الشكل، ومغزليّة الشكل، ونجمية الشكل، وهرمية الشكل، وكمثريّة الشكل.
- **حسب الحجم:** يتفاوت حجم الخلايا بشدة من حجم صغير جداً إلى حجم كبير جداً طبقاً للوظائف التي تؤديها، ويسمى تجمع هذه الخلايا داخل الجهاز العصبي المركزي بالأئنة العصبية، وخارج الجهاز العصبي المركزي بالعقد العصبية.

الخلايا الدبقية (Neuroglia) :

الخلايا الدبقية تؤدي دور الخلايا الداعمة للخلايا العصبية.

أنواع الخلايا الدبقية (Neuroglia) :

- **الخلايا الدبقية النجمية (استروسيت):** وهذه الخلايا مسؤولة عن الدعم الفسيولوجي والهيكلِي للخلايا العصبية وتزويد الخلايا العصبية بالمواد الغذائية من الأوعية الدموية.
- **الخلايا الدبقية قليلة التغصن:** وظيفتها الرئيسية تكوين غمد المايلين داخل الجهاز العصبي المركزي.
- **الخلايا الدبقية الصغيرة:** لها دور مهم في حماية الجهاز العصبي المركزي من الكائنات الدقيقة المهاجمة له.
- **خلايا البطانة العصبية:** تلعب دوراً مهماً في تكوين السائل النخاعي بالمخ.
- **خلايا شوان:** مسؤولة عن تكوين غمد المايلين حول بعض الألياف العصبية في الجهاز العصبي الطرفي.

1. لخص وظائف النسيج الطلائي.

2. ماذا سيحدث لو افترضنا أن بطانة الشعيرات الدموية والحوبيصلات الهوائية مكونة من نسيج طلائي طبقي؟

3. فسر وجود ألياف الكولاجين في الأقراص الغضروفية في العمود الفقري بدلاً من الألياف المطاطية.

4. هل سيؤدي تساقط المزمار وظيفته بمرونة لو كان غضروفًا ليفيًا؟ ولماذا؟

5. ما أهمية «الأوستيون» في العظام.

6. فسر قولنا: «دور العضلات الملساء في فسيولوجيا الإنسان أكثر اتساعاً من دور العضلات الهيكلية».

7. استنتج كيف تسهم الخلايا الدبقية النجمية في الدعم الفسيولوجي للخلية العصبية؟

8. ماذا يحدث لو كان صيوان الأذن غضروفًا ليفيًا؟

الاتصال بين الخلايا (Communication between Cells)



الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أعدد طرق الاتصال بين الخلايا في جسم الإنسان.
- أميز الاتصال الفيزيائي الدائم بين الخلايا.
- أعرف الاتصال بواسطة العلامات.
- أصنف الاتصال بواسطة الرسل الكيميائية.
- أستنتج أنواع المستقبلات.
- أتعرف على بعض الأمراض الشائعة في أنسجة جسم الإنسان.

المفاهيم


Communication between Cells	الاتصال بين الخلايا
Chemical Messengers	الرسل الكيميائية
Receptors	المستقبلات

تمهيد: كل الخلايا البشرية تعيش في ترابط وظيفي متناغمة مع بعضها وترتبط على مستويات تنظيمية أكثر تفصيلاً لتشكل الأنسجة، فالأعضاء، والأجهزة، فجسم الإنسان كاملاً. وقد أشرنا في الفصل الأول إلى أهمية التكامل بين المستويات التنظيمية في الكائن الحي من أجل البقاء. ولكي يكون التكامل الوظيفي بين هذه المستويات التنظيمية طبيعياً لتحقيق هدف التوازن الداخلي؛ فإن على الخلية الواحدة أن تتوافق مع الخلايا الأخرى المشابهة لها في النسيج نفسه، أو تلك التي تكون في أنسجة وأجهزة أخرى، يتمثل هذا الترابط بأن تتصل الخلية مع الخلايا الأخرى وذلك باستقبال الرسائل القادمة؛ حيث تستجيب لهذه الرسائل استجابة تخدم مصلحة جسم الإنسان.

طرق الاتصال بين الخلايا (Communication Methods Between Cells)

الاتصال الفيزيائي الدائم بين الخلايا بواسطة المفاصل: ويكون بوجود مركبات بين الخلايا؛ ومن أهمها:
المفاصل المحكمة (Tight Junctions):

وهي مركبات بروتينية موجودة على سبيل المثال في خلايا الكبد، والخلايا الطلائية للقناة الهضمية، وخلايا عضلة القلب أو الخلايا الأنبوية القريبة من الكلية. في هذه المناطق تُفقد المسافة بين الخلايا تماماً؛ حيث يلتزم الجزء الخارجي للأغشية البلازمما بالخلايا المجاورة، مما يمنع مرور المواد تماماً باستثناء ما يحتاجه الجسم. وتمتلك هذه المفاصل -أيضاً- ارتباطاً ميكانيكيّاً قوياً بين الخلايا التي تتعرض للشد الميكانيكي والحركة الدائمة؛ مثل القلب. ومن أهم وظائف هذه المفاصل المحكمة منع تسرب الماء، وانتشار الجزيئات بين الخلايا، وتكون حواجز بين التراكيب المختلفة؛ لتنظيم مرور هذه الجزيئات. ولتوضيح ذلك أكثر؛ نأخذ الجهاز الهضمي مثلاً؛ حيث تمنع هذه المفاصل تسرب



(ب): رسم تخطيطي للتوضيح.

(أ): صورة مأخوذة بالمجهر الإلكتروني.

الشكل (21-2): بعض أشكال الاتصال الفيزيائي بين الخلايا.

البشرة والقلب حتى تقوم هذه الأنسجة بعملها الذي يناسب وظائفها المتعددة طبيعياً. وأي خلل -أو انقطاع- في عمل هذه الروابط قد يؤدي إلى أمراض في الجلد والقلب.

تكون الدسموسومات عادة ذات شكل شريطي (Band-Like) مقارنة بالمفاصل المحكمة قرصية الشكل (Disk-Like)، انظر الشكل (21-2).

المفاصل الفجوية (Gap Junctions):

المفاصل الفجوية تحوي قنوات داخلية تشكل مساماً وجسراً تربط الخلايا المجاورة، ومن أهم وظائفها تنظيم الإشارات الكهربائية بين الخلايا. ويمكن أن تمر الجزيئات الصغيرة والأيونات والإشارات الكهربائية في خلية واحدة عبر تقاطعات الفجوة إلى الخلايا المجاورة؛ حيث توجد هذه المفاصل بين الخلايا العضلية القلبية والملساء، كما تتيح هذه العملية للأنسجة تنسيق الاستجابة للمنبهات على سبيل المثال، تسمح تقاطعات الفجوة بالتنسيق الحركي والانقباض في عضلات الرحم المؤدية إلى الولادة. وهي مهمة -أيضاً- في توزيع السيارات الكهربائية وسرعتها في القلب، وتؤدي إلى انقباضات عضلة القلب ليعمل بالكفاءة الطبيعية.

الاتصال بواسطة العلامات (Markers):

العلامات هي مجموعة متفردة من البروتينات الموجودة على سطح الخلية تمكن من تحديد الخلايا ذات الأجسام المضادة، وتعيينها وتصنيفها؛ ويمكن توجيه هذه الأجسام المضادة لتهاجم هدفاً واحداً أو عدة أهداف حسب نوع الخلية والمجموعة المتفردة من العلامات الموجودة. غالباً ما يكون هذا النوع من الاتصال بين الخلايا المناعية؛ فعندما تصيب خلية مناعية بأحد الممرضات؛ كالفيروس؛ فإنها تبحث عن خلية مناعية أخرى مساندة لتساعدها في القضاء على هذا الفيروس؛ وتُظهر جزيئاً يدعى جزيء التصاق (Molecule adhesion)، أو علامة (Marker) على السطح الخارجي لغشائها البلازمي؛ فتتعرف الخلايا المساندة (المناعية) على هذا الجزيء بواسطة مستقبلات خاصة موجودة -أيضاً- على سطح غشائها البلازمي؛ ليحدث الارتباط بين جزيء الالتصاق والمستقبل وتفاعل مناعياً.


إنزيمات الجهاز الهضمي إلى الدورة الدموية.
ذلك هي موجودة في الخلايا الطلائية المبطنة للمثانة، وتمكن تسرب البول خارج الخلايا.

الدسموسومات (Desmosomes):

هي تقاطعات وروابط بين الخلايا؛ كخلايا العضلات القلبية، والخلايا الطلائية، وخلايا الجلد؛ حيث تؤدي إلى التصاق الخلايا المجاورة مع بعضها بكثافة؛ مما يزيد من ارتباطها وتشبت شبكة الخيوط المتوسطة إلى غشاء البلازمما؛ مما يوفر القوة والمرنة الميكانيكية للأنسجة؛ مثل البشرة والقلب حتى تقوم هذه الأنسجة بعملها الذي يناسب وظائفها المتعددة طبيعياً. وأي خلل -أو انقطاع-

الاتصال بواسطة الرسل الكيميائية (Chemical Messengers)

يعد هذا النوع الأكثر انتشاراً بين الخلايا، انظر الشكل (2-22)، وتحديداً بين مكونات المنشعكات في الجسم؛ حيث يمكن تصنيف الرسل الكيميائية إلى الأنواع الآتية:



الشكل (2-22): شكل تخطيطي يبين مكان إفراز أنواع الرسل الكيميائية وتأثيرها.

■ الناقل العصبي (Neurotransmitter)

وهو جزيء يستعمل في الجهاز العصبي لنقل الرسائل الكهربائية، وتفرزه الخلايا العصبية لتؤثر به على خلايا عصبية أخرى مجاورة، أو على خلايا عضلية أو غدية؛ فمثلاً هرمون السيروتونين هو ناقل عصبي مشبع يساعد في تنظيم الحالة المزاجية، وأنماط النوم، والجنس، والقلق، والشهية، والألم.

■ الهرمون التقليدي (Classic hormone)

الذي تفرزه الغدد الصماء التقليدية لينتقل بواسطة الدم، حيث يكون له هدف من الأنسجة (Target tissues) تكون بعيدة - عادة - عن مكان إفراز الهرمون؛ ومثاله الإنسولين الذي يؤثر على الكبد والعضلات.

■ الهرمون العصبي (Neurohormone)


تنتج الخلايا العصبية هذا النوع من الهرمونات وتفرزه، ثم ينتقل عن طريق الدم ليعمل على أهداف من الأنسجة؛ مثل الأوكسيتوسين؛ فهو ناقل عصبي وهرمون يُنتج في "ما تحت المهاد"، ثم يُنقل إلى الغدة النخامية ويُفرغ في قاعدة الدماغ، ثم يُرسل عن طريق الدم إلى الأنسجة المستهدفة، ويلعب دوراً مهماً في عملية الولادة والرضاعة.

■ الإفراز الهرموني الجواري (Paracrine secretion)

وتفرزه خلايا غدية لكنه لا ينتقل بالدم بل ينتشر إلى السائل خارج الخلايا، ويؤثر على الخلايا المجاورة القريبة، ولا يتعدى تأثيره هذه الخلايا المجاورة؛ فهرمون المثبت الجسمي (Somatostatin) تفرزه خلايا البنكرياس، ويؤثر على خلايا ألفا وبيتا المجاورة؛ حيث ينظم (يشطب) إفراز هذه الخلايا لهرموني جلوكاجون والإنسولين.

■ الإفراز الهرموني الذاتي (Autocrine secretion)

تفرزه خلايا عديدة في الجسم ويؤثر على الخلايا المفرزة نفسها كما في "بروستاغلاندينات" (Prostaglandins). انظر الشكل (2-23).



الشكل (2-23): الاتصال بواسطة الرسل الكيميائية.

المستقبلات (Receptors)

- إن الرسل الكيميائية تمثل وسائل الاتصال الأكثر شيوعاً بين مكونات المنعكس الذي يعد الشكل الشائع من أشكال آليات الثبات الداخلي، هذه الرسل الكيميائية تفرزها دائمًا الخلية السابقة في مسار المنعكس، وتتأثر بها الخلية اللاحقة في المنعكس.
- المستقبلات هي جزيئات بروتينية في الخلية المستهدفة -أو على سطحها- ترتبط بالروابط (Ligand) مع خلايا أخرى. تتعرض باستمرار جميع الخلايا الموجودة في جسم الإنسان لمجموعة متنوعة من الإشارات خارج الخلية التي تحتاجها في تفسير الاستجابة المناسبة لبيئتها وترجمتها. يمكن أن تكون هذه الإشارات عوامل قابلة للذوبان تُنشأ محلياً؛ مثل النقل المتشابك (Synaptic transmission)، وتكون بعيدة؛ مثل الهرمونات وعوامل النمو، أو تكون روابط على سطح الخلايا الأخرى (Ligand)، أو تكون مصفوفة خارج الخلية نفسها (Extracellular matrix)؛ لتحقيق هذا الهدف؛ تحافظ الخلايا على تنوع المستقبلات على سطحها، وتسجّب تحديداً للمنبهات الفردية، وتكون عادة هذه المستقبلات منمجموعات مختلفة ومتنوعة تعتمد أساساً على الطريقة التي تولد بها الإشارات داخل الخلايا، وتؤدي إلى استجابات وظيفية معينة. علاوة على ذلك؛ يمكن تعديل نشاط مستقبلات معينة بواسطة مسارات الإشارة الأخرى بعدة طرائق؛ مما يولد المرونة المطلوبة لمثل هذا النظام المعقد.
- يجب معرفة أن الخلية السابقة تفرز الرسل الكيميائية لتأثير على الخلية اللاحقة؛ حيث إن ذلك يتم بواسطة امتلاك الخلية المتأثرة (اللاحقة) لمستقبلات نوعية (Specific receptors) خاصة بالرسول الكيميائي الذي تفرزه الخلية السابقة، ويمثل المستقبل موضع ارتباط للرسول الكيميائي (Ligand)، ويكون المستقبل عادة من بروتين -أو بروتين كربوهيدراتي- يقع إما في غشاء الخلية البلازمي، بوصفه مستقبلات التوابل العصبية ومستقبلات الهرمونات المشتقة من الأحماض الأمينية والهرمونات الbbبتيدية والبروتينية، أو داخل سيتوبلازم الخلية بصفته مستقبلات الهرمونات الستيرويدية وهرمونات الدرقية وبعض الإفرازات الهرمونية الذاتية.

أنواع المستقبلات بحسب مواقعها في الخلية:

يمكن تصنيف المستقبلات بحسب أماكن وجودها في الخلية إلى نوعين رئисين:

مستقبلات في سطح الخلايا (Cell-Surface Receptors):


مستقبلات سطح الخلية، والمعروفة -أيضاً- باسم "مستقبلات غشاء الخلية"، تتكون من جزيئات بروتينية ترتبط بالجزيئات الخارجية (Ligand). يمتد هذا النوع من المستقبلات على غشاء البلازمما ويعمل على نقل الإشارة ، وتحويل إشارة خارج الخلية إلى إشارة داخل الخلية؛ فلا تضطر الروابط التي تتفاعل مع المستقبلات سطح الخلية إلى الدخول إلى الخلية التي تؤثر عليها، وتسمى المستقبلات سطح الخلية- أيضاً البروتينات أو العلامات الخاصة بالخلايا؛ لأنها مختصة بأنواع من الخلايا.

تحوي كل مستقبلات سطح الخلية ثلاثة مكونات رئيسة؛ هي مجال ربط خارجي (مجال خارج الخلية)، ومجال غشاء ممتد وكاره للماء، ومجال داخلي بوسط الخلية. يختلف حجم كل من هذه المجالات واتساع نطاقها حسب نوع المستقبلات.


تشارك مستقبلات سطح الخلية في معظم الإشارات في الجسم؛ فهناك ثلاثة فئات عامة من مستقبلات سطح الخلية؛ هي المستقبلات المرتبطة بقناة الأيونات، والمستقبلات المرتبطة بالبروتين (G)، والمستقبلات المرتبطة بالإنزيم؛ ومن الأمثلة على هذه المستقبلات مستقبلات الرسل الكيميائية عديدة الببتيد وكاتيكولامينات التي تعمل أكثر من كونها موقع ارتباط لهذه الرسل؛ إذ أنها تحول الإشارة القادمة من خارج الخلية على هيئة رسول كيميائي إلى استجابة في داخل الخلية.

المستقبلات الداخلية (Internal Receptors)

المستقبلات الداخلية، والمعروفة -أيضاً- باسم "المستقبلات الخلوية" أو "السيتوبلازمية"، تكون موجودة في سيتوبلازم الخلية وتستجيب لجزيئات الروابط الكارهة للماء التي لها القدرة على عبور غشاء البلازما، وب مجرد دخولها الخلية ترتبط العديد من هذه الجزيئات بالبروتينات التي تعمل بوصفها عوامل منظمة لتكوين ر.ن.أ. الرسول الذي يساعد في عملية التعبير الجيني ، انظر الشكل (24-2). التعبير الجيني هو العملية الخلوية لتحويل المعلومات في الحمض النووي للخلية إلى سلسلة من الأحماض الأمينية التي تشكل البروتين في النهاية. عندما يرتبط العامل المؤثر (هرمون مثل) (Ligand) بالمستقبل الداخلي؛ فإنه يحدث تغييراً شكلاً يكشف موقع ربط الحمض النووي على البروتين، وتضم هذه المستقبلات الهرمونات стيرويدية؛ مثل الكورتيزول، والدوستيرون، والهرمونات الجنسية، وفيتامين (د). انظر الشكل (25-2).



الشكل(25-2): أنواع المستقبلات.



الشكل(24-2): عمل المستقبلات الداخلية.

الأمراض الشائعة في النسيج الطلائي:

■ الأورام الحميدة والأورام السرطانية:

تقربياً (90%) من الأورام في جسم الإنسان يكون منشأها من النسيج الطلائي؛ ومن أمثلة تلك الأورام سرطان الثدي، وسرطان الرئة خاصة في المدخنين.

■ متلازمة كارتتجنر (متلازمة الأهداب غير المتحركة):

ينتج هذا المرض نتيجة خلل في أحد الجينات يؤدي إلى فقدان الحركة بالأهداب والأسواط؛ مما يؤدي إلى التهاب مزمن في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي عند الذكور والإناث، بالإضافة إلى إصابة الذكور بالعقم.

الأمراض الشائعة في النسيج الضام الأصيل:

■ الربو الشعبي:

يحدث هذا المرض بسبب عوامل وراثية، أو عوامل بيئية؛ كالتلوث البيئي المحيطة، وتلوث الهواء بدخان المصانع، وعوادم السيارات، ويكون لدى المريض ضيق في مجاري الهواء؛ مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس . انظر الشكل (26-2).

■ مرض نقص المناعة المكتسبة (مرض الإيدز):

يحدث هذا المرض نتيجة تدمير بعض أنواع الخلايا المفاوية بفيروس المرض.

■ ارتشاح بين الخلايا:

يحدث هذا العرض نتيجة زيادة تجمع السائل بين الخلايا زيادة غير طبيعية.

الأمراض الشائعة في أغشية الجسم:

■ الاستسقاء:

يحدث هذا المرض نتيجة زيادة تجمع السائل البريتوني بالتجمد البريتوني.

الأمراض الشائعة في الغضاريف:

■ تآكل الغضاريف:

تحدث غالباً في كبار السن، وتسبب ألاماً مبرحة عند حركة المفاصل المصابة.

■ الانزلاق الغضروفي:

يحدث نتيجة لانزلاق الغضروف بين فقرات العمود الفقري؛ وخاصة الفقرات القطنية؛ مما ينتج عنه الضغط على الأعصاب الشوكية.


الحالات والأمراض الشائعة في العظام:

■ مرض الكساح (Rickets):

يصيب هذا المرض الأطفال نتيجة النقص الشديد في فيتامين (د)، ويؤدي إلى نقص شديد في الكالسيوم بالعظام.

■ مرض لين العظام (Osteomalacia):

يحدث هذا المرض بصفة خاصة في كبار السن؛ نتيجة النقص في نسبة الكالسيوم بالعظام الناتج من النقص الشديد في فيتامين (د).



الشكل (27-2): هشاشة العظام.

■كسور العظام:

تحدث نتيجة الاصطدام بجسم صلب، أو الوقوع على الأرض.

■ التهاب العظام:

يحدث نتيجة إصابة العظام بالميكروبات.

■ مرض هشاشة العظام (Osteoporosis):

يصيب هذا المرض بصفة خاصة كبار السن، ويتميز بنقص شديد في المواد المكونة لمصفوفة العظام بما فيها الكالسيوم. انظر الشكل (27-2).

الأمراض الشائعة في الدم:

■ الأنيميا:

يحدث هذا المرض نتيجة للنقص الشديد في كمية الهيموجلوبين بخلايا الدم الحمراء، أو نتيجة للنقص الشديد في خلايا الدم الحمراء.

■ زيادة خلايا الدم البيضاء:

يحدث زيادة في عدد خلايا الدم البيضاء، أو أحد مكوناتها نتيجة لوجود بعض الأمراض والالتهابات.

■ نقص خلايا الدم البيضاء:

يحدث نتيجة أمراض معينة تؤدي إلى نقص في خلايا الدم البيضاء، أو أحد مكوناتها.

■ سرطان الدم (اللوكيمية):

هو سرطان يصيب الخلايا المكونة للدم؛ مثل تلك التي بنخاع العظام، وينتج عنه عدد كبير من خلايا الدم المعطوبة التي تنتقل إلى مجرى الدم.

■ مرض سيولة الدم (هيموفيليا):

هو أحد أمراض الدم الوراثية الذي ينتج عن نقص أحد عوامل التجلط بالدم؛ مما يؤدي إلى إطالة زمن النزف، وعدم تخثر الدم بسهولة.

الأمراض الشائعة في النسيج العضلي:

■ ضمور العضلات الإرادية:

يحدث نتيجة نقص في عدد الألياف العضلية، أو حجمها .

■ ضمور عضلة القلب البني:

هو مرض خلقي مميت يصيب حديثي الولادة.

■ تضخم عضلة القلب:

يحدث نتيجة وجود أمراض في الجهاز الدوري، أو الرئتين.

■ شلل العضلات:

يحدث عند فقد العضلة للعصب المغذي لها.

■ إجهاد العضلات:

هو عرض يحدث نتيجة تجمع حمض اللبنيك وبقية نواتج الأيض بالعضلة.

■ تمزق العضلة:

يحدث نتيجة إصابة العضلة بجسم حاد، أو استعمال العضلة في أعمال شاقة.

■ التهاب العضلات:

ينتُج من إصابة العضلات ببعض الكائنات الدقيقة.

الأمراض الشائعة في النسيج العصبي:

■ قطع بالحبل الشوكي:

يؤدي إلى فقد المصاب للقدرة الحركية والحسية المرتبطة بالجزء المصاب.

■ التهاب الأعصاب الطرفية:

ينتُج عنه فقد المريض للإحساس الوارد من الجزء المصاب.

■ مرض شلل الأطفال:

مرض فيروسي يصيب الحبل الشوكي، ويؤدي إلى شلل العضلات.

■ خراج بالمخ:

يؤدي إلى فقدان المخ لوظائف الأجزاء المصابة منه.

إثراء:

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والاطلاع على منشور تعريفي حول أمراض الجهاز العصبي على الرابط الآتي:



1. قارن بين الإفراز الهرموني الجواري والإفراز الهرموني الذاتي.

الإفراز الهرموني الذاتي	الإفراز الهرموني الجواري
أصل الهرمون	أصل الهرمون
الخلايا المنشطة	الخلايا المنشطة
الموقع	الموقع
التأثير	التأثير

2. عدد أنواع الاتصال الفيزيائي بين الخلايا.

تقويم الفصل

2

السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل من التعريفات الآتية:

- سائل غرواني يملأ الفراغات داخل النواة، ويسمح بمرور الجزيئات من خلاله.
- الوحدة الوظيفية لأنسجة العظام من الناحية التشريحية.

السؤال الثاني: ضع كلمة (صحيح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ فيما يأتي:

- (...) تكون النواة من الكروماتين والنوية والسائل النووي، وتحاط بغلاف النواة.
- (...) ضمور عضلة القلب البني مرض خلقي مميت يصيب حديثي الولادة.
- (...) الخلايا الدبقية قليلة التغصن مسؤولة عن الدعم الفسيولوجي والهيكلية للخلايا العصبية.
4. الكوندروسايت تنتج الخلايا الغضروفية وعناصر المصفوفة خارج الخلية (ECM) عندما تكون حرة في الحركة.

السؤال الثالث: أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها علمياً:

- هو أحد أمراض الدم الوراثية الذي ينتج عن نقص أحد عوامل التجلط بالدم؛ مما يؤدي إلى إطالة زمن النزف وعدم تخثر الدم بسهولة.
- ينتج هذا المرض نتيجة زيادة تجمع السائل البريتوني بالتجمويف البريتوني.
3. من أنواع خلايا الدم البيضاء (White Blood Cells) و

السؤال الرابع: ما أنواع المستقبلات بحسب أماكن وجودها في الخلية؟

السؤال الخامس: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

الشكل المجاور يمثل خلية عصبية استخدمه في الإجابة على السؤالين (1) و(2):

1. ما الجزء المشار إليه برقم (1)؟


- أ. الزوائد التشجيرية.
- ب. النواة.
- ج. المحور.
- د. خلايا شوان.

2. اتجاه الإشارة العصبية هو:

- أ. من (4) إلى (3) إلى (2) إلى (1).
- ب. من (1) إلى (2) إلى (3) إلى (4).
- ج. من المحور إلى جسم الخلية.
- د. هذا النوع من الخلايا لا ينقل إشارات عصبية.

3. تصنع الريبوسومات في:

- أ. الشبكة الإندوبلازمية الخشنة.
- ب. الشبكة الإندوبلازمية الملساء.
- ج. النوية.
- د. الجسم المركزي.



4. العضية التي تصنع البروتينات هي:

- أ. الريبوسومات.
- ب. الميتوكوندريا.
- ج. أجسام جيولوجي.
- د. النواة.

5. فيروس يتغذى على بعض أنواع الخلايا الليمفاوية مسبباً:

- أ. ارتشاح بين الخلايا.
- ب. مرض نقص المناعة.
- ج. الاستسقاء.
- د. التهاب الغضاريف.

6. يحدث نتيجة إصابة العظام بـالميكروبات:

- أ. لين العظام.
- ب. هشاشة العظام.
- ج. كسور العظام.
- د. التهاب العظام.

7. ينتج بسبب تجمع حمض اللبنيك وبقية نواتج الأيض بالعضلة:

- أ. تمزق العضلات
- ب. إجهاد العضلات.
- ج. شلل العضلات.
- د. التهاب العضلات.

8. تفرزه العصبونات، وينتقل بالدم ليؤثر على الأنسجة الهدف:

- أ. الناقل العصبي.
- ب. الهرمون التقليدي.
- ج. الهرمون العصبي.
- د. الهرمون الذاتي.

9. أي مما يأتي ليس من وسائل الاتصال الفيزيائي بين الخلايا:

- أ. المفاصل الفجوية.
- ب. الهرمون التقليدي.
- ج. الدسموسومات.
- د. المفاصل المحكمة.

10. الليسوسومات لها دور في:


- أ. مراحل توليد الطاقة من الميتوكندريا.
- ب. تصنيع البروتينات في ريبوسومات الشبكة الإندوبلازمية الخشنّة.
- ج. تحليل العضيات التالفة وكذلك في الهضم الداخلي.
- د. إنتاج الريبوسومات داخل النوية.

11. الشكل المجاور هو لنسيج طلائي طبقي:

- أ. عمودي.
- ب. مكعبى.
- ج. حرشفى.
- د. انتقالى.



12. الشكل الذي يمثل النسيج الطلائى البسيط الحرشفى:




13. وظيفة الخلية المشار إليها بالرقم (1) في الشكل المجاور الممثّل لخلايا النسيج الضام الأصيل هي:

- أ. التهاب البكتيريا والمواد الضارة وتحليلها.

- ب. تخزين المواد الدهنية.


- ج. إفراز المواد المكونة للمصفوفة وألياف هذا النسيج.

- د. إفراز الأجسام المضادة المناعية.



14. تعد الأربطة مثال للنسيج الضام الأصيل الآتي:

- أ. الدهني.
- ب. الرخو.
- ج. المخاطي.
- د. الليفي.



15. ما الألياف الموجودة في غضروف العمود الفقري:

- أ. ألياف مطاطية مرنة.
- ب. لا توجد ألياف.
- ج. حزم من ألياف الكولاجين.
- د. ألياف شبكة.


16. لو حللت ألياف الكولاجين محل الألياف المطاطية في غضروف الأنف فإنه من المتوقع أن:

- أ. يكون الأنف أكثر ملائمة؛ لأنه سيزداد صلابة.
- ب. سيسهل تنظيفه وغسله.
- ج. لن يتغير شيء؛ فكلاهما سيؤدي الوظيفة نفسها.
- د. سيعصب تنظيفه وغسله.

مستعيناً بالشكل المجاور أجب عن السؤال (17) و(18):

17. نسبة مساحة السطح المشار إليه بالرقم (1) مقارنة بمساحة سطح الجزء المشار له بالرقم (2) هي:

- أ. الضعف.
- ب. أربعة أضعاف.
- ج. عشرة أضعاف.
- د. عشرون ضعفاً.



18. الجزء المشار إليه بالرقم (2) يمثل من مجموع عظام جسم الإنسان:

- أ. (20%).
- ب. (40%).
- ج. (60%).
- د. (80%).

19. ما متوسط كمية الدم في جسم الإنسان البالغ؟

- أ. خمسة لترات.
- ب. سبعة لترات.
- ج. تسعه لترات.
- د. أحد عشر لترًا.


20. العضلات التي تنقل الغذاء عبر المريء إلى المعدة هي عضلات:

- أ. إرادية.
- ب. هيكلية.
- ج. مخططة.
- د. ملساء.

21. خلايا العضلات الموجودة في رمش العين هي:



أ.



ج.



ب.

د.


22. موجودة في سيتوبلازم الخلية وتستجيب لجزيئات الروابط الكارهة للماء العابرة لغشاء البلازما وتسمى:

- أ. مستقبلات سطح الخلية: كمستقبلات الهرمونات المشتقة من الأحماض الأمينية.
- ب. المستقبلات الداخلية: كمستقبلات الهرمونات сттиرويدية وهرمونات الدرقية.
- ج. مستقبلات الرسل الكيميائية عديدة الببتيد.
- د. خلية لا تملك مستقبلات.

السؤال السادس: قارن بين المفاصل المحكمة والمفاصل الفجوية.

السؤال السابع: قارن بين الخلايا العصبية والخلايا الدبقية.

الفصل الثالث
الجهاز الغطائي «الجلد»
(The Integumentary system)



الفكرة العامة للفصل:

الجلد جزء من نظام غلافي، ويُعد أكبر عضو في جسم الإنسان، وهو الحاجز الرئيس بين داخل الجسم وخارجه. ويكون الجلد من ثلاثة طبقات هي: البشرة، الأدمة، والأدمة التحتية.

الأفكار الرئيسية للفصل:

3-1 بنية جلد الإنسان (Human Skin Structure).

الفكرة الرئيسية مفهوم الجلد وأهميته لجسم الإنسان.

3-2 الشعر وتون جلد الإنسان (Hair and Human Skin Color).

الفكرة الرئيسية يتفاوت لون جلد الإنسان في درجاته، كما يعمل الشعر على حماية الجسم من العديد من المؤثرات.

3-3 غدد الجلد وأمراضه (Skin Glands and Diseases).

الفكرة الرئيسية يتكون الجسم من الغدد الجلدية العرقية والغدد الدهنية التي قد تتأثر بالعديد من الأمراض.

أهداف الفصل:

بنهاية الفصل يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على:


- **التعرف** على أهمية مكونات الجلد.
- **تعريف** مفهوم الجلد عند الإنسان.
- **تحديد** تراكيب جلد الإنسان.
- **تلخيص** وظائف جلد الإنسان.
- **تفسير** تفاوت لون الجلد بين البشر.
- **التعرف** على وظائف الشعر في جسم الإنسان.
- **تعداد** أهم الأمراض المتعلقة بالجلد.

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أحدد تركيب أجزاء الجلد في جسم الإنسان.
- أعرف مفهوم الجلد عند الإنسان.
- أصف بنية جلد الإنسان.
- أحدد وظائف جلد الإنسان.

المفاهيم

Epidermis	طبقة البشرة
Dermis	الأدمة
Desmosomes	الدسموسما
Keratin	الكيراتين
Melanocytes	الخلايا الصباغية
Keratinocytes	الخلايا الكيراتينية



الشكل (3-1): مكونات الجلد.

تمهيد: الجلد جزءٌ من نظام غلافي، ويُعدُّ أكبر عضو في جسم الإنسان، وهو الحاجز الرئيسي بين داخل الجسم وخارجه. ويكون الجلد من ثلاثة طبقات؛ هي البشرة (Epidermis)، والأدمة (Dermis)، والأدمة التحتية (Hypodermis). انظر الشكل (3-1).

مكونات الجلد:

■ **البشرة (Epidermis):** الطبقة الأولى والخارجية من الجلد هي البشرة؛ وهي ظهارة حرشفية طبقيّة تحتوي على أربع طبقات أو خمسٍ حسب موقعها:

■ **الطبقة القاعدية (طبقة الخلايا القاعدية):** هذه الطبقة هي الأعمق والأقرب إلى الأدمة، وهي نشطة من الناحية الانقسامية، وتحوي الخلايا الصباغية (Melanocytes)، وصفاً واحداً من الخلايا الكيراتينية (Keratinocytes). الخلايا الصباغية نوعٌ من الخلايا المسؤولة عن إنتاج مادة الميلانين، وهي مادة تمنح البشرة لونها. تتطور الخلايا الكيراتينية من هذه الطبقة وتتنفس أثناء انتقالها لأعلى؛ لتكوين الطبقات المتبقية. ومن أهم وظائف هذه الطبقة والخلايا الصباغية حماية الجسم من الأشعة فوق البنفسجية.

■ **الطبقة الشائكة (طبقة الخلايا الشائكة):** وهي الطبقة الثانية من طبقات بشرة الجلد، وهذه الطبقة تتكون من عدة طبقات من الخلايا متعددة الأضلاع (Polygonal cells)، وتتصل هذه الخلايا بعضها بواسطة مناطق اتصال بين كل خلية وأخرى اسمها الديسموسومات (Desmosomes) تسمح للخلايا بالبقاء مترتبطة ببعضها بإحكام ، كما أن هذه الديسموسومات تظهر مثل الأشواك بين الخلايا إذا صُبِغت؛ ولهذا تسمى هذه الخلايا بالخلايا الشائكة التي تكون طبقة الخلايا الشائكة، وتشبه هذه الخلايا في ترابطها " العمود الفقري " من الناحية المعمارية ، وتصنع الخلايا الشائكة أليافاً تسمى الكيراتين الخلوي (Cytokeratin) تساعد على بقاء الخلايا متماسكه ومترابطة.

■ **الطبقة الحبيبية (طبقة الخلايا الحبيبية):** تحوي هذه الطبقة الرقيقة عدة طبقات من الخلايا تحوي على حبيبات غنية بالدهون، وخلايا هذه الطبقة تبدأ في الموت وتفقد نواتها؛ حين تبتعد عن العناصر الغذائية الموجودة في الأنسجة العميقة. هذه الحبيبات دهنية تمنع الماء من الدخول من الخارج إلى داخل الجسم، ومن أهم وظائفها أنها تمنع فقدان السوائل من الداخل إلى خارج الجسم.


■ **الطبقة الصافية:** تحتوي هذه الطبقة على مادة دهنية؛ ولهذا تمنع الماء من الدخول إلى الجلد، وتوجد هذه الطبقة فقط في الجلد السميك لباطن القدم وراحة اليد، وتكون -في الغالب- من خلايا ميتة. تتمثل وظيفتها في حماية المناطق الأكثر شيوعاً للإصابة بالأضرار مثل راحة اليد والأصابع الجانبية وأسفل القدمين، وهي طبقة إضافية من الجلد.

■ **الطبقة القرنية (طبقة الكيراتين):** هي الطبقة الخارجية من البشرة. وتعمل هذه الطبقة الكيراتينية كطبقة واقية بسبب محتوى التقرن والدهون، وأهم وظائف هذه الطبقة السماح بتنظيم فقدان الماء عن طريق منع تبخر السوائل الداخلية؛ مما يساعد على أن يبقى الجلد رطباً. و تستطيع الخلايا أن تمتص الماء -أيضاً- فتبقي الجلد رطباً. ولهذا نرى الجلد يكون طيات متعددة وبأوجه مختلفة على أصابع القدم واليد حين تبقى مدة طويلة في الماء.

■ **الأدمة (Dermis):** تحت البشرة تكمن الأدمة، وهي طبقة سميكة من النسيج الضام تتكون من الكولاجين والألياف المطاطية المرنة مما يمنح الجلد القوة والمرنة معاً، وتحوي الأدمة -أيضاً- على نهايات عصبية وأوعية دموية وتركيبات ملحقة؛ مثل جراب الشعر والغدد العرقية والغدد الدهنية، وتنشي الطبقة اللممية من الأدمة لتشكل حلقات مثل نتوءات صغيرة تشبه الأصابع ويشار إليها باسم الأدمة اللممية، بينما يشار إلى الطبقة السفلية من الأدمة باسم الأدمة التحتية (Hypodermis). للأدمة وظائف عديدة مهمة؛ منها حماية الجسم من الأذى والضرر، ودعم البشرة وحمايتها، والشعور بأحساس مختلفة؛ وإفراز العرق وقت الحاجة؛ وإنتاج الشعر.

نشاط (3-1) تثبيت المفاهيم الرئيسية:

في الشكل أدناه أكمل المطلوب في الجدول لكل تركيب مشار إليه برقم.




المطلوب	الاسم	الرقم
ما أهميتها؟		1
ما أهميتها؟ وأين توجد؟		2
لماذا سميت بهذا الاسم؟ وما أهميتها؟		3
لماذا سميت بهذا الاسم؟ وكيف ترتبط خلاياها ببعضها؟		4
ما نوع ووظيفة الخلايا التي تحويها؟		5
أين تقع وما التراكيب التي تحويها؟		6

وظائف الجلد:

هناك وظائف عديدة ومهمة للجلد؛ منها: انظر الشكل (3-2)

- **الإحساس:** يحتوي الجلد على أنواع عديدة من المستقبلات المختلفة التي تستشعر الألم، ودرجة الحرارة، والضغط، واللمس.
- **التنظيم الحراري:** تساعد الشعيرات الدموية والغدد العرقية في تنظيم درجة حرارة الجسم للحفاظ على التوازن الحراري؛ فعند ارتفاع درجة حرارة الجو -كما يحدث في فصل الصيف خصوصاً في المناطق الجافة- يبدأ مركز التحكم بالحرارة بإرسال إشارات عصبية للغدد العرقية لتفريز العرق مما يقلل من درجة حرارة الجسم وإرجاعه إلى الوضع الطبيعي.
- **الحماية:** يعمل الجلد كحاجز بين داخل الجسم وخارجه ضد العدو؛ لأنّه يمنع دخول المواد الضارة إلى داخل الجسم؛ مثل الجراثيم وبعض المركبات السامة، ويحمي من الإجهاد الكيميائي، والإجهاد الحراري، والأشعة فوق البنفسجية.
- **التمثيل الغذائي:** الأنسجة الدهنية في الجلد تلعب دوراً حيوياً في تخزين الدهون وإنتاج فيتامين "د"؛ وذلك عندما يتحول فيتامين "د" الخامل إلى مركبات نشطة من فيتامين "د" (Vitamin D)؛ حيث تمتصها الدورة الدموية، وتوزعها على أنحاء الجسم المختلفة.
- **التخلص من المواد الضارة على الجسم:** مثل الأملاح الزائدة وذلك بواسطة الغدد العرقية التي قد تفرز في بعض الحالات أكثر من لترین من السوائل خلال ساعة من الزمن؛ وذلك تحت ظروف معينة؛ مثل التمارين الشاقة في أجواء جافة.
- **مقاومة الصدمات:** يقوم الجلد بحماية الجسم من الضربات التي قد يتعرض لها جسم الإنسان؛ وذلك بسبب المرونة الخاصة التي تتميز بها طبقات الجلد.
- **يُعدُّ الجلد عاكساً للمؤثرات الخارجية والداخلية:** ويظهر التأثير في حالات عدّة؛ مثل الارتكاك، أو الفرح، أو الخوف، أو الإجهاد، وكذلك عند الإصابة ببعض الأمراض الداخلية التي قد تظهر بعض أعراضها على سطح الجلد؛ مما يساعد في تشخيص المرض ومعرفته؛ ومن ثم تقرير العلاج المناسب حسب الحالة.



الشكل (3-2): وظائف الجلد.

الجزء العملي (3-1):



◀ الأدوات والمواد الالزمة:

- شريحة للجلد السميكة (من راحة اليد).
- شريحة للجلد الرقيق باستعمال المجهر الضوئي.

◀ خطوات العمل:

- املأ بطاقة السلامة.
- افحص شريحة للجلد السميكة (من راحة اليد) تحت المجهر باستعمال القوة الكبرى.
- افحص شريحة للجلد الرقيق تحت المجهر باستعمال القوة الكبرى.
- سجل ما تلحظه.
- خلال الفحص قارن بين الجلد السميكة والرقيق. دون ملحوظاتك.

◀ كم طبقة في نسيج البشرة يُتوقع أن تجد في شريحة قطاع الجلد من راحة اليد؟

◀ هل شاهدت غددًا دهنية؟ أو شعرًا؟

1. ضع المصطلح العلمي أدناه أمام ما يناسبه في الجدول الآتي:
 (الجلد - الخلايا الصباغية - الطبقة الصافية - الديسموسومات - الأدمة - الطبقة الحبيبة).

طبقة سميكة في الجلد من النسيج الضام تحوي الكولاجين والألياف المطاطية المرنة، ونهيات عصبية، وأوعية دموية، والغدد العرقية، والغدد الدهنية.	
من طبقات البشرة التي توجد فقط في الجلد السميكي لباطن القدم وراحة اليد، وتتكون في الغالب من خلايا ميتة، مهمة في حماية المناطق الأكثر شيوعاً للإصابة بالأضرار.	
تحوي حبيبات دهنية تمنع الماء من الدخول من الخارج إلى داخل الجسم، ومن أهم وظائفها أنها تمنع فقدان السوائل من الداخل إلى خارج الجسم.	
نوع من الخلايا المسؤولة عن إنتاج مادة الميلانين، تمنح البشرة لونها.	
أجسام تربط الخلايا ببعضها بإحكام وتشبه "العمود الفقري" من الناحية المعمارية.	
جزء من نظام غلافي، ويعد أكبر عضو في جسم الإنسان، وهو الحاجز الرئيسي بين داخل الجسم وخارجه.	

2. ماذا سيحدث لو افترضنا أن الجلد مكون من نسيج طلائي بسيط؟

.....

.....

.....

3. أعمل بحثاً باستعمال مصادر المعلومات في مكتبة المدرسة والإنترنت تثبت فيه أن الجلد من خطوط الدفاع الأولى في جسم الإنسان.

الشعر ولون جلد الإنسان (Hair and Human Skin Color)

3-2

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أفسر تفاوت لون الجلد بين البشر.
- أحدد تركيب الشعرة.
- أقارن بين أنواع الشعر.
- أصف وظائف الشعر في جسم الإنسان.

المفاهيم

Keratinised Epithelial Cells	الخلايا الطلائية الكيراتينية
Hair follicle	جراب الشعرة
Hair Bulb	بصيلة الشعرة


تمهيد: قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَيْثُرِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَآخِنَلَفَ أَسْتَيْكُمْ وَأَلْوَنَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتَلِعُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ لِذِكْرٍ لِلْعَلَمِينَ﴾⁽¹⁾.
 يتفاوت لون جلد الإنسان في درجاته من اللون الأسود إلى اللون الأبيض، ويعتمد ذلك بصورة رئيسية على كمية الميلانيين الذي يتكون بواسطة الخلايا الصباغية (Melanocytes) الموجودة بالجلد، وكثرة تؤدي إلى أن تصبح البشرة غامقة اللون، وقلته تجعل البشرة فاتحة اللون، والميلانيين بالجلد يلعب دوراً مهماً في تنظيم كمية الأشعة فوق البنفسجية المختبرقة للبشرة، لذلك فإن ذوي البشرة الداكنة أكثر مقاومة لأثر أشعة الشمس من ذوي البشرة الفاتحة.
 ويعتمد لون البشرة (أو جلد الإنسان) على عدد حبيبات الميلانيين بالخلايا كيراتينوسايت (Keratinocytes).

تركيب الشعرة (بنية الشعرة):

تكون الشعرة من:

- ساق الشعرة (Hair shaft).
- جذر الشعرة (Hair root).
- جراب الشعرة (Hair follicle).

كما في الشكل (3-3).



الشكل (3-3): التركيب التشريحي للشعرة.

(1) سورة الروم، الآية رقم 22.

بنية ساق الشعرة و جذرها:


يتكون ساق الشعرة وجذرها من ثلاثة طبقات متداخلة من الخلايا الطلائية المتقرنة (Keratinised Epithelial Cells)، وهذه الطبقات هي:

- نخاع الشعرة: يوجد في مركز الشعرة، وخلاياه، ويوجد بها حبيبات الميلانين.
- لحاء الشعرة: وهو الطبقة الوسطى التي تحيط بنخاع الشعرة، وتحوي خلايا هذه الطبقة على حبيبات الميلانين.
- الجليدة (قشرة الشعرة الخارجية): وهي الطبقة الخارجية للشعرة.

جراب الشعرة (Hair follicle):

هو امتداد أنبوبي من بشرة الجلد إلى أدمة الجلد ويحيط بجذر الشعرة؛ انظر الشكل (3-4)، ويكون جراب الشعرة من الطبقات الآتية:

- غمد الجذر الخارجي: يمتد من البشرة حتى بصيلة الشعرة، ويمثل الطبقة الخارجية من جراب الشعرة.
- غمد الجذر الداخلي: يتكون من ثلاثة طبقات:
 - طبقة هيستي: الطبقة الخارجية.
 - طبقة هازلي: الطبقة الوسطى.
 - طبقة القشرية: الطبقة الداخلية.



الشكل (3-4): قطاع عرضي لطبقات جريب الشعر.

إثراء:

- تفتح الغدة الدهنية في الجزء العلوي من جراب الشعرة.
- العضلة الناقصة للشعرة تتكون من خلايا عضلية ملساء ترتبط بجراب الشعرة، ويؤدي انقباضها إلى إفراغ محتويات الغدة الدهنية المجاورة لها.

بصيلة الشعرة: (Hair Bulb):

هي الجزء السفلي المنتفخ من جذر الشعرة الذي يشبه الفنجان المقلوب، ويحيط بحليمة الشعرة الممتدة من أدمة الجلد، وهو الجزء المسؤول عن نمو الشعرة.

انتشار الشعر بجسم الإنسان:

يوجد الشعر في جميع أجزاء الجسم ما عدا بعض الأماكن؛ مثل الشفاه، باطن القدم، راحة اليد، والأعضاء التناسلية الخارجية.

ربط مع العلم الجنائي



تُعد بصمة الشعر خير شاهد على المتهمين بارتكاب الجرائم؛ لأنها من الأدلة القوية التي لا تتعرض للتلف مع الوقت، فيمكن من خلالها التعرف على هوية الضحية أو المجرم من خلال التعرف على وجود الشعر البشري، وخصائصه، ومميزاته، وألوانه، وتركيبه، ومكوناته.

أنواع الشعر:

م	الشعر النهائي الدائم	الشعر الزغبي الخفيف
1	هو شعر أكثر كثافة ولوئاً.	أقل كثافة ولوئاً.
2	يوجد في منطقة فروة الرأس والحواجب والرموش.	يغطي باقي أجزاء الجسم عند الولادة، أما في مرحلة البلوغ يتحول بعض من هذا الشعر الزغبي إلى شعر نهائي قوي سميك وطويل بفعل الهرمونات الجنسية؛ مثل الأندروجين.
3	يوجد به ميلانين.	لا يوجد به ميلانين.

نشاط (2-3) التفكير الناقد:

كيف سيكون شكل الجلد وملمسه لو لم يحوي الغدد الدهنية؟


وظائف الشعر:

- حماية الإنسان من حرارة الشمس العالية، أو البرودة الشديدة.
- حماية الرأس من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
- حجز الحرارة بين خصلات الشعر، وتقليل الفاقد الحراري من الجسم في الأيام الباردة.
- شعر الحاجبين يحمي العينين من دخول العرق المحمل بالأملاح، وذرات الغبار المتطايرة أو الملوثة.
- الرموش تساعد في وضوح الرؤية؛ حيث إنها تقي العين من الذرات المتطايرة.

1. قارن بين الشعر النهائي الدائم والشعر الزغبي الخفيف.

الشعر الزغبي الخفيف	الشعر النهائي الدائم	م
		1
		2
		3

2. اكتب اسم التركيب أمام الوصف المناسب لبنية الشعرة ثم حددتها بالأرقام:




.1 (الجزء المنتفخ بالطرف العميق من جذر الشعرة
والمسؤول عن نمو الشعرة).

.2 (جزء الشعرة البارز فوق سطح الجلد).

.3 (هو امتداد أنبوبى من بشرة الجلد إلى أدمية الجلد
ويحيط بجذر الشعرة).

.4 (هو جزء الشعرة الموجود داخل الجلد ويحاط بجراب
الشعرة).

3. أي البشرتين أكثر مقاومة وتنظيمًا لكمية أشعة الشمس فوق البنفسجية المخترقة للبشرة؛ شكل (1) أم (2)؟ ولماذا؟



غدد الجلد وأمراضه (Skin Glands and Diseases)

3-3

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أصف غدد الجلد.
- أقارن بين الغدد العرقية المفرزة والغدد العرقية قمية الإفراز.
- أعدد أهم الأمراض المتعلقة بالجلد.

المفاهيم

Sweat glands	الغدد العرقية
Sebaceous glands	الغدد الدهنية

تمهيد: الجلد أكبر أعضاء جسم الإنسان، ويمثل درعًا واقِيًّا يمنع وصول الأجسام الغريبة بمختلف أنواعها إلى الجسم، ويحميه من الأشعة الضارة. والجسم يتعاون مع الدماغ للحفاظ على درجة حرارته في حدود 37 درجة تقريبًا، عبر طريقة عظيمة ومعجزة، لتبريد حرارة الجسم وطرح السوائل في الخارج. ويؤدي الجلد دوره كوحدة تبريد مميزة، فمن دونها يمكن أن ترتفع درجة حرارة أعضائنا الداخلية؛ مما يؤدي إلى خلل بالتوازن الحراري في الجسم. وهذه الوظائف تتم من خلال غدد الجلد التي تنقسم إلى نوعين:

أولاً: الغدد العرقية (Sweat glands):

■ **الغدد العرقية المفرزة (Eccrine sweat glands):** هي النوع الأكثر انتشاراً من الغدد العرقية، وتوجد في الجلد في معظم مناطق الجسم، وإفرازاتها تفتح مباشرة على سطح الجسم، وهذه الإفرازات تتكون بصورة أساسية من الماء، ويوجد بها بعض الشوارد؛ مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وتلعب هذه الغدد دوراً مهماً في تنظيم درجة حرارة الجسم، كما لها وظيفة إخراجية لبعض المواد. إذ تمثل الوظيفة الأساسية للغدد العرقية في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية عند (37) درجة مئوية -تقريباً- عن طريق إفراز العرق في بيئة ساخنة، أو أثناء النشاط البدني. تُحفَّز الغدد العرقية عن طريق الخلايا العصبية، وبالتالي يُتحكَّم في عملية التعرق بواسطة الجهاز العصبي المركزي.

■ **الغدد العرقية قمية الإفراز (Apocrine sweat glands):**

توجد هذه الغدد في منطقة الإبطين ومنطقة العانة وحول فتحة الشرج وكيس الصفن، وإفرازات هذه الغدد تصب في جراب الشعرة، ومن ثم تصل إلى سطح الجلد، ومع أن هذه الإفرازات عديمة اللون والرائحة إلا أنها تصبح كريهة الرائحة بفعل البكتيريا عليها، وتبدأ هذه الغدد في النشاط في سن البلوغ.

ثانيًا: الغدد الدهنية (Sebaceous glands):

توجد الغدد الدهنية في الجلد في جميع أجزاء الجسم ما عدا جلد راحة اليد وباطن القدم، وتفتح الغدة الدهنية بقناة -عادةً- في الجزء العلوي من جراب الشعرة، وتقع الغدة الدهنية في منطقة الأدمة محصورة بين جراب الشعرة والعضلة الناصبة للشعرة. تحوي إفرازات الغدد الدهنية في الجلد نسبة عالية من الدهون؛ لذلك فهي زيتية القوام، وتلعب هذه الإفرازات دوراً مهماً في حماية الجلد من البكتيريا والفطريات.

الأمراض الأساسية المتعلقة بالجلد:

■ أمراض الجلد البكتيرية (Bacterial skin diseases):

- التهاب الجلد البكتيري: مثل القوباء؛ وهو مرض بكتيري يصيب الجلد وتسببه نوع من البكتيريا، وتظهر الإصابة على شكل تقرحات حمراء على الجلد.
- الدمامل: هي عدوى بكتيرية تصيب الجلد وتسببها بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية (*Staphylococcus aureus*)، وتمثل الدمامل بمواد صديدية.
- قرحة الفراش (Bed sores): تنتج قرحة الفراش نتيجة الضغط لفترات طويلة على الجلد المواجه لبروزات العظام مما يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى الجلد والأنسجة في هذه المناطق وبالتالي تموت الأنسجة.

■ أمراض فطرية:

- سعفة القدم (Tinea pedis): وهذا المرض الفطري يصيب الجلد في المنطقة بين أصابع القدمين خاصة في الرياضيين.
- السعفة المبرقشة (Tinea versicolor): مرض فطري يصيب أماكن متعددة من الجسم وعادة ما يظهر على شكل بقع بالجلد.
- سعفة فروة الرأس: مرض فطري يصيب فروة الرأس.

■ أمراض طفيلية:

مثل الجرب؛ وينتج من انتقال طفيلي العث من شخص مصاب إلى شخص معافٍ ويسبب حكة شديدة.

■ أمراض فيروسية:

- الهربس (Herpes): عدوى فيروسية تحدث طفح جلدي.
- الحصبة الألمانية (German measles): عدوى فيروسية تحدث طفح جلدي.
- الجدري المائي (Chicken pox): هو عدوى فيروسية يسبب حكة وطفحًا جلديًا مع بثور صغيرة مملوءة بالسوائل.
- الثاليل (Warts): التلول هو نمو حميد (ليس سرطانياً) ويحدث نتيجة للإصابة بعدوى فيروسية.

■ أمراض الحساسية:

- الأكزيما: مرض يصيب كل الأعمار والأطفال بشكل أكبر يؤدي إلى جفاف الجلد ويثير الحكة؛ إلا أنه غير معدى.

■ أمراض مناعية:

- الصدفية (Psoriasis): هي تهيج مزمن يصيب الجلد ويتميز بوجود بقع حمراء بارزة وقشور فضية، وقد يكون للجهاز المناعي دورٌ في حدوثه.


■ أمراض وراثية:

- البرص (المَهَق) (Albinism): هو مرض وراثي يحدث فيه انعدام كلي لإنتاج صبغة الميلانين -أو قلتها- في الجلد والشعر والعينين.

■ أمراض جلدية أخرى:

- حرق شمسية (Sunburn): هو احمرار الجلد وتضرره نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.
- البهاق (Vitiligo): هو مرض جلدي ينتج من فقدان صبغة الميلانين في عدة مناطق من الجلد مسبباً بقعاً بيضاء، وقد يرجع ذلك إلى مشكلة في الجهاز المناعي لكن السبب لا يزال غير واضح.
- سرطان الجلد (Skin cancer): نمو غير طبيعي لخلايا الجلد التي تتعرض للشمس غالباً.

1. مستعيناً بالشكل أدناه قارن بين الغدد العرقية وفق المطلوب في الجدول.



المقارنة

الغدد العرقية المفرزة	الغدد العرقية قمية الإفراز	الغدد العرقية
		مكان الوجود
		مكان الإفراز

2. ضع المصطلح العلمي أو اسم المرض أدناه أمام ما يناسبه من التعريفات الآتية:
 (الجرب - الغدد العرقية المفرزة - القواباء - الغدد الدهنية - الغدد العرقية قمية الإفراز - البرص - البهاق - سعفة القدم).


غدد توجد في الجلد في معظم مناطق الجسم، وإفرازاتها تفتح مباشرة على سطح الجسم، ومهمة في تنظيم درجة حرارة الجسم.	غدد توجد في الجلد ما عدا راحة اليد وباطن القدم، وتفتح -عادةً- في الجزء العلوي من جراب الشعرة، وإفرازاتها مهمة في حماية الجلد من البكتيريا والفطريات.
مرض فطري يصيب الجلد في المنطقة بين أصابع القدمين؛ خاصة في الرياضيين.	
مرض بكتيري يصيب الجلد، وتظهر الإصابة على شكل تقرحات حمراء على الجلد.	
غدد تصب إفرازاتها في جراب الشعرة، وتوجد في منطقة الإبطين والعانة وحول فتحة الشرج وكيس الصفن.	
مرض جلدي يسببه طفيل العث من شخص مصاب إلى شخص معافٍ، ويسبب حكة شديدة.	
مرض وراثي يحدث فيه انعدام كلي لإنتاج صبغة الميلانين -أو قلتها- في الجلد والشعر والعينين.	
فقدان صبغة الميلانين في عدة مناطق من الجلد مسبباً بقعًا بيضاء، وقد يرجع ذلك إلى مشكلة في الجهاز المناعي.	

تقدير الفصل

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:

1. الجزء المشار إليه بالرقم (1) في الشكل الآتي يوجد في جميع أجزاء الجسم عدا:

- أ. جلد راحة اليد وباطن القدم.
- ب. جلد فروة الرأس.
- ج. جلد الساق والفخذ.
- د. جلد الساعد والعضد.



2. من الأمراض الجلدية الفيروسية:

- أ. البهاق.
- ب. الجرب.
- ج. سعفة القدم.
- د. هربس "ب".

3. الطبقة الأعمق والأقرب إلى الأدمة هي:

- أ. قاعدية.
- ب. شائكة.
- ج. حبيبية.
- د. صافية.

4. امتداد أنبوبي من بشرة الجلد إلى أدمة الجلد ويحيط بجذر الشعرة:

- أ. بصيلة الشعرة.
- ب. جراب الشعرة.
- ج. ساق الشعرة.
- د. حليمة الشعرة.

5. الأكزيما مرض:

- أ. فيروسي.
- ب. بكتيري.
- ج. وراثي.
- د. من أمراض الحساسية.


6. أي الجمل الآتية لا تنطبق على مرض الصدفية :

- أ. تهيج مزمن يصيب الجلد.
- ب. يتميز بوجود بقع حمراء بارزة.
- ج. ظهور قشور فضية.
- د. قلة إنتاج صباح الميلانين.

7. يُعدُّ أكبر عضو في جسم الإنسان :

- أ. القلب.
- ب. المعدة.
- ج. الجلد.
- د. الكبد.

8. إذا فحصت شريحة لقطاع في البشرة ووجدت ارتباط الخلايا كما في الشكل المجاور؛ فهي الطبقة:




- أ. القرنية.
- ب. الشائكة.
- ج. الصافية.
- د. الحبيبية.

9. إذا فحصت شريحة لقطاع في الجلد وظهرت البشرة خمس طبقات فمن المتوقع أن تكون من جلد:

- أ. فروة الرأس.
- ب. الإبط.
- ج. باطن القدم.
- د. الصدر.

10. الغدد العرقية قمية الإفراز في الشكل المجاور مشار لها بالرقم:



- .أ. 1
- .ب. 2
- .ج. 3
- .د. 4

11. يعد الجدري المائي مرضًا:

- .أ. فيروسيًا.
- .ب. طفيليًّا.
- .ج. بكتيريًّا.
- .د. فطريًّا.

السؤال الثاني: قارن بين الدمامل والهربس من حيث مسبب المرض.


.....

.....

.....

.....


السؤال الثالث: مستعيناً بالشكل أدناه لخص وظائف الجلد.



الفصل الرابع

الجهاز الهيكلي

(The Skeletal System)



الفكرة العامة للفصل:

التعرف على الجهاز الهيكلي، ومكوناته، ووظائفه، والأمراض المتعلقة به.

الأفكار الرئيسية للفصل:

4-1 الهيكل العظمي المحوري (The Axial Skeleton).

الفكرة الرئيسية يتكون الهيكل العظمي المحوري من الجمجمة، العمود الفقري، والقفص الصدري.

4-2 الهيكل العظمي الطرفي (The Appendicular Skeleton).

الفكرة الرئيسية يتكون الهيكل العظمي الطرفي من جزئين من العظام: عظام الطرف العلوي وعظام الطرف السفلي.

4-3 المفاصل (Joints).

الفكرة الرئيسية تختلف المفاصل حسب قدرتها على الحركة ووفقاً للأنسجة المكونة للمفصل.

4-4 وظائف الهيكل العظمي والأمراض المتعلقة به (Functions and Diseases of the Skeletal System).

الفكرة الرئيسية يؤدي الهيكل العظمي وظائف متعددة في جسم الإنسان، وتتأثر هذه الوظائف بسبب مجموعة من الأمراض.

أهداف الفصل:

بنهاية الفصل يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على:

- **وصف** تركيب الجهاز الهيكلي.
- **التمييز** بين الهيكل المحوري والطرفي.
- **تصنيف** أنواع العظام.
- **تصنيف** المفاصل.
- **استنتاج** وظائف الهيكل العظمي.
- **وصف** الأمراض المتعلقة بالهيكل العظمي.

الهيكل العظمي المحوري (The Axial Skeleton)

4-1

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:


- أستنتج تركيب الجهاز الهيكلي.
- أتعرف على مكونات الهيكل العظمي المحوري.
- أتعرف على مكونات الهيكل العظمي الطرفي.

المفاهيم

The Skeletal System	الجهاز الهيكلي
Axial Skeleton	الهيكل العظمي المحوري
Appendicular Skeleton	الهيكل العظمي الطرفي

تمهيد: الهيكل العظمي أشبه بالخرسانة التي تحمل المنزل وتحمي من الانهيار؛ فكلما كانت قوية ومتمسكة كانت أكثر أماناً من التشققات والثبات عند الزلازل.

ذلك يُعد الهيكل العظمي داعماً لجسمك، يعطي الجسم الشكل، ويسمح بالحركة، ويصنع خلايا الدم، ويوفر الحماية للأعضاء، ويхран المعادن. يسمى نظام الهيكل العظمي -أيضاً- بالجهاز الهيكلي.



الشكل (4-1): أجزاء الهيكل العظمي.

مكونات الجهاز الهيكلي (The Skeletal System)

يتكون الجهاز العظمي (The skeletal system) من مجموعة من العظام (Bones) التي ترتبط فيما بينها بأنسجة موصلة (Joints).

ويبلغ عدد العظام في جسم الإنسان البالغ (206) عظمة مختلفة الشكل والحجم؛ لتكون الهيكل العظمي لجسم الإنسان. انظر الشكل (4-1).

ينقسم الجهاز الهيكلي إلى جزأين أساسين؛ هما:

الأول: الهيكل العظمي المحوري (Axial Skeleton):


يتكون الهيكل العظمي المحوري من الجمجمة (Skull)، والعمود الفقري (Vertebral column)، والقفص الصدري (Thoracic cage).

الثاني: الهيكل العظمي الطرفي (Appendicular Skeleton) (Bones of the upper limb (Bones of the upper limb) ، وظام الطرف السفلي (Bones of the lower limb)).

الهيكل العظمي المحوري (Axial Skeleton)

■ الجمجمة (Skull)

تتكون من (22) عظيمة؛ منها (21) ثابتة- أو غير متحركة- تكون عظام الوجه، والعظم المحيطة بالمخ، عبة المخ (Brain box)، وعظامه واحدة متحركة هي الفك السفلي (Mandible). وهذه العظام منها عظام مفردة (Single bones)؛ مثل العظم الصدغي. انظر الشكل (4-2).



الشكل (4-2): الجمجمة.

■ العمود الفقري (Vertebral Column)


يتكون العمود الفقري من (33) فقرة عظمية مقسمة على النحو الآتي:

- (7) فقرات عنقية (Cervical).
- (12) فقرة صدرية (Thoracic).
- (5) فقرات قطنية (Lumber).
- (5) فقرات عجزية (Sacral).
- (4) فقرات عصعصية (Coccygeal).

وتتكون كل فقرة من جسم (Body)، وقوس (Arch)، وزوائد أو نتوءات عظمية (Processes).

وترتبط كل فقرتين متواليتين بقرص غضروفي (Intervertebral disc).


انظر الشكل (4-3).



الشكل (4-3): مكونات العمود الفقري.

■ القفص الصدري (Thoracic Cage) :


- القفص الصدري يتكون من: انظر الشكل (4-4).
- عظمة القص (Sternum)، والضلوع (Ribs) وعددتها (12) ضلعاً.
 - الضلوع من الأول إلى السابع ضلوع حقيقية (True ribs).
 - الأضلع: الثامن والتاسع والعاشر ضلوع غير حقيقة (False ribs).
 - الضرل: الحادي عشر والثاني عشر ضلوع عائمة (Floating ribs).



الشكل (4-4): مكونات القفص الصدري.

نشاط (4-1) التفكير الناقد:

ناقش قضية ربط الحزام، وعلاقتها بالسلامة وفق ما درست.



الجزء العملي (4-1):



◀ تفحص الهيكل العظمي.

الأدوات: مجسم الهيكل العظمي.

تفحص مجسم الهيكل العظمي، وحدد محوره.

ماذا نقصد بالمحور للأشياء؟ وما محور الإنسان؟

ماذا نسمي العظام التي تقع على محور الإنسان؟ وما مكونات عظام المحور؟


ما العظام التي تكون الأيدي والأرجل؟ وماذا نسميها؟

ماذا يوجد داخل الجمجمة؟ وما أهمية الجمجمة له؟

ماذا يوجد داخل الأضلاع؟ وما أهمية الأضلاع له؟

هل يستطيع الإنسان تحريك يديه وقدمييه دون وجود العظام؟

مستعيناً بالمجسم للهيكل العظمي أجب من الواقع المشاهد:



كم فقرة في هذا المكان؟ وماذا نسميها؟

كم فقرة في هذا المكان؟ وماذا نسميها؟


تتبع الأضلاع التي تخرج إلى عظمة القص.

كم فقرة في هذا المكان؟

هل يمكنك تمييز الفقرات التسع الأخيرة من

فقرات العمود الفقري؟ وهل تستطيع تمييز


الفقرات العجزية من العصعصية؟



1. اكتب مستعيناً بالشكل أدناه أقسام الجهاز الهيكلي، ومكونات كل قسم.

		الاسم
		المكونات

2. حدد على الشكل الآتي مكونات الفقرة في جسم الإنسان.



3. ناقش فرضية وجود الدماغ دون جمجمة. كذلك وجود القلب والرئتين دون أضلاع.

4. فسر التكامل بين الهيكل العظمي والعضلي في الحركة.

الهيكل العظمي الطرفي (The Appendicular Skeleton)

4-2


الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أصف مكونات الهيكل العظمي الطرفي.
- أصنف أنواع العظام.
- ألخص وظائف الجهاز الهيكلي.
- أصف كيف يتكون العظم الجديد.

المفاهيم

Types of Bones	أنواع العظام
Bone Components	مكونات العظام
Bone Formation and Remodeling	تكوين العظم وإعادة بنائه

تمهيد: تأمل اليد التي تمسك كتاباً، أو تتناول طعاماً، كيف تتحرك؟ وكم عدد العظام والمفاصل والعضلات التي تستجيب بتناغم ودقة متناهية لتلك الحركة! فسبحان الخالق. وستتعرف في هذا الفصل على الهيكل العظمي الطرفي الذي يتكون من جزئين من العظام؛ كالتالي:



عظام الطرف العلوي (Bone of the upper limb). تتكون عظام الطرف العلوي من الآتي: انظر الشكل (4-5)

- **عظام الحزام الكتفي** (Pectoral girdle)، وتتكون من:
 - الترقوة (Clavicle).
 - عظمة اللوح (Scapula).

■ **عظمة العضد** (Upper Arm) (Humerus).


- **عظام الساعد** (Forearm) التي تتكون من:
 - عظمة خارجية "وحشى" (lateral): هي عظمة الكعبرة (Radius).
 - عظمة داخلية "إنسى" (medial): هي عظمة الزند (Ulna).

■ **عظام اليد** (Hand bones) التي تتكون من:

- الرسغ (Carpal bones).
- الأمشاط (Metacarpals).
- السلاميات (Phalanges).

عظام الطرف السفلي (Bone of the lower limb).

عظام الطرف السفلي تتكون من الآتي: انظر الشكل (4-6).



الشكل (4-6): عظام الطرف السفلي.

■ عظام الحزام الحوضي (Pelvic girdle).

وهذا الحزام يربط عظام الهيكل المحوري بعظام الطرف السفلي، ويتكون من:

- العظمة الحرقافية (Hip bones)، وتتكون من ثلاثة أجزاء وهي الحرقفة (Ilium)، الاسكيم (Ilium)، العانة (Pubis).

- عظمة العجز (Sacrum) وعظمة العصعص (Coccyx).

■ عظمة الفخذ (Femur).

■ عظام الساق (Leg bone).


- عظمة داخلية "إنسى" (Medial) (Tibia): الظنبوب
- عظمة خارجية "وحشى" (Lateral) (Fibula): الشطية
- عظمة الرضفة (Patella).

■ عظام القدم؛ وتتكون من:

- عظام الكاحل (Tarsal bones)
- المشط (Metatarsal)
- السلاميات (Phalanges)

عظام الحوض (Pelvis):

يتكون الحوض من العظمتين الحرقفيتين؛ اليمنى (Right hip bone) واليسرى (Left hip bone) على جانبي الحوض، وفي المنتصف عظمة العجز (Sacrum)، وعظمة العصعص (Coccyx). انظر الشكل (4-7).



الشكل (4-7): عظام الحوض.

- تتمفصل العظمتان الحرقفيتان (Hip bones) من الأمام بالمفصل العانبي (Symphysis pubis); وهو مفصل غضروفي، وتتمفصلان من الخلف مع عظمة العجز بمفصل زلالي؛ هو المفصل العجزي الحرقفي (Sacroiliac joint).
- تدرج العظمة الحرقفية (Hip bone) تحت أشكال العظام غير المنتظمة (Irregular bone).
- عظمة العجز (Sacrum)؛ هي عظمة مثلثة الشكل ناتجة من اندماج عظام الفقرات العجزية الخمس مع بعضها، وتتمفصل عظمة العجز مع عظام العصعص (Coccyx) بمفصل غضروفي؛ هو المفصل العجزي العصعصي (Sacrococcygeal joint).
- تكون العظمة الحرقفية (Hip bone) مع عظمة العجز (Sacrum) الحزام الحوضي (Pelvic girdle).

أنواع العظام (Types of Bones)

تصنف العظام إلى خمسة أنواع من حيث الشكل؛ هي الآتي:

▪ العظام الطويلة (Long bones):

وتوجد في الفخذ والساقي، وفي العضد والساعد، وتعد عظاماً قوية. وتكون كل منها من جسم، وطرف علوي وطرف سفلي.

الجسم: عظم كثيف قشري (Compact bone) أسطواني الشكل، وفيه تجويف يحوي نخاع العظم (Bone marrow).

الطرف العلوي والطرف السفلي: يتربك كل منها من كتلة من العظم الإسفنجي (Cancellous bone) تغطيها من الخارج طبقة رقيقة من العظم القشري (Compact bone).

▪ العظام القصيرة (Short Bones):

وهي تشبه القارب (Scaphoid)، أو مكعب (Cube shape)، وتوجد في الهيكل العظمي لليد (Carpal bones)، والقدم (Tarsal bones).

▪ العظام المفلطحة (Flat bones):


وتكون من صفيحة عظمية؛ مثل عظام قبة الجمجمة وعظم اللوح.

▪ العظام غير منتظمة الشكل (Irregular Bones):

مثل عظام الفقرات (Vertebrae).

▪ العظام السمسامية (Sesamoid Bones):

وتوجد في أوتار بعض العضلات؛ مثل عظمة الرضفة (Patella). انظر الشكل (4-8).



الشكل (4-8): تصنيف العظام.

مكونات العظام (Bone Components) :



تحوي العظام مجموعة من المكونات: كالتالي:

- السمحاق (غشاء من النسيج الضام) (Periosteum).
- غضروف مفصلي.
- العظم الكثيف القشرى (Compact bone).
- قنوات للتغذية.
- فجوة نخاعية.
- نخاع عظمي أصفر (Yellow Bone marrow), ويوجد بالإنسان البالغ.
- نخاع عظمي أحمر (Red Bone marrow), ويوجد بالأطفال.
- عظم إسفنجي (Cancellous bone).
- انظر الشكل (4-9).

الشكل (4-9): مكونات العظام.

تكوين العظم وإعادة بنائه (Bone Formation and Remodeling) :

- تشكيل العظام (Bone formation)، وتسمى هذه العملية -أيضاً- التعظم (Ossification)، ويعرف التعظم بالعملية التي تُنتَج من خلالها عظام جديدة.
- يبدأ التعظم في الشهر الثالث من حياة الجنين في البشر، وت تكون خلايا في الغضاريف اسمها الخلايا العظمية البناءية (Osteoblasts)، ويكتمل تكوين العظم إلى وقت متأخر من المراهقة.
- التعظم يأخذ شكلين عاميين: هما:
 - أولاً: العظام الكثيفة التي تشكل ما يقارب من (80%) من الهيكل العظمي.
 - ثانياً: العظام الإسفنجية؛ كما في أجزاء من الجمجمة، وشفرات الكتف، ونهائيات العظام الطويلة.
- يُعاد بناء خلايا العظام وتشكيلها باستمرار مدى الحياة حيث تستبدل الخلايا الهرمة بخلايا جديدة؛ لتحقيق التوازن والثبات الداخلي، فالخلايا العظمية الهدامة (Osteoclasts) تُحطّم الخلايا التالفة والهرمة؛ لتحول خلايا جديدة مكانها بواسطة الخلايا العظمية البناءية، ومن ثم تكوين نسيج عظمي جديد.
- هناك عدة عوامل تؤثر على الثبات الداخلي لبناء العظم، وصحته، وقوته؛ أهمها النظام الغذائي الصحي مكتمل العناصر. وأداء التمارين الرياضية المتنوعة؛ كتمارين المقاومة، والتمارين الهوائية؛ لصحة القلب، والعظام، وجميع أجهزة الجسم.

نشاط (4-2) التفكير الناقد:


كون فرضية: لماذا تعد التمارين والعادات الغذائية السليمة من الحلول للمحافظة على الهيكل العظمي سليماً؟



نشاط (4-3) ماذا قرأت؟

قارن بين دور كل من الخلية العظمية البناءة والخلية العظمية الهادمة.

آلية تشكيل العظام



1. ضع كلمة (ص) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خ) أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ فيما يأتي:

- (.....) ■ العظام المفلطحة توجد في الهيكل العظمي لليد والقدم.
- (.....) ■ العظام الكثيفة تمثل ما يقارب (50%) من الهيكل العظمي.
- (.....) ■ النظام الغذائي من أهم العناصر المؤثرة على الثبات الداخلي لبناء العظم.
- (.....) ■ التعظم عملية تنتج من خلالها عظام جديدة.

2. كون فرضية تدعم فيها كون الحليب وجبة مهمة ورئيسة للأطفال.



الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أصف مفهوم المفاصل.
- أصنف المفاصل من حيث الحركة.
- أستنتج حركة المفاصل.

المفاهيم

Joints	المفاصل
Joint Movement	حركة المفصل

تمهيد: تأمل المفاصل المتنوعة في جسم الإنسان، كيف تتحرك بما يناسب مهمتها، فالأصابع لتقبض على شيء ما، تأخذ الوضع المناسب للإمساك بالشيء حسب حجمه، فسبحان الذي خلقها وصورها. وتُعرف المفاصل بأنها مكان التقاء عظمتين أو أكثر؛ وذلك لربط هذه العظام وتشتيتها، أو السماح بالحركة من خلالها.

تصنيف المفاصل حسب الحركة:

تنقسم المفاصل حسب قدرتها على الحركة إلى:

■ **مفصل ثابت:** ويكون بين عظام الجمجمة (Sutures).

■ **مفصل قليل الحركة:** ويكون بين فقرات العمود الفقري (Intervertebral disc).

■ **مفصل متحرك:** مفاصل الطرفين؛ العلوي والسفلي (Synovial joints).


انظر الشكل (4-10).



الشكل (4-10): أنواع المفاصل.

تصنيف المفاصل حسب الأنسجة:

كما تقسم المفاصل -أيضاً- وفقاً للأنسجة المكونة للمفصل إلى الآتي: انظر الشكل (4-11).



الشكل (4-11): أنواع المفاصل.

- **مفصل ليفي:** ويحوي نسيجاً ضاماً ليفياً؛ كما بين عظام الجمجمة (Sutures).
- **مفصل غضروفي قليل الحركة:** مثل مفاصل العمود الفقري (Intervertebral disc)، والمفصل العاني بين عظام الحوض (Symphysis).

■ مفصل زلالي (Synovial)

يتكون المفصل الزلالي من الآتي:

■ الأسطح المفصلية (Articular surfaces).

■ الغضاريف المفصلية (Cartilages).

■ الحافظة المفصلية (Capsule).

■ تحوي المحفظة غشاءً زلاليًّا داخليًّا (Synovial).

(membrane)، وتقوى خارجيًّا بأربطة (Ligaments).

انظر الشكل (4-12).



الشكل (4-12): المفصل الزلالي.

تصنيف المفاصل الزلالية على أساس الحركة:

تصنف المفاصل الزلالية على حسب الحركة إلى عدة تصنيفات؛ كالتالي:

■ مفصل منزق؛ مفصل ذو حركة محدودة جدًا؛ مثل الحركة بين نتوءات الفقرات.

■ مفصل رزي؛ مفصل أحادي المحور (مستعرض) (Hinge)؛ مثل مفصل المرفق.

■ مفصل مداري؛ مفصل أحادي المحور (طولي) (Pivot)، تلف إحدى العظام حول الأخرى.

■ مفصل إهليجي (اللقمي)، مفصل ثانوي المحور (Ellipsoid or Chondyloid) مثل المفاصل السنعية السلامية في اليد.

■ مفصل كروي؛ مفصل متعدد المحور؛ مثل مفصل الكتف والورك (Ball and socket).

■ مفصل سرجي؛ مفصل ثانوي المحور؛ مثل المفصل الرسفي المشطي للإبهام (Saddle).

انظر الشكل (4-13).

أنواع المفاصل في الجهاز الهيكلي



الشكل (13-4): أنواع المفاصل في الجهاز الهيكلي.

الجزء العملي (4-2):



► مفاصل الهيكل العظمي.

افحص مفاصل أجزاء الجهاز الهيكلي في المجسم الموجود في معمل المدرسة.

- حدد موقع المفصل الثابت في الهيكل.
- صنف المفاصل حسب الحركة.
- هل تلحظ أثراً للمفاصل في الجمجمة؟ وما نوع حركتها؟
- حرك مفصل المرفق، ودون ملحوظاتك حول محاور حركته، واتجاهها.
- حرك عظمة الورك والكتف، ودون ملحوظاتك حول محاور حركته، واتجاهها.
- حرك مكان التقاء الكعبـة بالـزنـد، وحدد محاور الحركة، ثم حدد موقع المفصل السرجـي، والمفصل الإـهـليـجي.



1. اكتب اسم المفصل من الخيارات أدناه أمام الصورة المناسبة، ثم صف حركته:
 (رزي - مداري - اهليجي - كروي - سرجي - منزلقة).

الصورة(المثال)	اسم المفصل	وصف الحركة

2. ابحث في مكتبة المدرسة ومصادر البحث عن تركيب مفاصل الجمجمة، ونوع الألياف المكونة لها، وما أسباب عدم اكتمال التحام جمجمة الجنين أثناء فترة الحمل؟

وظائف الهيكل العظمي والأمراض المتعلقة به (Functions and Diseases of the Skeletal System)

4-4

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:


- أصف وظائف الهيكل العظمي.
- أوضح بعض أمراض الجهاز الهيكلي.

المفاهيم

Skeletal Functions	وظائف الهيكل العظمي
Diseases of the Skeletal System	أمراض الجهاز العظمي

تمهيد: للهيكل العظمي وظائف متعددة؛ كونه المحور الأساسي للجسم، فهو يكسب الجسم شكله، وقوامه، ويعمل على حماية الأحشاء، والأعضاء الداخلية المختلفة. ويؤدي دور الاتصال؛ حيث تتصل بعظامه عضلات الجسم الإرادية والأوتار والأربطة، ويسمح بحركة الجسم كاملاً، أو أجزاءً منه؛ وذلك لوجود المفاصل التي تُحركها العضلات. ويعمل الهيكل العظمي على إنتاج خلايا الدم المتنوعة؛ خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية من نخاع العظم الأحمر. إضافة إلى أنه يفرز بعض أنواع الدهون في نخاع العظم الأصفر ويخرنها، ويفرز العديد من المعادن والأملاح ويخرنها؛ منها الفسفور والكالسيوم، وعنصر الكالسيوم له وظائف عديدة؛ حيث إنه مرتبط ارتباطاًوثيقاً بتركيب العظام والأسنان الصحية وثباتهما، ويلعب -أيضاً- دوراً مهماً في تخثر الدم.

أمراض الجهاز العظمي (Diseases of the Skeletal System)



من أهم الأمراض المتعلقة بالجهاز العظمي ما يأتي:


■ الكساح (Rickets):

هو نقص في فيتامين (د) الذي يسبب ليناً وضعفاً في العظام، ونقصاً في الكالسيوم والفوسفات؛ مما يؤدي إلى زيادة مفرطة في إفراز الغدة الجار درقية. انظر الشكل (4-14).

الشكل (4-14): الكساح.

■ أسباب المرض:

- يحدث مرض الكساح بسبب عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د).
- عدم امتصاص المعدة والأمعاء للمغذيات لأسباب معينة؛ مثل استئصال الأمعاء، ومرض البنكرياس المزمن، والتليف الكيسي.
- أمراض الكبد؛ مثل تليف الكبد.
- أمراض الكل.
- الأدوية مثل الفنتوين (Phenytoin).
- الجينات.



الشكل (15-4): الفرق بين العظم المصايب بهشاشة العظام والعظم الصحي (المعافى).

■ هشاشة العظام (Osteoporosis):

هشاشة العظام مشكلة شائعة، تصبح العظام فيها ضعيفة، وسهلة الكسر، وتتطور ببطء على مدى عدة سنوات. غالباً ما يشخص المرض عند سقوط طفيف، أو تأثير مفاجئ يسبب كسر العظام. يُشار إلى أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث. انظر الشكل (15-4).

■ أسباب المرض:

- استعمال بعض الأدوية مثل الكورتيكosteroidات (الكورتيزون) عن طريق الفم بجرعات عالية لفترة طويلة، وتناول عقار الهيبارين (مانع للتجليط)، وبعض أدوية الصرع؛ مثل دواء الفنتوين.
- الإصابة ببعض مشكلات الغدد، وإنماج الهرمونات؛ مثل زيادة إفراز الغدة الدرقية والجاردرقية، ومتلازمة كوشينغ، ونقص هرمون الأستروجين.
- تفقد النساء كثافة عظامهن بسرعة في السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث؛ وخصوصاً إذا بدأ انقطاع الطمث مبكراً (قبل عمر (45) سنة).

■ آلام قصبة الساق (Leg pain)

هي ألم في الجزء الأمامي من الساق؛ حيث ينبع عن التهاب العضلات والأوتار والأنسجة العظمية حول قصبة الساق، وتعد مشكلة شائعة للرياضيين والعسكريين.

■ أسباب المرض :

▪ تحدث بسبب زيادة الحمل على عضلات الساق، أو الأوتار، أو عظم الساق، والإفراط في استعمال الساقين في الأنشطة أو التدريبات، غالباً ما تحدث بعد التغيرات المفاجئة في النشاط البدني. يمكن أن تخفف الإجراءات البسيطة من الآلام؛ وذلك بالراحة ووضع كمادات الثلج.

■ القدم المسطحة (Flat foot) :


هو المصطلح المستعمل عندما يكون تقوس الجزء الأوسط من الجانب الداخلي للقدم أقل من الطبيعي، وعادة ما يكون تقوس القدم الطبيعي بعيداً عن الأرض. انظر الشكل (4-16).

■ أسباب المرض :

▪ غالباً لا يوجد سبب واضح للأقدام المسطحة؛ حيث تكون -أحياناً- الأقدام المسطحة متوازنة في العائلات، ولكن قد يكون ناتجاً من عدم نمو أقواس القدم نمواً صحيحاً أثناء الطفولة، غالباً ما يولد الأطفال بأقدام مسطحة، ثم تتطور القدم وتختفي القدم المسطحة في سن السادسة؛ حيث تصبح القدم أقل مرونة وتتطور الأقواس، وقد يستمر نحو (1) أو (2) من كل (10) أطفال بأقدام مسطحة حتى مرحلة البلوغ.

▪ بعض الحالات المحددة: مثل متلازمة إهلرز دانلوس، ومتلازمة مارfan.


▪ تمزق أوتار القدمين أو ضعفها: مثل: الإصابة، أو التقدم في العمر، أو زيادة الوزن.



الشكل (4-16): الفرق بين القدم المسطحة والقدم الطبيعية.


نشاط (4-4) تثبيت المفاهيم الرئيسية.

حدد العظم المصابة بالهشاشة، ثم اكتب الأسباب المحتملة لذلك.



1

1



التقويم

1. لخص وظائف العظام.

2. ضع اسم المرض أمام ما يناسبه من الجمل الآتية:
 (القدم المسطحة - الكساح - ألم قصبة الساق - هشاشة العظام).

تصبح العظام فيها ضعيفة، وسهلة الكسر، وتتطور ببطء على مدى عدة سنوات. غالباً ما يُشخص المرض عند سقوط طفيف، أو تأثير مفاجئ يسبب كسر العظام. يُشار إلى أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة به.

تقوس الجزء الأوسط من الجانب الداخلي للقدم تقوساً أقل من الطبيعي.




ألم في الجزء الأمامي من الساق؛ ينتج عن التهاب العضلات والأوتار والأنسجة العظمية حول قصبة الساق.

نقص في فيتامين (د) يسبب ليناً وضعفاً في العظام، ونقصاً في الكالسيوم والفوسفات؛ مما يؤدي إلى زيادة مفرطة في إفراز الغدة المجاورة للغدة الدرقية.

3. قارن بين مرض هشاشة العظام ومرض الكساح.



السؤال الأول: في الشكل أدناه، صنف المفاصل حسب الحركة لكل جزء مشار إليه.




			الحركة:
			المثال:

السؤال الثاني: في الشكل أدناه:


▪ صنف أسماء العظام المرقمة.

▪ قارن بين العظم رقم (1) والعظم رقم (4) من حيث التركيب ، والوظيفة.



السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. الجزء المشار إليه بالرقم (1) و(2) في الشكل المجاور هو:



أ. (1) النخاع الأحمر، (2) النخاع الأصفر.

ب. (2) النخاع الأحمر، (1) النخاع الأصفر.

ج. (1) عظم كثيف، (2) عظم إسفنجي.

د. (2) عظم كثيف، (1) عظم إسفنجي.

2. أي مما يأتي يعد من المفاصل الثابته:

أ. عظام الطرف العلوي.

ب. عظام الطرف السفلي.

ج. عظام الجمجمة.

د. فقرات العمود الفقري.

3. أي مما يأتي يعد من المفاصل المدارية:

أ. أحاديه المحور.

ب. ثنائية المحور.

ج. متعددة المحاور.

د. لا شيء مما ذكر.

4. أي مما يأتي يحاكي محور حركة المفصل في الشكل المجاور.

أ. الورك.

ب. الفقرات.

ج. المرفق.

د. الجمجمة.


5. الجزء المشار إليه في الشكل المجاور يمثل عظام:

أ. مفردة.

ب. مزدوجة.


ج. ثلاثة.

د. رباعية.



6. جميع العظام الآتية تعد من الهيكل المحوري عدا:

- أ. العمود الفقري.
- ب. الجمجمة.
- ج. الترقوة.
- د. الأضلاع.



7. أي مما يأتي في الشكل المجاور يعد جزءاً من الهيكل الطرفي:

- أ. (1).
- ب. (2).
- ج. (3).
- د. (4).

السؤال الرابع: ضع اسم المفصل مقابل طريقة حركة المحاور التي تخصه في الجدول أدناه:


(رزي - مداري - إهليجي - كروي - سرجي - منزلقة).

طريقة حركة المحاور	المفصل	طريقة حركة المحاور	المفصل

الفصل الخامس

الجهاز العضلي

(The Muscular System)



الفكرة العامة للفصل:

يعلم الجهاز العضلي على الاتزان الداخلي للجسم عن طريق توفير حرية حركة الجسم، والدعم والحماية لها.

الأفكار الرئيسية للفصل:

5-1 أنواع العضلات في جسم الإنسان (Types of Muscles in the Human Body)

الفكرة الرئيسية تختلف أنواع العضلات في التركيب والوظيفة.

5-2 وظائف الجهاز العضلي والأمراض المتعلقة به (Functions and Diseases of the Muscular System)

الفكرة الرئيسية تقوم العضلات بوظائف متعددة حسب تركيبها، وقد تتعرض للعديد من الأضطرابات.

أهداف الفصل:

بنهاية الفصل يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على:

- استنتاج أنواع العضلات.
- المقارنة بين أنواع العضلات.
- تحديد تركيب العضلة الهيكلي.
- استنتاج وظائف العضلات.
- وصف الأمراض المتعلقة بالجهاز العضلي.

أنواع العضلات في جسم الإنسان (Types of Muscles in the Human Body)

5-1

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:


- أستنتج أنواع العضلات.
- أقارن بين العضلات.
- أفحص الشرائح المجهرية للعضلات.

المفاهيم

Voluntary Muscles	عضلات إرادية
Involuntary Muscles	عضلات لا إرادية
Skeletal Muscles	العضلات الهيكيلية
Smooth Muscles	العضلات الملساء
Cardiac Muscle	العضلة القلبية

تمهيد: تكون العضلة من مجموعة ألياف -أو خلايا عضلية- متماسكة بعضها مع بعض، وتُعدُّ العضلات مهمة ل القيام بمختلف حركات الجسم الإرادية واللاإرادية، ويوجد في جسم الإنسان قرابة (634) عضلة.

أنواع العضلات:



الشكل (5-1): أنواع العضلات.

تنقسم العضلات إلى ثلاثة أنواع كما يأتي:

1. عضلات هيكيلية (إرادية): تخضع في حركاتها لإرادة الإنسان (Voluntary)، وتسمى مخططة (Striated): لوجود خطوط طولية تظهر تحت المجهر، وأيضاً تسمى هيكيلية (Skeletal): لأنها تتلحم وتغطي الهيكل العظمي.

2. عضلات حشوية، ملساء (لا إرادية): تتحرك بعيداً عن إرادة الإنسان (Involuntary)، وتسمى ملساء (Smooth) لغياب الخطوط تحت المجهر، وتوجد في جدار الأوعية الدموية والأعضاء الداخلية كالمعدة.


3. عضلة القلب (لا إرادية): وتحوي خطوطاً تحت المجهر تختلف عن خطوط العضلات الهيكيلية، وتكون جدار القلب. انظر الشكل (5-1).

العضلات الهيكلية (Skeletal Muscles)

تمثل تقريرياً (40%) من وزن الإنسان، وتقع تحت سيطرة الجزء الإرادي من المخ؛ ولذلك سميت عضلات إرادية. لها ميزة الانقباض والانبساط، وتتلقى العضلات الإشارات العصبية عبر الأعصاب الشوكية (Spinal Nerves). تتألف العضلة من ألياف حمراء متصلة تكون جسم العضلة، وتمتد في أحد طرفيها ألياف تسمى وتر العضلة (Tendon).

تنصل العضلة الهيكلية مع العظام بواسطة نقطتين:


- **المنشأ (Origin):** الأقرب إلى الالتحام بالعظم؛ غالباً ما يتكون من أنسجة عضلية، وتعد أقل حركة.
- **الارتکاز (Insertion):** وهي الأبعد اتصالاً، والأكثر حركة، وتتكون من أنسجة ليفية، ولها عدة صور؛ وتر العضلة، أو صفاق (Raphe)، أو رفاء (Aponeurosis)، وهذه الأشكال مهمة لثبيت العضلة. كما في الشكل (5-2).



الشكل (5-2): اتصال العضلة بالهيكل.

1. ترتيب العضلات حسب الحجم:


- كبيرة (large): العضلة الصدرية الكبرى (Pectoralis major).
- متوسطة الحجم (medium): عضلة الإلية المتوسطة (Gluteus medius).
- صغيرة (small): عضلة الإلية الصغرى (Gluteus minimus).
- طويلة (long): العضلة المقربة الطولى (Adductor longus).
- قصيرة (short): العضلة المقربة الصغرى (Adductor brevis). انظر الشكل (5-3).



الشكل (5-3): ترتيب العضلات حسب الحجم.

2. ترتيب العضلات حسب الموضع أو المكان:


- في منطقة الصدر: العضلة الصدرية (Pectoralis).
- في منطقة البطن: البطنية المستعرضة (Transversus abdominis). انظر الشكل (5-4).



الشكل (5-4): ترتيب العضلات حسب المكان.

3. ترتيب العضلات حسب الشكل:


- العضلة المثلثة (deltoid).
- العضلة المستقيمة (Rectus).
- العضلة المدوربة (Teres).
- العضلة الريشية: نصف ريشة (Unipennate), أو على الطرفين مثل الريشة (Bipennate), أو عديدة المدوربة (Multipennate). انظر الشكل (5-5).



الشكل (5-5): ترتيب العضلات حسب الشكل.

4. ترتيب العضلات حسب عدد رؤوس العضلة:


- عضلة ذات رأسين (Biceps).
- عضلة ذات ثلاثة رؤوس (Triceps).
- عضلة ذات أربعة رؤوس (Quadriceps). انظر الشكل (5-6).



الشكل (5-6): ترتيب العضلات حسب رؤوس العضلة.

5. تصنیف العضلات حسب عمل العضلة:

- العضلة الباسطة (Flexor digitorum).
- العضلة الكابة (pronator).
- عضلة الاستلقاء (supinator).
- العضلة رافعة اللوح (Levator scapulae). انظر الشكل (5-7).




الشكل (5-7): تصنیف العضلات حسب عمل العضلة.

أوضاع العضلات الهيكلية وطريقة عملها:

تكون العضلة إما منقبضۃ (Contracted) أثناء عملها، أو مسترخیۃ (Relaxed)؛ وذلك وقت الراحة، أو كونها مناهضة (Antagonist). انظر الشكل (5-8).


وتصنیف أوضاع العضلات الهيكلية وطريقة عملها كالتالي:



1. **محرك رئيس** (Prime mover): هي العضلة المسؤولة عن إحداث الحركة.
2. **عضلة مناهضة** (Antagonist): هي التي تضاد الحركة الرئيسية.

3. **عضلة معاونة** (Synergist): هي المساعدة لإتمام الحركة.
4. **العضلة المثبتة** (Fixator): هي المقوية لفعل العضلة الرئيسية لإتمام الحركة. انظر الشكل (5-9).

الشكل (5-8): أوضاع العضلة.



الشكل (9-5): أوضاع العضلات الهيكيلية وطريقة عملها.

التوريد والتغذية العصبية للعضلات الهيكيلية:

تتغذى العضلات الهيكيلية عصبياً بقراابة (60%) من الأعصاب الحركية (Motor Spinal Nerves)، و(40%) من الأعصاب الحسية (Sensory Nerves).

أنواع انقباض العضلات الإرادية:

■ انقباض متساوي الأبعاد:

تنقبض العضلة ويزيد التوتر بداخلها مع ثبات طول الألياف العضلية، مثل ذلك انقباض عضلات اليد لتحمل أوزاناً ثقيلة.


■ انقباض متساوي التوتر:

هو الانقباض الذي ينتج عنه نقص طول العضلة مما يؤدي إلى حركة الأوزان المختلفة. مع ثبات التوتر الداخلي للعضلات؛ مثل ذلك انقباض العضلة لإحداث حركة مثل صعود السلم أو نزوله.

العضلة القلبية (Cardiac Muscle):

يتكون جدار القلب من ثلاثة طبقات رئيسة، وتُعد الطبقة الوسطى المعروفة باسم عضلة القلب (Myocardium) المسئولة عن الحركات النبضية للقلب، كما أنها المكان الوحيد الذي توجد به عضلة القلب، ويُشار إلى أن العضلة القلبية تُصنف ضمن العضلات اللاإرادية (Involuntary)؛ أي أن انقباض هذه العضلات وانبساطها يحدث تلقائياً وباستمرار؛ استجابةً لتنبيه النظام الكهربائي القلبي (Pacemaker)، ويتحكم الجهاز العصبي اللاإرادي في سرعة عدد الانقباضات إبطاء (Bradycardia)، أو إسراعاً (Tachycardia).

وتتشابه خلايا العضلة القلبية في كونها مُخططة مثل العضلات الهيكلية، (إلا أنها مختلفة الشكل لتبدو أقل طولاً وأكثر سماكةً، كما يوجد بها تفرعات كما في الشكل (5-10)، حيث تسهل انقباض القلب بِنسقٍ جيد).




الشكل (5-10): العضلة القلبية.

نشاط (5-1) ابحث:

فسر ارتباط الخلية القلبية الواحدة بأكثر من خلية مجاورة.

العضلات الملساء (Smooth Muscles):



الشكل (5-11): العضلات الملساء.

تعرف بالعضلات الحشوية (Visceral muscles)، وهي أحد أنواع الأنسجة العضلية؛ توجد في جدار الأوعية الدموية، والقصيبات الهوائية؛ ويعزى سبب تسميتها بالعضلات الملساء لكونها غير مُخططة الشكل، وتكون العضلات الملساء على هيئة طبقات متراصة خلف بعضها كما في الشكل (5-11)، كما يطلق عليها العضلات اللاإرادية؛ (Involuntary)؛ إذ لا يمكن التحكم بحركتها، ويتحكم بحركة هذه العضلات تلقائياً عن طريق الجهاز العصبي اللاإرادي، (Autonomic) (nervous system).

وظائف العضلات الملساء:


توجد العضلات الملساء في جدران الأعضاء الداخلية الم gioفة، كما أنها تنقبض ببطء، وضمن إيقاع محدد، (Peristaltic movement).

وتشمل الوظائف الرئيسية للعضلات الملساء في أجهزة الجسم الآتي:

- القلب والأوعية الدموية (Cardiovascular system): تعمل العضلات الملساء على تنظيم تدفق الدم، وضغط الدم عن طريق مقاومة الأوعية الدموية.
- الجهاز التنفسي (Respiratory system): تضبط العضلات الملساء قطر الشعيرات الهوائية.
- الجهاز التناسلي (Reproductive system): تدفع الحيوانات المنوية وتيسّر حركتها بداخل الجهاز التناسلي للأنثى، كما تحدث الانقباضات بالرحم خلال فترة الحمل وتُساعد -أيضاً- على دفع الجنين خارج الرحم أثناء عملية الولادة.
- الجهاز الهضمي (Digestive system): عند الانقباض والانبساط تسمح بانتقال الطعام عبر القناة الهضمية.
- الجهاز البولي (Renal system): عند انقباضها في جدار المثانة يتمكن الإنسان من دفع البول خارج الجسم.
- الجلد (skin): يسمح للشعر بالارتفاع استجابة للتعرض إلى عوامل معينة؛ كالخوف أو درجات الحرارة المنخفضة.

بنية العضلات الملساء:

تتميز العضلات الملساء تحت المجهر بعدم وجود خطوط سوداء، وتتصف كل خلية عضلية ملساء بأنها رفيعة، وطويلة، ومغزلية الشكل، وتتكون من نواة واحدةٍ تقع في منتصف الخلية. انظر الشكل (12-5).



الشكل (12-5): بنية العضلات الملساء.

نشاط (5-2) التفكير الناقد:

اذكر الأضرار المتوقعة لو كان للعضلات الملساء والقلبية تركيب العضلات الهيكلية.

آلية التحكم بالعضلات الملساء:

تعمل العضلات الملساء بشكل لا إرادي (Involuntary); إذ لا يمكن للشخص التحكم بانقباض العضلات الملساء وانبساطها، ويتوّلى الجهاز العصبي اللإرادي في جسم الإنسان (Autonomic nervous system) مهمة التحكم بها من أجل تنظيم العديد من الوظائف والأنظمة داخل الجسم، وذلك دون أي تدخلٍ -أو تفكيرٍ- من الشخص.

الجزء العملي (5-1):



◀ الأدوات والمواد الالزمة:

- شريحة مجهرية جاهزة.
- قطاع طولي في عضلة هيكلية مخططة، وملساء، وقلبية.
- مجهر ضوئي.

◀ خطوات العمل:

- املأ بطاقة السلامة.
- افحص قطاعاً في عضلة هيكلية مخططة تحت المجهر باستعمال القوة الكبرى.

◀ حل، ثم استنتج:





- فسر وجود الخطوط في العضلات، ولماذا سميت بالعضلات الهيكلية؟
▪ أين تقع؟
- قارن بين ما تراه تحت المجهر والصور الواردة في الكتاب.
▪ لاحظ جيداً الشكل.
- ارسم مجموعة من الألياف العضلية كما تراها تحت المجهر.
- كرر الفحص لشريحة العضلات الملساء.
▪ أين تقع؟
- قارن بينها وبين العضلات الهيكلية من حيث الشكل والموقع.

1. كون فرضية عن كيفية عيش الإنسان في حياته اليومية لو كانت العضلات الملساء إرادية الاستجابة.

2. ضع العضلة المناسبة أمام طريقة عمل العضلات الهيكلية في الجدول أدناه:
(عضلة مؤازرة - العضلة المثبتة - عضلة مناهضة - محرك رئيس).

طريقة عمل العضلة الهيكلية	اسم العضلة
هي المقوية لفعل العضلة الرئيسة لإتمام الحركة.	
هي المساعدة لإتمام الحركة.	
هي العضلة المسؤولة عن إحداث الحركة.	
هي التي تضاد الحركة الرئيسة.	

3. لخص أهمية العضلات الملساء لكل جهاز في الجدول الآتي:

وظيفة العضلات الملسة	الشكل
	
	
	
	
	

4. قارن بين الانقباض متساوي الأبعاد والانقباض متساوي التوتر.

وظائف الجهاز العضلي والأمراض المتعلقة به (Functions and Diseases of the Muscular System)

5-2

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أستنتج وظائف العضلات في الجسم.
- أعدد أنواع العضلات اللاإرادية.
- أصف بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز العضلي.

المفاهيم

Muscle spasm	تشنج العضلة
Muscle sprain	التواء العضلة
Muscle bruise	كدمة العضلة
Muscle atrophy	ضمور العضلات

تمهيد: تنوع العضلات في جسم الإنسان؛ لتقوم بوظائف متعددة حسب تركيبها، فالعضلات الهيكيلية تحكم بدورها في الحركة وممارسة الأنشطة اليومية منذ أن يولد الإنسان. والعضلات الملساء تساعد في عمل أجهزة الجسم كالجهاز الهضمي. أما العضلات القلبية فهي مضخة الجهاز الدوري. وقد يتعرض الجهاز العضلي الهيكلي للعديد من الاضطرابات، والإصابات التي قد تعيق أو تحد من حركة الإنسان وممارسته لأنشطته اليومية.

وظيفة الجهاز العضلي:

توجد وظائف متعددة للعضلات المختلفة في الجسم؛ من أهمها:

■ التحرك:

حركة عظام الجسم المختلفة، إذ يساعد انقباض العضلات على تحريك الجسم أثناء الكلام، أو الكتابة، أو إظهار تعابير الوجه.

وكذلك وضع الجسم بالوضع الصحيح أثناء الوقوف أو الجلوس؛ مما يعطي أفضلية للحركة المثلث المطلوبة.

■ التريض والتوازن:

تلعب العضلات دوراً مهماً في تحرك الجسم باتزان وتناسق أثناء الرياضات المختلفة؛ كالركض، أو المشي، أو السباحة وغيرها.

فهي بذلك تعطي الدعم للهيكل العظمي لإنجاز المهام المختلفة؛ كرياضة حمل الأثقال، أو حمل الأشياء المختلفة.

■ الحفاظ على الجسم:

توفر العضلات حماية الأعضاء الداخلية للجسم، وتحافظ على وضعها ووجودها بأماكنها، وتحفظها من أي صدمة أو إصابة من الخارج.

■ تنظيم حرارة الجسم:

تقوم العضلات نتيجة حركتها والتمثيل الغذائي داخل العضلات بإنتاج حرارة تحافظ على تنظيم درجة حرارة الجسم؛ كما يحدث في انخفاض درجات الحرارة بإحداث قشعريرة؛ لكي تولد الحرارة اللازمة لتدفئة الجسم.

■ حركة العين:

تحرك كرة العين يعتمد على العضلات المحيطة بها؛ لتوجيه العين إلى رؤية مناسبة للأشياء.

■ مساعدة الدورة الدموية:

تساعد العضلات (عضلة القلب والعضلات اللإرادية الملساء في الأوعية الدموية) على تدفق الدم في الجسم من القلب وإليه؛ مما يساعد على الحفاظ على ضغط طبيعي للدم.

■ الجهاز التنفسى:

إن عملية دخول الهواء إلى الرئتين ناتج من انقباض عضلة الحجاب الحاجز وعضلات القفص الصدري؛ لزيادة مساحة القفص الصدري وتولد ضغط سالب القيمة؛ ليتحرك الهواء من الضغط الأعلى في الهواء إلى الرئتين. والعضلات الملساء في الحويصلات الهوائية والشعب الهوائية بمطاطيتها تُخرج الهواء بعد انبساط عضلة الحجاب الحاجز والقفص الصدري.

■ الجهاز الهضمي:

تبني جدران قنوات الجهاز الهضمي باختلاف أماكنها من عضلات لإرادية تنقبض وتنبسط؛ لتنظيم حركة الطعام خلال الجهاز الهضمي؛ مما يساعد في عملية الهضم والاحتكاك مع جدار القناة؛ لتنظيم امتصاص المواد المختلفة حسب حاجة الجسم، أو التخلص من المواد الضارة.

■ الإخراج:

المثانة البولية هي عبارة عن عضلة لإرادية تنظم خروج البول من الجهاز البولي. وكذلك المستقيم بعضاته الـلإرادية وفتحة الشرج بعضاته الداخلية التي تمثل الصمام الداخلي، والعضلات الإرادية الخارجية التي تمثل صماماً خارجياً؛ لتنظيم إخراج البراز من الجهاز الهضمي.

■ انقباض الرحم:

يؤدي انقباض عضلة الرحم بقوة أثناء وقت الولادة في نهاية الحمل إلى خروج الجنين والمشيمة.


إصابات العضلات الهيكيلية وأمراضها:

وهي غالباً ما تنتج عن إصابات الملاعب والحوادث؛ مثال:


- **تشنج العضلة (Muscle spasm):** ويحدث فجأة ولا إرادياً في عضلة واحدة؛ كما في الشكل (5-13).
- **التواء العضلة (Muscle sprain):** ويصيب وتر العضلة أو بطنها، وممكن أن يصاحبها تهتك بألياف العضلة؛ كما في الشكل (5-14).
- **كدمة العضلة (Muscle bruise):** وتحدث من إصابة مباشرة للعضلة؛ كما في الشكل (5-15).
- **ضمور العضلات (Muscle atrophy):** وهو غالباً ما يكون وراثي المنشأ؛ كما في الشكل (5-16).



الشكل (5-14): التواء العضلة.



الشكل (5-13): تشنج العضلة.



الشكل (5-16): ضمور العضلة.



الشكل (5-15): كدمة العضلة.

التقويم

5-2

1. عدد أهم وظائف العضلات.

2. ما الفرق بين تشنج العضلة والتتواء العضلة؟

3. ضع الإصابة العضلية أمام أسباب الإصابة في الجدول أدناه:
(تشنج العضلة - التتواء العضلة - كدمة العضلة - ضمور العضلات).

السبب	الإصابة العضلية
تحدث من إصابة مباشرة للعضلة.	
غالباً ما يكون وراثي المنشأ.	
يحدث فجأة ولا إرادياً في عضلة واحدة.	
يحدث عند إصابة وتر العضلة أو بطنها، وقد يصاحبها تهتك بألياف العضلة.	


تقويم الفصل

السؤال الأول: ضع أساس التصنيف أمام ما يناسبه من الأصناف في الجدول أدناه:
(الموضع - العمل - عدد رؤوس العضلة - الشكل).

أساس التصنيف	العضلات المصنفة
	العضلة الرئيسية، والمثلثة، والمستقيمة، والمدور.
	عضلة الاستلقاء، و رافعة اللوح، والكابة، والباسطة.
	عضلة ذات رأسين، وثلاثة رؤوس، وأربعة رؤوس.
	العضلة الصدرية، والبطنية المستعرضة.

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

استعمل الشكل في الإجابة عن الأسئلة الآتية:



1. الجزء المشار له بالرقم (1) هو:

- أ. عضلة ذات تحكم لا إرادي.
- ب. عضلة ذات تحكم إرادي.
- ج. عضلة أكثر انتشاراً في جسم الإنسان.
- د. عضلة ذات خلايا مغزلية الشكل.

2. الجزء المشار له بالرقم (2) هو:

- أ. عضلة هيكلية.
- ب. عضلة ملساء.
- ج. عضلة قلبية.
- د. عضلة لا إرادية.

3. الجزء المشار له بالرقم (3) هو:

- أ. عضلة غير مخططة ذات تحكم إرادي.
- ب. عضلة غير مخططة هيكلية.
- ج. عضلة مخططة ذات تحكم لا إرادي.
- د. عضلة حشوية.

٤. تُعدُّ العضلات الملساء:

- أ. وحيدة النواة.
- ب. عديمة الأنوية.
- ج. عديدة الأنوية.
- د. ثنائية النواة.


السؤال الثالث: ضع علامة (✓) أمام تصنيف العضلات الصحيح في الجدول الآتي:

العضلة	هيكلية	ملسأء	العضلة	هيكلية	ملسأء
عضلات المستقيم			عضلات رمش العين		
عضلات فتحة الشرج الداخلية			عضلات كرة العين		
عضلات فتحة الشرج الخارجية			عضلات الحجاب الحاجز		
عضلات المثانة			عضلات الرحم		

السؤال الرابع: أكمل المطلوب في الجدول الآتي:

العضلات	رسم الخلية	الموقع	الإرادة والتحكم	وظيفتها
	الهيكلية			
	الملسأء			
	القلبية			

الفصل السادس
الجهاز العصبي
(The Nervous System)



الفكرة العامة للفصل:

تعمل الخلايا العصبية على توصيل السيارات العصبية التي تمكّن الخلايا والأنسجة والأعضاء من تمييز المنهب، والاستجابة له.

الأفكار الرئيسية للفصل:

6-1 مقدمة عن الجهاز العصبي (Introduction to the Nervous System)

الفكرة الرئيسية تتكون الخلية العصبية من جسم الخلية، الزوائد الشجيرية، والمحور.

6-2 الجهاز العصبي المركزي (Central Nervous System)

الفكرة الرئيسية يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي.

6-3 الجهاز العصبي الطرفي (Peripheral Nervous System)

الفكرة الرئيسية يتكون الجهاز العصبي الطرفي من جزئين رئيسيين هما: الأعصاب المخية والجهاز العصبي الذاتي.

6-4 وظائف الجهاز العصبي (Nervous System Functions)

الفكرة الرئيسية ينقل الجهاز العصبي الإحساس إلى داخل الدماغ ثم يصدر الأوامر للعضلات أو الغدد للاستجابة له.

6-5 الأمراض الشائعة المتعلقة بالجهاز العصبي (Common Diseases Related to the Nervous System)

الفكرة الرئيسية تؤثر بعض الأمراض على وظائف الجهاز العصبي في جسم الإنسان.

أهداف الفصل:

بنهاية الفصل يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على:

- **وصف** مكونات الخلية العصبية.
- **تحديد** مكونات الجهاز العصبي المركزي.
- **وصف** مكونات الجهاز العصبي الطرفي.
- **توضيح** طرق المحافظة على الجهاز العصبي.
- **وصف** بعض أمراض الجهاز العصبي.

مقدمة عن الجهاز العصبي

(Introduction to the Nervous System)



الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أصف مكونات الخلية العصبية.
- أصنف أنواع العصبونات.
- أقارن بين الخلايا العصبية والخلايا الدبقية.
- أصنف أجزاء الجهاز العصبي.

المفاهيم

The Nervous System	الجهاز العصبي
Nerve Cell	الخلية العصبية
Sensory Neurons	الخلايا العصبية الحسية
Motor Neurons	الخلايا العصبية الحركية
Interneurons	الخلايا العصبية البيانية

تمهيد: الحياة اليومية مليئة بالأصوات والروائح والمذاقات والمناظر والتواصل باللمس، وحلقة الوصل فيها هو جهازنا العصبي. ويعمل الجهاز العصبي على تمكين الإنسان من التواصل مع المحيط الخارجي، بالإضافة إلى تحكمه بكثيرٍ من وظائف الجسم وعمليات الأيض، ويستطيع الدماغ التحكم بردود فعل الجسم للألم، ولمس المواد الساخنة وغيرها؛ وذلك باستقبال الإحساس، ثم معالجته وإرسال رد الفعل عبر الأعصاب؛ ومثال ذلك رفع اليد عن الشيء الساخن حال لمسه.




مكونات الجهاز العصبي:

يتكون الجهاز العصبي من قسمين رئисين؛
هما **الجهاز العصبي المركزي** وال**الجهاز العصبي الطرفي**؛ كما في الشكل (6-1):

والجهاز العصبي مجموعة من أنسجة عصبية
تحوي **الخلايا العصبية** وال**الخلايا الدبقية**.


الشكل (6-1): مخطط لأقسام الجهاز العصبي (The Nervous System).

أ- الخلية العصبية:



الشكل (6-2): تركيب الخلية العصبية.

ت تكون الخلية العصبية من جسم الخلية الذي يستقبل الإشارات من الأعصاب الأخرى، أو من المستقبلات في الجلد، أو من المحيط الداخلي، أو الخارجي للجسم عن طريق الزوائد الشجرية، ثم إلى زائدة محورية (عادة زائدة واحدة) تسمى "المحور" التي قد يصل طولها إلى متر أو أكثر في بعض الخلايا العصبية. انظر الشكل (6-2).




الشكل (3-6): أنواع الخلايا العصبية الحسية.

أنواع العصبونات أو "الخلايا العصبية" (Nerve Cell):

للعصبونات ثلاثة أنواع: هي الحسية، والحركية، والбинية.

1. الخلايا العصبية الحسية (Sensory Neurons): وهي نوعان:


- **أحادية القطب:** تقع أجسامها في العقد الشوكي للجذور الظهرية، وفي نوى الأعصاب المخية، وتنقل الإحساسات من الجلد والأحشاء والعضلات.
- **ثنائية القطب:** وتقع في شبكة العين والنواة السمعية والنواة الدهليزية. انظر الشكل (3-6).



الشكل (4-6): الخلية العصبية الحركية.


2. الخلايا العصبية الحركية (Motor Neurons): خلايا عديدة الأقطاب، تقع أجسامها في المادة الرمادية، وتغادر محاورها عبر الجذر الأمامي للنخاع الشوكي والأعصاب الشوكية، وتنقل الأوامر من الجهاز العصبي المركزي إلى الأعضاء المستهدفة. انظر الشكل (4-6).

3. **الخلايا العصبية البينية "الموصلة" (Interneurons):** خلايا متعددة الأقطاب، تقع ضمن الجهاز العصبي المركزي، وتسهل التواصل البيني للجهاز العصبي المركزي والخلايا العصبية الحسية أو الحركية. انظر الشكل (6-5).



الشكل (5-6): الخلية العصبية الموصلة.

نشاط (6-1) تثبيت المفاهيم الرئيسية.




مستعيناً بالشكل أعلاه صنف انتقال الإشارات العصبية بالترتيب من عضو الإحساس حتى عضو الاستجابة. ما أنواع الخلايا العصبية المشار إليها بالأرقام (1) و(2) و(3)? مع وصف تركيبها وفق ما هو مشاهد في الشكل ووظيفتها.

- .1
- .2
- .3


ب- الخلايا الدبقية:

هي النوع الثاني من النسيج العصبي، وهي أربعة أنواع من الخلايا؛ وهي خلايا غير عصبية (لا تنقل الاشارات)؛ ولكنها مهمة في تثبيت الخلايا العصبية، ومساعدة الخلايا العصبية في أداء مهامها، وتغذيتها وتوفير الأكسجين. والدعم والحماية للخلايا العصبية، وحمايتها من الأمراض المختلفة، والتخلص من الأعصاب التالفة. انظر الشكل (6-6).



الشكل (6-6): الخلايا الدبقية.

نشاط (6-2) التفكير الناقد:



مستعيناً بالشكل أعلاه استنتج وظيفة الخلايا الدبقية، وكون فرضية وظيفية لكل خلية دبقية في الصورة.

الخصائص البيولوجية للخلية العصبية:

- عدم تجدد جسم الخلية العصبية عند تعرضه للتلف.
- شكل الخلية العصبية عند الولادة ليس نهائياً.
- عند نقص الأكسجين في النسيج العصبي فإن الخلية العصبية تتأذى كثيراً.
- تستهلك الخلية العصبية الجلوكوز كمصدر رئيس للطاقة.
- الألياف العصبية الطرفية قابلة للتجدد خلافاً للألياف العصبية المركبة.
- إصابة جسم الخلية العصبية يؤدي إلى موت الخلية العصبية المتأذية.


نشاط (6-3) التفكير الناقد:



على تحذيرات الدفاع المدني من استعمال وسائل التدفئة بالوقود والفحش داخل الغرف المغلقة.



1. أكمل البيانات في الأشكال الآتية مستعملاً البيانات أدناه:
 (الدماغ - الحبل الشوكي - خلية عصبية حركية - الجهاز العصبي الطرفي - خلية عصبية حسية - الجهاز العصبي المركزي - خلية عصبية موصلة).



2. قارن من حيث المكونات بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي.

3. ابحث في مصادر المدرسة وشبكة الإنترنت عن العلاج بالخلايا الجذعية لحالات الشلل الناتجة عن الحوادث والأمراض والنتائج المرجوة منه، وعلل صعوبة العلاج في حالة تلف الخلايا العصبية في الوقت الحالي.



الجهاز العصبي المركزي (The Central Nervous System)

6-2

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أحدهد مكونات الجهاز العصبي المركزي.
- أصف بعض وظائف مكونات الجهاز العصبي المركزي.


المفاهيم

The Central Nervous System	الجهاز العصبي المركزي
Cerebrum	المخ
Cerebellum	المخيخ
Brainstem	جذع الدماغ

تمهيد: يعد الجهاز العصبي المركزي مركز التحكم الأساسي في جسم الإنسان، ويكون هذا الجهاز من الدماغ الذي يقع في تجويف الجمجمة، والحلب الشوكي الذي يقع بالتحديد داخل التجويف الفقري في العمود الفقري.

الدماغ (The Brain)

يتكون الدماغ من المخ، المخيخ، وجذع الدماغ. انظر الشكل (6-7).



الشكل (6-7): الدماغ.

المخ (Cerebrum):

يتكون من نصف كرتين مخيتين تقسم الدماغ البيني نصفين؛ نصف أيمن، ونصف أيسر.

وتسمى الطبقة الخارجية لكل نصف دماغ ببني بالقشرة المخية، ويظهر بها تعرجات على سطحها لتزيد من مساحة سطح الدماغ؛ ولتسمح بعمليات تفكير أكثر تعقيداً. وتوجد بها مراكز الحركة والإدراك ، فندرك الأشياء حولنا ، والأفعال التي نستطيع التحكم بها؛ ومثال ذلك تحريك الذراعين، والساقيين، وغيرها من أجزاء الجسم وتحكم -أيضاً- في الإدراك والتفكير واللغة. وكل نصف من الدماغ البيني يتكون من أربعة فصوص؛ فص أمامي، وفص خلفي، وفص صدغي، وفص جداري، ويوجد داخل كل نصف من "الدماغ البيني" فراغ يسمى البطين الجانبي، ويوجد بين نصفي الدماغ فراغ ثالث يسمى البطين الثالث بين المهددين، ثم بطين第四个 between the two hemispheres.

وتمثل هذه البطينات الأربع بسائل يسمى السائل النخاعي الذي يحيط -أيضاً- بالدماغ من الخارج تحت الغشاء المسمى (الأم العنكبوتية).

ويتصل كل نصف من الدماغ في منطقة المهداد بما يسمى جذع المخ المقسم ثلاثة أجزاء:

- الدماغ الأوسط (Midbrain): الجزء العلوي الأقرب للدماغ.
- الجسر (القنطرة) (Pons): الجزء الأوسط ويصل بين الدماغ الأوسط والنخاع المستطيل.
- النخاع المستطيل (Medulla Oblongata): الجزء السفلي الذي يرتبط بالنخاع الشوكي.


المخيخ (Cerebellum)

يشابه المخ في تركيبه، ووظيفته التوازن.

جذع الدماغ (Brainstem)

يوجد في الجزء الخلفي من الدماغ، ويعد نقطة وصل بين المخ والمخيخ والحبل الشوكي.

استعن بالشكل الآتي واجب عن الأسئلة:



1. ما الخلل المتوقع إذا حدث ضرر للجزء المشار إليه بالرقم (2)؟

2. ما وظيفة الجزء المشار إليه بالرقم (1)؟

3. علل وجود تعرجات في سطح القشرة المخية.



الجهاز العصبي الطرفي (Peripheral Nervous System)

6-3

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أقارن بين الجهاز السيمباوطي وجار السيمباوطي.
- أصف مكونات الجهاز العصبي الطرفي.
- أصف طرق حماية الجهاز العصبي.
- أوضح طرق المحافظة على الجهاز العصبي.

المفاهيم

Olfactory Nerve	العصب الشمي
Optic Nerve	العصب البصري
Oculomotor Nerve	العصب المحرك لعضلات العين
Trochlear Nerve	العصب البكري
Facial Nerve	العصب الوجهى
Trigeminal Nerve	العصب ذو الرؤوس الثلاثة
Abducens Nerve	العصب المبعد
Vestibulocochlear Nerve	العصب السمعي الاتزانى
Glossopharyngeal Nerve	العصب البلعومي اللسانى
Vagus Nerve	العصب الحائر
Accessory Nerve	العصب المساعد
Hypoglossal Nerve	العصب تحت اللسان


تمهيد: ينتشر الجهاز العصبي الطرفي في جميع أجزاء الجسم، ويكون من جزأين رئيسيين: هما:

- الأعصاب المخية التي تخرج من المخ وعددها (12) زوجاً، والأعصاب الشوكية تخرج من الحبل الشوكي وعددها (31) زوجاً.
- الجهاز العصبي الذاتي (Autonomic Nervous System).

الأعصاب المخية (Cranial Nerves)

عددها (12) زوجاً تخرج من الدماغ رأساً؛ وهي الآتي:

1. العصب الشمي (Olfactory Nerve): عصب حاسة الشم.
2. العصب البصري (Optic Nerve): عصب حاسة البصر.



الشكل (8-6): الأعصاب المخية.

3. العصب المحرك لعضلات العين (Oculomotor Nerve): عصب يحرك عضلات العين، ويتحكم في سعة بؤبؤ العين.

4. العصب البكري (Trochlear Nerve): عصب يحرك عضلة واحدة في العين.

5. العصب ذو الرؤوس الثلاثة (Trigeminal Nerve): عصب ينقل إحساس الوجه وفروة الرأس، ويحرك عضلات المضغ.

6. العصب المبعد (Abducens Nerve): عصب يحرك عضلة واحدة في العين (يصاب الإنسان بالحول عند إصابته).

7. العصب الوجهى (Facial Nerve): عصب يحرك عضلات الوجه، ويعمل على إفراز الدمع من الغدد الدمعية واللعاب من الغدد اللعابية، وينقل حاسة التذوق من الجزء الأمامي من اللسان.

8. العصب السمعي الاتزاني (Vestibulocochlear Nerve): عصب ينقل السمع، ومسؤول عن الاتزان.

9. العصب البلعومي اللسانى (Glossopharyngeal Nerve): عصب ينقل الإحساس من اللسان والبلعوم والأذن الوسطى، والتذوق من الجزء الخلفي من اللسان.

10. العصب الحائر (Vagus Nerve): عصب يحمل الإحساس من الجهاز التنفسى والقلب وجزء كبير من الجهاز الهضمي، ويبحث الغدد الموجودة في الجهاز التنفسى والهضمى على الإفراز، كما أنه يقلل عدد ضربات القلب.

11. العصب المساعد (Accessory Nerve): عصب يغذي بعض عضلات العنق والكتف.

12. العصب تحت اللسان (Hypoglossal Nerve): عصب يحرك عضلات اللسان.

وتجدر بالذكر هنا أن الأعصاب الـ12 تعرف بالرقم والاسم كما في الشكل (8-6).

الأعصاب الشوكية (Spinal Nerves):

تتكون من (31) زوجاً تخرج من الحبل الشوكي على الجانبين من بين الفقرات، وتنقسم إلى:

- (8) أزواج عنقية في منطقة الرقبة.
- (12) زوجاً صدرية في منطقة الصدر.
- (5) أزواج قطنية في منطقة الخصر.
- (5) أزواج عجزية في منطقة الحوض.
- زوج واحد عصعصي؛ وهو آخر زوج يخرج من الحبل الشوكي.

الجهاز العصبي الذاتي (Autonomic Nervous System)

ينقسم إلى:

الجهاز العصبي الودي أو السيمباثاوي (Sympathetic):
هذا الجهاز يثبط عمليات الهضم ويحفز النشاط الفيزيائي والعقلي للجسم؛ إذ يسرع ضربات القلب ويفتح مجرى التنفس، ليسهل عملية التنفس والاحتراق. ويستخدم لوصف عمل هذا الجهاز مصطلح "قاتل او اهرب" (fight or flight)، وذلك كناية عن الأفعال التي فيها تحفيز عقلي كالخوف الشديد او جسدي كالتمارين الرياضية.

الجهاز العصبي اللاودي أو جار السيمباثاوي (Parasympathetic):

هذا الجهاز هو المسؤول عن التحكم بوظائف الجسم في وقت الراحة؛ إذ يساعد الجسم على الارتخاء، ويحفز عمليات الأيض وعمليات الهضم، ويقلل من عدد ضربات القلب. ويستخدم لوصف عمل هذا الجهاز مصطلح "الراحة والهضم" (rest and digest)، ومثال ذلك وقت النوم وهضم الطعام بعد الأكل.

وأهمية الجهاز جار السيمباثاوي تتمثل في التحكم بوظائف الجسم التي تحدث دائماً دون طلب واع منا؛ ومثال ذلك التنفس، وضربات القلب، وعمليات الأيض.

كما أن الجهاز العصبي الذاتي يتميز بالاستجابة السريعة للظروف، وقدرته على تكيف الجسم مع الظروف المحيطة؛ كما هو الحال عند إعطائه إشعاراً للجسم ليُفرز العرق إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم.



نشاط (6-4) تثبيت المفاهيم الرئيسية.

الشكل أعلاه يوضح العمود الفقري.
أكمل بيانات تصنيف الأزواج العصبية التي تخرج منه.

حماية الجهاز العصبي المركزي

للجهاز العصبي المركزي عوامل تساعد في حمايته؛ فالدماغ يقع داخل تجويف الدماغ، والحبل الشوكي يقع داخل القناة الفقرية بين الفقرات، فالجهاز العصبي المركزي محمي بصدوق من العظام. يحاط الدماغ من الخارج بثلاثة أغشية لحمايته؛ وهي من الخارج إلى الداخل كالتالي:

■ الأُم الجافية (Dura mater):

هي الطبقة الخارجية من الأغشية، وسميت الجافية لأنها أبعد الطبقات عن الدماغ بالإضافة إلى أنها سميكه.


■ الأُم العنكبوتية (Arachnoid mater):

وهي الطبقة الثانية من الأغشية، ويوجد تحتها الأوعية الدموية التي تغذي المخ، وتظهر كشبكة العنكبوت.

■ الأُم الحنون (Pia mater):

وهي الطبقة الداخلية من الأغشية الثلاثة الملتصقة بالدماغ. ويوجد بين غشاء الأُم العنكبوتية والأُم الحنون سائل يسمى السائل الشوكي -أو السائل النخاعي- الذي يوجد -أيضاً- داخل البطينات الأربع داخل الدماغ كما سبق ذكره، بمعنى أن الدماغ مملوء من الداخل بهذا السائل النخاعي ويحيط به من الخارج أيضاً، وهذا السائل يُفرز من داخل بعض الخلايا داخل الدماغ بكمية ثابتة، ويمر خلال بطينات، ثم ينتهي إلى الدورة الدموية بالكمية نفسها التي أفرزها، وله أهمية خاصة في حماية الدماغ والحبل الشوكي. وتوازن الضغط على جميع أجزاء الدماغ وتغذية الدماغ والحبل الشوكي.

انظر الشكل (6-9).





الشكل (6-9): أغشية الدماغ.

كيف نحافظ على الجهاز العصبي؟

هناك عدة خطوات تساعد على المحافظة على الجهاز العصبي منها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، الامتناع عن التدخين، والكحول، والمخدرات. أخذ قسط كافٍ من الراحة يومياً، السيطرة على الأمراض مثل السكري والضغط، تناول الغذاء المتوازن قليل الدهون، والغني بالخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة، وحمض الفوليك، وفيتامين (B6)، وفيتامين (B12). وشرب كميات وفيرة من الماء، مع الحرص على تعلم المهارات الجديدة؛ لتنمية الانتباه والقدرة على التركيز، وعدم تناول الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية، تقليل المنبهات بقدر الإمكان؛ مثل الشاي والقهوة والاستعاضة عنها بمشروبات آمنة لا تحتوي الكافيين، محاولة تجنب الضربات على الرأس والسقوط، وأخذ الحذر من الرياضات العنيفة.

1. اكتب بحثاً مستعيناً بمصادر مدرستك وغيرها تبين فيه أثر المخدرات على الدماغ .

2. ما هو تأثير المنبه السيمباثاوي والمنبه جار السيمباثاوي على الأعضاء في الجدول أدناه:

جار السيمباثاوي	السيمباثاوي	الأعضاء
		الحدقة 
		الغدد اللعابية 
		الرئة (التنفس) 
		القلب 
		المعدة (الهضم) 

3. ضع اسم غشاء الدماغ أمام ما يناسبه من سبب التسمية في الجدول أدناه:
(الأم الجافية - الأم الحنون - الأم العنكبوتية).

الغشاء	سبب التسمية
	لأنها الملaciaة للدماغ.
	لوجود الأوعية الدموية التي تغذى المخ و تظهر كشبكة.
	لأنها أبعد الأغشية عن الدماغ بالإضافة إلى أنها سميكه.

وظائف الجهاز العصبي (Nervous System Functions)



الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أصف وظائف الجهاز العصبي المركزي.
- أفسر المنعكسات العصبية.
- أوضح مكونات الوحدة الحركية.

المفاهيم

Nervous System Functions	وظائف الجهاز العصبي
Nerve Reflexes	المنعكسات العصبية
Motor Unit	الوحدة الحركية

تمهيد: الجهاز العصبي هو همزة الوصل بين الجسم البشري وما يحيط به سواء من الخارج أم من الداخل؛ فهو ينقل سيالات من الأحاسيس والمشاعر إلى داخل الدماغ الذي يحللها ويفسرها، ومن ثم يُصدر الأوامر للعضلات أو الغدد بناء على ما استقبله.

وكل جزء من الدماغ له وظيفة خاصة يؤديها لكن جميع أجزاء الدماغ تتصل بعضها؛ كي يؤدي الدماغ وظيفته على أكمل وجه وأدقه.

وظائف الجهاز العصبي المركزي (Central Nervous System Functions)

للجهاز العصبي المركزي ثلاثة مستويات وظيفية؛ منها:

1. مستوى النخاع الشوكي:

نقل الإشارات بين أجزاء الجسم الطرفية والجهاز العصبي المركزي (النخاع الشوكي) لمختلف الوظائف، والعكس.

2. المستوى السفلي للدماغ:

جذع المخ، الوطاء والمهاد، والنوى القاعدية، هذا المستوى مسؤول عن مختلف نشاطات الجسم اللاإرادية؛ مثل تنظيم ضغط الدم، والتنفس، والتوازن.

3. المستوى العلوي للدماغ (القشرة المخية):

يعطي وظائف المستوى السفلي المعنى التفصيلي لها، ويحول الوظائف غير الإرادية إلى أفعال محددة، وهو يعمل بالتكامل مع المستويات الأخرى؛ على سبيل المثال تحديد لسعة الشمعة بتفاصيلها الكاملة (المكان، واللون، ونحو ذلك).

وظائف الدماغ:

■ القشرة المخية (Cerebral Cortex):

يوجد بها مراكز الحركة والإحساس من جميع أجزاء الجسم، وكذلك مراكز الإدراك، والتعبير، والتعلم، واللغة، والإبصار، والسمع.

■ الحصين (Hippocampus):

يشكل جزءاً من الجهاز اللمبي، له دور في الذاكرة والتعلم، ويرتبط به حدوث الأمراض المتعلقة بالعمر؛ كالخرف والزهايمير، وبعض أنواع القلق.

■ الجهاز اللمبي (Limbic System):

يتكون من القشرة المخية واللوزة والحسين وتحت المهاد (الوطاء) والمهاد. مسؤول عن المشاعر والعواطف؛ مثل الخوف، والدفاع عن الذات، والإحساس بالجوع والشبع.

■ المهاد (Thalamus) ومنطقة تحت المهاد (Hypothalamus):

يتكون المهاد من مجموعة من النوى تسمى النوى المهدادية وهي التي تنقل الأحاسيس من كل مراكز الحس- فيما عدا الشم- إلى القشرة المخية الحسية ، كما يحوي المهاد بعض أطراف الجهاز المنشط الشبكي ، وهو جزء من الجهاز المسؤول عن الإفاقة (اليقظة)، ونشاط الكائن الحي، ويعتقد أنه يشتراك في تنظيم المظاهر الخارجية للانفعالات؛ لأنّه مسؤول عن الانتباه الانتقائي.

أما (تحت المهاد) فله وظائف متعددة؛ منها:

■ التحكم في درجة حرارة الجسم، فهو ينظمها بحيث تظل (37) درجة مئوية تحت كل الظروف؛ بأن يوسع أو يقلل الدم بالجلد، أو يضيقها تبعاً للمتطلبات الداخلية والخارجية للجسم.


■ يتحكم -أيضاً- في توازن كمية المياه للأسباب نفسها ، ولتحت المهاد القدرة على التحكم في كمية الغذاء الذي يتناوله الكائن الحي، وكمية العصارات الهضمية التي يفرزها، وله اتصال مباشر بالجزء الخلفي للغدة النخامية. وهو -كذلك- منطقة تكامل الوظائف الدافعية، فهو يشتراك في عمليات الضبط أو التحكم في السلوك العدواني، النشاط الجنسي، النوم واليقظة، ضغط الدم والانفعالات.

■ جذع الدماغ (Brainstem)

لجذع الدماغ وظائف عديدة و مهمة؛ حيث يوجد به مركز التحكم بالتنفس، والجهاز الدوري ولا يمكن الحياة دونه.

■ المخيخ (Cerebellum)

أهم وظائفه المحافظة على وضعية الجسم، والاتزان، والتواافق العضلي العصبي. انظر الشكل (10-6).



الشكل (10-6): موقع المهد ومنطقة تحت المهد في الدماغ.


المنعكسات العصبية (Nerve Reflexes)

■ الفعل الانعكاسي هو استجابة حركية فورية للتنبيه الحسي.

يمكن للكثير من الأعصاب الحركية أن تحفز بواسطة سينالات من منطقة صغيرة من أعضاء الجسم؛ كالعضلات والجلد؛ فمثلاً تنتقل دفعات الألم الناتجة عن لمس سطح حار جداً من الإصبع اللامس إلى النخاع الشوكي عن طريق الأعصاب الحسية، وتنبه هذه السينالات أعصاب بینية، ثم حركية كثيرة في النخاع الشوكي؛ مما يؤدي إلى تقلص عضلات هيكلية كثيرة في اليد والعضد والكتف؛ ويؤدي إلى سحب الإصبع قبل تحليل العملية في المخ، والهدف من هذه المنعksesات هو توفير الوقت. انظر الشكل (11-6).

■ المنعksesات الشوكية (الحبل الشوكي):

تتألف هذه المنعksesات من ثلاثة عناصر؛ هي الأعصاب الحسية، والأعصاب الرابطة في النخاع الشوكي، والأعصاب الحركية.



الشكل (6-11): الفعل الانعكاسي.

نشاط (6-5):

فسر قولنا: "إن رد الفعل الانعكاسي يهدف إلى حماية الجسم دون تفكير".


الوحدة الحركية (Motor Unit):

تتألف الوحدة الحركية بشكل عام من خلية عصبية محركة واحدة تقتربن عبر المشبك العصبي العضلي تتكون الوحدة الحركية من الخلية العصبية الحركية والألياف العضلية المتصلة بها عبر المشبك العصبي العضلي، حيث تكون الألياف العضلية عديدة ومن النوع نفسه.

يعتمد عدد الألياف العضلية المرتبطة بكل خلية عصبية على طبيعة العمل المطلوب من ناحية الدقة والقوة؛ لذلك فإن المكاسب المبكرة في تدريب القوة العضلية التي تحدث عند المبتدئين غالباً ما تكون في تفعيل الوحدات الحركية التي كانت خاملة في السابق أكثر من كونها زيادة في حجم الألياف العضلية أو عددها.

ويعتمد عدد ونوع الألياف العضلية المرتبطة بكل خلية عصبية على طبيعة العمل المطلوب من ناحية الدقة والقوة.

نشاط (6-6) تثبيت المفاهيم الرئيسية.



مستعيناً بالشكل أعلاه وضح المقصود بقولنا:
"عدد الألياف العضلية المرتبطة بكل خلية عصبية ونوعها، يعتمد على طبيعة العمل المطلوب من ناحية
الدقة والقوة".

١. اكتب المصطلح العلمي للتعریفات الآتیة:

- جزء من القشرة المخية واللوزة والحسين والوطاء والمهاد. مسؤول عن المشاعر والعواطف؛ مثل الخوف والدفاع عن النفس والإحساس بالجوع والشبع.
.....
 - نوى تنقل الأحاسيس من كل مراكز الحس - فيما عدا الشم - إلى القشرة المخية الحسية.
.....

2. ما هي المكاسب المبكرة في تدريب القوة العضلية التي تحدث عند المبتدئين؟

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:


- أصف بعض أمراض الجهاز العصبي.
 - أوضح أسباب بعض أمراض الجهاز العصبي، وطرائق الوقاية منها.

المفاهيم

Alzheimer's	الزهايمر
Facial Palsy	شلل الوجه
Sciatica	عرق النساء
Parkinson's	باركينسون
Meningitis	الالتهاب السحائي
Spinal Cord Injuries	إصابات النخاع الشوكي

تمهيد: هناك العديد من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي والأعصاب، وقد تكون أمراضًا عضوية، أو أمراضًا نفسية؛ وهذا يعني حدوث تغيرات ملموسة في جميع أنحاء الجسم؛ فقد يواجه المصاب صعوبة في الحركة، أو التحدث، أو البلع، أو حتى التنفس، أو التعلم، كما أنه قد يواجه مشاكل في الذاكرة، أو الحواس، أو المزاج.

بعض الأمثلة على أمراض الجهاز العصبي:



الشكل (12-6): لشخص مصاب بالذهاب وشخص معافٍ أو سليم.

الزهايمر (Alzheimer's)

يحدث بسبب موت بعض الخلايا العصبية في الدماغ، ويسبب كثيراً من الأعراض والمشاكل في الذاكرة، والتفكير، والسلوك، ويسبب الارتباك، والأرق، وحدوث تغيرات في الشخصية، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في المواقف اليومية، وقدان القدرة على معرفة الأشخاص المقربين. كذلك مشكلات في الرؤية، وعدم المبالاة، أو القلق بشأن الآخرين، وقدان الرغبة في عمل الأشياء؛ لذا يلزم الصبر مع كبير السن إذا نسي، أو أصبح ثقيل السمع، صعب المزاج، غضوباً، وعدم التحكم عليه.

نشاط (6-7) التفكير الناقد:



ما الطريقة المثلث باعتقادك للتعامل مع كبير السن المصاب بالزهايمير؟

نشاط (6-8) التفكير الناقد:

هناك من يزعم أن الكي علاج للتهدب العصب السابع، وضح مدى صحة هذه الفكرة، واستعرض من خلال البحث في المصادر أهم التمارين العلاجية المناسبة لهذه الحالة.

شلل الوجه (Facial Palsy):

وما يعرف محلياً بـ "أبو الوجه"، ويحدث نتيجة التهاب في العصب السابع من الأعصاب المخية، ويتعافى المريض خلال (48) ساعة دون علاج، وقد يحتاج بعض الأدوية المضادة للفيروسات، أو البكتيريا، ومسكنات الآلام مع بعض التمارين لعضلات الوجه، ومعظم الحالات قد تتعافى تماماً خلال ثلاثة أسابيع.

عرق النساء (Sciatica):

ويحدث بسبب انضغاط الغضاريف في العصب الوركي (عصب النساء)، ويشعر المصاب بألم يمتد من أسفل الظهر إلى خلف الأرداف وخلف الساقين، وقد يمتد إلى القدم، وقد يشعر المصاب بوخذ في الساقين والقدم. انظر الشكل (6-13).



الشكل (6-13): شخص مصاب بعرق النساء.

مرض باركينسون (Parkinson's)

مرض باركينسون هو اضطراب يصيب تدريجياً الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب. وتشمل الأعراض ببطء: كرعاش اليدين، والبطء، وتيبس الحركة، وفقدان بعض الحركات الإرادية المعتادة؛ مثل رمش العين، والابتسم، وأرجحة الذراعين عند المشي.

إصابات النخاع الشوكي (Spinal Cord Injuries)

التي تحدث بسبب قطع في أحد أجزائه، ومن أشهر أسبابها حوادث الطرق.

الالتهاب السحائي (Meningitis)



أعراضه حمى شديدة، وتيبس في الرقبة، وصداع، والنعاس المستمر، والقيء. يمكن أن يحدث بسبب الالتهابات البكتيرية، والفيروسية، وغيرها التي تصيب الأغشية السحائية والسائل السحائي. انظر الشكل (14-6).

تنقل أغلب أنواع الحمى الشوكية عن طريق إفرازات الجهاز التنفسى في السعال، أو مشاركة المصاب بالأكماب، وفرش الأسنان، وغيرها.


الألم الحنون

الألم العنكبوتية

الألم الجافية




السحايا الطبيعية



التهاب السحايا

الشكل (14-6): الالتهاب السحائي.

نشاط (6-9) التفكير الناقد:



مستعيناً بالشكل أعلاه هل هناك علاقة بين موقع الأزواج العصبية التي قطعت في الحبل الشوكي ونوع الإصابة؟

ثم بعد ذلك أطلق نداءً مرورياً لقائد المركبة تتحدث فيه عن خطورة الجوال، والسرعة، وأهمية ربط حزام الأمان.

الجزء العملي (٦-١):




◀ الأدوات والمواد الازمة:


شرائح لخلايا عصبية مختلفة، ومجسم الدماغ، ومجسم الهيكل العظمي.

◀ خطوات العمل:

- املأ بطاقة السلامة.
- افحص شرائح مجهرية لخلايا العصبية تحت المجهر باستعمال القوة الكبرى محدداً نوعها.



- سجل ما تلحظه، وارسم أنواع الخلايا العصبية التي شاهدتها. وفسر أهمية الزوائد الشجيرية.
- ادرس مجسم الدماغ من الخارج، وتعرف على تراكيبه.



- فك قطع الدماغ وارسمها قطاعاً طولياً مع كتابة بياناته.
- دون ملحوظاتك لكل جزء من حيث الموضع، ووظيفته.
- حدد موقع المخ، المخيخ، الجذع، المهاد، تحت المهاد، والغدة النخامية.
- تفحص العمود الفقري في الهيكل العظمي؛ ثم بين أين يقع الحبل الشوكي؟

1. أكمل الجدول الآتي وفق المطلوب:

السبب	المرض
	عرق النساء
	الالتهاب السحائي
يحدث نتيجة التهاب في العصب السابع من الأعصاب المخية.	
	الزهايمر

2. أذكر أعراض الالتهاب السحائي؟

السؤال الأول: ضع الرقم المناسب للعضو من العمود (أ) أمام وظيفته من العمود (ب).

الرقم ال المناسب	العضو (أ)	الرقم
الوظيفة (ب)		
التحكم في كمية الغذاء الذي يتناوله الكائن الحي.	النخاع المستطيل	1
يحول الوظائف غير الإرادية إلى أفعال محددة.	المستوى العلوي للدماغ	2
له دور في الذاكرة والتعلم، ويرتبط به حدوث الأمراض المتعلقة بالعمر؛ كالخرف والزهايمير.	الهيبيوثلاثوس(تحت المهداد)	3
تنقل الأحساس من كل مراكز الحس إلى القشرة المخية الحسية، فيما عدا الشم.	الحصين	4
التحكم في ضربات القلب وضغط الدم.	النوى المهدادية	5

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. المسار الصحيح في حالة رد الفعل المنعكس هو:

- أ. منبه، فعضو إحساس، فخلية عصبية حسية، فخلية عصبية موصلة، فخلية عصبية حركية، فعضو استجابة.
- ب. منبه، فعضو إحساس، فعضو استجابة، فخلية عصبية موصلة، فخلية عصبية حركية، فخلية عصبية حسية.
- ج. منبه، فعضو إحساس، فخلية عصبية موصلة، فخلية عصبية حسية، فخلية عصبية حركية، فعضو استجابة.
- د. منبه، فعضو إحساس، فخلية عصبية حركية، فخلية عصبية موصلة، فخلية عصبية حسية، فعضو استجابة.

2. أغشية الدماغ من الخارج بالترتيب هي:

- أ. الألم الجافية، الألم العنكبوتية، الألم الحنون.
- ب. الألم الجافية، الألم الحنون، الألم العنكبوتية.
- ج. الألم العنكبوتية، الألم الحنون، الألم الجافية.
- د. الألم العنكبوتية، الألم الجافية، الألم الحنون.


3. مادة دهنية عازلة توجد على محاور الخلايا العصبية تزيد من سرعة السيالات العصبية:

- أ. الغلاف.
- ب. المايلين.
- ج. النخاع.
- د. لاشيء مما سبق.

مستعيناً بالشكل المجاور أجب عن السؤالين (4) و(5):

4. الجزء المشار إليه بالرقم (1) يستقبل الإشارات العصبية من:

- أ. المستقبلات في الجلد.
- ب. الأعصاب الأخرى.
- ج. المحيط الداخلي، أو الخارجي للجسم.
- د. جميع ما سبق.



5. الشكل المجاور هو لخلية عصبية :


- أ. حسية.
- ب. حركية.
- ج. بيئية.
- د. موصلة.

السؤال الثالث : ضع اسم التركيب أمام ما يناسبه من الوظائف في الجدول أدناه:

(المخيخ - جذع الدماغ - النخاع الشوكي - تحت المهاد - المخ)

الوظيفة	التركيب
مركز التحكم بالتنفس، والجهاز الدوري.	
مراكز الحركة، والإدراك، والتفكير، واللغة.	
المحافظة على وضعية الجسم، والاتزان، والتوازن العضلي العصبي.	
التحكم في درجة حرارة الجسم؛ بحيث تظل (37) درجة مئوية، وتوازن كمية المياه في الجسم.	
نقل الإشارات بين أجزاء الجسم الطرفية والجهاز العصبي المركزي.	

الفصل السابع
جهاز الغدد الصماء
(The Endocrine System)



الفكرة العامة للفصل:

التعرف على جهاز الغدد الصماء، وتركيبها، ووظائفها، ومواصفاتها، وعلاقتها ببعضها، وأليات عملها طبيعياً.

الأفكار الرئيسية للفصل:

7-1 علم الغدد الصماء (Endocrinology)

الفكرة الرئيسية يتتناول علم الغدد الصماء أنواع الغدد الصماء، ودراسة تأثيراتها الفسيولوجية والبيولوجية على جسم الإنسان.

7-2 الغدد الصماء الرئيسية - الغدة النخامية (Major Endocrine Glands - Pituitary gland)

الفكرة الرئيسية تلعب الغدة النخامية دوراً رئيسياً في تنظيم العمليات الفسيولوجية.

7-3 الغدة الدرقية وجار الدرقية والصنوبرية (Thyroid, Parathyroid and Pineal Glands)

الفكرة الرئيسية تفرز الغدة الدرقية وجار الدرقية والصنوبرية العديد من الهرمونات التي تساعد في تنظيم وظائف جسم الإنسان.

7-4 البنكرياس (Pancreas)

الفكرة الرئيسية يتكون البنكرياس من غدد مختلفة تنظم العمليات الفيسيولوجية وتساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم.

7-5 الغدد الكظرية والتناسلية والزرعية (Adrenal, Reproductive and Thymus Glands)

الفكرة الرئيسية تفرز الغدد الكظرية والتناسلية والزرعية هرمونات تتفاعل مع بقية الأجهزة العصبية وغيرها لخدمة جسم الإنسان.

أهداف الفصل:

بنهاية الفصل يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على:

- **توضيح** موقع الغدد الصماء، وتركيبها.
- **تصنيف** وظائف الغدد الصماء.
- **تمييز** أمراض الغدد الصماء الأكثر شيوعاً في مجتمعنا.

علم الغدد الصماء (Endocrinology)

7-1



الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:


- أعرف مفهوم الهرمونات.
- أصنف الهرمونات من حيث التركيب.
- أصف آلية نقل الهرمونات في الدم.
- أصف آلية عمل الهرمونات.

المفاهيم

Endocrinology	علم الغدد الصماء
Hormones	الهرمونات

تمهيد: علم الغدد الصماء هو العلم الذي يهتم بمعرفة الغدد الصماء التي تفرز الهرمونات، ودراستها، ودراسة تأثيراتها الفسيولوجية والبيولوجية على الأعضاء المستهدفة، وتنظيم البيئة الداخلية في جسم الإنسان. من أوائل من عرف بهذا العلم هو عالم الفسيولوجي الفرنسي كلود برنارد (Claude Bernard). وقد وصف هذا العالم مبدأ الثبات الداخلي (Homoeostasis) وأليات التغذية الراجعة السلبية والإيجابية التي يقوم عليها عمل جهاز الغدد الصماء وعملياته الفسيولوجية، وساعد في تأسيس ذلك.

الغدد الصماء (Endocrine glands)



الشكل (7-1): فكرة عمل الغدد والهرمونات.

هي الغدد التي تفرز ما تنتجه من هرمونات بكميات محددة إلى مجرى الدم رأساً دون قنوات، وتؤثر على جميع أنسجة الجسم، وتتوزع هذه الغدد في كل أنحاء الجسم. وتسمى إفرازاتها "هرمونات".

الهرمونات (Hormones)

الهرمونات هي مواد كيميائية يفرزها الجسم عن طريق الغدد؛ لتنظيم أنشطته المختلفة، وللحفاظ على الثبات الداخلي في الجسم من خلال إطلاقها في مجرى الدم بحيث تؤثر في خلايا مستهدفة وأنسجة معينة؛ لتعطي استجابة محددة. انظر الشكل (7-1).

بناء الهرمونات وتركيبها (Hormonal Structure and Composition)

تصنف الهرمونات عموماً - من حيث التركيب الكيميائي لها - إلى أربعة أنواع رئيسة؛ هي:

1. الهرمونات البروتينية والببتيدية (Proteins & Peptides).
2. الهرمونات المشتقة من الأحماض الأمينية (Amino Acid derivatives).
3. الهرمونات المشتقة من الأحماض الدهنية (Eicosanoids).
4. الهرمونات الستيرويدية (Steroids).

1. الهرمونات البروتينية والببتيدية (Proteins & Peptides):

مجموعة من الهرمونات تتكون من عدد من الأحماض الأمينية، يمكن تقسيمها حسب كمية الأحماض الأمينية إلى الآتي:

- هرمونات متعددة الببتيدات وقصيرة (صغرى البروتينات) (Short polypeptide and small protein):
 - كهرمون البرولاكتين (Prolactin)، هرمون الأكسيلوتوكين (Oxytocin) والهرمون المانع لإدرار البول (-Anti-diuretic hormone) اختصاره (ADH)، والإنسولين (Insulin)، والجلوكاجون (Glucagon)؛ والهرمون المنشط لهرمونات القشرة الكظرية (adrenocorticotropic hormone) اختصاره (ACTH)، وهرمون النمو (Growth hormone) اختصاره (GH)، وغيرها.
 - الهرمونات البروتينية الكربوهيدراتية (Glycoproteins):
 - من الأمثلة على ذلك الهرمون المنشط للحوضلة (Follicle-stimulating hormone) اختصاره (FSH)، والهرمون اللويوني (Thyroid stimulating hormone) اختصاره (LH)، والهرمون المحفز للفدة الدرقية (Luteinizing hormone) اختصاره (LH)، وغيرها.
 - معظم الهرمونات البروتينية تصنف بصفتها مركبات هرمونية خاملة عليها جين خاص وتسمى (Pr-pro-hormones)، وتُصنَّع داخل الشبكة الإندوبلازمية الخشنة (Rough endoplasmic reticulum) اختصاره (RER)؛ حيث يرتبط بها جزيء كربوهيدراتي، وتنقل إلى أجسام جولي حيث تزال الإشارة الببتيدية ثم يتحول إلى (Prohormone)، وبعد ذلك يتحول إلى هرمون نشط (Hormone)، وتُخزن في حويصلات في انتظاره الإشارة الكيميائية لإفرازه حسب حاجة الجسم.

2. الهرمونات المشتقة من الأحماض الأمينية (Amino Acid derivatives):

هرمونات تكون من جزيئات صغيرة من أحماض أمينية مفردة كهرمون الميلاتونين، وهرمونات الغدة الدرقية وبعض هرمونات الغدد الكظرية الأدريناлиين (الإبينفرين) والنورأدرينالين (النورإبينفرين).

3. الهرمونات المشتقة من الأحماض الدهنية (Eicosanoids):

من أمثلة هذه الهرمونات البروستاغلاندينات (Prostaglandins).

4. الهرمونات الستيرويدية (Steroids):

وهي الهرمونات المشتقة من الدهون (الكوليسترول): كالهرمونات التناسلية؛ التستوستيرون والإستروجين، وبعض هرمونات الغدة الكظرية؛ كالألدوسترون والكورتيزول.

آلية نقل الهرمونات في الدم (Mechanism of Transport of Hormones in the Blood)

الهرمون إما أن يكون موجوداً في الدم بصورة حرة (Free) غير مرتبط (Unbound)، وإما أن يكون مرتبطاً (Bound) بالنقل البروتيني، ويشكل حاصل مجموع الهرمون الحر والهرمون المرتبط التركيز الكلي للهرمون في البلازما.

▪ مستويات الهرمونات في الدم:

يُتحكم فيها بواسطة آليات التغذية الراجعة السلبية والإيجابية. تكون مستويات الهرمون في الدم ضمن نطاق طبيعي محدود ومرغوب في الجسم لضمان الثبات الداخلي. تُصنع الهرمونات وتُطلق استجابة للمنبهات والرسائل العصبية، والهرمونية.

التغذية الراجعة السلبية تمنع زيادة الإفراز- أو نقصانه- لأنظمة الهرمونات؛ حيث تضمن بقاء مستوى الهرمون في النطاق الطبيعي المناسب للجسم وحالته.

- تُعدُّ التغذية الراجعة السلبية الأكثر شيوعاً: مثل الهرمون اللوتيني (LH)، وهو هرمون يُنتج من الغدة النخامية لدى الذكر والأنثى، وأحد أنسجته المستهدفة الخصيتين لإنتاج هرمون التستوستيرون وبقائه في المستوى الطبيعي، كذلك هرمون الإنسولين، وهرمون الجلوكاجون، وتنظيمهما مستوى الجلوكوز في الدم.
- التغذية الراجعة الإيجابية أقل شيوعاً: مثل هرمون الأوكسيتوسين الذي يفرز -أيضاً- من الغدة النخامية لزيادة انقباضات عضلات الرحم وتسهيل عملية الولادة.



■ تراكيز الهرمونات في مجرى الدم:

تكشف تراكيز الهرمونات في مجرى الدم معلومات مهمة؛ هي:
■ معدل إفراز الهرمون.

■ معدل سرعة تعطيل الهرمون، وإزالته من الجسم.

■ إزالة الهرمونات من الدم:

تُزال الهرمونات من الدم بواسطة:

■ الربط بالأنسجة (من خلال المستقبلات).

■ التكسير الأيضي من قبل الأنسجة.

■ إخراجه من الكبد إلى الصفراء.

■ إخراجه من الكلى عن طريق البول.


آلية عمل الهرمونات (Mechanism of Action of Hormones)

كما ذكرنا سابقاً الهرمونات هي الرسل الكيميائية التي تفرز من الغدد الصماء في مجرى الدم، ولها أعضاء مستهدفة؛ حيث تعمل على خلايا محددة وترتبط بمستقبلات أيضاً معروفة. تُصنَّف آلية العمل الهرموني بناءً على أساس ربط الهرمون على المستقبلات، ونستطيع تصنيفها في مجموعتين:

■ مستقبلات في سطح الخلايا:

من خلال مستقبلات موجودة على غشاء الخلية تُسمى مستقبلات سطحية (Surface receptors) دونما الدخول إلى سيتوبلازم الخلية، وتكون آلية العمل هذه في الهرمونات البروتينية، والببتيدية، والهرمونات المشتقة من الأحماض الأمينية. هذه الهرمونات قابلة للذوبان في الماء ولا يمكن أن تمر عبر غشاء الدهون، ولديها مستقبلات مستهدفة على غشاء الخلية. تُثبت المستقبلات على غشاء الخلية؛ لذلك يمكن أن يرتبط الهرمون على المستقبلات المحددة. وربط الهرمون على مستقبلات محددة على الخلية المستهدفة ينشط إنزيم الأدينيل سيكلاز (Adenylyl Cyclase) في غشاء الخلية، ويسبب إنتاج الأدينوسين مونوفسفات الدوري (Cyclic adenosine monophosphate) واختصاره (CAMP).


يعمل الأدينوسين مونوفسفات الدوري رسولاً ثانوياً يمر من خلال غشاء الخلية وينتشر، وينشط (البروتين كيناز) مما يؤدي إلى تفاعلات أنزيمية مختلفة؛ حيث تسبب التغيرات الكيميائية الحيوية. وبعد استجابة الخلية المستهدفة للتغيرات، يُلغى تنشيط (CAMP) بواسطة مجموعة من إنزيم الفوسفodiستيراز (Phosphodiesterase). انظر الشكل (7-2).



الشكل (7-2): مستقبلات في سطح الخلايا.


هرمونات تؤدي عملها من خلال دخولها إلى وسط الخلية وارتباطها بمستقبلاتها داخل السيتوبلازم، ويمكن أن تمر الهرمونات القابلة للذوبان في الدهون بسهولة عبر غشاء البلازما؛ مثل هرمونات الستيرويد، وهرمونات الأحماض الدهنية. لدى هذا النوع من الهرمونات مستقبلات داخل الخلية، تطفو بحرية في السيتوبلازم، وربط الهرمون لمستقبلات المحددة يؤدي إلى تفعيل النشاط الإنزيمي في الخلية مما يحدث التغيرات الكيميائية الحيوية.

بعض الهرمونات لها مستقبلاتها الخاصة داخل النواة؛ مثل هرمون تستوستيرون، هرمون البروجسترون، هرمون الإستروجين، الكورتيزول، ثيروكسين، ويحمل مجمع مستقبلات الهرمونات (Hormone-receptor Complex) داخل النواة. يبدأ مجمع مستقبلات الهرمونات في نسخ الحمض النووي (DNA) لتشكيل ناقل (mRNA) محدد، ثم يبدأ (mRNA) في تخلق البروتين في السيتوبلازم. البروتين (الإنزيم) يسبب التغيرات الكيميائية الحيوية في الخلية. انظر الشكل (7-3).



الشكل (7-3): المستقبلات الداخلية.

نشاط (7-1) تثبيت المفاهيم الرئيسية.



مستعيناً بالرسم أعلاه قارن بين الشكل (1) و(2) من حيث التركيب وآلية العمل.

شكل (2)	شكل (1)	وجه المقارنة
		نوع الهرمون من حيث التركيب الكيميائي.
		قابلية الذوبان في الدهون.
		آلية العمل.

1. وضح وجه الشبه بين التكييف المركزي لتوازن درجة حرارة المنزل عند درجة حرارة طبيعية والتغذية الراجعة السلبية للهرمونات في جسمك.

2. حدد آلية عمل مستقبلات الهرمونات الآتية مع ذكر السبب:
هرمون البرولاكتين (Prolactin)، هرمون الأوكسيتوسين (Oxytocin)، والهرمون المانع لإدرار البول (Anti-diuretic hormone) و اختصاره (ADH)، والإنسولين (Insulin)، والجلوكاجون (Glucagon)؛ والهرمون المنشط لهرمونات القشرة الكظرية (Growth hormone) و اختصاره (GH) و هرمون النمو (Adrenocorticotrophic hormone) و اختصاره .(GH)

3. حدد آلية عمل مستقبلات الهرمونات الآتية مع ذكر السبب:
الهرمونات التناسلية؛ التستوستيرون، والإستروجين، والألدوسترون، والكورتيزول.



الغدد الصماء الرئيسية - الغدة النخامية (Major Endocrine Glands - Pituitary gland)


7-2

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أصف تركيب هرمونات الغدة النخامية.
- أوضح وظائف هرمونات الغدة النخامية.
- أصف آلية التغذية الراجعة التي تنظم مستوى هرمونات الغدة النخامية.

المفاهيم

Endocrine glands	الغدد الصماء
Pituitary gland	الغدة النخامية أو تحت المخية
Anterior pituitary	الغدة النخامية الأمامية
Posterior Pituitary	الغدة النخامية الخلفية



الشكل (7-4): جهاز الغدد الصماء.


تمهيد: عمل الهرمونات مشابه لعمل البريد الإلكتروني؛ يتكون من رسائل فيها تعليمات تبني عليها استجابة معينة، وهذا يتمثل بالغدد الصماء. ومن أهم الغدد الصماء - انظر الشكل (7-4) - الغدة النخامية، والغدة الصنوبرية، والغدة الدرقية، والغدة جار الدرقية، والغدد الكظرية (أو فوق الكلوية)، والغدد التناسلية (الخصيتان في الرجل، والمبيضان في الأنثى)، والغدة الزعترية، والبنكرياس؛ لأن البنكرياس يُعدُّ من الغدد الصماء في جزءٍ من وظيفته حيث يفرز هرمونين الإنسولين (Insulin)، والجلوكاجون (Glucagon) مباشرةً في الدم لتنظيم مستوى السكر فيه.

الغدة النخامية (سيدة الغدد الصماء) أو تحت المخية (Pituitary gland):

الغدة النخامية غدة صغيرة في حجم حبة الحمص معلقة بساقي من قاعدة الدماغ يسمى تحت المهاد؛ انظر الشكل (7-5)، وهي محاطة بالعظام من قاع الجمجمة، وتقع فوق الأنف تماماً، وتتكون من جزأين؛ جزء أمامي وجزء خلفي، والجزءان متصلان بالدماغ في الجزء المسماوي تحت المهاد تشريحياً ووظيفياً، ولكنهما لا يُعدان جزءاً من الدماغ أو المخ.

▪ **الجزء الأمامي:** يفرز هرمونات متعددة؛ مثل هرمون النمو وهرمونات تؤثر في إفرازات الغدد الصماء الأخرى ووظائفها، وتحكم بها. وهذا الفص متصل بتحت المهاد بشبكة من الأوعية الدموية.

▪ **الجزء الخلفي:** وهو -أيضاً- متصل بتحت المهاد عن طريق النهايات العصبية، ومن أشهر الهرمونات التي تُفرزها الغدة النخامية الخلفية هرمون الأوكسيتوسين، وهرمون الفاسوبريسين (المانع لإدرار البول).



الشكل (7-5): الغدة النخامية.

الغدة النخامية (Anterior pituitary)، الجزء الأمامي:

هي التي تتصل بتحت المهاد من خلال أوعية دموية. تسمح هذه الأوعية الدموية بمرور الهرمونات التي تفرزها تحت المهاد إلى الغدة النخامية الأمامية؛ حيث تؤثر على إفراز هرموناتها. ومن أهم هرمونات الغدة النخامية الأمامية الهرمونات الآتية:

▪ **هرمون النمو الجسدي (Growth Hormone):**

هو هرمون بروتيني يعمل على:

- تحفيز نمو الهيكل العظمي ومعظم الأنسجة الرخوة.
- تحفيز انقسام الخلايا في العضلات والنسيج العظمي.
- زيادة امتصاص الكالسيوم والفوسفات، ودمجهما في العظام الطويلة.

- التأثير على نمو طول العظام أثناء الطفولة ومرحلة البلوغ.
- يعزز الوظائف المتعلقة باستقلاب المواد الغذائية: ومنها تخلق البروتين في الجسم وبناء الأنسجة؛ سواء أنسجة العظام أم الأنسجة الرخوة. كما يزيد هرمون النمو من مستوى الجلوكوز في الدم عن طريق تقليل امتصاص الجلوكوز من قبل معظم الخلايا، وتشبيط تحلل السكر (عمل مضاد للإنسولين): لهذا إفراز هرمون النمو المفرط يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.
- يساهم في عملية التمثيل الغذائي للدهون: يقوم هرمون النمو بتكسير الدهون وتحريرها من الخلايا الدهنية إلى الدم لاستعمالها مصدرًا للطاقة.

الأمراض المتعلقة بهرمون النمو:

- **القزماء (Dwarfism):** مرض يصيب الأطفال بسبب اعتلال وظائف الغدة النخامية الأمامية عندهم ونقص هرمون النمو؛ حيث تعيق نموهم عندما يصبحون بالغين، ولا يتتجاوز طولهم (1.2-1) متراً.
- **العملاقة (Gigantism):** مرض يصيب الأطفال بسبب زيادة إفراز هرمون النمو في العظام الطويلة عندهم. تستمر العظام في النمو بانتظام، بحيث قد يتتجاوز طول المريض (2) متراً.
- **تضخم الأطراف (Acromegaly):** يظهر المرض بعد مرحلة البلوغ عندما يحدث فرط إفراز هرمون النمو؛ بحيث تصبح العظام أكثر سمكًا وأكبر حجمًا. لذلك تصبح عظام اليدين والقدمين للمريض أكثر سمكًا، ويصبح الوجه خشنًا، والفك كبيرًا وغير طبيعي، وقد يصاب المريض بمرض السكر لاحقًا.

نشاط (7-2) التفكير الناقد:

كون فرضية حول استعمال الهرمونات علاجًا لأعراض اضطراب الهرمونات.

هرمون البرولاكتين (Prolactin):

يزيد مستوى هرمون البرولاكتين أثناء مُدد الرضاعة، ويساعد في تصنيع الحليب اللازم لعملية الرضاعة الطبيعية.

نشاط (7-3) التفكير الناقد:

ابحث موضوع الرضاعة الاصطناعية بالمقارنة بالطبيعة من حيث العناصر

الغذائية والتأثيرات النفسية على الطفل.

واذكر الأسباب الضرورية الداعية للحاجة لها.



الهرمون المنشط للقشرة الكظرية (Adrenocorticotropic hormone):

تُعد وظيفة الهرمون المنشط للقشرة الكظرية الأساسية هي التحكم بمستوى هرمون الكورتيزول (Cortisol) في الدم؛ عن طريق التحكم بإفرازه من الغدة الكظرية، إذ يلعب الكورتيزول دوراً مهماً في الجسم، ومن مهامه ما يأتي:


- الاستجابة للتوتر.
- مكافحة العدو.
- المساعدة في تنظيم مستوى السكر في الدم.
- الحفاظ على مستوى ضغط الدم.
- تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم؛ عن طريق التحكم بكيفية استعمال الجسم للطعام والطاقة.

الهرمون المنشط للغدة الدرقية (TSH)

ينظم هذا الهرمون عمل الغدة الدرقية، ويحفزها لإفراز هرموناتها، فعندما يقل إفراز هرمونات الغدة الدرقية يرتفع هرمون (TSH)، وعندما ترتفع هرمونات الغدة الدرقية ينخفض هرمون (TSH) إلى معدله الطبيعي. ينظم محور المهداد عمل الغدة النخامية على وجه التحديد؛ حيث تطلق الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهداد هرمون (Thyrotropin Releasing Hormone) المختصر بـ (TRH)، أو هرمون إطلاق الغدة الدرقية الذي يحفز الدرع من الغدة النخامية الأمامية لإفراز (TSH). يُحفز الهرمون المنشط للغدة الدرقية الخلايا المسامية للغدة الدرقية لإطلاق هرمونات الغدة الدرقية في شكل (Tetraiodothyronine-T4)، أو (Triiodothyronine-T3).

(T3) هو الشكل النشط لهرمون الغدة الدرقية ولا يمثل إلا (20%) فقط من الهرمون المفرز، فغالبته يأتي من التحويل المحيطي لـ (T4) إلى (T3). يشكل (T4) المعروف -أيضاً- باسم ثيروكسين -أكثر من (80%) من الهرمون المفرز.

نشاط (7-4) تثبيت المفاهيم الرئيسية:




في الشكل أعلاه وضح دور هرمونات الغدة النخامية وتحت المهداد في تنظيم عمل هرمونات الغدة الدرقية في كل مرحلة.

الهرمون اللوتيني (Follicle-stimulating hormone) والهرمون المنشط للحوصلة (Luteinizing hormone)

هذان الهرمونان يعملان على تنظيم عمل الغدد التناسلية في الذكر والأنثى؛ فلدى الذكور ينتقل الهرمونان في الدم إلى الخصيتين ويحفزانها على إنتاج الحيوانات المنوية؛ حيث يُنظم الهرمون المنشط للحوصلة إنتاج الحيوانات المنوية، والهرمون اللوتيني يُنشط إفراز هرمون التستوستيرون. عند انخفاض مستوى التستوستيرون في الدم يستجيب الجسم مع ذلك عن طريق التغذية الراجعة السلبية؛ حيث تُفرز كميات زائدة من الهرمون اللوتيني، والهرمون المنشط للحوصلة لضمان الثبات الداخلي في تركيز الهرمونات، ورجوعها إلى المعدل الطبيعي المطلوب. أما لدى الإناث؛ فالهرمونان يساعدان في تنظيم عمل المبيضين وتنظيم دورة الحيض (Menstrual cycle)؛ حيث يؤثران على مستوى الهرمونات الأنوثية (الأستروجين والبروجستيرون) عن طريق آلية التغذية الراجعة السلبية.

الغدة النخامية (Posterior Pituitary) أو الغدة النخامية العصبية:




يُصنَّع الهرمون المانع لإدرار البول والأوكسيتوسين في منطقة ما تحت المهاد، ثم يمر هذان الهرمونان من خلال مسار من الألياف العصبية ليخزنَا في الجزء الخلفي من الغدة النخامية؛ حيث تفرز الغدة النخامية الخلفية الهرمون المانع لإدرار البول فازوبريسين (Antidiuretic Hormone بـ(ADH)، وهرمون الأوكسيتوسين (Oxytocin)، وينتقلان في الدم إلى الأنسجة المستهدفة. انظر الشكل (7-6).

الوظائف الحيوية لهرمون الفازوبريسين (ADH):


يؤدي إلى إعادة امتصاص الماء عن طريق الكلسي (تأثير مانع لإدرار البول)، كما يتسبب في انقباض الشرايين مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

الشكل (7-6): الهرمون المانع لإدرار البول.

نشاط (7-5) فهم الأفكار الرئيسية:




حدد دور هرمون (ADH)
إذا كنت في فصل الشتاء
وتناولت كثيراً من الشاي
والمشروبات.



حدد دور هرمون (ADH)
إذا كنت تعمل خارج
المنزل في الصيف
وتعرق كثيراً.


الوظائف الحيوية لهرمون الأوكسيتوسين:

يزداد إفراز هرمون الأوكسيتوسين أثناء عملية الولادة الطبيعية مسبباً انقباضات قوية للرحم؛ مما يتسبب في تسهيل عملية خروج الجنين طبيعياً، كما إنه يساعد في انقباض الثدي لإدرار لبن الأم أثناء فترة الرضاعة. انظر الشكل (7-7).



الشكل (7-7): هرمون الأوكسيتوسين .

نشاط (7-6) تثبيت المفاهيم الرئيسية:



2

1

مستعيناً بالشكل أعلاه أكمل جدول المقارنة.


شكل (2)	شكل (1)	وجه المقارنة
		اسم الشكل.
		طريقة الاتصال بتحت المهاد.
		أمثلة للهرمونات.

1. يطلق اسم سيدة الغدد أحياناً على الغدة النخامية؛ علل ذلك.


2. وضح العلاقة الكيميائية والعصبية والتشريحية بين تحت المهاد والغدة النخامية.

3. فسر إمكانية الإصابة بمرض السكر عند فرط إفراز هرمون النمو.

4. الشكل أدناه منحنى يوضح العلاقة بين الهرمون المنشط للغدة الدرقية وهرمون التيروكسين؛ فسر آلية التغذية الراجعة السلبية على هذا الرسم البياني.



5. مستعيناً بالشكل أدناه وبنظرية فيزيائية تُوضح أن علاقة المساحة بالقوة(الضغط) هي علاقة عكسيّة، فسر دور الكوليسترول فيزيائياً بضغط الدم.



الغدة الدرقية وجار الدرقية والصنوبرية (Thyroid, Parathyroid and Pineal Glands)

7-3

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أصف تركيب الغدة الدرقية وجار الدرقية والصنوبرية.
- أوضح وظائف هرمونات الغدة الدرقية وجار الدرقية والصنوبرية.
- أصف آلية التغذية الراجعة التي تنظم مستوى هرمونات الغدة الدرقية وجار الدرقية والصنوبرية.


المفاهيم

Thyroid Glands	الغدة الدرقية
Parathyroid Glands	الغدة جار الدرقية
Pineal Glands	الغدة الصنوبرية

تمهيد: تخضع جميع الخلايا والوظائف في جسم الإنسان -منذ أن يولد- إلى تأثير مستمر من الهرمونات التي تفرز من الغدد الصماء، فهي تجري في الدم وتنظم الأيض وعمليات الثبات الداخلي في الجسم، وبعض الهرمونات موجودة فقط؛ لتحفيز المزيد من الهرمونات أخرى؛ لإنتاج المزيد من الهرمونات في الجسم. وسنعرف في هذا الدرس على ثلاثة من أهم هذه الغدد وهي الغدة الدرقية والجار درقية والصنوبرية.

الغدة الدرقية (Thyroid Glands)

تقع في الجزء الأمامي السفلي من العنق، أسفل الحنجرة وأمام القصبة الهوائية، وهي على شكل فراشة مفتوحة الأجنحة ويتراوح طولها (5) سم تقريباً. وتتكون من فصين؛ أيمن وأيسر. انظر الشكل (7-8)، وهذه الغدة تنتج وتفرز هرمون الثيروكسين الذي ينظم عملية الأيض والنمو والتطور.



شكل (7-8) الغدة الدرقية.

الوظائف الحيوية لهرمونات الغدة الدرقية:


- زيادة نشاط التمثيل الغذائي ومعدل الأيض القاعدي في الجسم؛ لتوفير المزيد من مركب الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) اللازم للنشاط الخلوي وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة استعمال الطاقة التي تزيد من استهلاك الأكسجين وتحرير الحرارة.
- زيادة معدل التنفس وعمقه.
- زيادة تدفق الدم والناتج القلبي ومعدل ضربات القلب.
- تزيد هرمونات الغدة الدرقية من تفاعل المشابك العصبية، وسرعة التفاعل في الجهاز العصبي المركزي.

اضطرابات إفراز هرمون الغدة الدرقية:


- **خمول الغدة الدرقية (Hypothyroidism):**
 - عند البالغين: يؤدي إلى انخفاض معدل الأيض الأساسي، وانخفاض معدل ضربات القلب والناتج القلبي، إمساك مع بطء الاستيعاب، وردود الفعل البطيئة، والإحساس بالنعاس، وضمور الأعضاء التناسلية واحتمالية العقم.
 - منذ الولادة: يؤثر خمول الغدة الدرقية على الأطفال الرضع، ويؤدي إلى التأخير في جميع مراحل النمو والتطور. تشوّه العظام وضعف نمو العضلات. مما يؤدي إلى إصابة الطفل بمرض كريتنيزم (Cretinism) الذي يسبب التخلف العقلي وقصور النضج الجنسي، وبروز اللسان وغلظة الشفتان، وانتفاخ البطن ويكون المصاب به قزمًا.
- **فرط نشاط الغدة الدرقية (Hyperthyrodism):**
 - يؤدي الفرط في نشاط الغدة الدرقية إلى الإصابة بمرض قريفز (Graves disease) وهو: تضخم في الغدة الدرقية مرتبطة ببروز مقل العيون. هذه الحالة هي أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث تسبب الأجسام المضادة بروزاً من المدار العظمي الصلب للعينين (الجحوض)، وزيادة معدل الأيض الأساسي، وزيادة معدل ضربات القلب والناتج القلبي مع إسهال، وقد يعاني المريض من التهيج العصبي، والأرق، والرعشة، وفقدان الوزن، وارتفاع درجة حرارة الجسم.

نشاط (7-7) تثبيت المفاهيم الرئيسية:

مستعيناً بالرسم أدناه أكمل جدول المقارنة واكتب العلاقة المنطقية بين الأعراض ووظيفة الهرمون.



حُمُول الغدة الدرقية (Hypothyroidism)	فرط نشاط الغدة الدرقية (Hyperthyroidism)	وجه المقارنة
		العيون
		الوجه
		ضربات القلب
		الوزن
		أعراض الجهاز الهضمي




الشكل (9-7): الغدة الجار درقية تقع في السطح الخلفي للغدة الدرقية.

الغدة جار الدرقية (Parathyroid Gland)

الغدة جار الدرقية مكونة من أربع غدد صغيرة في حجم حبة الحمص تقع في السطح الخلفي للغدة الدرقية. يبلغ إجمالي وزن أنسجة الغدة الدرقية (150) ملجم. انظر الشكل (9-7). وتنتج هذه الغدد الصغيرة هرمون الباراثورمون (Parathormone) الذي يحافظ على توازن الكالسيوم وثباته.

الداخلي في الدم من خلال عمل الهرمونات التي تنظم نقل الكالسيوم في الأمعاء والكلى والعظام. الهرمونات التي تنظمه هي هرمون الغدة الدرقية (PTH)، وفيتامين(D3)، وهذان الهرمونان يزيدان الكالسيوم في الدم في حال نقصانه عن المعدل الطبيعي عن طريق زيادة امتصاصه في الكلى والأمعاء، وزيادة إفرازه من العظام إلى الدم عن طريق الخلايا العظمية الهدامة، ومن ثم إرجاعه إلى المعدل الطبيعي، بينما في حال زيادة معدل الكالسيوم في الدم فيُفرز هرمون الكالسيتونين من الغدة الدرقية الذي يعمل على إنقاص امتصاص الكالسيوم في الكلى، ويحفز الخلايا العظمية البانية لترسيبها في العظام مما يؤدي إلى نقصانه في الدم ورجوعه إلى المعدل الطبيعي.

نشاط (7-8) تثبيت المفاهيم الرئيسية:



مستعيناً بالشكل أعلاه صنف آلية الحفاظ على توازن الكالسيوم وثباته الداخلي في الدم بأكمال جدول المقارنة أدناه.



الهرمون	هرمون الباراثورمون (PTH)	هرمون الكالسيتونين
الغدة المفرزة		
علاقته بالكالسيوم		
آلية العمل ليعيد الكالسيوم إلى معدله الطبيعي		

الغدة الصنوبرية (Pineal gland):

وهي غدة صغيرة في حجم حبة الصنوبر الصغيرة تقع داخل الدماغ في الوسط فوق المخيخ، وتنتج مادة الميلاتونين المسئولة عن الساعة البيولوجية للإنسان وتنظيم الوقت والنوم، وتفرزها، وهي -أيضاً - مسؤولة عن المزاج والصحة النفسية المتغيرة للإنسان، كذلك الإحساس بالتعاس واليقظة.

نشاط (7-9) تثبيت المفاهيم الرئيسية:

الميلاتونين



اكتب بحثاً تبين فيه علاقة النوم المبكر ليلاً وأثر الضوء على الساعة البيولوجية. وناقش مع زملائك أثر السهر على إنتاج الميلاتونين وعلى الصحة النفسية لاحقاً.




1. كون فرضية حول علاقة الساعة البيولوجية بتغير العادات والسلوكيات اليومية والموسمية في النوم والاستيقاظ في رمضان، والأعياد، والسفر.

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أصف تركيب البنكرياس، وهرموناته.
- أفسر وظائف هرمونات البنكرياس.
- أوضح آلية التغذية الراجعة التي تنظم مستوى هرمونات البنكرياس.
- أصف مرض السكري، وأنواعه، وأعراضه.

المفاهيم

Pancreas	البنكرياس
Insulin	الإنسولين
Glucagon	الجلوكاجون
Type 1 Diabetes	مرض السكري النوع الأول
Type 2 Diabetes	مرض السكري النوع الثاني
Gestational Diabetes	سكري الحمل



الشكل (10-7): البنكرياس حيث تظهر غدد "جزر لانجرهانز" التي تحوي خلايا بيتا وبيتا.

تمهيد: يقع البنكرياس (Pancreas) في الجزء العلوي الخلفي من البطن خلف المعدة ومحاط بالاثني عشر. ويُعد أحد أعضاء ملحقات الجهاز الهضمي حيث يتكون من جزء رئيس (تقريباً 95%) لا يُعد من الغدد الصماء؛ حيث إن خلايا هذا الجزء تنتج -وتفرز- العصارة البنكرياسية التي تمر في قنطرة تفتح في الاثني عشر، وهذه العصارة تهضم الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وأما بقية غدد البنكرياس تفرز هرموني الإنسولين والجلوكاجون اللذين يتحكمان في نسبة السكر في الدم، وهذا الجزء هو من الغدد الصماء. تحوي البنكرياس غدد صماء تسمى "جزر لانجرهانز"، تنظم تركيز الجلوكوز في الدم. انظر الشكل (10-7).

أهم الهرمونات التي تفرز من البنكرياس:

■ الإنسولين (Insulin):

الذي تفرزه خلايا بيتا. يقلل من مستوى الجلوكوز في الدم.

الوظائف الحيوية لهرمون الإنسولين:


- في معظم الأنسجة (خاصة عضلات الهيكل العظمي والقلب والأنسجة الدهنية) يزيد الإنسولين من انتقال الجلوكوز إلى داخل الخلايا عن طريق زيادة عدد ناقلات الجلوكوز في أغشية الخلايا؛ يؤدي ذلك إلى خفض مستوى الجلوكوز في الدم.
- كما يساعد هرمون الإنسولين على تخزين الجلوكوز في خلايا الكبد في صورة مركب الجلوكاجون.
- لا يؤثر الإنسولين على معدل امتصاص الجلوكوز في الأنابيب الكلوية وكرات الدم الحمراء والغشاء المخاطي في الأمعاء.
- الإنسولين يسبب تكون الدهون وبناء البروتينات في أنسجة الجسم المختلفة؛ خاصة العضلات الهيكلية.

■ الجلوكاجون (Glucagon):

الذي تفرزه خلايا ألفا (Alpha cells). يزيد من مستوى الجلوكوز في الدم.


الوظائف الحيوية لهرمون الجلوكاجون:

- في حال نزول معدل سكر الدم يُكثّر هذا الهرمون الجلوكاجون المخزن في الكبد في تكون الجلوكوز؛ مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه يعمل على تكسير الدهون إلى أحماض دهنية، و تكسير البروتينات إلى أحماض أمينية في الأنسجة.
انظر الشكل (7-11).



الشكل (7-11): دور هرموني الإنسولين والجلوكاجون اللذين يتحكمان في نسبة السكر في الدم.

نشاط (7-10) تثبيت المفاهيم الرئيسية:



مستعيناً بالشكل أعلاه صنف آلية تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، ثم أكمل جدول المقارنة.

الجلوكاجون	الإنسولين	الهرمون
		نوع الخلايا التي تفرزه.
		دوره مع الدهون والبروتينات.
		آلية العمل

مرض السكري

تؤدي اضطرابات إفراز هرمون الإنسولين إلى مرض سكر الدم، وهو من أكثر الأمراض شيوعاً في الإنسان. يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الجلوكوز).

والجلوكوز مصدر مهم لإمداد الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة بالطاقة. كما أنه المصدر الرئيس لإمداد الدماغ بالطاقة. يختلف السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكري باختلاف نوعه. يؤدي مرض السكري إلى زيادة مستوى السكر في الدم؛ وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشاكل صحية خطيرة. تشمل حالات مرض السكري المزمن أهم نوعين؛ وهما النوع الأول والثاني. انظر الشكل (7-14) وهناك أيضاً حالة ما قبل السكري وسكر الحمل. تحدث حالة ما قبل السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، لكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تُشخص على أنها داء السكري. في حال إهمالها يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى الإصابة بمرض السكري، ما لم تُتبع الخطوات اللازمة للوقاية منه.


يحدث سكر الحمل أثناء الحمل؛ حيث يُشخص لأول مرة أثناء الحمل، لكنه يختفي بعد الولادة. تكون المرأة المصابة بسكر الحمل أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في مرحلة لاحقة من عمرها.

■ مرض السكري النوع الأول (Type 1 Diabetes) :

- يمكن حدوث هذا النوع من السكري في أوقات مبكرة في العمر.
- أحد أهم الأسباب لمرض السكري النوع الأول هو المناعة الذاتية لجسم الإنسان، وتسبب تدمير انتقائي لخلايا البيتا التي تفرز الإنسولين.
- يسمى هذا النوع بـ "الـ معتمد على الإنسولين".

■ مرض السكري النوع الثاني (Type 2 Diabetes) :

- يحدث في وقت متاخر من العمر غالباً، وعوامل الخطر تكون وراثية وعائلية.
- أكثر شيوعاً في بعض المجموعات العرقية.
- أحد أسبابه الأطعمة غير الصحية، وأنماط الحياة غير النشطة، والخمول البدني.
- يكون فيه مقاومة خلايا الجسم للإنسولين تبقي الجلوكوز في الدم مرتفع للغاية.
- إدارته عن طريق تعديل نمط الحياة مع النشاط البدني و -أو- النظام الغذائي الصحي معأخذ العلاج اللازم. انظر الشكل (7-12).



الشكل (7-12): السكري النوع الأول والثاني مقارنة بال الطبيعي.

■ سكري الحمل (Gestational Diabetes)

يحدث في (5-5%) من حالات الحمل؛ حيث تُنتج المشيمة هرموناتٍ تؤدي إلى مقاومة الإنسولين في الخلايا، كالاستروجين والكورتيزول. يشبه مرض السكري من النوع الثاني.

يُعد مرضًا مؤقتًا أثناء الحمل؛ فالأعراض تتحسن بعد الولادة. إذا لم يُعالج فسيؤدي إلى زيادة في حجم الجنين. انظر الشكل (7-13).



الشكل (7-13): سكري الحمل.

أعراض مرض السكري:

يعاني مئات الملايين من الناس في العالم من مرض السكري، والكثير لا يشعرون بذلك للأسف. الأعراض والعلامات المصاحبة لمرض السكري في النوع الثاني تحدث تدريجياً، وقد لا تكون واضحة دائمًا؛ فقد يصاب الشخص بمرض السكري من النوع الثاني لسنوات قبل تشخيصه، بينما في النوع الأول يكون ظهور الأعراض سريعاً وملحوظاً.

ومن هذه الأعراض:

- زيادة الإحساس بالعطش وتكرار الرغبة في التبول.
- الإرهاق وغشاوة في الرؤية.
- فقدان الوزن غير المرتب له مسبقاً.
- الشعور المتزايد بالجوع.
- بطء في شفاء القرح والعدوى المتكررة.
- أحمرار اللثة وتورُّها.
- وخز - أو خدر وتنميل - في اليدين أو القدمين.

تشخيص مرض السكري:

تحليل السكر العشوائي:

ويجري هذا التحليل في أي وقت عند الشعور بأعراض ارتفاع السكر بالدم أو انخفاضه ، ويُعد الشخص مصاباً بالسكري إذا كانت النتيجة (200) ملجم/دسل أو أعلى.

التحاليل المخبرية:

توجد عدة وسائل مخبرية لتشخيص الإصابة بداء السكري تُجرى في المستشفى، وغالباً تُعاد في اليوم التالي لتأكيد الإصابة، وتشمل:

1. تحليل السكر الصائم:

يتم في هذا التحليل قياس السكر في الدم بعد الامتناع عن الأكل (الصيام) لأكثر من 8 ساعات، وغالباً يكون في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار.

2. اختبار تحمل الجلوکوز:

يُقاس في هذا التحليل مستوى السكر في الدم قبل شرب محلول سكري معين، وبعده بساعتين.

3. اختبار خضاب الدم السكري (الهيماوجلوبين) / السكر التراكمي (HbA1c):

يقوم هذا التحليل بحساب معدل السكر في الدم في آخر شهرين أو ثلاثة أشهر، ويتميز هذا التحليل بأنه لا يشترط الصيام ولا تناول أي شيء قبله، ويستعمل لتشخيص الحالات الجديدة، ومتابعة الحالات المزمنة أيضاً.

معدلات السكر بالدم:

المصاب بالسكري	ما قبل السكري	المعدل الطبيعي	
أعلى من (125) ملجم / دسل	(100-125) ملجم/دسل	أقل من (100) ملجم/دسل	صائم
يساوي (200) ملجم / دسل، أو أعلى	(140-199) ملجم / دسل	أقل من (140) ملجم / دسل	بعد الوجبة بساعتين
(6.5%)، أو أعلى	(5.7-6.4%)	(5.7%)	السكر التراكمي

مضاعفات مرض السكري:


■ المضاعفات الحادة:

- نقص السكر في الدم.
- ارتفاع السكر في الدم.
- الحموضة الكيتونية.

إثراء:

ما الحموضة الكيتونية؟

هي عبارة عن زيادة شديدة لمستوى الكيتونات في الدم، والكيتون هي مادة حمضية ضارة بالجسم تنشأ عن تكسير الدهون لإنتاج الطاقة عندما تعجز الخلايا عن حرق السكريات في الدم.



■ المضاعفات المزمنة:


- تصلب الشرايين.
- الاعتلال العصبي.
- اعتلال شبكي العين.
- اعتلال كلوي.
- مشاكل في المسالك البولية.
- مشاكل صحة الفم وأمراض الجلد.
- المشاكل النفسية.
- مشاكل في العظام.

انظر الشكل (7-14).

الشكل (7-14): مضاعفات مرض السكري.




نشاط (7-11) تثبيت المفاهيم الرئيسية:

مستعيناً بالشكل أدناه قارن بين النوع الأول والثاني من مرض السكري بما هو مطلوب في جدول المقارنة.



النوع الثاني Type 2	النوع الأول Type 1	وجه المقارنة
		الأسباب وعوامل الإصابة غالباً.
		المراحل العمرية المعرضة للإصابة غالباً.
		إدارته والتعايش معه.

1. فسر ما يحدث بعد وجبة الإفطار لجلوكوز الدم وهرموني الجلوكاجون والإنسولين في الرسوم البيانية في الشكل أدناه.



2. - تم تصميم منشور توعوي عن أعراض الإصابة بمرض السكري، أكتب الأعراض تحت الصور بما يناسبها



الغدد الكظرية والتناسلية والزعترية (Adrenal, Reproductive and Thymus Glands)

7-5

الأهداف: بنهاية الدرس أستطيع أن:


- أصف تركيب الغدد الكظرية والتناسلية والزعترية، وهرموناتها.
- أوضح وظائف هرمونات الغدد الكظرية والتناسلية والزعترية.
- أصف آلية التغذية الراجعة التي تنظم مستوى هرمونات الغدد الكظرية والتناسلية والزعترية.

المفاهيم

Adrenal Glands	الغدد الكظرية
Reproductive Glands	الغدد التناسلية
Thymus Gland	الغدة الزعترية

تمهيد: الهرمونات تتفاعل مع بقية الأجهزة العصبية وغيرها؛ لخدمة جسم الإنسان الذي قد يتعرض إلى الإجهاد والضغط والشعور بالخطر، حينها يتطلب الأمر تدخل الغدة الكظرية بإفراز هرموناتها؛ لزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وتعزيز إمدادات الطاقة؛ للمواجهة وتفادي المسببات. وهناك أيضاً هرمونات لها أدوار مناعية كهرمونات الغدة الزعترية. أما الهرمونات التناسلية التي تفرزها الغدد التناسلية فدورها بارز في حفظ النوع والتكاثر.


الغدد الكظرية (Adrenal Glands)



الشكل (15-7): الغدد الكظرية.

الغدد الكظرية (Adrenal Glands) أو الغدة فوق الكلوية (Supra renal glands) هما غدتان صغيرتان تقعان فوق الكليتين اليمنى واليسرى. اليمنى تكون مثلثة الشكل بينما اليسرى تكون هلالية الشكل، وتتكون كل منها من جزء خارجي يسمى القشرة، وجزء داخلي يسمى اللب. انظر الشكل (15-7)، والقشرة تكون المحيط الخارجي للغدة، وتنقسم إلى ثلاثة مناطق تصنف مجموعه من الهرمونات، وتفرزها هي:

- الهرمونات القشرية المعدنية، وأهمها الألدوستيرون الذي ينظم التوازن بين كمية الأملاح والمعادن في الدم والجسم.
- الهرمونات القشرية السكرية وتحكم في عمليات الأيض وضبط مستوى السكر في الدم.



الشكل (7-16): هرمونات الغدة الكظرية.


- والإندروجينات وتتحكم في الغدد الجنسية والدورة الشهرية.

- أما لب الغدة أو الجزء الداخلي فهو ينتج الكتيكولامينات ويفرزها، وأهمها مادة الأدرينالين التي تفرز في الدم فتحدث استجابةً سريعةً عند تعرض الجسم للضغط، أو الإجهاد.

- تفرز الغدة الكظرية هرمونات الكورتيزول (الجلوكوكورتيكoid)، والأندروستيرون (المينيرالوكورتيكoid). انظر الشكل (7-17).

نشاط (7-12) تثبيت المفاهيم الرئيسية:

إذا علمت أن الهرمونات التالية تعمل استجابةً سريعةً عند تعرض الجسم للضغط والمواقف الصعبة؛ فسر منطقياً مستعيناً بالشكل أدناه أثر هرمون إبينفرين (أدرینالين)، ونورإبينفرين (نور أدرینالين) على:



	تضيق الدم وضربات القلب
	معدل التنفس
	سكر الدم
	حدقة العين
	جلوكوجين المخزن في الكبد
	الهضم


الوظائف الحيوية لهرمون الكورتيزول:

يعمل هرمون الكورتيزول بوصفه مضاداً للإنسولين؛ حيث يرفع مستوى سكر الجلوكوز في الدم. يزيد هرمون الكورتيزول من تكسير مركب الجلايكوجين في الكبد إلى سكر الجلوكوز. يسبب هرمون الكورتيزول تحمل الدهون في الدم؛ وبالتالي زيادة مستويات الأحماض الدهنية في الدم، بالإضافة إلى تكسير البروتينات من أنسجة الجسم المختلفة؛ خاصة العظام والعضلات الهيكلية. للكورتيزول تأثير محفز للجهاز العصبي المركزي، ويساعد في مواجهة فترات الضغط العصبي، يعمل الكورتيزول بوصفه مضاداً للالتهابات وحالات الحساسية.

نشاط (7-13) تثبيت المفاهيم الرئيسية:

مستعيناً بالشكل أدناه فسر دور هرمون الكورتيزول في الجدول الآتي:

الأنسجة الدهنية



	مقارنته بالإنسولين.
	دوره في الكبد.
	أثره على الأنسجة الدهنية.
	أثره على بروتينات العضلات والظماء.
	دوره في الجهاز العصبي.

الوظائف الحيوية لهرمون الإلدوستيرون:

يزيد هرمون الإلدوستيرون امتصاص ملح الصوديوم والماء من الأنابيب الكلوية. ويزيد كذلك إفراز ذرات البوتاسيوم والهيدروجين إلى مجرى البول.

اضطرابات إفراز هرمونات الغدة الكظرية:

تؤدي اضطرابات إفراز هرمونات الغدة الكظرية إلى العديد من الأمراض منها ما يلي:

- متلازمة كوشينج (Cushing syndrome): هو مرض ينبع عن فرط إفراز هرمون الكورتيزول من الغدة الكظرية. ويتميز بارتفاع ضغط الدم وزيادة سكر الدم، وضعف العضلات الهيكيلية وهشاشة العظام، وتكون عظام الأطراف ضعيفة ورقية، بالإضافة إلى ضعف المناعة وضعف مقاومة الجسم للأمراض المعدية، وارتفاع سكر الدم، واحتباس السوائل وزيادة الدهون وترسبها في منطقة البطن وخلف الرقبة، وسهولة ظهور الكدمات والخطوط على الجلد.
- متلازمة كون (Conn's syndrome): هو مرض ينبع عن فرط إفراز هرمون الإلدوستيرون من الغدة الكظرية. ويتميز بارتفاع ضغط الدم. وهو حالة نادرة ناتجة عن الإفراط في إنتاج هرمون الإلدوستيرون الذي يتحكم في الصوديوم والبوتاسيوم في الدم. تعالج الحالة بالأدوية وتغيير نمط الحياة لإدارة ضغط الدم، وفي بعض الحالات تعالج بالجراحة.
- متلازمة أديسون (Addison's disease): هو مرض ينبع عن نقص إفراز هرمونات الغدة الكظرية. ويتميز بانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستوى سكر الدم، وانخفاض مستوى الصوديوم - أيضًا - وزيادة في تصبغات الجلد.

الغدد التناسلية (Reproductive Glands) :

الغدد التناسلية (Gonads) أو (Reproductive Glands) هي الغدد التي تنتج الأمشاج؛ وهي الخصيتان في الذكر، والمهبلان في الأنثى. وهذه الغدد لها نوعان من الإفرازات: انظر الشكل (7-17).

- خارجية من خلال قنوات؛ وهو تكوين الحيوانات المنوية والبويضات، وإفرازهما.
- داخلية للدم مباشرة دون قنوات؛ وهو إفراز الهرمونات الجنسية: التيستوستيرون والإستروجين.

■ الخصيتان (Testes) :


■ توجد الخصيتان (يسرى ويمنى) في كيس أسفل منتصف البطن يسمى كيس الصفن، وهما معلقتان بواسطة الحبل المنوى الذي يحمل الدم المغذي للخصيتين والخارج منها، كذلك يحمل الأعصاب المغذية للخصية

والقناة الناقلة للمني التي تفتح في قناة مجراه البول بعد اتحادها مع قنوات أخرى.

- وجدير بالذكر هنا أن الخصيتين تقعان خارج تجويف الحوض؛ وذلك لتقليل درجة حرارتهما عن درجة حرارة الجسم؛ وذلك لاكتمال عملية تكوين الحيوانات المنوية داخل قنوات الخصية.
- تفرز الخصيتان هرمون التستوستيرون الذي له وظائف عديدة؛ حيث يساعد على تكوين الحيوانات المنوية والسائل المنوي. كما يكون الأعضاء التناسلية والصفات الذكورية؛ كالصوت الحشن، وظهور الشعر في الوجه ومنطقة العانة، وسماكاة الجلد، وزيادة تكوين البروتين وبناء العضلات وكثافة العظام، وزيادة إنتاج خلايا الدم، وزيادة معدل الأيض القاعدي. انظر الشكل (7-17).


■ المبيضان (Ovaries):

- يوجد المبيضان (أيمن وأيسر) داخل تجويف الحوض على جانبي الرحم وملائق لقناة فالوب -أو القناة الرحمية- في الأنثى، وكل مبيض يتكون من قشرة خارجية تحتوي على الخلايا الأولية التي تُنتج البويضة التي تمر -بعد ذلك- إلى تجويف الرحم من خلال قناة تسمى "قناة فالوب" أو "القناة الرحمية" إلى داخل تجويف الرحم. انظر الشكل (7-18).
- يفرز المبيضان هرموني الإستروجين والبروجيستيرون، ويكونان معًا الأعضاء التناسلية للأنثى، بالإضافة إلى الصفات الأنثوية؛ كنعومة الصوت، ورقة الجلد، وتجهيز الأنثى للحمل والولادة والرضاعة.



.(شكل 7-17): الغدد التناسلية (Reproductive Glands)

الغدة الزعترية (Thymus gland)




الغدة الزعترية (Thymus gland) أو غدة التوتة هي غدة صماء تقع على القصبة الهوائية أعلى القلب وخلف عظمة القص، تكون كبيرة لدى الأطفال وتستمر في الضرور طوال سن المراهقة؛ لأن حجمها يتناقص عندما تبدأ الغدد التناسلية بالنضج والإفراز، تفرز هذه الغدة هرمون ثيموسين (Thymosin) الذي ينظم بناء المناعة في الجسم ويساعد على إنتاج الخلايا المفاوية، ويشرف على تنظيم المناعة في الجسم. انظر الشكل (18-7).

الشكل (18-7): الغدة الزعترية في الطفل أكبر حجماً من البالغ.

نشاط (7-14) ابحث:

مستعيناً بالكتاب المدرسي ومصادر التعلم المختلفة لخص دور الغدة النخامية في تنظيم عمل الغدد مستعيناً بالشكل أدناه.



الجزء العملي (7-1):



دراسة تأثير التمارين الرياضية على جهاز الغدد الصماء.

خطوات العمل: بالتنسيق مع معلم التربية البدنية، سجل عدد نبضات القلب وعدد مرات التنفس في الدقيقة لثلاثة من زملاءك. في الأوضاع التالية:


الوضع	مشي	جري	
الطالب 1	نبض/دقيقة		نبض/دقيقة
	تنفس/دقيقة		تنفس/دقيقة
الطالب 2	نبض/دقيقة		نبض/دقيقة
	تنفس/دقيقة		تنفس/دقيقة
الطالب 3	نبض/دقيقة		نبض/دقيقة
	تنفس/دقيقة		تنفس/دقيقة

استنتاج هل يؤثر التمارين في عمليات الأيض؟
ولماذا؟
ما الرسائل الكيميائية والعصبية التي أدارت
المشهد في كل من حالة المشي وحالة الجري؟
ما دور هرمون إبينفرين (أدريناлиين)، وهرمون
نورإبينفرين (نور أدريناлиين) في إدارة العمل
في وضع الإجهاد؟

1. التفكير الناقد:


كون فرضية مستعيناً بالشكل أدناه عن أثر الأضواء ليلاً على إفراز الميلاتونين واحتمالية تأثير ضوء الجوال والمصابيح في غرف النوم ليلاً على الساعة البيولوجية.

مستوى إفراز الميلاتونين خلال الصباح والمساء.



2. التفكير الناقد:

ماذا تتوقع أن يحدث لضغط الدم إذا زاد هرمون الإلدوستيرون؟ ادعم إجابتكم بتفسير.




السؤال الأول: وضع الفرق بين كل مصطلح من المصطلحات الآتية، ثم فسر الارتباط بينهما.

- الإنسولين، الجلوكاجون.
- الكورتيزول، الإبيستيرين.

السؤال الثاني: اكتب المصطلح العلمي للتعرifات الآتية:

1. هي مواد كيميائية يفرزها الجسم عن طريق الغدد لتنظيم أنشطته المختلفة وللحفاظ على الثبات الداخلي في الجسم.
.....
2. تحدث نتيجة زيادة إفراز هرمون النمو عند الأطفال في العظام الطويلة، فتستمر العظام في النمو بانتظام، بحيث قد يتجاوز طول المريض (2) متراً.
.....
3. تضخم في الغدة الدرقية مرتبطة ببروز مقل العيون، وهذه الحالة هي أحد أمراض المناعة الذاتية.
.....
4. هي غدة صغيرة في حجم حبة الحمص معلقة بساقي من جزء من قاعدة الدماغ.
.....

السؤال الثالث: مستعيناً بالشكل أدناه صنف طريقة عمل هرمون الإنسولين.



السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. غدة قنوية تعد من الغدد الصماء في جزء من وظيفتها:

- أ. النخامية.
- ب. البنكرياس.
- ج. الكظرية.
- د. الرعترية.

2. كيميائياً يعد هرمون الميلاتونين وهرمونات الغدة الدرقية والأدريناлиين والنورأدريناлиين من الهرمونات:

- أ. البروتينية الببتيدات.
- ب. المشتقة من الأحماض الأمينية.
- ج. المشتقة من الأحماض الدهنية.
- د. الستيرويدية.

3. أي الهرمونات الآتية لا تصنع في جهاز الغدد الصماء؟

- أ. هرمون النمو والثيروكسين.
- ب. الهرمون المانع لإدرار البول والأكسيتوسين.
- ج. النورإبينفرین والإبينفرین.
- د. الإنسولين والجلوكاجون.

4. أي الشخصين في الصورتين الآتتين يتحمل وجود مستوى عالٍ من هرمون الأدرينالين في جسمه؟



2



1

- أ. الشخص في الصورة (1).
- ب. الشخص في الصورة (2).
- ج. لا أحد منهما.
- د. كلا الشخصين.

5. بعد تناول وجبة الإفطار فإن الهرمون المتوقع إفرازه وارتفاعه في الدم هو:

- أ. الإنسولين.
- ب. الجلوكاجون.
- ج. الأدرينالين.
- د. الأكسيتوسين.

6. أي الهرمونات الآتية متوقع أن يرتفع عند الشخص في الشكل المجاور؟



- أ. الإنسولين.
- ب. الجلوكاجون.
- ج. فازوبريسين.
- د. هرمون النمو.

7. جميع الجمل الآتية غير صحيحة فيما يتعلق بالهرمونات، الهرمونات البروتينية والببتيدية والهرمونات المشتقة من الأحماض الأمينية؛ ما عدا:

- أ. تدخل إلى النواة.
- ب. تنتشر خلال الغشاء البلازمي للخلية الهدف.
- ج. تنشط إنزيمات موجودة داخل الغشاء البلازمي.
- د. تحفظ جينات في المادة الوراثية لبناء بروتينات محددة.

8. الجزء المشار إليه في الشكل المجاور يفرز هرمون



- أ. الإستروجين والبروجيستيرون.
- ب. النوراينفرين والإبينفرين.
- ج. فازوبريسين والأوكسيتوسين.
- د. الإنسولين والجلوكاجون.

9. يعد الشخص مصاباً بمرض السكر إذا كانت نتيجة معدل السكر التراكمي هي:

- أ. (6.5%) أو أعلى.
- ب. (6.4% - 5.7%).
- ج. أقل من (5.7%).
- د. أقل من (140) ملجم / دسل.