

تم تحميل وعرض المادة من منصة



[www.haqibati.net](http://www.haqibati.net)



منصة حقيبة التعليمية

منصة حقيبة هو موقع تعليمي يعمل على تسهيل العملية التعليمية بطريقة بسيطة وسهلة وتوفير كل ما يحتاجه المعلم والطالب لكافحة الصعوبات الدراسية كما يحتوي الموقع على حلول جميع المواد مع الشروح المتنوعة للملمين.

قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# المهارات الرقمية

الصف الثاني المتوسط

الفصول الدراسية الثلاثة

يُوزع مجاناً ولرِبَاع

طبعة 2024 - 1446

## الـ ( ) وزارة التعليم، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم

المهارات الرقمية - الصف الثاني المتوسط - الفصول الدراسية الثلاثة. / وزارة التعليم. - الرياض، ١٤٤٤ هـ

٤٠٧ ص؛ ٢٥٠.٥ سم

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٤٢٠-٢

١ - الحواسيب - تعليم ٢ - التعليم المتوسط - السعودية - كتب دراسية أ.

العنوان

١٤٤٤ / ٨٦٢١

٠٠٤,٠٧ ديوبي

رقم الإيداع : ١٤٤٤ / ٨٦٢١

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٤٢٠-٢

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



[ien.edu.sa](http://ien.edu.sa)

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:  
يسعدنا تواصلكم: لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



[fb.ien.edu.sa](http://fb.ien.edu.sa)

لناشر: شركة تطوير للخدمات التعليمية

تم النشر بموجب اتفاقية خاصة بين شركة Binary Logic SA وشركة تطوير للخدمات التعليمية  
عقد رقم 0010/2021 للاستخدام في المملكة العربية السعودية

Binary Logic SA 2024 © حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أنظمة استرجاع البيانات أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتافي من لناشرين.

رجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا الكتاب على روابط إلى مواقع إلكترونية لاتُدار من قبل شركة Binary Logic. ورغم أنَّ شركة Binary Logic تبذل قصارى جهودها لضمان دقة هذه الروابط وحداثتها وملايينها، إلا أنها لا تتحمل المسؤولية عن محتوى أي موقع إلكترونية خارجية.

شعار micro:bit هو علامة تجارية مسجلة لـ Fraunhofer IAIS. تُعد VEX Robotics علامتين تجاريتين أو علامتي خدمة Open Roberta. bit:Micro هي مؤسسة التعليمية.

ولا ترعى الشركات أو المنظمات المذكورة أعلاه هذا الكتاب أو تصرح به أو تصادق عليه.

حاول الناشر جاهداً تتبع ملوك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٌّ منهم سهواً فسيكون من دواعي سرور الناشر اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب فرصة.



كتاب المهارات الرقمية هو كتاب معد لتعليم المهارات الرقمية للصف الثاني متوسط في العام الدراسي 1446 هـ، ويتوافق الكتاب مع المعايير والأطر الدولية والسوق المحلي، سيزود الطالب بالمعرفة والمهارات الرقمية الازمة في القرن الحادي والعشرين. يتضمن الكتاب أنشطة نظرية وعملية مختلفة تقدم بأساليب مبتكرة لإثراء التجربة التعليمية وموضوعات متعددة وحديثة مثل: مهارات التواصل والعمل الجماعي، حل المشكلات واتخاذ القرار، المواطنة الرقمية والمسؤولية الشخصية والاجتماعية، أمن المعلومات، التفكير الحاسوبي، البرمجة والتحكم بالروبوتات.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## الفصل الدراسي الثاني



# الفهرس

160	• رسائل الخطأ
161	• لتطبيق معاً
166	• مشروع الوحدة
167	• برامج أخرى
168	• في الختام
168	• جدول المهارات
169	• المصطلحات

## الوحدة الثانية: التواصل عبر الإنترنٌت

171	الدرس الأول: أساسيات الشبكات
171	• الشبكة
171	• هيكلية الشبكة
171	• أنواع الشبكة
172	• نماذج شبكة الحاسوب
172	• نموذج النظير للنظرير



128

## الوحدة الأولى: تحليل البيانات

129	• هل تذكر؟
130	الدرس الأول: العمليات الحسابية المركبة
130	• قواعد العمليات الحسابية
130	• حساب الصيغة باستخدام الأرقام
132	• حساب الصيغة باستخدام مراجع الخلية
134	• التعامل مع النسب المئوية
135	• تنسيق الأرقام كنسب مئوية
137	• حساب القوى
138	• لتطبيق معاً
143	الدرس الثاني: الدوال والمراجع
143	• استخدام الدوال النصية
152	• استخدام المراجع النسبية والمراجع المطلقة
156	• المرجع المختلط

195	• جدول المهارات	172	• نموذج العميل/ الخادم
195	• المصطلحات	173	• تبادل المعلومات
		173	• بروتوكول الاتصال
		174	• البروتوكولات عالية المستوى
<b>196</b>	<b>الوحدة الثالثة: البرمجة مع بايثون</b>	175	• الوحدات الرقمية
		176	• سرعة الشبكة
197	الدرس الأول: الحلقات	177	• كيفية عمل الإنترنت
197	• حلقة for	178	• لنطبق معاً
197	• المسافة البدائية في الحلقات		<b>الدرس الثاني: أدوات التواصل والمواطنة الرقمية</b>
198	• دالة النطاق	182	• أدوات التواصل
200	• حلقة while الشرطية	182	• المدونات الصغيرة
202	• حلقة لانهائية	183	• X (تويتر سابقاً)
203	• عبارة الإيقاف	184	• المواطنة الرقمية
204	• لنطبق معاً	184	• البيانات الشخصية والهوية الرقمية
		185	• حماية خصوصيتك على الإنترنت
<b>206</b>	<b>الدرس الثاني: الحلقات المتداخلة</b>	185	• آداب السلوك على الإنترنت
213	• لنطبق معاً	186	• التنمر الإلكتروني
		187	• الملكية الفكرية
<b>216</b>	<b>الدرس الثالث: الدوال</b>	189	• البرمجيات
216	• إنشاء الدوال الخاصة بك	190	• لنطبق معاً
216	• استدعاء دالة	194	• مشروع الوحدة
217	• المعاملات والوسائط	195	• في الختام
218	• عبارة الإرجاع		

241	• السؤال الرابع	219	• الوسائل الافتراضية
242	• السؤال الخامس	220	• المتغيرات المحلية وال العامة
243	• السؤال السادس	222	• لنطبق معاً

**الدرس الرابع:  
جداول بيانات إكسل في بايثون**

225	• العمل مع إكسل و بايثون
225	• مكتبة أوبين بيكسيل
227	• استيراد مكتبة أوبين بيكسيل
227	• العمل مع دفاتر العمل
228	• الوصول إلى الخلايا
229	• الوصول إلى قيم الخلايا
229	• الوصول إلى قيمة أكثر من خلية واحدة
232	• كتابة القيم
234	• لنطبق معاً
236	• مشروع الوحدة
237	• في الختام
237	• جدول المهارات
237	• المصطلحات


**238**

**اختر نفسك**

238	• السؤال الأول
239	• السؤال الثاني
240	• السؤال الثالث



# الوحدة الأولى: تحليل البيانات



في هذه الوحدة ستستخدم برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel) لإجراء العمليات الحسابية المعقدة دون أخطاء. وستتعلم استخدام المراجع النسبية والمطلقة والمحشطة، ثم استخدام الدوال النصية لإجراء العمليات الحسابية بسرعة.

## الأدوات

- > برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel)
- > تطبيق أرقام أبل (Apple Numbers)
- > دوكس تو جو لنظام أندرويد (Docs to Go for Google Android)
- > ليبر أوفيس كالك (LibreOffice Calc)

## أهداف التعلم

- ستتعلم في هذه الوحدة:
- > إجراء العمليات الحسابية المعقدة.
  - > استخدام الصيغ في مايكروسوفت إكسل لإجراء العمليات الحسابية بسرعة.
  - > التعامل مع الدوال النصية.
  - > كيفية تجنب الأخطاء في العمليات الحسابية.



# هل تذكر؟



## لرؤية وتحرير الصيغة

في الخلية التي تحتوي على الصيغة تُعرض نتيجة الصيغة فقط. ولرؤية الصيغة تحتاج إلى تحديد الخلية التي تحتوي على النتيجة والتحقق من شريط الصيغة (Formula Bar) بجوار مربع العنوان. يمكنك الضغط على "شريط الصيغة" لتحرير الصيغة، أو اضغط على **F2** لتحرير الصيغة في الخلية النشطة بدلاً من "شريط الصيغة".

D	C	B	A
المجموع	عدد الطلبة في الفصل ب	عدد الطلبة في الفصل أ	المدرسة
=B2+C2	15	15	المدرسة 1
24	12	12	المدرسة 2
			المدرسة 3

## أداة التعبئة التلقائية

إذا أردت إيجاد مجموع بيانات أخرى (على سبيل المثال قائمة أسعار التسوق) فلا يلزمك تكرار نفس العملية. يمكنك بكل سهولة استخدام أداة التعبئة التلقائية.

يمكنك تحديد الخلية التي تحتوي على الصيغة التي تريد تعيئتها في الخلايا المجاورة، ووضع المؤشر في الزاوية اليسرى السفلية لتحويله إلى علامة زائد. بعد ذلك يمكنك سحب مقبض التعبئة لأسفل أو لأعلى أو عبر الخلايا التي تريد تعيئتها، وعند تركه، تملأ الصيغة الخلايا الأخرى تلقائياً.

D	C	B	A
			١٤٤٢/٠٩/٢٣
لائحة البقالة			
المجموع	السعر	الكمية	العنصر
38.00 ر.س.	19.00 ر.س.	2	لبن
2.00 ر.س.	1.00 ر.س.	2	خبز
	2.50 ر.س.	1	عصير البرتقال
	5.00 ر.س.	2	
	1.95 ر.س.	3	طمس
	3.95 ر.س.	1	طماطم



D	C	B	A
			١٤٤٢/٠٩/٢٣
لائحة البقالة			
المجموع	السعر	الكمية	العنصر
38.00 ر.س.	19.00 ر.س.	2	لبن
2.00 ر.س.	1.00 ر.س.	2	خبز
	2.50 ر.س.	1	عصير البرتقال
	5.00 ر.س.	2	تفاح
	1.95 ر.س.	3	بطاطس
	3.95 ر.س.	1	طماطم





# العمليات الحسابية المركبة

لقد تعرفت على كيفية إجراء العمليات الحسابية البسيطة باستخدام برنامج مايكروسوف特 إكسل سابقاً. في هذا الدرس ستتعلم كيفية إجراء العمليات الحسابية المعقدة بشكل سهل وسريع.

## قواعد العمليات الحسابية

عند إجراء العمليات الحسابية المعقدة ووجود أكثر من جزء في الصيغة، يكون ترتيب العمليات من اليسار إلى اليمين، ولكن يُبدأ بحساب الجزء الموجود بين قوسين من الصيغة أولاً.

العمليات الحسابية الأساسية ورموزها في مايكروسوفت إكسل هي:

الضرب	*
الأس	<sup>8</sup>
القسمة	/
الجمع	+
الطرح	-
النسبة المئوية	%

ترتيب أولويات العمليات الحسابية:

- 1 إجراء العمليات الموجودة بين قوسين.
- 2 إجراء العمليات التي تحتوي على أسس.
- 3 إجراء عمليات الضرب والقسمة.
- 4 إجراء عمليات الجمع والطرح.

## حساب الصيغة باستخدام الأرقام

لتتجدد ناتج الصيغة التالية:  $=((2000^2/2000)-(1999^2/2000))$

لحساب الصيغة باستخدام الأرقام:

> افتح برنامج مايكروسوفت إكسل.

> في ورقة العمل الجديدة، اضغط على الخلية A1، واتكتب "حساب الصيغة باستخدام الأرقام" ثم اضغط على **Enter**. 1

> في الخلية A2، اكتب الصيغة الرياضية  $=((2000^2/2000)-(1999^2/2000))$ . 2

> اضغط على **Ctrl** + **Enter** للبقاء في الخلية النشطة. 3



Excel screenshot showing the formula  $=((2000^2/2000)-1999)^2000$  in cell A1. The formula bar at the top also displays this formula. The status bar at the bottom shows the text "حساب الصيغة باستخدام الأرقام". The ribbon tabs are visible, and the "الصيغ" (Formulas) tab is selected.

Excel screenshot showing the result of the formula  $=((2000^2/2000)-1999)^2000$  in cell A1. The result is a large number, approximately 1.0000000000000002e+300. The formula bar at the top still displays the original formula. The status bar at the bottom shows the text "حساب الصيغة باستخدام الأرقام". The ribbon tabs are visible, and the "الصيغ" (Formulas) tab is selected.



## حساب الصيغة باستخدام مراجع الخلية

ستكتب هذه المرة الصيغة باستخدام مراجع خلية (Cell References)، وبهذه الطريقة ستتغير النتيجة تلقائياً إذا تغيرت البيانات الموجودة في الخلايا المشار إليها كمراجع.

اكتب الأرقام أدناه:

A	B	C	D
الرقم أ	الرقم ب	الرقم ج	الرقم د
1	3	5	7
2			
3			
4			

### لحساب الصيغة باستخدام مراجع الخلية:

- < اضغط على الخلية A6، واكتب "حساب الصيغة باستخدام مراجع الخلية" واضغط على **Ctrl + Enter ↵**
- < اضغط على الخلية B6 واتكتب **=((C2^A2)-(D2^B2))+((B2/A2)^A2^2)** واضغط على **Ctrl + Enter ↵** لحساب الصيغة.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with data in cells A1 to D1. Cells A1, B1, C1, and D1 contain the numbers 1, 3, 5, and 7 respectively. Cell A6 contains the formula  $=((C2^A2)-(D2^B2))+((B2/A2)^A2^2)$ . The formula bar also displays this formula. The status bar at the bottom right indicates "جاهز" (Ready). A blue circle labeled "1" is placed over cell A6, and another blue circle labeled "2" is placed over cell B6.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Binary Academy". The ribbon menu is visible at the top, with "السرير الرئيسي" (Home) selected. The formula bar displays the formula  $=((C2^A2)-(D2^B2))+(B2/A2)^A2$ . The spreadsheet contains four columns labeled A, B, C, and D. Column A is labeled "الرقم أ" (Number A) and has values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Column B is labeled "الرقم ب" (Number B) and has values 3, 2, 5, 3, 2, 1, 2, and 3. Column C is labeled "الرقم ج" (Number J) and has values 5, 3, and 2. Column D is labeled "الرقم د" (Number D) and has values 7 and 5. Cell C2 is highlighted with a green background and contains the formula. A blue callout bubble with the number 2 points to the formula in cell C2.

This screenshot shows the same Microsoft Excel spreadsheet after the formula has been calculated. The value -309 is displayed in cell C2. A blue callout bubble with the number 3 points to the result in cell C2. The formula bar still shows the original formula  $=((C2^A2)-(D2^B2))+(B2/A2)^A2$ .

### نصيحة ذكية

بدلاً من كتابة مراجع الخلية في صيغة، يمكنك تحديد الخلايا التي ستستخدم مراجعها في الصيغة عن طريق الضغط على زر الفأرة الأيسر.



## التعامل مع النسب المئوية

قد يكون التعامل مع النسب المئوية (Percentages) غير واضح بعض الشيء، ولكن مع التدريب سيكون كل شيء واضحاً.

اكتب الجدول التالي ونُسّقه كما هو موضح:

D	C	B	A
المملكة العربية السعودية			1
المساحة الإجمالية (كم <sup>2</sup> )	مساحة سطح اليابسة (كم <sup>2</sup> )	مساحة سطح الماء (كم <sup>2</sup> )	2
2,149,960	2,134,912.17	15,047.83	3
			النسبة المئوية 4
			5

لحساب النسبة المئوية:

- 1 اضغط على الخلية **B4** واكتب **=B3/D3**، ثم اضغط على **Ctrl + Enter ↵**
- 2 اضغط على الخلية **C4** واكتب **=C3/D3**، ثم اضغط على **Ctrl + Enter ↵**



D	C	B	A
المملكة العربية السعودية			1
المساحة الإجمالية (كم <sup>2</sup> )	مساحة سطح اليابسة (كم <sup>2</sup> )	مساحة سطح الماء (كم <sup>2</sup> )	2
2,149,960	2,134,912.17	15,047.83	3
		0.006999121	النسبة المئوية 4
			5
			6
			7
			8



D	C	B	A
المملكة العربية السعودية			1
المساحة الإجمالية (كم <sup>2</sup> )	مساحة سطح اليابسة (كم <sup>2</sup> )	مساحة سطح الماء (كم <sup>2</sup> )	2
2,149,960	2,134,912.17	15,047.83	3
	0.993000879	0.006999121	النسبة المئوية 4
			5
			6
			7
			8



## تنسيق الأرقام كنسب مئوية

يمكنك تغيير القيمة المعروضة برقم عشري إلى نسبة مئوية عن طريق تطبيق تنسيق النسبة المئوية، حيث يضرب مايكروسوفت إكسيل الخلية في 100 ويعرض النتيجة بعلامة النسبة المئوية.

### لتنسيق الأرقام كنسب مئوية:

- 1 > حدد الخلايا المحتوية على الأرقام التي تريدها تنسيقاً، في هذه الحالة تكون الخلتين **B4** و **C4**.
- 2 > من علامة التبويب **الشريط الرئيسي (Home)**، وفي المجموعة رقم **(Number)**، اضغط على زر **التوسيع**.
- 3 > من نافذة **تنسيق خلايا (Format Cells)**، اضغط على علامة التبويب رقم **(Number)**.
- 4 > من قائمة **الفئة (Category)**، اضغط على **نسبة مئوية (Percentage)**.
- 5 > اكتب رقمًا في مربع **نص منازل العشرية (Decimal places)**، على سبيل المثال **2**.
- 6 > اضغط على **موافق (OK)**.
- 7 > تظهر الأرقام الآن كنسب مئوية.


The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Binary Academy". The ribbon is visible at the top, with the "Home" tab selected. The formula bar shows the formula =C3/D3. The main area contains a table with four columns and five rows. The first three rows have green headers. Row 1 is labeled "المملكة العربية السعودية". Row 2 is labeled "المساحة الإجمالية (كم²)". Row 3 is labeled "مساحة سطح اليابسة (كم²)". Row 4 is labeled "مساحة سطح الماء (كم²)". The fourth column is labeled "النسبة المئوية". The first three columns contain numerical values: 2,149,960, 2,134,912.17, and 15,047.83 respectively. The fourth column contains the formula =C3/D3. A blue callout bubble with the number 1 points to the cell C3 in the fourth row. Another blue callout bubble with the number 2 points to the "Percentage" button in the "Number" group of the Home ribbon. The status bar at the bottom shows "رسالة" (Message) and "الرسالة" (Message).

المملكة العربية السعودية			
المساحة الإجمالية (كم <sup>2</sup> )	مساحة سطح اليابسة (كم <sup>2</sup> )	مساحة سطح الماء (كم <sup>2</sup> )	النسبة المئوية
2,149,960	2,134,912.17	15,047.83	
1	0.993000879	0.006999121	



### تنسيق خلايا

يمكنك أيضًا تطبيق تنسيق النسبة المئوية عن طريق الضغط على زر نمط النسبة المئوية (Percent Style) في مجموعة رقم (Number)، من علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home).



تضرب تنسيقات "نسبة مئوية" قيمة الخلية بـ 100 وتظهر النتيجة مع رمز النسبة المئوية.

المملكة العربية السعودية

النسبة المئوية	مساحة سطح اليابسة (كم²)	مساحة سطح الماء (كم²)	النسبة المئوية
99.30%	2,149,960	2,134,912.17	0.70%
7		15,047.83	



## حساب القوى

تُرجع دالة القوى (Power) نتيجة رقم مرفوع إلى أس معين.

أكتب الجدول التالي ونسقه كما هو موضح أدناه:

D	C	B	A	
	النتيجة	الأَس	الأساس	1
	2	12	2	
	5	3	3	
	2	5	4	
				5

لحساب القوى:

< اضغط على الخلية C2 .

1 < اكتب  $=A2^B2$  .

2 < اضغط على **Enter ↵** .

3 < كرر نفس الخطوات مع الخلايا C3 و C4 .



D	C	B	A	
1	النتيجة	الأَس	الأساس	1
	=A2^B2	2	12	2
	5	3	3	
	2	5	4	
				5

D	C	B	A	
2	النتيجة	الأَس	الأساس	1
	144	2	12	2
	243	5	3	3
	25	2	5	4
				5



## لنطبق معًا

### تدريب 1

● أجرت المدرسة بعض الأبحاث لمعرفة المادة المفضلة لدى الطلبة، في الاستبيان أدناه يمكنك رؤية عدد الأصوات لكل مادة.

I	H	G	F	E	D	C	B	A	
						نموذج استبيان		1	
		المجموع		اللغة العربية	التاريخ	الأدب	الفيزياء	الرياضيات	المادة
			100		178	52	100	192	عدد الأصوات
									النسبة المئوية
									5

- > الآن باستخدام مايكروسوف特 إكسل، اكتب النص والأرقام كما هو موضح في ورقة العمل.
- > احسب مجموع الأصوات والنسبة المئوية الممنوحة لكل مادة.
- > املأ الخلايا الفارغة بالصيغ المناسبة ونسق الخلايا F4:B4 كنسبة مئوية.

### تدريب 2

● يُعدُّ السبب الرئيس وراء استخدام الأشخاص لأوراق العمل هو تنظيم المعلومات وتحليلها. تخيل أنَّ أمانة مدینتك كلفت فريقك بإجراء بعض الأبحاث حول بناء حديقة دائمة الشكل في منطقتك. حلل البيانات التالية باستخدام ورقة عمل للحصول على أفضل النتائج. أولاً، عليك معرفة ما يلي:

- > الميزانية 57000 ر.س.
- > يمكنك الاختيار من بين خمسة عناصر مختلفة ستحتويها الحديقة.
- > يوجد أدناه جدول بتكليف البناء، والذي سيساعدك على حساب التكلفة الإجمالية لإنشاء الحديقة.



Item / (ر.س.) Cost							
منضدة تنس الطاولة $^2 \text{ م} (16 \times 10)$	ملعب كرة الطايرة $^2 \text{ م} (21 \times 12)$	ملعب كرة السلة $^2 \text{ م} (28 \times 15)$	ملعب $^2 \text{ م} 500$	زهور نصف قطر $\text{م} 0.025$	أشجار نصف قطر $\text{م} 1.5$	نافورة نصف قطر $\text{م} 1.0$	عشب $^2 \text{ م} (1 \times 1)$
8,500 ر.س.	9,500 ر.س.	9,000 ر.س.	10,000 ر.س.	10 ر.س.	400 ر.س.	4,000 ر.س.	40 ر.س.

E	D	C	B	A
القيمة	النسبة المئوية	المساحة (م <sup>2</sup> )	الكمية	
			العنصر 1	1
			العنصر 2	2
			العنصر 3	3
			العنصر 4	4
			العنصر 5	5
			المجموع	6
50			نصف القطر (م)	7
				8
				9

أنت بحاجة إلى إنشاء جدول لتحليل البيانات وإجراء العمليات الحسابية باستخدام دوال وصيغ مايكروسوفت إكسل، بشكل أكثر تحديداً:

- افتح مايكروسوفت إكسل وأنشئ جدول بيانات مشابهاً للجدول الموجود في الصورة ونسقه كما هو موضح بها:

- عمود "المساحة" يمثل مساحة السطح التي تريد تغطيته بكل عنصر حددته من الجدول أعلاه للحديقة.
- عمود "النسبة المئوية" يمثل كل جزء من المساحة الإجمالية سيتم تغطيته من خلال كل عنصر حددته للحديقة.
- عمود "القيمة" يمثل تكاليف الإنشاء لكل عنصر في الحديقة.

$$=3.14*B8^2$$



$$=3.14*\text{POWER}(50^2)$$



$$=3.14*\text{POWER}(2;50)$$



$$=3.14*\text{POWER}(50;2)$$



ضع العلامة  للصيغة التي تساعدك في الحصول على النتيجة الصحيحة لمساحة الحديقة على فرض أن شكل الحديقة دائري الشكل.

- في هذا الجدول، يجب أن تحتوي الخلية C7 على المساحة الإجمالية للحديقة.



### تدريب 3

- ◀ عليك إدخال البيانات المناسبة في الجدول الذي أنشأته في مايكروسوفت إكسل، ولكن تذكر:
- > يجب ألا تتجاوز التكلفة الإجمالية للإنشاء 57000 ر.س.
  - > يجب أن يكون مجموع مساحات العناصر مساوياً لمساحة الحديقة.
  - هل تعرف ما الصيغ والدوال التي يجب عليك استخدامها لإيجاد النتائج المطلوبة؟
  - استخدم صورة جدول البيانات في ورقة العمل أدناه كمثال للإجابة على الأسئلة التالية:

E	D	C	B	A	1
القيمة	النسبة المئوية	المساحة (م <sup>2</sup> )	الكمية		أشجار
					2
					عشب
					نافورة
					منضدة تنفس الطاولة
					زهور
					المجموع
		50			نصف القطر (م)
					9

=C2^2	<input type="radio"/>	
=C2*D2	<input type="radio"/>	E2
=D2*1.5	<input type="radio"/>	
=B2*400	<input type="radio"/>	

=C2/C7%	<input type="radio"/>	
=E2/C7%	<input type="radio"/>	D2
=(3.14*(1.5^2))*B2	<input type="radio"/>	
=C7/C2%	<input type="radio"/>	



=C7/C5%	<input type="radio"/>	D5
=16*10/C7*100	<input type="radio"/>	
=16*10/C7*100%	<input type="radio"/>	
=(16*10)*B5	<input type="radio"/>	

=SUM(E2:E6)	<input type="radio"/>	E7
=C2*4	<input type="radio"/>	
=SUM(C2:C6)	<input type="radio"/>	
=13.4*50^2	<input type="radio"/>	

- بعد ذلك، اختر ما يجب كتابته في خلايا الجدول الخاص بك بحيث يحتوي الجدول على المحتوى الصحيح.

الآن عليك إدخال البيانات في جدول مايكروسوفت إكسل عن طريق إجراء العمليات الحسابية المطلوبة، ثم أكمل الجدول أدناه:

.5	.4	.3	.2	.1	ما العناصر التي ستستخدمها لإنشاء الحديقة في النهاية؟
النسبة المئوية:	العنصر:				أي عنصر يشغل المساحة الأكبر؟
التكلفة الإجمالية:					ما التكلفة الإجمالية لإنشاء الحديقة؟



## تدريب 4

رتب أولويات العمليات الحسابية في الجدول التالي:

C. عمليات الجمع والطرح.

A. عمليات الضرب والقسمة.

D. العمليات الموجودة بين قوسين.

B. العمليات التي تحتوي على أسس.

### أولوية العمليات الحسابية:

	.1
	.2
	.3
	.4



## الدوال والمراجع



### استخدام الدوال النصية

يختص مايكروسوفت إكسل بالبيانات الرقمية بشكل أساسي، ولكن في بعض الأحيان قد تصادف بيانات تحتوي على الكثير من النصوص، وفي هذه الحالة تساعدك الدوال النصية في مايكروسوفت إكسل على تسهيل الأمور.

مثال	الوصف	الدالة دالة
استبدل كلمة أو كامل النص في هذه الجملة بنص آخر: "أثر استخدام التقنية على حياتك" (مثلاً: استخدم كلمة الإنترنت بدلاً من التقنية)	تُبدل جزءاً أو كاملاً من النص في الخلية بآخر جديد وفق شرط محدد.	التبديل (SUBSTITUTE)
استخرج آخر كلمة في هذه الجملة: "أثر استخدام التقنية على حياتك" (مثلاً: كلمة "حياتك")	تستخرج عدداً من الحروف على الجانب الأيسر من النص في خلية.	اليسار (LEFT)
استخرج الكلمة في منتصف هذه الجملة: "أثر استخدام التقنية على حياتك" (مثلاً: كلمة "التقنية")	تستخرج عدداً من الحروف من منتصف النص في خلية.	الوسط (MID)
استخرج أول كلمة في هذه الجملة: "أثر استخدام التقنية على حياتك" (مثلاً: كلمة "أثر")	تستخرج عدداً من الحروف على الجانب الأيمن من النص في خلية.	اليمين (RIGHT)

### معلومة

هل تعلم أن الدالة في الرياضيات هي علاقة بين مجموعة من المدخلات ومجموعة من المخرجات المسموح بها مع خاصية أن كل مدخل يرتبط بمخرج واحد بالضبط.



## دالة التبديل (SUBSTITUTE)

إذا كنت تري استبدال جزء من نص في الخلية، يمكنك استخدام دالة التبديل (SUBSTITUTE). في المثال التالي ستبديل الأحرف الأولى من الاسم واسم العائلة للطلبة بالاسم الأول واسم العائلة. اكتب الجدول التالي ونسقه كما هو موضح:

F	E	D	C	B	A
السنة	الشهر	الجوم	يرجي إدخال تاريخ ميلادك	الاسم	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة
			26/10/03		أو
			18/02/04		جي
			15/10/03		خ ب
			20/10/04		ف ح
			01/05/03		ن س
			01/06/03		أس
			01/07/03		طر
			01/09/04		زع
			01/10/03		س ف
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11

### لاستخدام دالة التبديل (SUBSTITUTE):



- > اضغط على الخلية **B2**.
- > من علامة التبويب الصيغ (Formulas)، وفي المجموعة مكتبة الدالات (Function Library)، اضغط على نص (Text).
- > من القائمة، اضغط على دالة **SUBSTITUTE** (التبديل).
- > من نافذة وسيط الدالة (Function Arguments)، وفي مربع **Text** (النص) اكتب **A2**، **4** وهي الخلية التي تحتوي على جزء النص الذي ستقوم بتبديله.
- > في مربع **Old\_text** (النص القديم) اكتب **A2**، **5** وهي الكلمة التي تري تغييرها.
- > في مربع **New\_text** (النص الجديد) اكتب "أحمد وليد"، **6** وهي الكلمة الجديدة.
- > اضغط على موافق (OK).
- > تم استبدال النص الخاص بك.
- > كرر نفس الخطوات مع الخلايا **B3** وحتى **B10**، مع ملء كتابة الاسم واسم العائلة كما هو موضح في الصورة.

The screenshot shows a Microsoft Excel interface with the following elements:

- Top Bar:** Includes tabs for "Binary Academy", "الصفحة الرئيسية" (Home), "الملف" (File), and "التحديث الرئيسي" (Update). The "الصفحة الرئيسية" tab is selected.
- Clipboard Taskbar:** Shows recent items like "البيانات" (Data) and "الصور" (Pictures).
- Formulas Tab:** Contains sections for "العمليات" (Operations), "الإدخال" (Input), "البيانات" (Data), and "الصيغ" (Formulas). The "الصيغ" tab is selected.
- Function Library:** A dropdown menu listing various functions such as SUM, COUNT, IF, etc., with "SUBSTITUTE" highlighted.
- Table Data:** A table with columns "الاسم" (Name), "تاريخ ميلادك" (Birth Date), "اليوم" (Day), "الشهر" (Month), and "السنة" (Year). The birth dates are in dd/mm/yy format.
- Formula Editor:** A floating window showing the formula `=SUBSTITUTE(A2, "أحمد ولد", "محمد ولد")`. It highlights the first occurrence of "أحمد" with a blue circle labeled 4, and the replacement text "محمد ولد" with a blue circle labeled 6.
- Result Preview:** Shows the result of the formula: "محمد ولد".
- Bottom Buttons:** Includes "النهاية" (End) and "موافق" (Accept) buttons.



وفقاً للإعدادات الإقليمية (Regional Settings)، تتم كتابة الدول في مايكروسوفت إكسيل بفاصلة منقوطة بين وسیطات الدالة.

السنة	الشهر	اليوم	تاريخ إدخال كارت بطاقة	الاسم	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة
			26/10/03	أحمد وليد	أو
			18/02/04	جابر يحيى	ج ي
			15/10/03	خالد بلال	خ ب
			20/10/04	فهد حامد	ف ح
			01/05/03	ناصر سامي	ن س
			01/06/03	أسامة سعود	اس
			01/07/03	طلال رزاق	ط ر
			01/09/04	زياد عبدالله	زع
			01/10/03	سعيد فواز	س ف

## دوال اليسار (LEFT) والوسط (MID) واليمين (RIGHT)

تستخدم الدوال: اليسار (LEFT) والوسط (MID) واليمين (RIGHT) لاستخراج قيم اليوم والشهر والسنة من تاريخ الميلاد في أعمدة منفصلة. هذا سيسمح لك بمزيد من ترتيب نتائج النموذج، ليس فقط من خلال تاريخ الميلاد المحدد، ولكن أيضاً بحسب السنة أو الشهر أو يوم الميلاد. وللقيام بذلك، ستضيف ثلاثة أعمدة جديدة بعد العمود C بعنوانين: "اليوم"، "الشهر"، "السنة".

لتنيق التواریخ فی نطاق الخلايا C2:C10، حدد نطاق الخلايا، ومن علامة تبویب الشريط الرئیسي (Home)، Number ومجموعة رقم (Number)، اضغط على زر التوسیع. من علامة التبویب رقم (Number)، حدد التاريخ (Date) من قائمة الفئة (Category). ومن قائمة النوع (Type)، اختر تنيق التاريخ، وسيتم معاینة التنيق الخاص بك في مربع النموذج .(Sample)

### لاستخدام دالة اليسار (LEFT):

- 1 > اضغط على الخلية D2.
- > من علامة التبویب الصیغ (Formulas)، وفي المجموعة مكتبة الدالات (Function Library)، اضغط على نص (Text)، ثم اضغط دالة LEFT (اليسار).
- > من نافذة وسیطات الدالة (Function Arguments)، وفي مربع (النص) اكتب الخلية التي تحتوي على تاريخ الميلاد، واستخراج يوم الميلاد اكتب DAY(C2).
- > في مربع Num\_Chars (تحديد عدد الحروف المطلوب استخراجها)، اكتب 2.
- > اضغط على موافق (OK)، وستظهر النتيجة في الخلية D2.
- > استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) + لإكمال الجدول.

سن	شهر	اليوم	برجى إدخال تاريخ ميلادك	الاسم	ت
		26/10/03	26/10/03	أحمد وليد	
		18/02/04	18/02/04	جابر يحيى	
		15/10/03	15/10/03	خالد بلال	
		20/10/04	20/10/04	فهد حامد	
		01/05/03	01/05/03	ناصر سامي	
		01/06/03	01/06/03	أسامة سعود	
		01/07/03	01/07/03	طلال رزاق	
		01/09/04	01/09/04	زياد عبدالله	
		01/10/03	01/10/03	سعید فواز	



Binary Academy

السنة الشهر اليوم تاريخ سلسلة

6

السنة	الشهر	اليوم	تاريخ سلسلة	الاسم	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة
		26	26/10/03	أحمد وليد	أو
			18/02/04	جاير يحيى	جي
			15/10/03	خالد بلال	خب
			20/10/04	فهد حامد	فح
			01/05/03	ناصر سامي	نس
			01/06/03	أسامة سعود	أس
			01/07/03	طلال رزاق	طر
			01/09/04	زياد عبدالله	زع
			01/10/03	سعيد فواز	س ف

Binary Academy

السنة الشهر اليوم تاريخ سلسلة

7

السنة	الشهر	اليوم	تاريخ سلسلة	الاسم	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة
		26	26/10/03	أحمد وليد	أو
		18	18/02/04	جاير يحيى	جي
		15	15/10/03	خالد بلال	خب
		20	20/10/04	فهد حامد	فح
		1	01/05/03	ناصر سامي	نس
		1	01/06/03	أسامة سعود	أس
		1	01/07/03	طلال رزاق	طر
		1	01/09/04	زياد عبدالله	زع
		1	01/10/03	سعيد فواز	س ف

## لاستخدام دالة الوسط (MID)

- > اضغط على الخلية E2.
- > من عالمة التبويب الصيغ (Formulas)، وفي المجموعة مكتبة الدالات (Function Library)، اضغط على نص (Text)، ثم اضغط دالة MID (الوسط).
- > من نافذة وسيطات الدالة (Function Arguments)، اكتب الخلية التي تحتوي على تاريخ الميلاد، واستخرج الشهر اكتب MONTH(C2).
- > من صندوق Start\_num (بدء العد) اكتب 1. (هذا هو موقع الحرف الأول الخاص بالشهر).
- > في صندوق Num\_chars (تحديد عدد الحروف المطلوب استخراجها)، اكتب 2.
- > اضغط على موافق (OK)، وستظهر النتيجة في الخلية E2.
- > استخدم أداة التلبية التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "Binary Academy". The data consists of nine rows of names and their birthdates. Column A contains names, column B contains birthdates in dd/mm/yyyy format, and columns C through F contain the corresponding day, month, and year components respectively. The formula bar shows the formula =MID(B2,1,2) entered into cell E2. The formula is also displayed in the status bar at the bottom right. The ribbon is visible at the top, showing the "Formulas" tab is selected. A context menu is open over the data range, specifically highlighting the "Text" function under the "Function Library" group. The "Function Arguments" dialog box is open, with the "Text" argument set to "B2" and the "Num\_chars" argument set to "2". The "OK" button is highlighted in blue. The status bar at the bottom right indicates "تم إدخال دالة..." (Function entered).

الاسم	تاريخ ميلادك	اليوم	الشهر	السنة
أحمد وليد	26/10/03	26	أكتوبر	2003
جابر يحيى	18/02/04	18	فبراير	2004
خالد بلال	15/10/03	15	أكتوبر	2003
فهد حامد	20/10/04	20	أكتوبر	2004
ناصر سامي	01/05/03	1	مايو	2003
أسامة سعود	01/06/03	1	يونيو	2003
طلال رزاق	01/07/03	1	يوليو	2003
زياد عبدالله	01/09/04	1	سبتمبر	2004
سعيد فواز	01/10/03	1	أكتوبر	2003



السنة	الشهر	اليوم	تاريخ ميلادك	الاسم	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة
10	26	26/10/03	أحمد وليد	أو	1
18	18	18/02/04	جابر يحيى	جي	2
15	15	15/10/03	خالد بلال	XB	3
20	20	20/10/04	فهد حامد	فح	4
1	01/05/03	ناصر سامي		نس	5
1	01/06/03	أسامة سعود		أس	6
1	01/07/03	طلال رزاق		طر	7
1	01/09/04	زياد عبدالله		زع	8
1	01/10/03	سعيد فواز		سف	9

السنة	الشهر	اليوم	تاريخ ميلادك	الاسم	الحروف الأولى من الاسم واسم العائلة
	10	26	26/10/03	أحمد وليد	أو
	2	18	18/02/04	جابر يحيى	جي
	10	15	15/10/03	خالد بلال	XB
	10	20	20/10/04	فهد حامد	فح
	5	1	01/05/03	ناصر سامي	نس
	6	1	01/06/03	أسامة سعود	أس
	7	1	01/07/03	طلال رزاق	طر
	9	1	01/09/04	زياد عبدالله	زع
	10	1	01/10/03	سعيد فواز	سف

## لاستخدام دالة اليمين (RIGHT)

- < اضغط على الخلية F2.
- < من علامة التبويب الصيغ (Formulas)، وفي المجموعة مكتبة الدالات (Function Library)، اضغط على نص (Text)، ثم اضغط دالة RIGHT (اليمين).
- < من نافذة وسیطات الدالة (Function Arguments) Function Arguments (النص) اكتب YEAR(C2)، وفي مربع Text (النص) اكتب (السنة) استخراج قيمة السنة من الحقل المحتوي على تاريخ الميلاد.
- < من صندوق Num\_Chars (تحديد عدد الحروف المطلوب استخراجها)، اكتب 4.
- < اضغط على موافق (OK)، وستظهر النتيجة في الخلية F2.
- < استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول.

السنوات

الشهر

اليوم

يرجى إدخال تاريخ  
ميلادك

الاسم

	السنة	الشهر	اليوم	يرجى إدخال تاريخ ميلادك	الاسم
1	10	26	26/10/03	أحمد وليد	
2	18	18	18/02/04	جابر يحيى	
3	10	15	15/10/03	خالد بلال	
4	10	20	20/10/04	فهد حامد	
5	5	1	01/05/03	ناصر سامي	
6	6	1	01/06/03	أسامة سعود	
7	7	1	01/07/03	طلال رزاق	
8	9	1	01/09/04	زياد عبدالله	
9	10	1	01/10/03	سعید فواز	

### نصيحة ذكية

إذا لم تكن معتاداً على وسیطات الدالة، يمكنك استخدام تلميح الشاشة الخاص بالدالة والذي يظهر بعد كتابة اسمها داخل شريط الصيغة بين قوسين.



6

العنوان: F2

الصيغة: =RIGHT(YEAR(C2),4)

	G	F	E	D	C	B	A
	السنة	الشهر	اليوم	يرجي إدخال تاريخ ميلادك	الاسم	الحرف الأول من الاسم واسم العائلة	
1	2003	10	26	26/10/03	أحمد وليد	أو	
2		2	18	18/02/04	جابر يحيى	ج ي	
3		10	15	15/10/03	خالد بلال	خ ب	
4		10	20	20/10/04	فهد حامد	ف ح	
5		5	1	01/05/03	ناصر سامي	ن س	
6		6	1	01/06/03	أسامة سعود	أس	
7		7	1	01/07/03	طلال رزاق	طر	
8		9	1	01/09/04	زياد عبدالله	زع	
9		10	1	01/10/03	سعيد فواز	س ف	
10							
11							
12							

7

العنوان: A3B

الصيغة: =RIGHT(YEAR(C2),4)

	G	F	E	D	C	B	A
	السنة	الشهر	اليوم	يرجي إدخال تاريخ ميلادك	الاسم	الحرف الأول من الاسم واسم العائلة	
1	2003	10	26	26/10/03	أحمد وليد	أو	
2	2004	2	18	18/02/04	جابر يحيى	ج ي	
3	2003	10	15	15/10/03	خالد بلال	خ ب	
4	2004	10	20	20/10/04	فهد حامد	ف ح	
5	2003	5	1	01/05/03	ناصر سامي	ن س	
6	2003	6	1	01/06/03	أسامة سعود	أس	
7	2003	7	1	01/07/03	طلال رزاق	طر	
8	2004	9	1	01/09/04	زياد عبدالله	زع	
9	2003	10	1	01/10/03	سعيد فواز	س ف	
10							
11							
12							

## استخدام المراجع النسبية والمراجع المطلقة

كما تعلمت أن الخلية تأخذ اسمها من حرف العمود ورقم الصف الذي تنتهي إليه، ويُعد مرجع الخلية عنواناً للخلية ويحدد موقعها. وعندما تريد نسخ الصيغة نفسها إلى خلايا جديدة، يمكنك استخدام المراجع النسبية (Relative References) والمراجع المطلقة (Absolute References).

D	C	B	A
السعر الإجمالي	الكمية	السعر	المُنْتَج
	6	0.50 ر.س.	الماء
	2	4.50 ر.س.	الحليب
	2	2.50 ر.س.	الخبز
	3	10.45 ر.س.	الشاي
	2	6.25 ر.س.	السكر

### المراجع النسبية (Relative Reference)

المراجع النسبية هو مرجع لخلية. عند نسخ خلية تحتوي على صيغة، فإن الصيغة تتغير تلقائياً، ويعتمد التغيير على الموضع النسبي للصفوف والأعمدة.

اكتب الجدول التالي ونسقه كما هو موضح: لحساب السعر الإجمالي للمنتجات، عليك ضرب سعر كل منتج في الكمية التي ستشرتها.

لاستخدام المراجع النسبية:

- اضغط على الخلية D2 واكتب  $=B2*C2$ .
- اضغط على **Ctrl + Enter** للبقاء في الخلية النشطة.
- استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Binary Academy". The ribbon menu is visible at the top, with the "السرير النسبي" tab selected. The formula bar displays the formula  $=B2*C2$ . The main table has columns labeled "المُنْتَج" (Product), "السعر" (Price), "الكمية" (Quantity), and "السعر الإجمالي" (Total Price). The first row contains the header names. The second row contains the formula  $=B2*C2$  in cell D2, with the value 0.50 in cell C2 and the value 6 in cell B2. The third row contains the value 4.50 in cell C2 and the value 2 in cell B2. The fourth row contains the value 2.50 in cell C2 and the value 2 in cell B2. The fifth row contains the value 10.45 in cell C2 and the value 3 in cell B2. The sixth row contains the value 6.25 in cell C2 and the value 2 in cell B2. The formula is copied down from cell D2 to cells D3 through D6.

يمكنك استخدام أمري  
النسخ (Copy) واللصق  
(Paste) بدلاً من استخدام  
أداة التعبئة التلقائية.



Binary Academy

Excel - المقدمة

ملف الشريط الرئيسي إدراج تخطيط الصفحة عرض بيانات مراجعة تحرير تعلميات

الصيغة المنسق شرطجي النسق كجدول ألوان الخلايا

الكتلية

D2 : =B2\*C2

المُنْتَج	السُّعْر	الكميَّة	السعَر الإجمالي
الماء	0.50 ر.س.	6	3.00 ر.س.
الحليب	4.50 ر.س.	2	
الخبز	2.50 ر.س.	2	
الشاي	10.45 ر.س.	3	
السكر	6.25 ر.س.	2	

ورقة 1 حافظ على إمكانية الوصول لنوى الاحتياجات الخاصة: حافظ لها تردد

تتيح أداة التعبئة التلقائية  
+ في مايكروسوفت إكسيل  
ملء العديد من الخلايا  
بسريعة لإظهار سلسلة  
من الأرقام أو نسخ الصيغ  
والدوال.

D	السعَر الإجمالي
	3.00 ر.س.
+	

Binary Academy

Excel - المقدمة

ملف الشريط الرئيسي إدراج تخطيط الصفحة عرض بيانات مراجعة تحرير تعلميات

الصيغة المنسق شرطجي النسق كجدول ألوان الخلايا

الكتلية

R48 :

المُنْتَج	السُّعْر	الكميَّة	السعَر الإجمالي
الماء	0.50 ر.س.	6	3.00 ر.س.
الحليب	4.50 ر.س.	2	9.00 ر.س.
الخبز	2.50 ر.س.	2	5.00 ر.س.
الشاي	10.45 ر.س.	3	31.35 ر.س.
السكر	6.25 ر.س.	2	12.50 ر.س.

ورقة 1 حافظ على إمكانية الوصول لنوى الاحتياجات الخاصة: حافظ لها تردد

بشكل أكثر تحديداً، نظراً لأنك نسخت الصيغة  $=B2*C2$  لأسفل في باقي الخلايا، فبتغيير الصيغ، فإن رقم صف مراجع الخلية المستخدمة في الصيغة يتغير. على سبيل المثال، في الخلية D3 تُصبح الصيغة  $=B3*C3$  وهكذا.



## المراجع المطلقة (Absolute Reference)

في بعض الأحيان تُريد الاحتفاظ بخلية ثابتة عند نسخ الصيغة. عليك تنفيذ ذلك عند إنشاء الصيغة باستخدام علامة الدولار (\$)، وبهذه الطريقة يمكنك إنشاء مرجع مطلق لا يتغير عند نسخه أو عند استخدام التعبئة التلقائية.

مثال للمرجع المطلق هو مرجع الخلية \$A\$1، حيث إن الخلية لا تتغير عند نسخها، ويظل كل من العمود والصف ثابتين.

اكتب الجدول التالي ونسقه كما هو موضح:

الضريبة	السعر شاملاً الضريبة	السعر بدون الضريبة	المنتج
1.15	0.50 ر.س.		الماء
	4.50 ر.س.		الحليب
	2.50 ر.س.		البز
	10.45 ر.س.		الشاي
	6.25 ر.س.		السكر

لحساب سعر كل منتج بدون الضريبة، تكتب الضريبة في الخلية F2. وعند نسخ الصيغة، يجب ألا يتم تعديل مرجع الخلية F2 وأن تظل ثابتة من حيث حرف العمود ورقم الصف.

### لاستخدام المراجع المطلقة:

1 > اضغط على الخلية B2 واكتب =C2/\$F\$2.

2 > اضغط على Ctrl + Enter للبقاء في الخلية النشطة.

3 > استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول.

يمكنك الضغط على الخلية التي تُريد قفلها والضغط على F4 لتطبيق المرجع المطلق.



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Binary Academy". The table has four columns: "الضريبة" (Tax), "السعر شاملاً الضريبة" (Total Price), "السعر بدون الضريبة" (Net Price), and "المنتج" (Product). The "ضريبة" column contains the value "1.15". The "سعر شاملاً الضريبة" column contains values like "0.50 ر.س.", "4.50 ر.س.", etc. The "سعر بدون الضريبة" column contains formulas: "=C2/\$F\$2" in B2 and "=\$C\$2\*\$F\$2" in B3, B4, B5, and B6. The "المنتج" column lists products: "الماء", "الحليب", "البز", "الشاي", and "السكر". The status bar at the bottom right says "دوك الاحتياجات الخاصة: حافظ لها نزيلة".



لاحظ أنه عندما يتغير رقم الصف، تظل الخلية التي بها علامة الدولار (\$) كما هي.

الشكل الحالي: Excel - المتنبك

الصيغة: =C2/\$F\$2

المُنتج	السعر بدون الضريبة	السعر شاملًا الضريبة	الضريبة
الماء	0.43 ر.س.	0.50 ر.س.	1.15
الحليب		4.50 ر.س.	
الخبز		2.50 ر.س.	
الشاي		10.45 ر.س.	
السكر		6.25 ر.س.	

الشكل الحالي: Excel - المتنبك

الصيغة: =C2/\$F\$2

المُنتج	السعر بدون الضريبة	السعر شاملًا الضريبة	الضريبة
الماء	0.43 ر.س.	0.50 ر.س.	1.15
الحليب	3.91 ر.س.	4.50 ر.س.	
الخبز	2.17 ر.س.	2.50 ر.س.	
الشاي	9.09 ر.س.	10.45 ر.س.	
السكر	5.43 ر.س.	6.25 ر.س.	

بشكل أكثر تحديدًا، عند نسخ الصيغة  $=C2/$F$2$  للأفلاط في باقي الخلايا، فبتغيير الصيغة لا يتغير رقم الصف 2 ولا حرف العمود F في أي مثال آخر، في حالة استخدام المرجع المطلق. على سبيل المثال: في الخلية B3 تُصبح الصيغة  $=C3/$F$2$  وهذا.



## المراجع المختلط

يشير المرجع المختلط (Mixed Reference) في مايكروسوف特 إكسيل إلى أن جزءاً من المرجع مثبت (Fixed)، إما الصف أو العمود، بحيث يكون الجزء الآخر نسبي. وبخلاف المراجع المطلقة، يتم تطبيق علامة الدولار (\$) واحدة فقط، إما أمام حرف العمود أو رقم الصف.

يأتي المرجع المختلط في أحد الشكلين التاليين:

C	B	A	1
السعر بعد التخفيض	السعر	المنتج	2
	299 ر.س.	حذاء رياضي	3
	159 ر.س.	قميص	4
	95 ر.س.	قبعة	5
	165 ر.س.	حقيبة ظهر	6
50%		التخفيض	7
			8

1. \$A1 تكون علامة الدولار (\$) أمام حرف العمود، فيبقى العمود ثابتاً، ويسمى ذلك **المرجع المطلق للعمود (Column Absolute Reference)**.

2. A\$1 تكون علامة الدولار (\$) قبل رقم الصف، فيبقى الصف ثابتاً، ويسمى ذلك **المرجع المطلق للصف (Row Absolute Reference)**.

اكتب الجدول التالي ونستعرضه كما هو موضح:

### المرجع المطلق للصف (Row Absolute Reference)

عليك حساب التكلفة النهائية لعدد من المنتجات، بعد الخصم الموجود في الخلية B7. نظرًا لأنك ستنسخ الصيغة لأسفل في باقي الخلايا، فتتغير الصفوف، ولكنك تريد أن يظل رقم صاف مرجع الخلية B7 ثابتاً.

لإنشاء صيغة ونسخها باستخدام المرجع المطلق للصف:

1. اضغط على الخلية C2 واتكتب  $=B2*B\$7$ .

2. اضغط على **Ctrl + Enter** للبقاء في الخلية النشطة.

3. استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "Binary Academy". The table has columns labeled "المنتج" (Product), "السعر" (Price), and "السعر بعد التخفيض" (Price after discount). Row 1 contains the header information. Row 2 contains the first product: "حذاء رياضي" at "299 ر.س.". Row 3 contains the second product: "قميص" at "159 ر.س.". Row 4 contains the third product: "قبعة" at "95 ر.س.". Row 5 contains the fourth product: "حقيبة ظهر" at "165 ر.س.". Row 6 is empty. Row 7 contains the formula "50%" under the heading "التخفيض" (Discount). Row 8 is empty. The formula bar shows the formula  $=B2*B\$7$ . The status bar at the bottom right indicates "حفظ تلقائي" (Automatic save).

المنتج	السعر	السعر بعد التخفيض
حذاء رياضي	299 ر.س.	=B2*B\$7
قميص	159 ر.س.	
قبعة	95 ر.س.	
حقيبة ظهر	165 ر.س.	
50%		التخفيض

المنتج	السعر	السعر بعد التخفيض	
حذاء رياضي	299 ر.س.	149.5 ر.س.	2
قميص	159 ر.س.		3
قبعة	95 ر.س.		4
حقيبة ظهر	165 ر.س.		5
50% التخفيض			6
			7
			8

المنتج	السعر	السعر بعد التخفيض	
حذاء رياضي	299 ر.س.	149.5 ر.س.	2
قميص	159 ر.س.	79.5 ر.س.	3
قبعة	95 ر.س.	47.5 ر.س.	4
حقيبة ظهر	165 ر.س.	82.5 ر.س.	5
50% التخفيض			6
			7
			8

بشكل أكثر تحديداً، عند نسخ الصيغة  $=B2*$B$7$  للأفقي في باقي الخلايا، فبتغيير الصف، لا يتغير رقم الصف. على سبيل المثال، في الخلية C3 تُصبح الصيغة  $=B3*$B$7$  وهكذا.



## المراجع المطلق للعمود (Column Absolute Reference)

اكتب ونسق الجدول أدناه:

A	المُنْتَج	1
B	السُّعْر	2
C	قَمِيص	
D	قَبْعَة	
E	حَقِيقَةُ ظَهَر	
F	التَّخْفِيْض	
1		
2		
3	السُّعْرُ بَعْدَ التَّخْفِيْض	

عليك حساب التكلفة النهائية لعدد من المنتجات، بعد الخصم الموجود في G2. نظرًا لأنك ستنسخ الصيغة إلى باقي الخلايا، فتتغير الأعمدة، ولكنك تريد أن يظل حرف العمود لمرجع الخلية G2 ثابتاً.

لإنشاء صيغة ونسخها باستخدام المراجع المطلق للعمود:

1 < اضغط على الخلية B3 واكتب  $=B2*\$G2$ .

2 < اضغط على **Ctrl** + **Enter** للبقاء في الخلية النشطة.

3 < استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإكمال الجدول.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Binary Academy". The ribbon is visible at the top with tabs like "ملف", "التنسيق الرئيسي", and "البيانات". The formula bar shows the formula  $=B2*\$G2$ . The table below has columns labeled A through F. Column A is "المُنْتَج" (Product), B is "السُّعْر" (Price), C is "قَمِيص" (Shirt), D is "قَبْعَة" (Cap), E is "حَقِيقَةُ ظَهَر" (Reality TV Show), and F is "التَّخْفِيْض" (Discount). Row 1 contains the values 1, 2, and an empty cell for row 3. Row 2 contains the values 299.0, 159.0, 95.0, 165.0, and an empty cell for row 3. Row 3 contains the formula  $=B2*\$G2$  and the result 132.5. A blue circle with the number 1 is placed over the formula cell B3.

بشكل أكثر تحديداً، عند نسخ الصيغة  $=B2*\$G2$  إلى اليسار في باقي الخلايا، فبتغيير العمود، لا يتغير العمود المرجعي. على سبيل المثال، في الخلية C3 تُصبح الصيغة  $=C2*\$G2$  وهكذا.

### نصيحة ذكية

هناك طريقة سهلة للتذكر طريقة استخدام علامة الدولار (\$) وهي التفكير في الطريقة التي تريد بها استخدام أداة التعبئة التلقائية. إذا كنت تريد استخدامها أفقياً، فاكتتب علامة الدولار أمام الحرف (العمود)، وإذا كنت تريد استخدامها عمودياً، فاكتتب علامة الدولار أمام الرقم (الصف).



## رسائل الخطأ

عند العمل في مايكروسوفت إكسيل لتنفيذ العمليات الحسابية، قد تحصل أحياناً على نتائج مثل: #####، أو !DIV/0!، أو #N/A!، أو #VALUE!. كل هذه النتائج تعني حدوث خطأ ما، وفهم هذه الرسائل سيساعدك في حل المشكلة.

### رسائل الخطأ:

الشرح	الرسالة
تظهر عندما تكون القيمة أو النص الذي تكتبه أكبر من الخلية، وعليك ضبط عرض العمود لإظهار جميع المعلومات.	#####
تظهر عندما تحاول القسمة على 0، وعليك التحقق من الأرقام.	#DIV/0!
تظهر عندما لا يمكن للصيغة أو الدالة العثور على البيانات المرجعية.	#N/A!
تظهر عندما لا يتم التعرف على النص الموجود في الصيغة.	#NAME?
تظهر عندما لا يتم فصل مرجعي خلية أو أكثر بشكل صحيح في صيغة، وعليك التتحقق من الصيغة واستخدم الفاصلة؛ لفصل مراجع النطاق (Range References).	#NULL!
تظهر عندما تحتوي الصيغة على بيانات رقمية غير صالحة لنوع العملية التي تحاول إجراء العملية الحسابية لها.	#NUM!
تظهر عندما يكون المرجع غير صالح، وعليك التتحقق من الصيغة.	#REF!
عليك التتحقق من طريقة كتابة الصيغة أو الخلايا التي تشير إليها.	#VALUE!

يمكنك تصحيح الخطأ بالضغط على الزر الذي يظهر بجوار الخلية الذي يعرض الرسالة و اختيار تحرير في شريط الصيغة (Edit in Formula bar).



## لنطبق معاً

### تدريب 1

● اكتب الجدول التالي، وباستخدام الدوال المناسبة، استخرج اليوم والشهر والسنة في الخلايا المقابلة، بعد ذلك استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لإجراء باقي العمليات الحسابية في كل عمود.

D	C	B	A
السنة	الشهر	اليوم	يرجى إدخال تاريخ ميلادك
		13/11/03	1
		26/02/04	2
		12/08/03	3
		23/09/04	4
		25/03/03	5
		27/05/04	6
		24/03/03	7
		28/05/04	8
		01/01/03	9
			10
			11

### تدريب 2

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. تضيف دالة اليمين (RIGHT) الحروف في الجانب الأيمن من النص.
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. تستخرج دالة اليسار (LEFT) الحروف من الجانب الأيمن من النص.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. تستخرج دالة الوسط (MID) الحروف من منتصف النص.
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. دالة الوسط (MID)، دالة اليسار (LEFT)، ودالة اليمين (RIGHT) هي دوال منطقية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. تستبدل دالة التبديل (SUBSTITUTE) مجموعة أو أكثر من الأحرف بمجموعة أخرى من الأحرف.



### تدريب 3

◀ عندما تتعامل مع أوراق العمل، من الضروري الاحتفاظ بمرجع الخلية، سواء كان رقم الصف أو حرف العمود أو كليهما ثابتاً عند نسخ العملية الحسابية.

> انظر بعناية إلى صورة ورقة العمل التالية، ثم املأ الجدول أدناه:

E	D	C	B	A	
					1
22	22	12	10		2
		2	14		3
		14			4

1. تحتوي الخلية D2 على الصيغة  $=B2+C2$ . اكتب كيف ستتغير هذه الصيغة إذا نسختها إلى الخلية D3.

2. تحتوي الخلية C4 على الصيغة  $=C2+\$C\$3$ . اكتب كيف ستتغير هذه الصيغة إذا نسختها إلى الخلية B4.

3. تحتوي الخلية E2 على الصيغة  $:=\$B2+\$C\$2$

• اكتب نتيجة العملية الحسابية:

• اكتب كيف ستتغير هذه الصيغة إذا نسختها إلى الخلية E3.



## تدريب 4

◀ اختر الإجابة الصحيحة:

الخلية التي تحتوي على الأحرف التي تريد استبدالها.	<input type="radio"/>	
النص المراد استبداله.	<input type="radio"/>	1. في دالة التبديل (SUBSTITUTE) تكون الوسيطة (Argument) "نص":
النص الجديد الذي تريد إدراجه.	<input type="radio"/>	
الوسيطة التي تستبدل ظهور النص القديم كله.	<input type="radio"/>	

=LEFT(B4;4;4)	<input type="radio"/>	
=LEFT(B4;4)	<input type="radio"/>	2. الصيغة التي ستسخدمها للتقط الأحرف الأربع الأولى من سلسلة البيانات الموجودة في B4 هي:
=LEFT(4;0;B4)	<input type="radio"/>	
=RIGHT(B4;4)	<input type="radio"/>	

=MID(A6;10;5)	<input type="radio"/>	
=MID(A6;10;5)	<input type="radio"/>	3. أفضل صيغة لإرجاع 5 أحرف فقط على الجانب الأيمن من النص في الخلية A6 هي:
=RIGHT(A6;5)	<input type="radio"/>	
=LEFT(A6;5)	<input type="radio"/>	

أبجد	<input type="radio"/>	
لأب	<input type="radio"/>	4. إذا كانت الكلمة "الأبجدية" في A1، فما الذي تعرضه الدالة :=MID(A1;3;4)
بجدي	<input type="radio"/>	
لأبج	<input type="radio"/>	



## تدريب 5

◀ انسخ الصيغ باستخدام المراجع لإجراء العمليات الحسابية واستخلاص استنتاجات مفيدة.  
بشكل أكثر تحديداً عليك:

> البحث عن ملف مايكروسوفت إكسل باسم "G8.52.1.2\_sample.xlsx" في مجلد المستندات (Documents)، ثم فتحه.

> تحتوي ورقة العمل على بيانات المبيعات لمتجر إلكتروني خلال عام 2020. وبشكل أكثر تحديداً، تحتوي على:

- كمية كل عنصر مُباع شهرياً خلال عام 2020.
- تكلفة كل عنصر.

• الضرائب التي سيدفعها المتجر الإلكتروني عن كل عنصر في نهاية العام. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي الإيرادات من مبيعات الجهاز اللوحي خلال العام هو 516,530 ر.س، فسيدفع المتجر الإلكتروني 15% من هذه القيمة كضرائب.

> عليك الآن:

1. عرض القيم المقابلة في عمود الكاميرا الرقمية (F10: F21)، ثم اكتب الصيغة التي كتبتها في الخلية الأولى : (F10)

لا يتغير مرجع الخلية عند نسخه، ويظل كل من العمود والصف كما هما.	<input type="radio"/>	• ماذا يحدث عند استخدام أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) بشكل عمودي؟
يتغير الصيف عند نسخه، ولكن العمود يظل كما هو.	<input type="radio"/>	
يتغير العمود عند نسخه، ولكن الصيف يظل كما هو.	<input type="radio"/>	

2. عرض القيم التي تتوافق مع العناصر الأخرى في الأعمدة (جهاز لوحي، وأيباد، وأيفون).

3. عرض قيمة الضريبة التي سيدفعها المتجر الإلكتروني لكل عنصر في صف أسفل الأشهر (I23:F23)، ثم اكتب الصيغة التي كتبتها في الخلية الأولى (F23):

لا يتغير مرجع الخلية عند نسخه، ويظل كل من العمود والصف كما هما.	<input type="radio"/>	• ماذا يحدث عند استخدام أداة التعبئة التلقائية بشكل أفقي؟
يتغير الصيف عند نسخه، ولكن العمود يظل كما هو.	<input type="radio"/>	
يتغير العمود عند نسخه، ولكن الصيف يظل كما هو.	<input type="radio"/>	

## تدريب 6

◀ اختر الإجابة الصحيحة:

عرض العمود صغير.	<input type="radio"/>	1. إذا ظهرت رسالة الخطأ "#####" في خلية، فهذا يعني أن:
ارتفاع الصف صغير.	<input type="radio"/>	
وسيطة من الدالة مفقودة.	<input type="radio"/>	
استخدام مرجع مختلط في الدالة.	<input type="radio"/>	
هناك وسيطات أكثر مما هو مطلوب.	<input type="radio"/>	2. إذا ظهرت رسالة الخطأ "#NAME?" في خلية، فهذا يعني أن:
البرنامج لا يستطيع التعرف على النص في الدالة.	<input type="radio"/>	
الدالة يجب نقلها إلى صف آخر.	<input type="radio"/>	
الدالة يجب نقلها إلى عمود آخر.	<input type="radio"/>	
لا يمكن حساب نتيجة الدالة.	<input type="radio"/>	3. إذا ظهرت رسالة الخطأ "#VALUE!" في خلية، فهذا يعني:
يجب أن تتحقق من طريقة كتابة الصيغة.	<input type="radio"/>	
ال الخلية بعيدة عن جدول البيانات.	<input type="radio"/>	
المتغير المذكور في الدالة خطأ.	<input type="radio"/>	
حاولت قسمة رقم على صفر.	<input type="radio"/>	4. إذا ظهرت رسالة الخطأ "#REF!" في خلية، فهذا يعني أنك:
قمت بفصل 2 أو أكثر من مراجع الخلية بمسافة في الدالة.	<input type="radio"/>	
حذفت عن طريق الخطأ صف أو عمود.	<input type="radio"/>	
استخدمت المراجع المطلقة في الدالة.	<input type="radio"/>	



## مشروع الوحدة

رابط الدرس الرقمي




www.ien.edu.sa

1


كلف مدير المدرسة أنت وفريقك بعملية إنشاء طلب لأجهزة الحاسب والأجهزة الملحقة لمعمل الحاسب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في المدرسة. بالتنسيق مع معلمك، شكل مجموعة من زملائك في الفصل. فكر مع فريقك وقرر ما يحتاجه معمل الحاسب، ثم أجر استطلاعاً عبر الإنترنت حول أجهزة الحاسب والأجهزة الملحقة اللازمة لمعمل الحاسب، وأنشئ جدول بيانات في مايكروسوفت إكسيل لإرساله إلى مدير المدرسة للموافقة عليه.

2

سيحتوي جدول البيانات على تكلفة العنصر، ومقدار الخصم، والعدد الذي تريد طلبه، والسعر النهائي، والسعر الإجمالي النهائي لكل منتج. يجب أن يحتوي جدول البيانات أيضاً على عمود فيه يُستبدل اسم المنتج برمزه من المتجر الذي ستختار منه. يجب عليك أيضاً تضمين تاريخ انتهاء صلاحية الضمان لكل منتج، ثم فصله إلى يوم وشهر وسنة في أعمدة منفصلة. سيكون من الأفضل استخدام مراجع الخلية النسبية أو المختلطة أو المطلقة عند الحاجة.




## برامج أخرى



### مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس (Microsoft Excel for iOS)

مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس عبارة عن برنامج جداول بيانات بسيط لأجهزة أبل وأيباد وأيفون. يبدو مثل مايكروسوفت إكسل ويعطي كل العمليات الأساسية.




### دوكس توجو لنظام أندرويد (Docs to Go for Google Android)

دوكس تو جو لنظام أندرويد هو برنامج جداول بيانات لأجهزة جوجل أندرويد ومنصات أخرى كذلك.

### ليرأوفيس كالك (LibreOffice Calc)

برنامج ليرأوفيس كالك برنامج حر مفتوح المصدر ويشبه برنامج مايكروسوفت إكسل إلى حد كبير. يمكن تنزيل هذا البرنامج من الإنترنت على جهاز الحاسب.



## في الختام

### جدول المهارات

المهارة	درجة الإتقان	لم يتقن	أتقن
1. تمييز الأولويات بين العمليات الحسابية.			
2. إجراء العمليات الحسابية المعقدة (القوى، النسبة المئوية).			
3. استخدام دالة الوسط (MID)، دالة اليسار (LEFT)، دالة اليمين (RIGHT) ودالة التبديل (SUBSTITUTE).			
4. استخدام المراجع النسبية والمطلقة والمختلطة.			
5. إنشاء ونسخ الصيغ باستخدام المراجع.			
6. تمييز رسائل الخطأ وتصحيحها.			

## المصطلحات

Percentage	النسبة المئوية	Absolute Reference	المراجع المطلقة
Power	القدرة	Error Message	رسالة خطأ
Relative Reference	المراجع النسبية	Formula	الصيغة
RIGHT	اليمين	LEFT	اليسار
SUBSTITUTE	التبديل	MID	الوسط
		Mixed Reference	المراجع المختلطة



# الوحدة الثانية: التواصل عبر الإنترنٌت

التواصل هو أحد أهم ميزات الإنترنٌت. في هذه الوحدة، ستتعرف على الشبكات والطرق التي يمكنك من خلالها التواصل مع الآخرين. ستتعرف أيضًا على المدونات الصغيرة (Microblogging)، وعلى مجموعة من الإرشادات السلوكية المتعارف عليها عبر الإنترنٌت. أخيرًا، ستتعلم كيفية حماية بياناتك الشخصية، وكيفية التصرف كمواطن رقميٌّ مثالٍ.

## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- < مفهوم الشبكة وتمييز أنواعها المختلفة.
- < التعرف على نماذج شبكة الحاسب.
- < كيفية عمل الإنترنٌت.
- < التعرف على المدونات الصغيرة (Microblogging).
- < كيفية التصرف كمواطن رقميٌّ مثالٍ.
- < خطوات حماية خصوصيتك على الإنترنٌت.
- < توضيح معنى قانون حماية الملكية الفكرية.
- < توضيح معنى رخصة البرمجيات.

## الأدوات

< إكس X (تويتر سابقًا)



# أساسيات الشبكات




## الشبكة

شبكة الحاسب (Network) عبارة عن جهازي حاسب أو مجموعة من أجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى (مثل الطابعات، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية) التي يتم ربطها من خلال الكابلات، أو纜光 fibers الضوئية، أو التقنيات اللاسلكية (الأشعة تحت الحمراء، موجات الراديو، الأقمار الصناعية، إلى آخره). تسمى أجهزة الحاسب والأجهزة المتصلة بشبكة الحاسب بالعقد (Nodes)، وتتواصل عقد الشبكة مع بعضها من أجل تبادل البيانات، والملفات، والرسائل، ولمشاركة الأجهزة أيضًا.

## هيكلية الشبكة

يشير مصطلح هيكلية الشبكة (Network Topology) إلى تخطيط شبكة الحاسب، ويمكن القول بأن الهيكلية تشرح كيفية اتصال الشبكة ماديًا، كما تحدد المسار الذي يجب أن تسلكه البيانات للتنقل حول شبكة الحاسب، وتُعدّ أنواع هيكلية الشبكة الرئيسية والأكثر استخداماً هي:



## أنواع الشبكة

تُقسم الشبكات إلى أنواع حسب التباعد الجغرافي بين الأجهزة المتصلة. حيث هناك الشبكات المحلية (Local Area Networks - LAN)، والشبكات الواسعة (Wide Area Networks - WAN).

الشبكات المحلية تربط أجهزة الحاسب الموجودة في مساحة صغيرة، مثل منزل، أو مكتب، إلى آخره.

الشبكات الواسعة يمكن أن تغطي دولة أو عدة دول في مختلف القارات. فعلى سبيل المثال، الإنترنت هو نوع من الشبكات الواسعة.

## نماذج شبكة الحاسوب

هي قنوات اتصال لنقل البيانات، وتحدد طريقة مشاركة الموارد بين أجهزة الحاسوب في الشبكة، وهناك نوعان من نماذج شبكة الحاسوب يتمثلان في:


### نموذج النظير للنظير

لا يستخدم نموذج النظير للنظير (Peer-to-peer model) الخوادم لنقل البيانات، وبدلًا من ذلك يمكن لكل جهاز إرسال البيانات واستلامها مباشرةً، ومشاركة موارده وطلبها من أجهزة شبكة الحاسوب الأخرى، وهذا يعني أنه يتم تخزين البيانات محلياً على أجهزة شبكة الحاسوب.

مميزات وعيوب نموذج النظير للنظير:

المميزات	العيوب
مكونات جهاز الحاسوب أقل تكلفة.	ليس آمناً جدًا.
سهولة الإعداد والتكلفة المنخفضة.	عدم وجود نظام تخزين مركزي.
سهولة الإدارة.	عدد المستخدمين محدود جدًا.
عدم الحاجة لاستخدام خادم مخصص.	ضعف جودة الأداء.

نموذج العميل / الخادم هو النموذج الأكثر شيوعاً. يمكنك العثور عليه في كل مكان تقريباً، في المدارس والمصارف وما إلى ذلك.



### نموذج العميل / الخادم

ت تكون الشبكة من جهازي حاسب أو أكثر، وعندما تكبر الشبكة، فإنها تدعم المزيد من المهام ويزداد عبء عملها. لذلك، لتقسيم هذه المهام وعبء العمل، يجب أن يكون لكل حاسب في الشبكة دور محدد.

ي عمل نموذج العميل / الخادم (Client/Server model) كتطبيق موزع، حيث تعمل بعض أجهزة الحاسوب كخوادم والبعض الآخر كعملاء. فعلى سبيل المثال، في أي متجر يوجد مساعدون وعملاء. العملاء لديهم طلبات يجب على المساعدين تلبيتها. يحدث الشيء نفسه تماماً في نموذج العميل / الخادم، حيث يجب أن تخدم الخوادم طلبات العملاء، وعادة تكون أجهزة الخوادم أكبر من حيث قدراتها ومواصفاتها لتمكن من خدمة الأجهزة العميلة.


الخدمات مثل البريد الإلكتروني والوصول إلى الشبكة العنكبوتية مبنية على نموذج العميل / الخادم، فعند استخدام الإنترنت، يستخدم جهاز الحاسوب الخاص بك متصفح المواقع الإلكترونية لإرسال طلب إلى خادم الشبكة العنكبوتية، والذي يجب أن يستجيب بالبيانات الصحيحة.

مميزات وعيوب نموذج العميل / الخادم:

العيوب	المميزات
يتطلب إدارة محترفة.	آمن جدًا.
الإعداد مكلف ومعقد.	أداء أفضل.
تعطل الخادم يتسبب في تعطل كامل الشبكة.	النسخ الاحتياطي مركزي.
قد يصبح الخادم محملاً (Overloaded)، إذا اتصل به عدد كبير جداً من العملاء في وقت واحد.	أسهل من حيث إعداد البرامج وتحديثها.

## تبادل المعلومات

يجب أن تتوافق أجهزة الحاسب في الشبكة مع بعضها من أجل تبادل الرسائل والمعلومات. ويختلف الاتصال بين أجهزة الحاسب عن الاتصال بين البشر، حيث إن أجهزة الحاسب "تتواصل" مع بعضها باستخدام "لغات" مختلفة تسمى بروتوكولات الاتصال (Communication Protocols).



## بروتوكول الاتصال

بروتوكول الاتصال (Communication Protocol) هو نظام لتنسيق الرسائل الرقمية وقواعد تبادل هذه الرسائل، ويحدد البروتوكول طريقة تشكيلاها.

يعتمد اتصال أجهزة الحاسب في الوقت الحاضر على تبادل حزم المعلومات (Information Packets)، وتُقسم المعلومات المراد توصيلها إلى أجزاء صغيرة مصنفة للإشارة إلى المُرسِل والمُسْتَلم. إن هذا النظام شبيه بنظام البريد التقليدي والبطاقات البريدية، حيث يوجد للحزم حد أقصى لطولها، ويتم إعادة توجيهها من حاسب إلى آخر للوصول إلى وجهتها، وفي حالة فقدان حزمة، يجب إعادة إرسالها. عندما يتلقى المستلم حزمة، يجب عليه إرسال إقرار إلى المُرسِل لإبلاغه باستلام الحزمة بنجاح. بهذه الطريقة، تكون عمليات إعادة الإرسال غير الضرورية محدودة.

يجب أن تحتوي الحزم على بنية معينة:

- 1 رأس الحزمة (The Header): يحتوي على وحدات رقمية بت (bit) التي تشير إلى المُرسِل والمُسْتَلم، بالإضافة إلى بروتوكول الاتصال ورقم الحزمة (Packet Number).
- 2 الحمولة (Payload): تحتوي على الرسالة أو البيانات (Data).
- 3 الذيل (Trailer): يحتوي على زوجين من البتات يخبران جهاز الاستقبال أنه وصل إلى نهاية الحزمة.

يظهر هيكل الحزمة كالتالي:

الرأس (Header)	الحمولة (Payload)	الذيل (Trailer)
< عنوان المُرسِل. < عنوان المُسْتَلم. < البروتوكول. < رقم الحزمة.	< بيانات المعلومات.	< بيانات لإظهار نهاية الحزمة.

## البروتوكولات عالية المستوى

البروتوكولات عالية المستوى (high-level protocols) عبارة عن مجموعة من القواعد التي تساعد الأنظمة أو الأجهزة المختلفة على التواصل مع بعضها البعض عبر شبكة مثل الإنترنت، فهو بمثابة وجود لغة مشتركة أو مجموعة من التعليمات. تم تصميم هذه البروتوكولات لتلبية متطلبات الاتصال لمهام محددة مثل زيارة موقع ويب أو إرسال بريد إلكتروني.

تضمن أمثلة البروتوكولات عالية المستوى ما يلي:

- < بروتوكول نقل النص التشعبي (Hypertext Transfer Protocol - HTTP): يستخدم لنقل الصفحات الإلكترونية عبر الإنترنت.
- < بروتوكول نقل البريد الإلكتروني (Simple Mail Transfer Protocol - SMTP): يستخدم لنقل رسائل البريد الإلكتروني.
- < بروتوكول نقل الملفات (File Transfer Protocol - FTP): يستخدم لنقل الملفات بين أجهزة الحاسب.

### بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP)

هو البروتوكول المستخدم للاتصال على الشبكة العنكبوتية العالمية، وبعبارة أخرى هو اللغة التي تستخدمها متصفحات المواقع الإلكترونية والخوادم للتواصل مع بعضها البعض لطلب وتسليم الصفحات الإلكترونية والموارد الأخرى عبر الإنترنت.

يعمل بروتوكول نقل النص التشعبي على نموذج خادم العميل، فعندما تكتب عنوان موقع إلكتروني في متصفحك، يرسل المتصفح طلب بروتوكول نقل النص التشعبي إلى الخادم الذي يستضيف هذا الموقع الإلكتروني، ثم يستجيب الخادم بالصفحة الإلكترونية المطلوبة التي يعرضها متصفحك بعد ذلك.

### بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (Hypertext Transfer Protocol Secure - HTTPS)

هو في الأساس نفس بروتوكول نقل النص التشعبي، ولكن مع طبقة إضافية من الأمان يوفرها التشفير. عندما تقوم بزيارة موقع إلكتروني باستخدام بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن، يقوم متصفحك وخادم الشبكة بتشифر البيانات التي يتم نقلها بينهما. يساعد هذا التشفير على حماية المعلومات الحساسة مثل: بيانات اعتماد تسجيل الدخول، وأرقام بطاقات الائتمان، والبيانات الشخصية من اعتراضها والوصول إليها من قبل أطراف غير مصرح لهم بذلك.

سيكون للموقع الإلكترونية التي تستخدم بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن رمز قفل بجوار عنوان URL، حيث يبدأ عنوان URL بـ "https://" بدلاً من "http://".



## الوحدات الرقمية


الوحدة الرقمية الأساسية تسمى البت (Bit)، ويمكن أن تأخذ القيمة 1 أو 0، وتسمى هاتان القيمتان بالأرقام الثنائية (Binary digits)، ويمكن أن يكون لها معاني مختلفة. المعنى الأكثر شهرة هو حالي التنشيط: تشغيل/إيقاف (On/Off).

كما هو الحال في القياسات الأخرى، تستخدم الوحدات الثنائية البايدات (prefixes):

وحدات تخزين المعلومات	البايدات
	1 بت (b)
	1 كيلوبت (Kb)
1,048,576 بت (bit)	1 ميجابت (Mb)
1,073,741,824 بت (bit)	1 جيجابت (Gb)
1,099,511,627,776 بت (bit)	1 تيرابت (Tb)

هناك أيضاً وحدات معلومات أخرى تُعرف على أنها مضاعفات البتات، والأكثر شيوعاً هو البايت (Byte)، وهو متكون من 8 بتاب.


بت (Bit)	وحدات المعلومات	
	bits 8	1 بايت (Byte)
8 بت (bit)	1024 بايت (Byte)	1 كيلوبايت (KB)
8,388,608 بت (bit)	1024 كيلوبايت (KB)	1 ميجابايت (MB)
8,589,934,592 بت (bit)	1024 ميجابايت (MB)	1 جيجابايت (GB)
8,796,093,022,208 بت (bit)	1024 جيجابايت (GB)	1 تيرابايت (TB)



تستخدم البت في قياس سرعة نقل البيانات في حين يستخدم البايت في قياس سعة التخزين.

## سرعة الشبكة

في شبكات الحاسوب، تعتمد سرعتها على سرعة نقل البيانات، ويتم حساب السرعة بوحدات ثانية (bits) في الثانية. على سبيل المثال، تتم كتابة 1 بت في الثانية على هيئة **1 بت/ثانية** ( $1\text{bit/s}$ ) وهذا يعني أن إرسال 1 بت يستغرق ثانية واحدة، ومع تطور التقنية، يتم باستمرار تطوير العديد من التقنيات لزيادة سرعة الإرسال، حيث إن سرعة الشبكة هي المطلب الأكثر شيوعاً في كل من الشبكات السلكية واللاسلكية.



هناك خدمات مواقع إلكترونية مثل Speedtest.net والتي يمكنك استخدامها لاختبار سرعة وأداء اتصالك بالإنترنت.

## الشبكات السلكية (Wired Networks)

### خط المشترك الرقمي غير المتناظر (Asymmetric Digital Subscriber Line - ADSL)

في الوقت الحالي، يعد خط المشترك الرقمي غير المتناظر أكثر التقنيات استخداماً والتي تتيح نقل البيانات بسرعة عبر خطوط الهاتف، ويسمح بإرسال المزيد من البيانات مقارنة بخطوط المودم التقليدية. يدعم خط المشترك الرقمي غير المتناظر معدلات نقل من 1.5 إلى 24 ميجابت/ثانية عند استقبال البيانات أو التنزيل (Downstream) ومن 0.5 إلى 3.5 ميجابت/ثانية عند إرسال البيانات أو التحميل (Upstream).

### خط المشترك الرقمي عالي السرعة (Very high bit-rate Digital Subscriber Line - VDSL)

خط المشترك الرقمي عالي السرعة هو تقنية الجيل التالي من خط المشترك الرقمي (DSL)، ويوفر معدلات نقل بيانات أسرع من خط المشترك الرقمي غير المتناظر.

يدعم خط المشترك الرقمي عالي السرعة معدلات نقل بيانات فائقة السرعة تبلغ 300 ميجابت/ثانية للتنزيل و 100 ميجابت/ثانية للتحميل إلى مسافات قصيرة (تصل إلى 300 متر).

### الألياف الضوئية أو البصرية (Optical fiber)

الألياف الضوئية هي ألياف مرنّة وشفافة مصنوعة من السيليكون أو البلاستيك، ولا يتعدى سمكها سميكة الشعرة. تُشَفِّر البيانات في نبضات ضوئية وتسمح بتبادل هذه الإشارات الضوئية عبر مسافات أطول، وبمعدلات نقل بيانات أعلى من أنواع الاتصال الأخرى. يمكن أن تصل سرعة التنزيل والتحميل إلى 2.5 جيجابت في الثانية (GBPS).

## الشبكات اللاسلكية (Wireless Networks)

### شبكات الجيل الثالث (3rd Generation - 3G) والجيل الرابع (4th Generation - 4G) والجيل الخامس (5th Generation - 5G)

توفر شبكات الجيل الثالث (3G) مهاتفة لاسلكية متنقلة سريعة وإمكانية الوصول إلى الإنترنت، وتصل سرعة نقل البيانات فيها إلى 2 ميجابت/ثانية كحد أقصى.

شبكات الجيل الرابع (4G - 4th Generation) هي خلية شبكات الجيل الثالث، وتتوفر شبكات الجيل الرابع إصدار تطور طويل الأمد (LTE - Long Term Evolution) وتصل سرعتها إلى 1000 ميجابت/ثانية لاستقبال البيانات و 500 ميجابت/ثانية لإرسال البيانات.

شبكات الجيل الخامس (5G - 5th Generation) هي أحدث معيار للشبكات اللاسلكية المصممة وتصل سرعتها إلى 20 جيجابت/ثانية، ويمكن لشبكات الجيل الخامس أن تدعم ما يصل إلى مليون جهاز لكل كيلومتر مربع، وهي سعة تتيح خدمات جديدة.




## كيفية عمل الإنترنت

يتيح لك الإنترنت نقل المعلومات حول العالم في ثوانٍ. وعندما توصل جهاز الحاسوب الخاص بك بالإنترنت، فأنت تتصل بنوع خاص من الخادم (Server) بواسطة مزود خدمة الإنترنت (Internet Service Provider - ISP). يوفر خادم مزود خدمة الإنترنت ارتباطاً بين جهاز الحاسوب الخاص بك والعالم الخارجي (الإنترنت). فعندما تريد عرض صفحات الشبكة العنكبوتية أو التحقق من بريدك الإلكتروني، يرسل جهاز الحاسوب الخاص بك طلبات إلى خادم مزود خدمة الإنترنت، والذي بدوره يتصل بخادم الإنترنت الأخرى، ويعيد توجيه الطلبات، ويسمى هذا النوع من خوادم الإنترنت بـ **خادم الشبكة العنكبوتية (Web server)**.

في السابق، عندما يريد شخص ما جمع المعلومات، كان عليه الذهاب إلى مكتبة عامة وقضاء بعض الوقت للبحث. أما في الوقت الحاضر، فيوجد الإنترنت، أكبر مصدر للمعلومات ويمكن الوصول إليه من المنازل، أو المكاتب، أو من أي مكان آخر عبر الأجهزة الذكية.

### عرض صفحة إلكترونية من متصفحك:

- 1 تكتب عنواناً في شريط عناوين المتصفح.
- 2 يرسل المتصفح الخاص بك طلب إلى خادم مزود خدمة الإنترنت الخاص بك لطلب الصفحة.
- 3 يبحث خادم مزود خدمة الإنترنت في قاعدة بيانات ضخمة لعناوين بروتوكول الإنترنت (IP - Internet Protocol)، تسمى نظام أسماء النطاقات (Domain Name Service - DNS) للعثور على خادم الشبكة العنكبوتية الذي يستضيف الموقع الإلكتروني الذي تريده، ثم يرسل طلباً للصفحة إلى هذا الخادم.
- 4 يُرسل خادم الشبكة العنكبوتية الصفحة المطلوبة إلى خادم مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.
- 5 يُرسل خادم مزود خدمة الإنترنت الصفحة إلى المتصفح الخاص بك وتُعرض على شاشتك.



### معلومات

تدعم الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (Integrated Services Digital Network - ISDN) النقل الرقمي للصوت، والفيديو، والبيانات. تسمح شبكة الهاتف العامة (The Public Switched Telephone Network - PSTN) لأي هاتف في العالم بالاتصال بأي هاتف آخر، وترسل البيانات بمعدل 64 كيلوبت/ثانية. ومن الواضح أن هاتين التقنيتين قد يمتين وسيتم التخلص منهما تدريجياً.



## لنطبق معًا

### تدريب 1

اختر الإجابة الصحيحة.

<input type="radio"/>	جهاز حاسب واحد.	
<input type="radio"/>	العديد من أجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى.	1. تتكون الشبكة من:
<input type="radio"/>	العديد من أجهزة الحاسب.	
<input type="radio"/>	كل نقطة متصلة بقابل واحد.	
<input type="radio"/>	ليست أبسط هيكلية.	2. هيكلية نقطة إلى نقطة هي:
<input type="radio"/>	يتكون من رابط دائم بين عقدتين.	
<input type="radio"/>	اتصال أجهزة الحاسب بشبكة.	
<input type="radio"/>	تشكيل الرسائل.	3. يحدد البروتوكول طريقة:
<input type="radio"/>	عمل الإنترنت.	
<input type="radio"/>	الرسالة (البيانات - Data).	
<input type="radio"/>	بروتوكول.	4. حمولة الحزمة تحتوي على:
<input type="radio"/>	عنوان المُرسل.	
<input type="radio"/>	يُرسل الطلبات إلى خوادم الشبكة العنكبوتية.	
<input type="radio"/>	يعيد توجيه الطلبات إلى خوادم الشبكة العنكبوتية.	5. خادم مزود خدمة الإنترنت:
<input type="radio"/>	يبحث عن البيانات.	



## تدريب 2

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. يعد نموذج شبكة الحاسب النظير للناظير (Peer-to-peer) آمناً للغاية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. قد تكون الطابعة جزءاً من شبكة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. يُستخدم بروتوكول SMTP لنقل رسائل البريد الإلكتروني.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. تُعد خوادم الشبكة العنكبوتية مسؤولة عن استقبال طلبات العميل.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. يعمل بروتوكول نقل النص التشعبي على نموذج خادم العميل.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. يرسل خادم الشبكة العنكبوتية إجابة إلى خادم مزود خدمة الإنترنت.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. تربط الشبكات المحلية أجهزة الحاسب الموجودة في مساحة صغيرة، مثل أجهزة الحاسب في المدرسة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	8. يستخدم خادم مزود خدمة الإنترنت نظام أسماء النطاقات DNS في عمله.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	9. عندما يتلقى المستلم حزمة، ليس من الضروري إرسال إشعار إلى المُرسل.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	10. يجب أن يكون للبروتوكول هيكل معين: الرأس، والحمولة، والذيل.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	11. سرعة الشبكة هي المطلب الأكثر شيوعاً.
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	12. تُعتبر شبكات الجيل الرابع أكثر التقنيات استخداماً في نقل البيانات بسرعة عبر خطوط الهاتف.



### تدريب 3

↙ صِل أجيال الشبكة مع النص الصحيح.


يمكن أن تدعم ما يصل إلى مليون جهاز لكل كيلومتر مربع.



الحد الأقصى لنقل البيانات هو 2 ميجابت/الثانية.




هي خليفة شبكات الجيل الثالث.



تُقدم ما يصل إلى 1000 ميجابت/ الثانية لاستقبال البيانات.



تُقدم ما يصل إلى 500 ميجابت/ الثانية لإرسال البيانات.



1

شبكات الجيل الثالث (3G)

2

شبكات الجيل الرابع (4G)

3

شبكات الجيل الخامس (5G)

### تدريب 4

↙ قارن بين خصائص تقنيات خط المشترك الرقمي (ADSL) غير المتناظر وخط المشترك الرقمي عالي السرعة (VDSL) من حيث السرعة.



## تدريب 5

قارن بين خصائص الشبكات المحلية (LAN) والشبكات الواسعة (WAN) من حيث نطاق التغطية الجغرافية.

## تدريب 6

باستخدام خدمة الموقع الإلكتروني Speedtest.net، اختبر سرعة التنزيل والتحميل الخاصة باتصال الإنترنت في منزلك، ثم قارن القيم الناتجة عن هذا الاختبار بالقيم الخاصة بأحد زملائك في الصف. هل تعتقد أن قيم سرعة التنزيل والتحميل المختلفة مرتبطة بنوع الشبكات؟





## أدوات التواصل والمواطنة الرقمية

### أدوات التواصل


يعُدّ التواصل جزءاً أساسياً في أي مجتمع، حيث يستخدمه الأفراد في التشجيع ومشاركة المفاهيم والاتصال وغيره، ويُستخدم أدوات التواصل المختلفة في مجالات متعددة مثل التعليم والأعمال التجارية ومجال العمل. وتشتمل أدوات التواصل الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الفورية، والرسائل الإلكترونية النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني، والتدوين المصغر، ويصبح استخدام هذه الأدوات مفيداً عندما تحكمه قواعد التواصل الأخلاقي، التي تشير إلى التواصل بطريقة واضحة ومحظوظة وصادقة ومسؤولة.

### المدونات الصغيرة

المدونات الصغيرة (Microblogging) هي مزيج من التدوين والراسلة الفورية التي تتيح للمُستخدمين إنشاء رسائل قصيرة لنشرها ومشاركتها مع الآخرين عبر الإنترنت. وهي بعكس المدونات التقليدية، التي غالباً ما تتم استضافتها على موقع إلكتروني مخصص، وتُنشر عادةً المدونات الصغيرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. منصة المدونات الصغيرة الأكثر شيوعاً هي منصة X (تويتر سابقاً). رسائل المدونات الصغيرة موجزة ويمكن كتابتها أو استلامها باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الحوسبة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة، وتتضمن رسائل المدونات الصغيرة تنسيقات محتوى متنوعة، بما فيها النصوص، والصور، والفيديو والصوت، والارتباطات التشعبية.

#### مزايا المدونات الصغيرة:

بدأ الاتجاه نحو المدونات الصغيرة عندما ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير طرق أسرع للشركات لإشراك العملاء.



يمكنك نشر شيء جديد تستغرق كتابته أو تطويره بضع ثوان.

تسهل عليك الكتابة والتفاعل مع منصات المدونات الصغيرة باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية بدلاً من القيام بنفس المهام مع منشورات طويلة في المدونات.

يمكنك استخدام منصات المدونات الصغيرة للتواصل مباشرة مع الآخرين من خلال التعليق (Commenting)، وposting (Posting)، والنشر (Sharing)، وإعادة التدوين (Re-Blogging)، والإعجاب (Liking)، والمزيد.

تتضمن المدونات الصغيرة منشورات أقصر ولكنها أكثر تواتراً بينما تتضمن المدونات العادية عكس ذلك.

وقت أقل لإنشاء المحتوى

الراحة أثناء التنقل

طريقة مباشرة للتواصل

تكرار النشر

#### معلومة

كان تويتر (Twitter) أحد أقدم منصات المدونات الصغيرة، وتم إطلاقه في يوليو من عام 2006 وسمح للناس وقتها بالتعبير عن أفكارهم في 140 حرفاً أو أقل. في عام 2023 تغير اسم تويتر إلى X.

## X (تويتر سابقاً)

X (تويتر سابقاً)، هو عبارة عن خدمة شبكات اجتماعية ومدونات صغيرة تُمكِّن مستخدميها من إرسال وقراءة الرسائل النصية القصيرة. تقدم X العديد من الميزات للمُستخدمين، حيث تسمح لك بإرسال وقراءة منشورات المُستخدمين الآخرين. المنشورات محدودة بـ 280 حرفاً، ويمكنك إرسال واستقبال التحديثات (Updates) على المنشور عبر هذه الشبكة، وعبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) ورسائل البريد الإلكتروني (Emails).

يمكنك حصر استلام المنشورات على دائرة أصدقائك (الإرسال للجميع هو الافتراضي). أخيراً، يمكنك البحث عن أشخاص بالاسم أو اسم المستخدم، أو استيراد أصدقاء من شبكات أخرى، أو دعوة صديق عبر البريد الإلكتروني.

يُطلق على الأشخاص الذين وافقوا على تلقي منشوراتك عبر X متابعين (Followers). إذا أضفت شخصاً آخر إلى قائمة الأشخاص الذين تقرأ منشوراتهم، فأنت تتبعهم (Follow).



## القواعد الأساسية للحوار عبر الإنترنت:

1	احترم دائمًا آراء الآخرين حتى لو كنت لا تتفق معهم.
2	حاول فهم وجهات نظر الآخرين والتعبير عن آرائك بطريقة مهذبة.
3	لا تستخدم لغة بذيئة، حتى مع أصدقائك المقربين.
4	حاول استخدام علامات الترقيم عند الحاجة، فعلامات التعجب والاستفهام يمكن أن تغير معنى عباراتك.
5	لا تحذف المشاركات التي لا تتوافق عليها. بدلاً من ذلك، حاول شرح وجهة نظرك، واحذف المشاركات فقط إذا كانت تتضمن أشياء سيئة لك أو لأصدقائك.
6	إذا كان هناك شخص ما يتنمر عليك، فاحذفه أو احضره وأبلغ والديك بذلك.

## المواطنة الرقمية

هي الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى كونك عضوًا نشطًا ومحترمًا في المجتمع الرقمي سواء عند الاتصال بالإنترنت أو عدم الاتصال به.

ففي الأساس، تُعد **المواطنة الرقمية** (Digital Citizenship) وسيلة لإعداد الطلبة للعيش والعمل في مجتمع مليء بالتقنيات الرقمية. في الكثير من الأحيان، يُسيء الطلبة والكبار استخدام التقنيات الرقمية. لذلك، تُحاول المواطنة الرقمية معالجة ما لا يعلمه المستخدمون، وتعزيز استخدامٍ آمنٍ للتقنيات الرقمية.

تتمثل المبادئ الأساسية للمواطنة الرقمية التي يجب أن يكون كل مواطن رقمي على دراية بها في: الهوية الرقمية، والتواصل الرقمي، وآداب السلوك على الإنترنت، والملكية الفكرية، والقانون الرقمي.

## البيانات الشخصية والهوية الرقمية

أي بيانات تتعلق بشخص ما ويمكن أن تحدد هويته، تسمى البيانات الشخصية. على سبيل المثال، الاسم، واللقب، ورقم الهاتف، ورقم الهوية وما إلى ذلك هي بيانات شخصية. في حين أن الهوية الرقمية هي مجموعة معلومات تتعلق بشخص ما موجودة في شكل رقمي. يمكن أن يكون هذا كل شيء بدءًا من تاريخ ميلادك وحتى الصور التي تم تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنشورات التي أنشأتها أو علقت عليها أو حسابك البنكي عبر الإنترنت.

في الوقت الحاضر مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يتواصلون عبر الإنترنت، هناك العديد من المخاطر، لذلك من المهم حماية نفسك، فيجب عليك عدم إعطاء اسمك، أو عنوانك، أو رقم هاتفك، أو بيانات شخصية أخرى إلى غرباء أو موقع غير معروفة.

إذا كان الموقع معروفاً، فيمكنك تقديم بعض المعلومات، ولكن عليك الحذر دائمًا، فهناك مواقع، على سبيل المثال تقدم خدمات البريد الإلكتروني المجانية التي قد تطلب اسمك وربما بيانات شخصية أخرى، في هذه الحالة، الأمر يعود إليك لتقرر ما إذا كنت ستقدم معلوماتك الحقيقية أم لا.



## حماية خصوصيتك على الإنترنت

- عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من المهم التأكد من ضبط إعدادات الخصوصية بشكل مناسب، وأن ما تشاركه لن يكشف عن أي شيء له طبيعة شخصية أو مالية. فيما يلي بعض النصائح لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت:
- > تَعْرِفُ عَلَى إِعْدَادَاتِ خَصْوَصِيَّةِ مَنْصَاتِ التَّوَاصِلِ الاجْتِمَاعِيِّ وَعَدَّلَهَا وَفَقَّا لِمَسْتَوِيِّ الْأَمَانِ الَّذِي يَنْاسِبُكَ. اخْتُرْ مِنْ يَمْكُنْهُ رَؤْيَا مَعْلُومَاتِكَ وَمَنْشُورَاتِكَ، وَتَجْنِبْ تَعْيِينَ رَؤْيَا مَلْفُوكَ الشَّخْصِيِّ عَلَى عَامٍ (Public).
  - > احْمِ مَعْلُومَاتِكَ الشَّخْصِيَّةَ وَلَا تَجْعَلْهَا مَتَاحَةً عَلَى الإِنْتَرْنَتِ، وَلَا تَشَارِكِ الْبَيَانَاتِ الَّتِي قَدْ تَسَاعِدُ فِي مَعْرِفَةِ اسْمِكَ، عَنْوَانِكَ، أَوْ مَدْرَسَتِكَ.
  - > كَنْ حَذِراً عَنْ نَسْرِ شَيْءٍ مَا، وَلَا تَنْسَ أَنْ تَصْوِصَكَ مَرْئِيَّةً لِلْجَمِيعِ، لَذَا حَاوَلْ أَلَا تَكْتُبْ شَيْئاً يَمْكُنْ أَنْ يَسَّأَ فَهْمَهُ بِسَهْوَةِ الْأَيْدِيِّ.
  - > لَا تَفْتَرِضْ أَنَّ الْمَحْتَوِيَ الَّذِي عَيْنَتِهُ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌ (Private) آمِنٌ بِنَسْبَةِ 100%؛ نَظَرًا لِأَنَّ جَمِيعَ الْبَيَانَاتِ مَوْجُودَةُ عَلَى الإِنْتَرْنَتِ، فَقَدْ تَتَعَرَّضَ لِلَاخْتَرَاقِ مِنْ قَبْلِ أَحَدِ الْمُخْتَرِقِينَ (Hackers) أَوْ بِسَبِّبِ سَرْقَةِ هَاتِفِكَ الْذِي.
  - > كَنْ حَرِيصاً عَلَى الصُّورِ أَوْ مَقَاطِعِ الْفِيَدِيُوِ الْخَاصَّةِ بِكَ، وَاحْرِصْ عَلَى أَلَا تَظَهُرَ فِي صُورِ الْآخَرِينِ الْمَنْشُورَةِ أَوْ مَقَاطِعِ الْفِيَدِيُوِ دونَ عِلْمِكَ.
  - > فِي مَوْاقِعِ التَّوَاصِلِ الاجْتِمَاعِيِّ، مِنَ الْأَفْضَلِ أَنْ تُصَادِقَ فَقْطَ الْأَشْخَاصِ الَّذِينَ تَعْرَفُهُمْ بِالْفَعْلِ وَتَحْدِثُتْ مَعَهُمْ شَخْصِيَّةً، فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ أَبَدًا مِنْ وَرَاءِ اسْمِ الْمَسْتَخْدِمِ أَوْ الصُّورَةِ.
  - > تَذَكَّرْ دَائِمًا أَنْكَ إِذَا نَسَرْتَ شَيْئاً، أَوْ نَصَّاً، أَوْ صُورَةً، فَمِنَ الْمُحْتمَلِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَنْشُورُ مَتَاحًا إِلَى الأَبْدِ. حَتَّى إِذَا حَذَفْتَهُ، فَقَدْ يَكُونَ لَدِيْ شَخْصٌ آخَرُ أَوْ حَاسِبٌ آخَرُ نَسْخَةً مِنْ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ، وَهَذَا يُسَمَّى (الْبَصْمَةِ الرَّقْمِيَّةِ).


## آداب السلوكي على الإنترنت

مثُل أي مجتمع، لا يمكن لمجتمع الإنترنت العمل بدون بعض قواعد السلوك الجيدة. هذه مجموعة من القواعد السلوكية المتعارف عليها عبر الإنترنت والتي لا تستند إلى قوانين، ولكن يجب أن يكون لديك التزام أخلاقي لاتباعها، حتى لا تواجه مشكلات عند الاتصال بمستخدمي الإنترنت الآخرين. هناك أيضاً بعض أشكال الاتصال والإجراءات التي تعتبر غير مناسبة ويجب تجنبها.

نيتيكيت (Netiquette) هو المصطلح الذي يحدد هذه القواعد السلوكية عبر الإنترنت. المصطلح هو مزيج من الكلمة شبكة (Net) وأداب (Etiquette). تتعلق قواعد السلوك هذه بشكل أساسى بالاتصال عبر البريد الإلكتروني، والمراسلة الفورية، والمحادثة، والمنتديات، والمدونات، ومواقع التواصل الاجتماعي.


عندما تكون متصلًا بالإنترنت، عليك أن تضع في اعتبارك أن الإنترنت يوفر إخفاءً نسبيًّا لهويتك. ليس من السهل معرفة الشخص وراء اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني، ولا تعرف أي معلومات عن الأشخاص الذين تواصل معهم، باستثناء المعلومات التي يشاركونها معك.

أخيرًا، ليس لديك القدرة على رؤية أو سماع ردود أفعال الآخرين، أو فهم حالاتهم العقلية، ففي التواصل وجهاً لوجه، تنقل لغة الجسد وتعبيرات الوجه مشاعر وردود أفعال الأشخاص الذين تتحدث معهم.



## بعض آداب السلوك الأساسية في استخدام الإنترنت:

- 1 اتبع نفس قواعد السلوك الجيدة التي تستخدمها في الحياة الواقعية، حيث ينطبق نفس المستوى من الأخلاق على الإنترنت.
- 2 احترم خصوصية الآخرين، ولا تشارك المحتوى أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، فعلى سبيل المثال، في رسالة بريد إلكتروني مع أكثر من مستلم واحد، استخدم نسخة مخفية الوجهة (BCC).
- 3 استخدم لغة مناسبة، وتجنب الأخطاء الإملائية وال نحوية، ولا تكتب بأحرف كبيرة، فإنها أشبه بالصرار، وتجنب التعابير الوقفة.
- 4 لا تستخدم مواد محمية بحقوق الطبع والنشر التي لا تملك حقوقها.
- 5 لا تُرسل رسائل غير مرغوب فيها (Spam) ولا تُتابع أو تُرسل رسائل إلكترونية متسلسلة.
- 6 لا تشارك في المضايقات (Flame wars)، وهي مناقشات على الإنترنت غالباً ما تكون مصحوبة بالألفاظ النابية أو أي لغة مسيئة أخرى.




## التنمر الإلكتروني

التنمر الإلكتروني (Cyberbullying) هو أي عمل من أعمال الترهيب، أو العداون، أو التحرش السلوكي من خلال أجهزة الاتصال الرقمية، أي الإنترنت والهواتف الذكية، بطريقة متعمدة ومتكررة. يمكن أن يحدث التنمر الإلكتروني من خلال الرسائل القصيرة، ورسائل البريد الإلكتروني، وغرف المحادثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنتديات وما إلى ذلك، ويصعب الحد من هذا الترهيب، حيث لا توجد قيود سواء على رسائل البريد الإلكتروني الموزعة، أو على عدد المستلمين الذين يمكن إدخالهم في هذه الرسائل.

### أنواع التنمر الإلكتروني:

يشمل التعليقات والمنشورات والرسائل على موقع التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى إزعاج أو مضايقة أو إيذاء شخص ما.	التنمر اللفظي.
تحدث عندما ينشر شخص ما عبر الإنترنت أو يشارك على نطاق واسع المعلومات الشخصية والمحادثات والصور ومقاطع الفيديو عبر الرسائل القصيرة SMS دون إذن مالكها.	التنمر الإلكتروني عبر نشر المعلومات والصور الشخصية.
يخترق المُتَّمَّر الحساب الشخصي إما لغرض المراقبة أو بهدف انتقاماً شخصية الضحية والنشر باسمها. وأيضاً، إنشاء حساب وهماً ينتحل شخصية الضحية.	اختراق الحسابات الشخصية.
تستهدف مجموعة من الأشخاص شخصاً معيناً وتطارده وتلاحقه. لذلك؛ يتم تجاهل هذا الشخص واستبعاده في المعاملات الإلكترونية.	التنمر الجماعي والنبذ الإلكتروني.
يشمل ذلك المؤثرين والمدونين وأي شخص يعمل في صناعة المحتوى الإلكتروني، حيث يستهدف صانع المحتوى شخصاً معيناً بخطاب كراهية أو عنصرية أو إساءة أو فضيحة.	تنمر صانعي المحتوى الإلكتروني.

يهدف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي إلى تأمين التبادل الآمن للبيانات ، وحماية حقوق مستخدمي أجهزة الحاسب والإنترنت ، وحماية المصلحة العامة والأخلاق وكذلك خصوصية الأشخاص.



#### نصائح لمواجهة التنمر الإلكتروني:



1 تجاهل التعليقات والرسائل المسيئة ولا ترد عليها.

2 احظر وأبلغ عن أي شخص يقوم بالتنمر عبر الإنترنت.

3 تعرف على القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ولا تتردد في الإبلاغ عن حالات التهديد أو التشهير أو الابتزاز الإلكتروني.

4 لا ترد على الإساءة بإساءة مثلها.

5 لا تلم نفسك؛ حاول أن تفصل تماماً بين نظرتك لنفسك وما يقوله المتنمرون عنك.

6 خذ استراحة من حياتك الرقمية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

7 تحدث عن تعريضك للتنمر واطلب المساعدة من الأشخاص المقربين، ولا تتردد في طلب المساعدة من المختصين.

#### الملكية الفكرية

الملكية الفكرية (Intellectual Property -IP) هي أي شيء أصلي يُنشئه شخص ما. يوجد على الإنترنت قدر هائل من المعلومات، فقد يمنحك العديد من الناس وقتهم الثمين مجاناً لإنشاء ومشاركة الكثير من المواد المدهشة على الإنترنت، لذلك من الضروري احترام استعمال هذه المواد، وحفظ حقوق أصحابها الأصليين.

#### احترام الملكية الفكرية:

اذكر دائماً مصدر الصور أو المعلومات.

اطلب إذن قبل استخدام عمل الآخرين.

ضمن روابط الواقع الأخرى بدلاً من مجرد تنزيل محتوياتها وإعادة نشرها كما لو كانت ملك.

شارك المواد الخاصة بك لاستخدامها الآخرين.

لا تستخدم البرامج أو الأفلام أو المقاطع الصوتية المقرصنة (Pirated).

## قانون الملكية الفكرية (Intellectual Property law -IP)


قانون الملكية الفكرية هو مجموعة من القواعد التي يجب على الناس اتباعها. تطبق المحاكم والجهات المعنية هذه القواعد وتعاقب من يخالفها. يتضمن قانون الملكية الفكرية الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص بخصوص الأشياء التي ينشئونها، مثل الأعمال الفنية ومقاطع الصوت والأدب، وتُسمى حقوق التأليف والنشر (Copyrights)، كما أنه يحمي الابتكارات التي يصنعها الناس بنوع خاص من القانون الذي يسمى براءة الاختراع. إن انتهاك حقوق الطبع والنشر هو استخدام غير قانوني لمواد محمية، مثل نسخها أو توزيعها بدون إذن، ويُطلق على نسخ وبيع الأفلام ومقاطع الصوت غير المجانية اسم قرصنة (Piracy)، ونظرًا لأن النسخ غير القانونية تُباع عادةً بسعر منخفض، فهي أكثر جاذبية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل أسعار أعلى للنسخ الأصلية، ولكن هذا لا يجعل القرصنة عملاً مشروعاً.

تجمع الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحت مظلة واحدة، أنواع الملكية الفكرية المتمثلة في: حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، وبالنسبة لهذه الأنواع يوجد قانون راسخ، يدعم تسجيل تلك الحقوق القيمة المتعلقة بالملكية الفكرية.

## المشاع الإبداعي (Creative commons)

يوفر المشاع الإبداعي (Creative common - CC) أدوات تطوعية للسماح للمبدعين بإدارة حقوق النشر الخاصة بهم، ويمكنك فعل ما تريده باستخدام مواد المشاع الإبداعي التي لا تخلي عن حقوق النشر، ولا يفقد مبتكر العمل حقوق النشر الخاصة به في العمل بل يختار مشاركة العمل مع الجمهور تحت شروط معينة.

يحتوي الجدول التالي على المواد محمية بحقوق الطبع والنشر وتمثل في:



## معلومات

لا يطلب مسؤولي الدعم الفني كلمات المرور أبداً. لا تعطِ كلمات السر الخاصة بك لأي شخص، ولا تهمل تفعيل التحقق الثنائي في الموقع والتطبيقات التي توفر ذلك.



## البرمجيات

رخصة البرمجيات (Software License) هي عَقد تم إنشاؤه بواسطة مُصممي البرامج فيما يتعلق باستخدامه وإعادة توزيعه، وُتستخدم هذه الرخصة لحماية البرامج من الإجراءات غير القانونية. فعند استخدام برمجيات مسجلة الملكية، يجب أن يكون لديك دائمًا ترخيص يمنحك الحق في استخدامها، وغالبًا ما يتم شراء الرخصة مع البرنامج. يشمل ترخيص البرمجيات أيضًا الصيانة، وعادةً ما يكون هذا لمدة عام واحد ويكون إما مدرجًا أو اختياريًّا، ويحتوي اتفاق الصيانة (Maintenance Agreement) أو العقد على تحديثات طفيفة، على سبيل المثال، من الإصدار 1.1 إلى 1.2، وأحيانًا تحديثات رئيسية، على سبيل المثال، من الإصدار 1.2 إلى 2.0، ولها أسماء مختلفة مثل التحديث (Update) أو ضمان البرنامج (Software Assurance). للحصول على تحديث رئيس للبرنامج، يتبعه العميل عادةً شراء ترقية (Upgrade)، إذا لم تكن مشمولة في اتفاقية الصيانة.

توفر رخص البرمجيات المجانية (Free Software Licenses) حقوقًا للمُستخدمين ل البرنامج والتي عادةً ما تكون مقيدة بموجب قانون حقوق النشر، ويجوز للمُستخدمين استخدام البرنامج بحرية وإعادة توزيع الإصدارات الجديدة أو دمجها في برنامج آخر. تتشابه رخص البرمجيات مفتوحة المصدر (Open Source)، ولكنها تشير إلى البرامج التي يتوفّر بها كود المصدر (Source Code). يمكنك فقط قراءة الكود أو تعديله وإنشاء نسخة جديدة من البرنامج.

غالبًا ما يُطلب نشر أي نسخة معدلة لنسخة مفتوحة المصدر أيضًا، وتسمى برخصة الحقوق المترولة (Copyleft). هناك العديد من التراخيص المجانية ومفتوحة المصدر، لذا تأكد من معرفتك بما يسمح وما لا يسمح الترخيص لك بفعله.

إلى جانب ترخيص البرمجيات مسجلة الملكية، هناك نوعان آخران من التراخيص:

رخصة البرمجيات المجانية (Free Software License).

رخصة البرمجيات المفتوحة المصدر (Open Source License).

### البرمجيات المجانية (Freeware)

البرمجيات المجانية هي برامج متوفّرة للمُخدمين بدون تكلفة أو مقابل رسوم اختيارية، ولكن عادةً ما يكون حق الاستخدام مقيد من ناحية واحدة أو أكثر. هذا على عكس البرامج التجارية، والتي يتم بيعها عادةً من أجل الربح. ولكن مع ذلك، في بعض الحالات يتم توزيع البرامج المجانية لغرض تجاري وتكون مرخصة بدون تكلفة.

### البرمجيات المجانية التجريبية (Shareware)

البرمجيات المجانية التجريبية هي برامج متوفّرة للمُخدمين بدون تكلفة وعلى أساس تجريبي، وغالبًا ما تُقدم البرمجيات المجانية التجريبية كتنزيل من موقع إلكتروني على الإنترنت أو كقرص مضغوط مضمون في صحيقة أو مجلة. إن الأساس المنطقي وراء البرمجيات المُشاركة هو منح المستخدم الفرصة لتجربة البرنامج والحكم على فائدته قبل شراء ترخيص للإصدار الكامل من البرنامج.

### الفريميوم (Freemium)

فريميوم هو نموذج يساعدك في استخدام تطبيق ما مجانًا ولكن بوظائف أقل، وإذا كنت تريد جميع الميزات، فسيتعين عليك شراء التطبيق.

### البرمجيات المجانية للاستخدام الشخصي (For Personal Use)

عند تثبيت تطبيق للاستخدام الشخصي في المنزل، لا يُسمح لك باستخدامه لأغراض تجارية، وإذا كنت تريد التطبيق الخاص بشركة أو مؤسسة، فأنت بحاجة إلى شراء ترخيص بعدد المستخدمين.

## لنطبق معًا

### تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. أي بيانات تُحدّد هوية شخص ما تسمى البيانات الشخصية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. تُوفّر البرمجيات التجريبية للمستخدمين بدون تكلفة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. يجب عليك دائمًا تقديم بياناتك الشخصية إلى جهات معروفة مثل خدمات البريد الإلكتروني المجانية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. المواطن الرقمية هي طريقة لإعداد الطلبة لـإساءة استخدام التقنيات الرقمية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. تحمي قوانين الملكية الفكرية أي شيء يصنعه شخص ما باستخدام عقله.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. يجب عليك احترام قوانين الملكية الفكرية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. تشمل حقوق التأليف والنشر الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص على الأشياء التي ينشئونها، مثل الفن والموسيقى والأدب.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	8. أنت قادر على نسخ وبيع أي فيلم.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	9. تعدّ مواد المشاع الإبداعي خالية من حقوق النشر.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	10. رخصة البرمجيات هي عقد تم إنشاؤه بواسطة مُصممي البرامج فيما يتعلق باستخدامه وإعادة توزيعه.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	11. تُستخدم الرُّخص لحماية البرامج من الإجراءات غير القانونية.

## تدريب 2

❷ صل العمود الأول بما يناسبه من عبارات العمود الثاني:

شارك المواد الخاصة بك  
ليستخدمها الآخرون.

برامج جهاز الحاسب.

لا تستخدم البرامج، أو الأفلام، أو  
المusic المقرصنة.

إذا كان الشخص عضواً في نقابة  
عُمالية.

الأعمال المعمارية.

اذكر دائمًا مصدر الصور أو  
المعلومات.

الأعمال الأدبية: كتب، مقالات،  
شعر.

ضمن الروابط على الموقع  
الإلكتروني الخاص بك بدلاً من  
 مجرد تزيل المواد وإعادة نشرها  
 كما لو كانت ملكك.

اطلب الإذن قبل استخدام عمل  
 الآخرين.

1

البيانات الشخصية

2

الملكية الفكرية

3

مواد حقوق التأليف والنشر



### تدريب 3

اختر الإجابة الصحيحة.	
<input type="radio"/>	تتضمن حقوق الأشخاص على الأشياء التي ينشئونها.
<input type="radio"/>	تُحدد قواعد السلوك الواجب اتباعها عند استخدام الإنترنت.
<input type="radio"/>	حماية البرامج من الإجراءات غير القانونية.
<input type="radio"/>	نسخ عمل شخص آخر والادعاء بأنه عملك.
<input type="radio"/>	طريقة لإعداد الطلاب للعيش والعمل في مجتمع مليء بالتقنيات الرقمية.
<input type="radio"/>	أي سلوك عدائي من خلال أجهزة الاتصال الرقمية.
<input type="radio"/>	تتضمن مشاركات أطول ولكن أقل تكراراً.
<input type="radio"/>	تسمح لك بنشر شيء جديد يستغرق الكثير من الوقت لتطويره.
<input type="radio"/>	تتضمن مشاركات أقصر ولكن أكثر تكراراً.
<input type="radio"/>	استخدام علامات الترقيم عند الحاجة.
<input type="radio"/>	حذف المشاركات التي لا تتوافق عليها.
<input type="radio"/>	عدم احترام آراء الآخرين إذا كنت لا تتوافق عليها.
<input type="radio"/>	مع واحد أو أكثر من حقوق الاستخدام المقيدة.
<input type="radio"/>	بدون تكلفة وعلى أساس تجريبي.
<input type="radio"/>	بدون تكلفة ولكن بوظائف أقل من النسخة الكاملة.

## تدريب 4

❷ هناك العديد من أنواع البيانات التي تستقبلها أو ترسلها بشكل يومي، بعضها مهم للغاية وبعضها ليس له أهمية. اكتب بعض أنواع البيانات التي تعتقد أنها معلومات شخصية حساسة.

> هل سبق لك تقديم بياناتك الشخصية إلى موقع إلكتروني؟ إذا كان الأمر كذلك، فما نوع البيانات التي قدمتها؟

> لماذا لا ينبغي عليك إعطاء أي معلومات شخصية إلى غرباء أو موقع إلكترونية غير معروفة؟

## تدريب 5

❸ قارن بين خصائص المدونات العادية والمدونات الصغيرة من حيث الوقت اللازم لتطوير المحتوى.



## مشروع الوحدة



رابط الدرس الرقمي  
www.ien.edu.sa

في هذا المشروع، ستشكل مجموعة مع زملائك للبحث في الشبكة العنكبوتية عن معلومات حول الأنواع المختلفة للشبكات وتاريخها، وعن أدوات التواصل الحديثة.  
اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات متبوعاً الخطوات الآتية:

1 استخدم محرك بحث للعثور على معلومات حول أنواع الشبكات المختلفة، واتكتب الكلمات المفتاحية المناسبة لجعل بحثك أكثر دقة.

2 أثناء البحث في الشبكة العنكبوتية، حاول أن تكون مفكراً ناقداً، وتحقق مما إذا كان المصدر عبر الإنترنت الذي تستخدمه موثوقاً به.

3 اطلب من معلمك المساعدة عند جمع المعلومات بتزويديك بمعلومات حول الكتب والمجلات التي يمكن أن تساعدك في مشروعك.

4 أثناء العمل، حاول التعاون مع زملائك في المجموعة باستخدام أدوات الاتصال التي تعلمتها، كإجراء مكالمات جماعية وتبادل الملفات وما إلى ذلك.

5 بعد جمع المعلومات المطلوبة اكتب مقالاً لتقديم موضوعك، واجعل مقالتك ممتعة باستخدام الصور قدر الإمكان.

6 تذكر احترام قانون الملكية الفكرية، ولا تنسخ أي مادة من الموقع الإلكتروني التي عثرت عليها، ولكن استخدم كلماتك الخاصة بدلاً من ذلك. إذا نسخت أي نص، فعليك ذكر الموقع الإلكتروني الذي أخذت المعلومات منه، أو ذكر مؤلفه.

# في الختام

## جدول المهارات

المهارة	درجة الإتقان	لم يتقن	أتقن
1. تمييز أنواع الشبكات وفق الهيكلية.			
2. التمييز بين نماذج شبكة الحاسب.			
3. تحديد بنية الحزم التي يعتمد عليها اتصال جهاز الحاسب.			
4. شرح كيفية عمل الإنترنت.			
5. تحقيق عناصر المواطن الرقمية أثناء التعامل على الحاسب، مثل: (حماية البيانات الشخصية والهوية الرقمية، آداب السلوك على الإنترنت، التنمر الإلكتروني، حقوق الملكية الفكرية).			

## المصطلحات

3G	الجيل الثالث	Intellectual Property	الملكية الفكرية
4G	الجيل الرابع	ISP	مزود خدمة الإنترنت
5G	الجيل الخامس	LAN	الشبكات المحلية
ADSL	خط المشترك الرقمي غير المتناظر	Microblogging	المدونات الصغيرة
Binary Digits	الأرقام الثنائية	Optical Fiber	الألياف الضوئية
Bit	البت	Personal Data	البيانات الشخصية
Bus	خطي	Plagiarism	الانتهاك
Client	العميل	Point-To-Point	نقطة إلى نقطة
Copyrights	حقوق التأليف والنشر	Post	منشور
Digital Citizenship	المواطنة الرقمية	Shareware	البرمجيات المجانية التجريبية
Digital Unit	الوحدة الرقمية	Topology	الهيكلية
Freeware	البرمجيات المجانية	VDSL	خط المشترك الرقمي عالي السرعة
Information Packet	حزم المعلومات	WAN	الشبكات الواسعة
		Web Server	خادم الشبكة العنكبوتية



# الوحدة الثالثة: البرمجة مع بايثون

ستتعرف في هذه الوحدة على الحلقات (loops) وكيفية استخدامها في بايثون، وستستخدم الحلقات المتداخلة (nested loops) من أجل طباعة الأنماط. ستعلم كيفية تجميع مجموعة من التعليمات البرمجية وإنشاء الدوال. أخيراً، ستعلم كيفية التعامل مع ملف إكسل باستخدام بايثون.

## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > استخدام الحلقات في بايثون.
- > إيقاف الحلقة باستخدام عبارة الإيقاف.
- > آلية استخدام الحلقات المتداخلة.
- > إنشاء أنماط باستخدام الحلقات.
- > ماهية الدالة في لغة البرمجة.
- > بناء دوال جديدة .
- > التعامل مع معاملات الدالة.
- > تمييز المتغيرات المحلية وال العامة.
- > استخدام التعليمات البرمجية لمعالجة جداول البيانات.

## الأدوات

- > إصدار بيئة التواصل باي تشارم (PyCharm Community Edition)





# الحلقات

ستحتاج في بعض الأحيان إلى تكرار مجموعة من الأوامر عدة مرات في النص البرمجي، وسيتطلب هذا التكرار الكثير من الوقت والجهد. لذلك، توفر جميع لغات البرمجة تقريباً بنية تحكم تسمى حلقة (loop). ستسمح لك هذه الدالة بتنفيذ صف واحد أو مجموعة من المقاطع البرمجية عدة مرات. ويمكنك تحديد عدد التكرارات برقم معين، أو أن تعتمد على شرط معين.

يدعم بايثون نوعين من الحلقات: حلقة `for` و حلقة `while`.

## الحلقات في بايثون

### حلقة `for`

```
for loop_variable in range():
    statements
```

### حلقة `while`

```
while condition:
    statements
```

### حلقة `for`

تُستخدم حلقة `for` للتكرار مجموعة من الأوامر لعدد محدد من المرات، ويكون عدد التكرارات محدداً في قيم دالة النطاق (`range()`).

```
for loop_variable in range():
    statements
```

يجب أن تُسبق البيانات المتكررة بمسافة بادئة.

يمكنك استخدام دالة النطاق `for`.  
لتحديد عدد مرات تنفيذ حلقة `for`.

## المسافة الباردة في الحلقات

كما تعلمت سابقاً، فإن استخدام المسافة الباردة (Indentation) لعبارات `if` الشرطية، هو أمر مهم جداً في بايثون. يتعزّز المقطع البرمجي على العبارات المضمنة في الحلقة والتي يتم تنفيذها في كل تكرار لها، من خلال المسافة الباردة، لذلك إذا لم تترك مسافة بادئة في مقطعك البرمجي، فستتلقى رسالة خطأ.



## دالة النطاق


تُستخدم دالة النطاق `range()` مع الحلقة لتحديد عدد التكرارات، ويسمى المتغير الذي يحسب التكرار العدّاد (counter). في دالة النطاق يبدأ العدّاد بالعد من 0، يزيد بمقدار 1 وينتهي العد قبل الوصول إلى الرقم المحدد. مثال على ذلك:



يمكن تحديد مقدار البداية بإضافة قيمة. على سبيل المثال، النطاق `(2,5)`، يعني أن العدّاد يبدأ من 2 وينتهي عند 4 (القيمة 5 غير مدرجة).



القيمة التلقائية للزيادة في دالة النطاق هي 1، ولكن يمكن تحديد مقدار الزيادة بإضافة قيمة ثالثة. على سبيل المثال، النطاق `(1,5,2)`، يعني أن العدّاد يبدأ في العد من 1، وينتهي عند 4 ويزداد بمقدار 2.



يمكن أن تكون الخطوة عدداً سالباً، ويصبح العدد بشكلٍ عكسي.





تجربة المقطع البرمجي التالي واتكتب القيم التي تظهر على الشاشة.

```
for i in range(4,0,-1):  
    print (i)
```

```
for i in range(0,10,2):  
    print (i)
```

**مثال: درجات تقييم الطلبة**  
لقد عملت سابقاً على مثال لحساب درجات تقييم الطلبة، حيث يتحقق المقطع البرمجي من اجتياز الطالب للامتحانات. سنتعلم كيف يمكنك تطبيق حلقة **for**. لقد تحققت في المثال السابق من درجات طالب واحد فقط، لتفترض أن عليك التحقق من درجات صف كامل مكون من 15 طالباً.

لا تنس ترك  
مسافة.

```
for st in range (0,15):  
    print("الرجاء إدخال اسم الطالب:")  
    name=input()  
    print("الرجاء إدخال درجة الطالب:")  
    g=int(input())  
    if g>50:  
        print(name,"اجتاز الامتحانات.")  
        if g<=70:  
            print(name,"حصل على C")  
        elif g<=90:  
            print(name,"حصل على B")  
        else:  
            print(name,"حصل على A")  
    else:  
        print(name,"لم يجتز الامتحانات.")
```

لقراءة اسم  
كل طالب.

تُستخدم حلقة **for** عند معرفة عدد التكرارات المراد قبل بداية التكرار. ماذا يحدث عندما يكون الرقم غير معروف والتكرار يعتمد على شرط معين؟ في مثل هذه الحالات، تُقدم بآياتهن حلقة **while** الشرطية.

## حلقة while الشرطية

تُستخدم حلقة **while** عندما لا يكون عدد التكرارات معروفاً سابقاً. طالما أن الحالة صحيحة، فإن الحلقة تتكرر وتتحقق بعد كل تكرار للتأكد من صحتها. عندما تُصبح الحالة خطأ، يتوقف التكرار وينتقل المقطع البرمجي إلى الصف التالي بعد الحلقة. أما إذا كانت حالة الشرط خطأ في البداية، فلن يتم تنفيذ الحلقة على الإطلاق.

**while condition:**  
statements

يجب أن تُسبق الأوامر  
المتكررة بمسافة بادئة.

انظر إلى مثال حلقة **while** الشرطية، يُدخل المستخدم قيمة للمتغير **x**، وتنتهي الحلقة عندما يُدخل المستخدم 0 كقيمة للمتغير **x**.

```
x=int(input("ادخل قيمة x:"))
while x!=0:
    print(x)
    x=int(input("ادخل قيمة x:"))
print("نهاية الحلقة.")
```

أدخل قيمة x: 5

5

أدخل قيمة x: 6

6


أدخل قيمة x: 10

10

أدخل قيمة x: 0

.

نهاية الحلقة.



يمكنك استخدام حلقة **while** الشرطية للتحقق من مدخلات المستخدم في متغير معين.

#### مثال: درجات تقييم الطلبة

في هذا المثال، سيطلب المقطع البرمجي من المستخدم إدخال درجة الطالب، ويجب أن تكون هذه الدرجة أكبر من أو تساوي 0، وأقل من أو تساوي 20. في حال أدخل المستخدم قيمة خارج هذا النطاق، فسيعرض المقطع البرمجي رسالة خطأ ويطلب من المستخدم إدخال درجة صالحة.

```
يجب أن تكون درجات الطلبة أكبر من أو تساوي 0
وأقل من أو تساوي 20
grade=int(input())
("أدخل درجة الطالب:")
while grade<0 or grade>20:
    print("درجة غير صالحة، أدخل درجة من 0-20")
    grade=int (input("أدخل درجة صالحة:"))
print ("درجتك هي:", grade)
```

أدخل درجة الطالب: 67

درجة غير صالحة، أدخل درجة من 0-20.

أدخل درجة صالحة: 18

درجتك هي: 18



تجربة بنفسك

```
i=1
while i<6:
    i=i+1
    if i == 3:
        print("مرحباً")
    print(i)
```



## حلقة لانهائية

إذا لم يُصبح شرط حلقة while خطأ، فسينتهي بك الأمر بحلقة لانهائية (Infinite loop)، وهي حلقة لا تنتهي أبداً. عندما تستخدم حلقة while الشرطية، يجب أن تتضمن أمراً، أو مجموعة من الأوامر التي ستغير الحالة من صواب (True) إلى خطأ (False).



تجربة المقطع البرمجي التالي. ماذا تلاحظ؟

```
i=1  
while i<6:  
    print(i)
```

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

في المثال السابق، قيمة المتغير `i` لا تتغير، لذلك سيتم تكرار المقطع البرمجي إلى الأبد.

لإيقاف تكرار الحلقة، اضغط على `Ctrl + C` في نافذة Python shell.



## عبارة الإيقاف

في بعض الأحيان تريدين إنهاء حلقة قبل أن تصبح حالتها خطأً. في مثل هذه الحالات، ستستخدم عبارة الإيقاف (Break statement). تُنهي عبارة الإيقاف الحلقة التي تحتوي عليها، وينتقل المقطع البرمجي إلى الصفر المتواجد بعد الحلقة. يمكن استخدام عبارة الإيقاف في حلقة `for` أيضًا.

عادةً ما يكون هناك العديد من الطرق المختلفة لأداء نفس المهمة.

تُفضل إحدى الطرق على الأخرى بناءً على عدة عوامل، أهمها سرعة تشغيل المقطع البرمجي ومساحة التخزين المطلوبة.

المبرمج يحدد أفضل طريقة.

`while True:`

```
    word=input("اكتب كلمة:")
    if word=="إيقاف":
        print("لقد استخدمت عبارة الإيقاف.")
        break
    print("اكتب كلمة مختلفة")
```

اكتب كلمة: سيارة

اكتب كلمة مختلفة

اكتب كلمة: طائرة

اكتب كلمة مختلفة

اكتب كلمة: دراجة

اكتب كلمة مختلفة

اكتب كلمة: دراجة هوائية

اكتب كلمة مختلفة

اكتب كلمة: إيقاف

لقد استخدمت عبارة الإيقاف.

إن السلسل النصية في بايثون حساسة لحالة الأحرف، لذلك عند التحقق من قيمة متغير، عليك أيضًا التتحقق مما إذا كانت هناك مسافات زائدة؛ لأن المسافة تعتبر حرفاً في بايثون أيضًا.



## لنطبق معًا

### تدريب 1

◀ كم مرة سينفذ أمر الطباعة (print())؟ اختر الإجابة الصحيحة:

اختر الإجابة الصحيحة		
<input type="radio"/>	لن ينفذ؛ لأن تنسيق الأوامر غير صحيح.	
<input type="radio"/>	ينفذ مرتان.	<code>for i in range (0,5,3):     print(i)</code>
<input type="radio"/>	ينفذ 3 مرات.	
<input type="radio"/>	ينفذ 5 مرات.	
<input type="radio"/>	عدد المرات غير معروف.	<code>for i in range (10,1,-2):     print(i)</code>
<input type="radio"/>	ينفذ 4 مرات.	
<input type="radio"/>	ينفذ 5 مرات.	<code>i=5 while i&gt;1:     print(i)     i=i-1</code>
<input type="radio"/>	عدد المرات غير معروف.	
<input type="radio"/>	ينفذ 4 مرات.	



## تدريب 2

☞ اكتب مقطعاً برمجياً يعرض الأرقام من 10- إلى 1- باستخدام حلقة `for`.

## تدريب 3

☞ اكتب مقطعاً برمجياً يعرض الأرقام 100، 95، 90، ...، 0 على الشاشة.

## تدريب 4

☞ اكتب مقطعاً برمجياً باستخدام حلقة `while` لعرض أول 13 عدد من مضاعفات العدد 7.

## تدريب 5

☞ اكتب مقطعاً برمجياً لحساب مجموع جميع الأرقام من 1 إلى رقم معطى.

< اطلب من المستخدم إدخال رقم.

< احسب مجموع جميع الأرقام من 1 إلى الرقم المعطى.


< على سبيل المثال، إذا أدخل المستخدم 8، فيجب أن يكون الناتج 36 ( $8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$ ).





## الحلقات المتداخلة

لقد تعرّفت على الحلقات في الدرس السابق وتعلّمت كيفية استخدام أنواعها المختلفة. في هذا الدرس ستعلم كيفية وضع حلقة داخل حلقة أخرى، ويسمى هذا الإجراء **بالتداخل** (Nested loops) كما تسمى هذه الحلقات **بالحلقات المتداخلة** (Nested loops)، حيث يمكنك إدخال أي نوع من الحلقات في أي نوع آخر، وعلى سبيل المثال: يمكنك إدخال حلقة `for` في حلقة `while` أو العكس. وتعدّ حلقات `for` هي الحلقات المتداخلة الأكثر شيوعاً.



القيم	
i	j
0	0
	1
1	0
	1
2	0
	1

### خطوات التنفيذ:

1. يحصل على القيمة 0، ستتكرر الحلقة الداخلية مرتين: `.for j = 0 , j = 1`
  2. الآن ارفع قيمة i، ثم `for i = 1`، ستتكرر الحلقة الداخلية مرتين: `.for j = 0 , j = 1`
  3. الآن ارفع قيمة i، ثم `for i = 2`، ستتكرر الحلقة الداخلية مرتين: `.for j = 0 , j = 1`
- في النهاية، تكررت الحلقة الخارجية 3 مرات والحلقة الداخلية 6 مرات.




مثال آخر للحلقات المتداخلة.

```
a=4  
while a<=12:  
    for i in range(3):  
        print("a= ",a,"i= ",i)  
    a=a+3
```

وضع المسافة البدائية في الحلقات المتداخلة مهم جداً، حيث تُحدد المسافة البدائية الأوامر التي يتم تضمينها في كل حلقة.


```
a = 4 i = 0  
a = 4 i = 1  
a = 4 i = 2  
a = 7 i = 0  
a = 7 i = 1  
a = 7 i = 2  
a = 10 i = 0  
a = 10 i = 1  
a = 10 i = 2
```



وضع المسافة الابادئة مهم للغاية ويفير المقطع البرمجي بأكمله في بايثون. يمكنك أن ترى أنه إذا غيرت المسافة الابادئة في المثال السابق، فإن النتيجة ستكون مختلفة.

```
a=4
while a<=12:
    for i in range(3):
        print("a= ",a,"i= ",i)
    a=a+3
```

```
a= 4 i= 0
a= 7 i= 1
a= 10 i= 2
```



## القواعد التي تطبق على الحلقات المتداخلة:

- < يجب أن تكون كل حلقة داخلية مدمجة بالكامل داخل الحلقة الخارجية، ولا يمكن أن تتداخل الحلقات.
- < لا يمكن استخدام نفس المتغير كعداد لحلقتين متداخلتين أو أكثر.
- < الحلقة الداخلية يجب أن تكتمل أولاً.
- < الحلقة الداخلية تنفذ جميع تكراراتها لكل تكرار من تكرارات الحلقة الخارجية.

## مثال توضيحي


الساعة الرقمية هي إحدى أمثلة الحلقات المتداخلة في العالم الحقيقي.

في الساعة الرقمية، تحتاج إلى 3 حلقات:

< الحلقة الأولى ستتبع الساعات.

< الحلقة الثانية ستتبع الدقائق.

< الحلقة الثالثة ستتبع الثواني.



مثال: حساب درجات تقييم الطلبة

المعلم يريد حساب درجات تقييم طلبه.

يضم فصله 30 طالباً، وخضع كل طالب لاختبارين وامتحان نهائي واحد.

الدرجة النهائية لكل طالب هي متوسط تلك الدرجات الثلاث.

### الحلقة الخارجية للطلبة ال 30 #

```
for student in range(30):
    name=input("اكتب اسم الطالب:")
    #ابدأ بكتابة الدرجات الإجمالية لكل طالب
    sumGrades=0
    # حلقة داخلية للدرجات الثلاث
    for gr in range(1,4):
        print("للطالب:",gr,"اكتب الدرجة")
        grade=int(input())
        #مجموع الدرجات الثلاث للطالب
        sumGrades=sumGrades+grade
    #احسب الدرجة النهائية
    finalGrade=sumGrades/3
    print("هي",name,"الدرجة النهائية لـ")
```

اكتب اسم الطالب: محمد

اكتب الدرجة 1 للطالب:

75

اكتب الدرجة 2 للطالب:

80

اكتب الدرجة 3 للطالب:

90

الدرجة النهائية لـ محمد هي 81.66666666666667

اكتب اسم الطالب:



## أنماط الطباعة

يمكنك استخدام بايثون لعرض الأنماط على الشاشة. طباعة أي نمط، هناك هيكل عام عليك اتباعه، حيث تحتاج إلى تحديد عدد الصفوف والأعمدة في النمط. تُخبرك الحلقة الخارجية بعدد الصفوف المستخدمة، تُخبرك الحلقة الداخلية بعدد الأعمدة المستخدمة طباعة النمط.

بعض الأمثلة على الأنماط الرقمية:

```
for num in range (1,6):
    for j in range (num):
        print(num,end=" ")
    الانتقال لصف جديد #
    print(" ")
```

استخدام end بهذه الطريقة  
يختتم النص المطبوع بمسافة فارغة  
بدلاً من الانتقال إلى صفح جديد.

1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5

في المثال أعلاه، الحلقات الخارجية والداخلية من نوع حلقة **for**، حيث تعمل الحلقة الخارجية في النطاق (1,6) و تعمل الحلقة الداخلية داخل النطاق المحدد للحلقة الخارجية. سيتم عرض الرقم الأول مرة واحدة في الصف الأول، والرقم الثاني مرتين في الصف الثاني، والرقم الثالث ثلاث مرات في الصف الثالث وهكذا.

```
for num in range (1,6):
    for j in range (1,num+1):
        print(j,end=" ")
    الانتقال لصف جديد #
    print(" ")
```

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5




جرب المقطع البرمجي التالي، واترك النتيجة التي تظهر على الشاشة.



```
for num in range (8,-1,-1):
    for j in range (0, num):
        print(num,end=" ")
    الانتقال لصف جديد #
    print()
```



في المثال التالي، سترى أنه يمكنك طباعة أنماط هرمية من النجوم. ستطبع نجمة واحدة في الصف الأول، ونجمتين في الصف الثاني وتستمر بالطباعة حتى الصف الخامس.



يمكنك أيضًا رسم مثلث باستخدام النجوم، حيث ستستخدم 4 حلقات `for`، حلقتين داخليتين مخصصتين لتكرار العمود، وحلقتين خارجيتين لتكرار الصف.



## لنطبق معاً

### تدريب 1

شغّل المقطع البرمجي التالي وأكمل الجدول.

```
x=2  
c=5  
while c>0:  
    for i in range (7,12,2):  
        x=x+3  
        print(i,x)  
    c=c-3  
    print(x,c)
```

جدول القيم			
الشاشة	i	c	x
		5	2
7 5	7		5
			2
7 14	7		
-1 20			

### تدريب 2

شغّل المقطع البرمجي التالي وتحقق من عدد الصف المطبوعة.

- |       |                       |
|-------|-----------------------|
| A. 4  | <input type="radio"/> |
| B. 5  | <input type="radio"/> |
| C. 12 | <input type="radio"/> |
| D. 24 | <input type="radio"/> |
| E. 32 | <input type="radio"/> |

```
for i in range(4):  
    for j in range(8):  
        print(i, j)
```

### تدريب 3

◀ اكتب مقطعاً برمجياً لعرض جدول الضرب لجميع الأرقام من 1 إلى 10.

### تدريب 4

◀ ما وظيفة المقطع البرمجي التالي؟ وما مخرجاته؟

```
for i in range(3):
    for j in range(3):
        if j == i:
            break
    print(i, j)
```

الناتج:



## تدريب 5

اكتب المقطع البرمجي الذي يطبع النمط التالي:

```
5 4 3 2 1  
4 3 2 1  
3 2 1  
2 1  
1
```

المقطع البرمجي:






الدالة (Function) مجموعة من الأوامر التي يتم تجميعها في مكان واحد مع إعطائها اسمًا (تعريفًا)، ويتم تنفيذها من خلال استدعائها عند الحاجة لها. ويحتوي البيايثون على مجموعة من الدوال الجاهزة والتي سبق لك استخدامها، مثل: دالة **الطباعة** (print()), ودالة **الطول** (len())، ودالة **النطاق** (range())، ودالة **الإدخال** (input()). في هذا الدرس ستتعلم كيفية إنشاء دوال جديدة لتساعدك في بعض المهام والمشكلات المتكررة.

### إنشاء الدوال الخاصة بك

في بيايثون، يُعرف الجزء الأول من الدالة باستخدام الكلمة الأساسية **def** ويحتوي هذا الجزء على تعريف الدالة (function definition)، ثم يأتي الجزء الثاني وهو اسم الدالة (name). في نهاية رأس الدالة (function header)، هناك نقطتان (colon) للإشارة إلى أن ما يلي عبارة عن مجموعة من المقاطع البرمجية، ويجب وضع مسافة بادئة لها. بعد ذلك، يتبع محتوى الدالة (function body)، والذي في هذا المثال، يطبع الرسالة فقط.

الآن ستحدد دالة تطبع رسالة مرحباً.



### استدعاء دالة

لاستدعاء دالة، استخدم اسم الدالة متبعًا بأقواس. ومن الأمثلة على الدالة ما يلي:

الميزة الرئيسية للدوال هي أنه يمكنك استدعاؤها مراًضاً وتكراراً من المقطع البرمجي الرئيس.





```
def my_function():
    print("مرحبا")
# function call
my_function()
```

مرحبا

## المعاملات والوسائل

المتغيرات التي يمكنك الإعلان عنها في الدالة تُسمى **المعاملات** (Parameters)، ويُستخدم هذه المتغيرات داخل الدالة. ونظرًا لأنه لا يمكن الوصول للمعاملات إلا من خلال الدالة، فإنه يُشار إليها باسم **المتغيرات المحلية** (Local Variables)، كما يُشار إلى المتغيرات التي تم تمريرها إلى الدالة لتنفيذها على أنها **وسائل** (Arguments). وتتلقي المتغيرات المحلية للدالة قيم الوسائل كمدخلات ثم تتبع تنفيذ الدالة.

ألق نظرة على المثال الآتي، حيث تحدد دالة تسمى **printMax** جملة **if else** الشرطية، ثم تطبع هذا العدد باستخدام دالة الطباعة (`print()`).



## عبارة الإرجاع

في بايثون، تُستخدم عبارة الإرجاع (Return statement) لإنهاء تنفيذ استدعاء الدالة وإرجاع قيمة التعبير. يؤدي ظهور عبارة الإرجاع في أي نقطة من محتوى الدالة إلى إنهاء تنفيذ أوامر الدالة وإعادة المقطع البرمجي إلى النقطة التي تلي أمر استدعائه مباشرة.

لا يمكن استخدام عبارة الإرجاع خارج الدالة.

```
def squareRoot(a):
    return a*a
# المقطع البرمجي الرئيس
finalNumber = squareRoot(5)
print(finalNumber)
```

25

تعطي عبارة الإرجاع قيمة ما أو ردًا على مستخدم الدالة، بينما ينتج عن أمر الطباعة نصاً مطبوعاً.

في المثال أدناه، تُرجع دالة الحد الأقصى (maximum) أكبر القيم التي تم إدخالها، وللقيام بذلك تُستخدم جملة If else الشرطية للعثور على القيمة الأعلى ثم إرجاع تلك القيمة.

في حال عدم إضافة عبارة إرجاع إلى دالتك، فإن الدالة لا تعيد أي شيء.

```
def maximum(x, y):
    if x > y:
        return x
    elif x == y:
        return "الأرقام متساوية."
    else:
        return y

print(maximum(2, 3))
```

3





جرب المقطع البرمجي التالي، واتكتب النتيجة التي تظهر على الشاشة.


```
def f(x):  
    return 5 * x  
  
print(f(2))  
print(f(5))  
print(f(6))
```



## الوسائل الافتراضية

في بعض الدوال، قد ترغب في جعل بعض المعاملات اختيارية واستخدام القيم الافتراضية إذا كان المستخدم لا يريد إعطاء قيم لهذه المعاملات. يمكن تحقيق ذلك بمساعدة قيم الإعداد الافتراضي.  
إذا لم يتم تمرير قيمة أخرى أثناء تسمية الدالة، فستأخذ وسائل الدالة قيم الإعداد الافتراضية.

يمكنك تعين وسائل افتراضية (Default arguments) للمعاملات عن طريق وضع عامل الإحالة (=) متبوعاً بالقيمة الافتراضية بعد تسمية المعاملات في تعريف الدالة.



## المتغيرات المحلية وال العامة

عند تحديد المتغيرات داخل تعريف الدالة، فإنها لا تؤثر ولا تتأثر بالمتغيرات الأخرى التي تحمل نفس الاسم والتي يتم استخدامها خارج تلك الدالة. يسمى جزء المقطع البرمجي الذي يمكن الوصول إلى المتغير واستخدامه بمنطقة المتغير، المتغيرات المحلية (Local Variables) نطاقها داخل الدالة حيث تم التصريح عنها، وتبدأ من تعريف اسم الدالة، وتنتهي عند توقف الدالة عن التنفيذ.

في المثال التالي دالة استخدمت لأول مرة معامل يسمى `x`، يستخدم بایثون قيمة المعامل المعلن داخل تلك الدالة. ثم ستستند القيمة 2 إلى `x`، والاسم `x` هو متغير محلي لدالتك. لذلك، عندما تغيرت قيمة `x` في الدالة، فإن `x` المحددة في الجزء الرئيس لن تتأثر.

في الاستدعاء الأخير لدالة الطباعة، سُتطبع قيمة `x` في القسم الرئيس وتأكد على أنها لم تتأثر.

```
x = 50

def func(x):
    print("x= ", x)
    x = 2
    print("x, لقد غيرت x إلى")

func(x)
print("لا تزال x = ", x)
```

x=50  
لقد غيرت x إلى 2  
لا تزال x=50

إذا كنت ترغب في تعين قيمة لاسم محدد في المستوى الأعلى من جزء المقطع البرمجي (أي ليس ضمن نطاق معين مثل الدوال أو الفئات)، فأنت بحاجة إلى إخبار بایثون أن الاسم ليس محلياً (local) ولكنه عام (global). يتم ذلك باستخدام المتغيرات العامة .(Global Variables)




في المثال التالي يستخدم فيه الأمر العام (global) للإشارة إلى أن `x` هو متغير عام، حيث يؤدي إسناد قيمة إلى `x` داخل الدالة لتغيير قيمة `x` في الجزء الرئيسي.

```
x = 50
def func():
    global x
    print("قيمة x هي", x)
    x = 2
    print("لقد غيرت x العامة إلى", x)

func()
print("قيمة x هي", x)
```

قيمة `x` هي 50  
لقد غيرت `x` العامة إلى 2  
قيمة `x` هي 2



## لنطبق معًا

### تدريب 1

◀ اكتب ناتج المقطع البرمجي التالي:

```
total = 0;  
تعريف الدالة هنا #  
def sum( arg1, arg2 ):  
    total = arg1 + arg2;  
    print("المجموع داخل الدالة:", total)  
    return total;  
  
المقطع البرمجي الرئيس #  
sum( 10, 20 );  
print("المجموع خارج الدالة:", total)
```

الناتج



## تدريب 2

المقطع البرمجي التالي غير مكتمل. عليك أن تكتب دالة لإيجاد متوسط الأعداد الثلاثة التي أدخلتها في المقطع البرمجي الرئيس.

```
def المقطع البرمجي الرئيس #

    num1 = float(input("(أدخل الرقم الأول:")
    num2 = float(input("(أدخل الرقم الثاني:")
    num3 = float(input("(أدخل الرقم الثالث:")
    result = find_average(num1, num2, num3)
    print("متوسط الأرقام هو:", result)
```

## تدريب 3

اشرح الفرق بين المتغيرات المحلية وال العامة.



## تدریب ۴

◀ اكتب دالة في بايثون تقبل ثلاثة أرقام وتعيد الرقم الأكبر من بين هذه الأرقام.

## تدریب 5

◀ اكتب مقطعاً برمجياً ودالة من أجل طباعة رسالة، على سبيل المثال، "مرحباً بك في المدرسة يا خالد". اسم المستخدم هو معامل البرنامج.

**< أنشئ المقطع البرمجي الرئيس الذي يحدد قيمة الوسائط والدالة التي تطبع الرسالة.**

**> أنشئ مقطعاً برمجياً آخر يدخل فيه المستخدم قيمة المعاملات في الدالة، ويطبع المقطع البرمجي الرئيس الرسالة.**

تدریب 6

◀ اكتب مقطعاً برمجياً يسأل الطالب عن درجاته في أربع مواد، ثم أنشي دالة تأخذ هذه الدرجات كوسائل ويحسب ما إذا كان الطالب قد اجتاز الفصل أم لا.

لاجتياز الفصل، يجب أن يكون لدى الطالب متوسط أعلى من 12.

يجب أن تكون الدرجات أعداداً صحيحة أكبر من 0 وأقل من 21.





## جداول بيانات إكسل في بايثون

لقد تعلمت سابقاً كيفية استخدام إكسل لإجراء معالجة البيانات البسيطة، مثل إنشاء جداول البيانات، وتطبيق الدوال لتحديد البيانات وفرزها وتنسيقها وإنشاء بعض المخططات بناءً على بياناتها. ستتعلم في هذا الدرس كيفية استخدام بايثون إلى جانب إكسل.


### العمل مع إكسل وبايثون

نظرًا لأنك تعلم بالفعل كيفية استخدام إكسل، فقد تتساءل عن سبب استخدام بايثون للعمل معه. السبب هو أنه باستخدام بايثون يمكنك أتمتة بعض المهام المتكررة، وإجراء بعض العمليات الحسابية المعقدة بشكل أسرع من العمل مع إكسل فقط.

لاستخدام بايثون مع إكسل، تحتاج إلى مكتبة تسمى **أوبين بيكسيل (openpyxl)**. المكتبة في لغات البرمجة هي عبارة عن حزمة مقاطع برمجية مكتوبة سابقاً، وتؤدي بعض المهام بحيث لا يحتاج المبرمجون إلى كتابة المقطع البرمجي من البداية في كل مرة.


### مكتبة أوبين بيكسيل

يوجد في بايثون العديد من المكتبات المثبتة سابقاً، ولكن هناك العديد من المكتبات المطورة التي يمكنك تنزيلها وتنصيبها، مكتبة **أوبين بيكسيل (openpyxl)** هي إحدى تلك المكتبات. يمكنك باستخدامها إجراء عمليات مثل القراءة والكتابة والحسابات الرياضية، وإنشاء الرسوم، والمخططات البيانية.



## للتثبيت مكتبة أوين بيكسيل (openpyxl):

- 1 > في نافذة PyCharm (باي تشارم)، اضغط على Packages (الحزم).
- 2 > اكتب openpyxl (أوين بيكسيل) في شريط البحث.
- 3 > اختر openpyxl (أوين بيكسيل)، واضغط على Install (تثبيت).
- 4 > ستظهر رسالة تُخبرك بأن التثبيت قد اكتمل.



## استيراد مكتبة أوبين بيكسيل

لاستخدام مكتبة أوبين بيكسيل بعد تثبيتها، تحتاج إلى استيرادها. يمكنك القيام بذلك باستخدام أمر الاستيراد (import).

```
استيراد مكتبة أوبين بيكسيل #  
import openpyxl
```

## العمل مع دفاتر العمل

كما تعلم، يمكن أن تحتوي ملفات إكسل على أكثر من ورقة عمل واحدة، ويمكنك إدخال البيانات ومعالجتها في كل ورقة. في مكتبة أوبين بيكسيل، يُطلق على ملف إكسل اسم دفتر العمل (Workbook)، ويمكنك إما إنشاء ملف إكسل جديد أو تحميل ملف موجود سابقاً.

### دالة تحميل دفتر العمل (load\_workbook())

للعمل على ملف إكسل موجود ستسخدم دالة تحميل دفتر العمل (load\_workbook()) . وعليك وضع الملف في نفس المجلد مع جزء المقطع البرمجي، أو استخدام المسار المطلوب للملف.

### سمات أسماء الأوراق العمل (sheetnames)

عادةً ما تعمل على ورقة محددة من دفتر العمل، ومن المفيد جداً معرفة أسماء هذه الأوراق. لرؤية أسماء الأوراق التي يحتوي عليها دفتر العمل، يمكنك استخدام سمة أسماء الأوراق العمل (sheetnames).

```
import openpyxl  
  
path = "nutrition.xlsx"  
wb = openpyxl.load_workbook(path)  
  
# لرؤية أسماء الأوراق في دفتر العمل  
sheet_name = wb.sheetnames  
print("يحتوي ملف إكسل على أوراق العمل التالية:", sheet_name)
```

مسار ملف إكسل

تعد دالة تحميل دفتر العمل (load\_workbook()) وحدة داخل مكتبة أوبين بيكسيل (openpyxl)

يحتوي ملف إكسل على الأوراق التالية: ["english", "arabic"]



## سمة الصف الأقصى (max\_column attribute) و سمة العمود الأقصى (max\_row attribute)

عند العمل باستخدام ملف إكسل، فمن الجيد معرفة عدد الصفوف والأعمدة الموجودة في الورقة. للقيام بذلك، يمكنك استخدام سمة الصف الأقصى (max\_column) و سمة العمود الأقصى (max\_row) في ورقة العمل.

```
import openpyxl  
path = "nutrition.xlsx"  
wb = openpyxl.load_workbook(path)  
sheet_obj = wb['arabic']  
  
row = sheet_obj.max_row  
column = sheet_obj.max_column  
print("إجمالي السطور:", row)  
print("إجمالي الأعمدة:", column)
```

يُحمل هذا الأمر  
الورقة المسماة  
في متغير  
"arabic"  
.sheet\_obj

السمات (Attributes) هي بعض  
الخصائص المضمنة لنوع خاص من  
المتغيرات، وتسمى الكائنات.

إجمالي الصفوف: 12  
إجمالي الأعمدة: 12

## الوصول إلى الخلايا

تحتوي كل خلية في ورقة عمل إكسل على خاصيتين رئيسيتين، هما موقعها في الملف وقيمتها. غالباً ما ستحتاج إلى الوصول إلى قيمة الخلية من أجل طباعتها على الشاشة، أو تغييرها، أو استخدامها لإجراء عمليات حسابية أخرى مثل العثور على مبلغ وما إلى ذلك.

```
import openpyxl  
path = "nutrition.xlsx"  
wb = openpyxl.load_workbook(path)  
sheet_obj = wb['arabic']  
# الوصول إلى الخلايا من ورقة العمل كمفاتيح لدفتر العمل  
cell = sheet_obj["A1"]  
# عرض نوع الخلية  
print(type(cell))  
cell_range = sheet_obj["B1" : "B5"]  
print(cell)
```

يُحمل هذا الأمر  
 الخلية "A1" في  
.sheet\_obj

هذا يعني الانتقال من الخلية  
"B5" إلى الخلية "B1"

اسم الورقة  
وموقع الخلية

<class 'openpyxl.cell.cell.Cell'>  
<Cell "arabic".A1>



## الوصول إلى قيم الخلايا

لقد تعلمت كيفية الحصول على موقع الخلية، تحتاج إلى قيمتها. للحصول على قيمة الخلية، تحتاج إلى استدعاء سمة قيمة كائن خلية معين.

في هذا المثال ستستخدم ملف إكسل للتغذية لطباعة عدد السعرات الحرارية (kCal) من الحليب. كما رأيت من قبل، يحتوي هذا الملف على 12 صفحًا و12 صفًا. للحصول على عدد السعرات الحرارية (kCal) من الحليب، عليك أولاً العثور على موقعها، وهو "C3" ثم يمكنك استدعاء سمة القيمة في هذه الخلية.

مكونات	الوزن جرام	البوتاسيوم (K) مليلجرام	الصوديوم (Na) مليلجرام	الحديد (Fe) مليلجرام	الفوسفور (P) مليلجرام	الكلاسيوم (Ca) مليلجرام	الكريوبهيدرات جرام	الدهون جرام	بروتين جرام	طاقة سعر حراري	الماء جرام	1
												2
الحليب	150	38	0	101	123	4.63	3.25	3.27	61	88.1		3
البيض	132	129	1.67	184	48	0.96	8.65	12.4	143	75.8		4
الدجاج	239	117	0.94	184	12	0	5.23	23.9	149	69.9		5
برجر بالجبن	211	508	2.46	201	239	23.9	11.8	13.9	261	48		6
اللحم	104	1	0.02	10	6	15.6	0.16	0.15	65	83.6		7
الكعك	245	314	2.28	111	29	69.6	13.7	5.79	430	8.85		8
مليجات بالشوكولاتة	249	76	0.93	107	109	28.2	11	3.8	216	55.7		9
حليب بالشوكولاتة	372	79	2.35	208	189	59.4	29.7	7.65	535	1.5		10
الحسن	253	0	0.95	30	35	3.24	0.26	1.24	20	94.7		11
الموز	358	1	0.26	22	5	22.8	0.33	1.09	89	74.9		12

```
import openpyxl
path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']
position = "C3"
cell = sheet_obj[position]
value = cell.value
print(value)
```

61

## الوصول إلى قيمة أكثر من خلية واحدة

افترض الآن أنك تريد الحصول على جميع الحقائق الغذائية للحليب. يمكنك العثور يدوياً على موقع كل خلية ثم استدعاء سمة قيمتها، ولكن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً ومن الممكن أيضاً أن تكون قد ارتكبت بعض الأخطاء. لذلك، يوجد دالتان لهما وظيفتان مفیدتان في اختيار أكثر من خلية واحدة وهما `.iter_cols` و `.iter_rows`.



## دالة iter\_rows

تُستخدم دالة **iter\_rows** عندما تريد الحصول على جميع القيم لصف أو أكثر في ورقة عمل إكسل.

```
iter_rows (min_row=None, max_row=None, min_col=None, max_col=None)
```

فهرس الصف الأصغر  
والأكبر

فهرس العمود الأصغر  
والأكبر

إذا لم تحدد الفهرس، فسيبدأ نطاق البحث من الخلية الأولى "A1".

ستستخدم دالة **iter\_rows** الآن للحصول على جميع الحقائق الغذائية للحليب. عليك الحصول على جميع موقع الخلايا لصف الحليب، وهو "3D" ثم استدعاء سمة القيمة.

```
import openpyxl

path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']

# أنشئ متغير صفوف يحتوي على موقع حقائق التغذية الخاصة بالحليب
rows = sheet_obj.iter_rows(min_row=3, max_row=3, min_col=3, max_col=11)

# الآن استخدم حلقات for المتداخلة لطباعة قيمة كل خلية
print("حقائق غذائية عن الحليب:")
for row in rows:
    for cell in row:
        print(cell.value, end=" ")
```

حقائق غذائية عن الحليب:



## دالة Iter\_cols

تُستخدم دالة **Iter\_cols** عندما تريد الحصول على جميع القيم لعمود أو أكثر في ورقة عمل إكسل.

```
iter_cols (min_col=None, max_col=None, min_row=None, max_row=None)
```

فهرس العمود الأصغر  
والأكبر

فهرس الصف الأصغر  
والأكبر

إذا لم تحدد الفهرس، فسيبدأ نطاق البحث من الخلية الأولى "A1".

ستستخدم **Iter\_cols** للحصول على عدد السعرات الحرارية (kCal) لجميع المكونات الموجودة في ورقة العمل. ستحتاج إلى الحصول على موقع جميع الخلايا ثم استدعاء سمة القيمة.

```
import openpyxl

path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb['arabic']

# أنشئ متغير cols يحتوي على موقع حفائق الطاقة لجميع المكونات
cols = sheet_obj.iter_cols(min_col=3, max_col=3, min_row=3, max_row=12)

# الآن استخدم حلقات for المتداخلة لطباعة قيمة كل خلية
print("السعرات الحرارية لجميع المكونات:")
for col in cols:
    for cell in col:
        print(cell.value, end=" ")
```

السعرات الحرارية لجميع المكونات: 89 20 535 216 430 65 261 149 143 61



## كتابة القيم

لقد تعلمت كيفية الحصول على الخلايا والقيم من ورقة العمل. من الأمور المهمة عند العمل على ملفات إكسل هي كتابة القيم في الخلايا، حيث يمكنك إما إنشاء صفوف وأعمدة جديدة وإضافة قيم في خلايا فارغة، أو يمكنك تغيير قيم الخلايا الموجودة. يمكنك تغيير قيمة الخلية باستخدام دالة الخلية (cell).

cell(row=None, column=None)

فهرس الصف والعمود

ستعمل على ملف التغذية في إكسل وتغيير القيم الموجودة. في هذا الملف، ستحسب قيم العناصر الغذائية لكل مكون في كل 100 جرام. إذا كنت ترغب في تحويل هذه القيم لاظهارها في كل 30 جراماً من المكونات، فيجب عليك تغيير كل قيمة وفقاً للصيغة التالية:

$$\text{new\_value} = \text{old\_value} * 30 / 100$$

عند حفظ التغييرات في ملف إكسل من خلال أوامر  
بايثون، يجب فتح الملف فقط في بايثون وإلا فلن  
تحدث التغييرات، وستظهر رسالة خطأ في حال كان  
ملف الإكسل مفتوحاً في برنامج إكسل في نفس الوقت.

عليك أولاً تغيير قيمة "B1" من "100 جرام" إلى "30 جرام".

```
import openpyxl

path = "nutrition.xlsx"
wb = openpyxl.load_workbook(path)
sheet_obj = wb["arabic"]
# غير الخلية B1
sheet_obj.cell(row=1, column=2).value = "30 جرام"
wb.save("nutrition.xlsx")
```

لحظ  
دفتر العمل

الآن إذا فتحت  
ملف إكسل مرة  
أخرى، فستتغير  
قيمة الخلية "B1".

مكونات	الطاقة سعر حرارة جرام	البروتين جرام	الدهون جرام	الكريوهيدرات جرام	الكلاسيوم (Ca) ملagram	الفوسفور (P) ملagram	الحديد (Fe) ملagram	الصوديوم (Na) ملagram	اليوتاسيوم (K) ملagram	30 جرام	
										H	G
الحليب	88.1	61	3.27	4.63	123	101	0	38	150	30	150
البزٹ	75.8	143	12.4	8.65	48	184	1.67	129	132	30	132
الدجاج	69.9	149	23.9	5.23	12	184	0.94	117	239	30	239
برجر بالجبن	48	261	13.9	11.8	239	201	2.46	508	211	30	211
النفاج	83.6	65	0.15	0.16	15.6	6	0.02	10	104	30	104
الكعك	8.85	430	5.79	13.7	69.6	29	2.28	111	245	30	245
مثلجات بالشوكولاتة	55.7	216	3.8	28.2	109	107	0.93	76	249	30	249
حليب بالشوكولاتة	1.5	535	7.65	29.7	59.4	189	2.35	79	372	30	372
العرض	94.7	20	1.24	0.26	3.24	35	0.95	0	253	30	253
الموز	74.9	89	1.09	0.33	22.8	5	0.26	1	358	30	358

لتغيير كل خلية تغذية عليك بتطبيق الصيغة ثم حفظ دفتر العمل. للقيام بذلك، عليك استخدام حلقتين `for` ، واحدة تمر عبر كل صف والأخرى تمر عبر كل عمود.

```
import openpyxl

wb = openpyxl.load_workbook(filename="nutrition.xlsx")

sheet_obj = wb["arabic"]

for row in range(3,13):
    for col in range(2,12):
        old_value = sheet_obj.cell(row=row, column=col).value
        new_value = float(old_value) * 30 / 100
        sheet_obj.cell(row=row, column=col).value = new_value

wb.save("nutrition.xlsx")
```

لأن قيم الخلايا هي من نوع `object`، ستحتاج إلى تحويلها إلى عدد عشري (`float`) لإجراء العمليات الحسابية

K	J	I	H	G جرام 30	F	E	D	C	B	A
البوتاسيوم (K) مليجرام	الصوديوم (Na) مليجرام	الحديد (Fe) مليجرام	الفوسفور (P) مليجرام	الكلاسيوم (Ca) مليجرام	الكريوبهيدرات جرام	الدهون جرام	البروتين جرام	الطاقة سعر حراري	الماء جرام	مكونات
45	11,4	0	30,3	36,9	1,389	0,975	0,981	18,3	26,43	الحليب
39,6	38,7	1	55,2	14,4	0,288	2,595	3,72	42,9	22,74	البيض
71,7	35,1	0,282	55,2	3,6	0	1,569	7,17	44,7	20,97	الدجاج
63,3	152,4	0,738	60,3	71,7	7,17	3,54	4,17	78,3	14,4	برجر بالجين
31,2	0,3	0,006	3	1,8	4,68	0,048	0,045	19,5	25,08	الفلاج
73,5	94,2	0,684	33,3	8,7	20,88	4,11	1,737	129	2,655	الكعك
74,7	22,8	0,279	32,1	32,7	8,46	3,3	1,14	64,8	16,71	منتجات بالشوكولاتة
111,6	23,7	0,705	62,4	56,7	17,82	8,91	2,295	160,5	0,45	حليب بالشوكولاتة
75,9	0	0,285	9	10,5	0,972	0,078	0,372	6	28,41	البكس
107,4	0,3	0,078	6,6	1,5	6,84	0,099	0,327	26,7	22,47	الموز

كما ترى فقد تغيرت جميع القيم الغذائية، واستغرقت هذه المهمة وقتاً أقل بكثير من تغيير كل قيمة يدوياً. هذا النوع من الأتممة مفيد للغاية خاصة إذا كنت تعمل مع ملفات كبيرة جداً.



## لنطبق معًا

### تدريب 1



◀ اكتب ناتج المقطع البرمجي التالي:

```
import openpyxl

wb = openpyxl.load_workbook(filename="nutrition.xlsx")
sheet_obj = wb["arabic"]

rows = sheet_obj.iter_rows(min_row=3, max_row=5, min_col=1, max_col=11)
for row in rows:
    for cell in row:
        print(cell.value, end=" ")
print(" ")
```

الناتج



## تدريب 2

ما وظيفة المقطع البرمجي التالي؟ وما مخرجاته؟

```
import openpyxl

wb = openpyxl.load_workbook(filename="nutrition.xlsx")
sheet_obj = wb["arabic"]

for row in range(3,13):
    value = float(sheet_obj.cell(row=row, column=5).value)
    if (value < 2):
        print(sheet_obj.cell(row=row, column=1).value)
```

الناتج

## تدريب 3

اكتب مقطعاً برمجياً باستخدام مكتبة أوبين بيكسيل (openpyxl)، يعمل على تحميل مجموعة بيانات ملف التغذية وطباعة قيمة عناوين الأعمدة.

## تدريب 4

اكتب مقطعاً برمجياً باستخدام مكتبة أوبين بيكسيل (openpyxl)، يعمل على تحميل مجموعة بيانات ملف التغذية وطباعة جميع القيم الغذائية الأصغر من 25.

# مشروع الوحدة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

في هذا المشروع، عليك إنشاء دالة ببايثون تصمم نمط الساعة الرملية باستخدام النجوم. سيعطي حجم نمط الساعة الرملية كمدخلات في المقطع البرمجي الرئيس.

يتكون هذا النمط في الواقع من نماذجين. النموذج الأول هو نمط هرم يشير للأسفل، والنماذج الثاني هو نمط هرم يشير للأعلى. أنشئ نمط الساعة الرملية من خلال الجمع بين هذين النماذجين.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*  
\*  
\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

1 أنشئ دالة تأخذ رقمًا كإدخال ثم ترسم النمط.

استخدم حلقات **for** من أجل رسم نمط هرم يشير للأسفل.

ب استخدم حلقات **for** من أجل رسم نمط هرم يشير للأعلى.

2 أنشئ مقطعاً برمجياً بلغة بايثون:

< اطلب من المستخدم إعطاء رقم صحيح (حجم الساعة الرملية).

3 استدع الدالة لإنشاء النمط.

4 شغل المقطع البرمجي وتحقق من صحته وعدم وجود أخطاء.



# في الختام

## جدول المهارات

درجة الإتقان	المهارة
لم يتقن	أتقن
	1. إنشاء مقطع برمجي باستخدام حلقة <code>for</code> ، وحلقة <code>while</code> الشرطية.
	2. استخدام عبارة الإيقاف لإنهاء حلقة.
	3. إنشاء مقطع برمجي باستخدام حلقات متداخلة.
	4. إنشاء أنماط باستخدام الحلقات.
	5. إنشاء دوال جديدة.
	6. استيراد مكتبة إلى جزء مقطع برمجي.
	7. عمل جداول البيانات باستخدام بايثون.

## المصطلحات

Library	مكتبة	Attributes	سمات
local Variables	المتغيرات المحلية	Arguments	الوسائل
Nested Loops	الحلقات المتداخلة	Code	المقطع البرمجي
Outer Loop	الحلقة الخارجية	Function	الدالة
Parameter	معامل	Global Variables	المتغيرات العامة
Pattern	النمط	Infinite Loop	الحلقة اللا نهائيّة
		Inner Loop	الحلقة الداخليّة



## اختر نفسك

## السؤال الأول

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. التسلسل الصحيح للحسابات هو الجمع والطرح أولاً ثم الضرب والقسمة.
		2. إذا كان هناك أقواس في المعادلة، فعليك أولاً إجراء العمليات الحسابية داخل الأقواس ثم الباقي.
		3. تكرر أداة "التعبئة التلقائية" في الصيغة التي كتبتها في الخلية الأولى ولكنها تقوم بإجراء التغييرات المناسبة في كل مرة.
		4. بدلاً من كتابة مراجع الخلية في صيغة، يمكنك تحديد الخلايا التي ستستخدم مراجعتها في الصيغة عن طريق الضغط على زر الفأرة الأيسر.
		5. الطريقة الوحيدة لإدخال نسبة في خلية هي استخدام أداة النسبة المئوية (Percent Style).
		6. لحساب مساحة دائرة نصف قطرها 5 سم، عليك كتابة $=3.14*POWER(2;5)$ .
		7. لحساب مساحة دائرة نصف قطرها 5 سم، عليك كتابة $=3.14*POWER(5;2)$ .
		8. تستبدل دالة التبديل (SUBSTITUTE) جزءاً من النص في خلية.
		9. يمكنك استخدام دالة اليسار (LEFT) والوسط (MID) واليمين (RIGHT) لاستخراج جزء من سلسلة.
		10. يوجد نوعان من المراجع، المراجع النسبية (Relative References) والمراجع المطلقة (Absolute References).
		11. عندما تستخدم علامة الدولار أمام حرف على سبيل المثال (\$E1)، يتغير العمود عند نسخه، لكن الصف يظل كما هو.
		12. عند استخدام علامة الدولار أمام حرف وأمام رقم على سبيل المثال (\$E\$1)، لا تتغير الخلية عند نسخها.



## السؤال الثاني

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. عند استخدام علامة الدولار أمام رقم على سبيل المثال (E\$1)، يظل الصف كما هو.
		2. إذا لم تكن معتاداً على وسيطات الدالة، يمكنك استخدام تلميح الشاشة الخاص بالدالة والذي يظهر بعد كتابة اسمها داخل شريط الصيغة بين قوسين.
		3. طريقة تطبيق مرجع مطلق على خلية معينة هي الضغط فوق الخلية التي تريد قفلها في شريط الصيغة ثم الضغط على <b>F4</b> .
		4. الطريقة الوحيدة لنسخ صيغة باستخدام المراجع هي استخدام ميزة التعبئة التلقائية (Auto Fill).
		5. عند عرض رسالة خطأ، يمكنك تصحيحها بتحديد تحرير في شريط الصيغة (Edit in Formula bar).
		6. الخطأ! #DIV/0! يعني أنك حاولت قسمة رقم على صفر.
		7. الخطأ! #NULL! يعني أنه لم يتم فصل مرجعي خلية أو أكثر بشكل صحيح في صيغة.
		8. الخطأ! #NUM! يعني أن الصيغة أو الدالة لا يمكنها العثور على البيانات المرجعية.
		9. الخطأ! #N/A! يعني أن الصيغة تحتوي على بيانات رقمية غير صالحة لنوع العملية التي تحاول حسابها.
		10. يمكنك استخدام أمري النسخ (Copy) واللصق (Paste) بدلاً من استخدام أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill).
		11. وفقاً للإعدادات الإقليمية، تتم كتابة وظائف Microsoft Excel بفاصلتين منقوطة بين وسيطات الدالة (Function Arguments).
		12. دالة التبديل (SUBSTITUTE) هو وظيفة منطقية.

### السؤال الثالث

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. الخدمات مثل البريد الإلكتروني والوصول إلى الشبكة العنكبوتية مبنية على نموذج العميل / الخادم.
		2. في الحزم، يحتوي رأس الحزمة على زوجين من البتات يخبران جهاز الاستقبال أنه وصل إلى نهاية الحزمة.
		3. في هيكلية الحلقة يتم توصيل جميع نقاط الشبكة في مخطط النجمة بجهاز مركزي.
		4. يستخدم نموذج النظير للناظير (Peer-to-peer model) الخوادم لنقل البيانات.
		5. المدونات الصغيرة هي مزيج من التدوين والمراسلة الفورية.
		6. فريميوم هو نموذج يساعدك في استخدام تطبيق ما مجاناً ولكن بوظائف أقل.
		7. من النصائح لمواجهة التنمر عبر الإنترنت حظر أي شخص يقوم بالتنمر عبر الإنترنت والإبلاغ عنه.
		8. يعد بروتوكول نقل النص التشعبي ضمن البروتوكولات عالية المستوى
		9. يدعم خط المشترك الرقمي عالي السرعة معدلات نقل بيانات فائقة السرعة تبلغ 300 ميجابت/ الثانية للتنزيل.
		10. يضمن بروتوكول نقل الملفات تبادل البيانات في الشبكة العنكبوتية العالمية (صفحات الواقع الإلكترونية).
		11. يحول نظام المجال عناوين الحواسيب في الشبكة إلى ما يقابلها من عناوين IP.

## السؤال الرابع

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يوفر بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن اتصالاً آمناً بين حاسوبين.
		2. يمكن للشبكات الواسعة تغطية دولة أو عدة دول في مختلف القارات.
		3. عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من المفضل تعين رؤية ملفك الشخصي على عام (Public).
		4. يمكنك نسخ بعض النصوص من الإنترنت لمشروع ما وعدم ذكر مصدرها.
		5. تتضمن بعض آداب السلوك الأساسية في استخدام الإنترنت، احترام خصوصية الآخرين وعدم مشاركة محتواهم أو بريدهم الإلكتروني.
		6. يمكن أن يحدث التنمر الإلكتروني فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
		7. يسمح المشاع الإبداعي للمبدعين بمشاركة عملهم مع الجمهور تحت شروط معينة.
		8. البرمجيات المجانية للاستخدام الشخصي هي عندما تقوم بتنزيل تطبيق للاستخدام الشخصي في المنزل، ويُسمح لك باستخدامه لأغراض تجارية.
		9. يمكن لشبكات الجيل الخامس أن تدعم ما يصل إلى مليون جهاز لكل كيلومتر مربع.
		10. باستخدام الألياف الضوئية، تُشفّر البيانات في نبضات ضوئية.
		11. البيانات الشخصية هي مجموعة معلومات تتعلق بشخص ما موجودة في شكل رقمي.



السؤال الخامس

```
a = 0
for i in range(1,6):
    x = int(input())
    a = a + x
    if i%5 == 0:
        y = a / 5
        print(a,x,y)
```

ادخل قيم المتغيرات أثناء تنفيذ المقطع البرمجي. افترض أن إدخال المتغير  $x$  هو دائمًا الرقم 15.



## السؤال السادس

اكتب ناتج المخطط الانسيابي التالي مستخدماً القيم:

a ناتج المخطط الانسيابي: n=7

b ناتج المخطط الانسيابي: n=10

