

تم تحميل وعرض المادة من منصة



www.haqibati.net



منصة حقيبة التعليمية

منصة حقيبة هو موقع تعليمي يعمل على تسهيل العملية التعليمية بطريقة بسيطة وسهلة وتوفير كل ما يحتاجه المعلم والطالب لكافحة الصنوف الدراسية كما يحتوي الموقع على حلول جميع المواد مع الشروح المتنوعة للملمين.

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

المهارات الرقمية

الصف السادس الابتدائي

الفصل الدراسي الثالثة

يُوزع مجاناً ولرِبَاع

وزارة التعليم
Ministry of Education
2024 - 1446

طبعة 2024 - 1446

ح) وزارة التعليم، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
وزارة التعليم
المهارات الرقمية - الصف السادس الابتدائي - الفصول الدراسية
الثلاثة. / وزارة التعليم - الرياض ، ١٤٤٤ هـ
٣٩٣ ص : ٢١٥،٥ سم
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٤٧٣-٨
١- الحواسيب- تعليم - السعودية ٢ - السعودية أ. العنوان
دبوى ٠٠٤,٧ ١٤٤٤/١٠٣٠٦

رقم الإيداع: ١٤٤٤/١٠٣٠٦
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٤٧٣-٨

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa

أخي المعلم/ أخي المعلمة، أخي المشرف التربوي/ أخي المشرفة التربوية:
نقدر لك مشاركتك التي ستسهم في تطوير الكتب المدرسية الجديدة، وسيكون لها الأثر الملحوظ في دعم
العملية التعليمية، وتجوييد ما يقدم لأبنائنا وبناتنا الطلبة.



fb.ien.edu.sa/BE

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أنظمة استرجاع البيانات أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتابي من لناشرين.

رجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا الكتاب على روابط إلى مواقع ويب لا تُدار من قبل شركة Binary Logic. ورغم أن شركة Binary Logic تبذل قصارى جهودها لضمان دقة هذه الروابط وحداثتها وملايينها، إلا أنها لا تتحمل المسؤولية عن محتوى أي موقع ويب خارجية.

شعار micro:bit هو علامة تجارية مسجلة لـ Fraunhofer IAIS. تُعد VEX Robotics علامتين تجارية أو علامة تجارية لـ Innovation First, Inc.

ولا ترعى الشركات أو المنظمات المذكورة أعلاه هذا الكتاب أو تصرح به أو تصادق عليه.

حاول الناشر جاهداً تتبع ملوك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٌّ منهم سهواً فسيكون من دواعي سرور الناشر اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب فرصة.



كتاب المهارات الرقمية هو كتاب معد لتعليم المهارات الرقمية للصف السادس الابتدائي في العام الدراسي 1446 هـ، ويتوافق الكتاب مع المعايير والأطر الدولية والسياق المحلي، سيزود الطالبة بالمعرفة والمهارات الرقمية الازمة في القرن الحادي والعشرين. يتضمن الكتاب أنشطة نظرية وعملية مختلفة تقدم بأساليب مبتكرة لإثراء التجربة التعليمية وموضوعات متنوعة وحديثة مثل: مهارات التواصل والعمل الجماعي، حل المشكلات واتخاذ القرار، المواطنة الرقمية والمسؤولية الشخصية والاجتماعية، أمن المعلومات، التفكير الحاسوبي، البرمجة والتحكم بالروبوتات.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الفصل الدراسي الثاني



الفهرس

166	• إضافة الارتباطات التشعبية	الوحدة الأولى: تصميم المواقع الإلكترونية	
167	• لنطبق معاً	136	
169	الدرس الثالث: نشر الموقع الإلكتروني	138	الدرس الأول: تصميم صفحة إلكترونية
169	• إضافة أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي	138	• الشبكة الإلكترونية
173	• معاينة التغييرات	139	• الموقع الإلكتروني
174	• نشر الموقع الإلكتروني ومشاركته عبر الإنترنت	139	• الصفحة الإلكترونية
176	• لنطبق معاً	140	• إنشاء موقع على شبكة الإنترنت باستخدام أداة جوجل
178	• مشروع الوحدة	144	• التعامل مع النصوص
179	• في الخاتمة	152	• إضافة الصور
179	• جدول المهارات	155	• لنطبق معاً
179	• المصطلحات	158	الدرس الثاني: إضافة الصفحات
180	الوحدة الثانية: قواعد البيانات	158	• أهمية تعدد الصفحات في الموقع الإلكتروني
182	• هل تذكر؟	159	• إنشاء الصفحات الإلكترونية
183	الدرس الأول: مقدمة عن قواعد البيانات	161	• تخطيط الصفحة
		165	• تنظيم صفحاتك

الوحدة الثالثة: البرمجة باستخدام سكرياتش

218	الدرس الأول: الإحداثيات في سكراتش
219	• نظام الإحداثيات
220	• الإحداثيات في سكراتش
222	• تحريك الكائن
223	• الرسوم التوضيحية في سكراتش
224	• التحكم في كائن باستخدام لوحة المفاتيح
226	• لنطبق معاً
230	الدرس الثاني: القرارات المركبة في سكراتش
230	• المعاملات في سكراتش
231	• المعاملات المنطقية
233	• لبنات الانتظار
235	• لنطبق معاً
238	الدرس الثالث: الألعاب في سكراتش
238	• إنشاء لعبة المركبة الفضائية
240	• تقنيات الرسوم المتحركة
241	• برمجة الكائن لخسارة النقاط
245	• برمجة الكائن لكسب النقاط

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 185 | • أنواع البيانات |
| 186 | • قاعدة البيانات |
| 187 | • الجدول |
| 187 | • السجل |
| 187 | • الحقل |
| 188 | • لنطبق معاً |
| 194 | الدرس الثاني: إنشاء قاعدة بيانات |
| 194 | • إنشاء حقول قاعدة البيانات |
| 195 | • إضافة سجلات قاعدة البيانات |
| 200 | • لنطبق معاً |
| 204 | الدرس الثالث: الفرز والتصفيية |
| 204 | • فرز البيانات |
| 206 | • تصفيية البيانات |
| 209 | • لنطبق معاً |
| 213 | • مشروع الوحدة |
| 214 | • برامج أخرى |
| 215 | • في الختام |
| 215 | • جدول المهارات |
| 215 | • المصطلحات |



• لنطبق معاً

246

• مشروع الوحدة

248

• في الختام

249

• جدول المهارات

249

• المصطلحات

249

اختبار نفسك

250

• السؤال الأول

250

• السؤال الثاني

251

• السؤال الثالث

252

• السؤال الرابع

253

• السؤال الخامس

254

• السؤال السادس

255



الوحدة الأولى: تصميم المواقع الإلكترونية



ستتعلم في هذه الوحدة طريقة إنشاء موقع إلكتروني خاص بك باستخدام أداة تصميم الموقع عبر الإنترنت، وبشكل أكثر تحديداً ستثنى صفحتين إلكترونيتين في موقعك الإلكتروني، وستضيف نصاً وصورة وعنصر مختلفة، وأخيراً ستتعلم كيفية نشر الموقع الإلكتروني وكيفية مشاركته مع الآخرين.

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > ماهية الشبكة العنكبوتية، والموقع الإلكتروني، والصفحات الإلكترونية والعلاقة بينهم.
- > تحرير عنوان الصفحة وإضافة النصوص.
- > إضافة وتعديل الصور في الصفحات الإلكترونية.
- > تعديل تصميم صفحة إلكترونية.
- > إضافة صفحات إلكترونية متعددة للموقع الإلكتروني.
- > تغيير تصميم موقع إلكتروني.
- > إضافة الارتباطات التشعبية لصفحات الموقع الإلكتروني.
- > إضافة أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الموقع الإلكتروني.
- > نشر موقع إلكتروني ومشاركته.

الأدوات

- > أداة موقع جوجل (Google Sites)



الدرس الأول: تصميم صفحة إلكترونية



الشبكة الإلكترونية

يشير لفظ الشبكة الإلكترونية العالمية إلى أحد المكونات الأساسية في شبكة الإنترنت، والتي تتكون من موقع إلكتروني يمكن الوصول إليها من خلال المتصفح الإلكتروني.

ت تكون الشبكة الإلكترونية العالمية من مجموعة موقع إلكترونية تحتوي على صفحات ومستندات يُطلق عليها اسم الصفحات الإلكترونية.

ستتعرف على الفرق بين الشبكة الإلكترونية، والموقع الإلكتروني، والصفحة الإلكترونية من خلال مقارنتها بالمكتبة التي تحتوي على الكتب.

1. تضم المكتبة كتاباً مختلفة، وكذلك تضم الشبكة الإلكترونية العديد من الموقع الإلكترونية.

2. تتشابه أقسام المكتبة المختلفة مثل قسم العلوم، وقسم الرياضيات، وقسم المهارات الرقمية مع الموقع الإلكتروني في أن كل كتاب يماثل موقعًا إلكترونيًا فريديًا من نوعه.




3. كما تحتوي الكتب على صفحات ورقية، فإن الموقع الإلكتروني تحتوي على صفحات إلكترونية.

الموقع الإلكتروني

الموقع الإلكتروني هو مجموعة من الصفحات الإلكترونية المترابطة. يحتوي الموقع الإلكتروني على أكثر من صفحة إلكترونية، ويمكن الوصول إليه بكتابة عنوانه في شريط عنوان المتصفح. يُعرف هذا العنوان باسم محدد موقع المعلومات (Uniform Resource Locator - URL). على سبيل المثال، يحتوي الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم على عدد من الصفحات الإلكترونية المختلفة.

الصفحة الإلكترونية

الصفحة الإلكترونية هي صفحة على الإنترنت تتضمن العديد من المكونات، مثل النصوص، والصور، ومقاطع الفيديو، وروابط لصفحات إلكترونية أخرى. توجد أنواع مختلفة لصفحات إلكترونية، فهناك الصفحات الإخبارية، وصفحات الوسائط الاجتماعية، والصفحات الإعلانية، وأنواع أخرى كثيرة.



الصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية هي أول صفحة وأكثرها أهمية في الموقع الإلكتروني. يمكن الانتقال إلى أي صفحة في الموقع الإلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية عبر الارتباطات التشعبية لتلك الصفحات.


معلومة

غالباً ما يكون الارتباط التشعبي (hyperlink) كلمة أو عبارة أو صورة عند الضغط عليها تعيد توجيهك إلى صفحة إلكترونية أخرى، وعادةً ما يكون الارتباط التشعبي للنص مسطّراً (Underlined) أو باللون الأزرق لتسهيل استخدامه.

إنشاء موقع على شبكة الإنترنت باستخدام أداة جوجل

ستتعلم في هذا الدرس كيفية إنشاء موقع إلكتروني للترويج لمشروع جبل تروجينا في مدينة نيوم، وسيتضمن هذا الموقع معلومات مختلفة حول المشروع. ستسخدم الصور لعرض المظاهر الجمالية للجبل والأنشطة والمغامرات المختلفة التي يمكن للزوار تجربتها.

لإنشاء موقع إلكتروني، تحتاج إلى معرفة لغة ترميز النص التشعبي (HyperText Markup Language - HTML)، وهي لغة تصف كل ما تريد عرضه على الصفحة الإلكترونية، ولكن لحسن الحظ، توجد أدوات يمكنها مساعدتك في إنشاء الموقع الإلكتروني بدون أي معرفة بلغة HTML. ستنشئ الموقع الإلكتروني الخاص بك باستخدام أداة موقع جوجل (Google Sites)، وهي أداة تصميم لشبكة إلكترونية مجانية عبر الإنترنت توفرها شركة جوجل.



التخطيط


قبل البدء بإنشاء موقع إلكتروني، عليك إنشاء مخطط تصميمي لهذا الموقع على الورق. سيساعدك هذا في معرفة المكونات الرئيسية للموقع، وكيفية توزيعها في صفحات الموقع. يوضح الرسم البياني الآتي المخطط التصميمي الأولي لصفحات الموقع الإلكتروني التي ستنشئها باستخدام أداة موقع جوجل.

معلومات

حاول أن يتسم تصميمك بالبساطة قدر الإمكان عند تصميم الموقع الإلكتروني، كما يمكنك إضافة بعض الصفحات الإلكترونية إلى الموقع، ولكن حاول ترتيبها بشكل جيد.



إنشاء موقع إلكتروني

حان الوقت الآن لاستخدام أداة موقع جوجل (Google Sites) لإنشاء موقع إلكتروني من البداية، ولبدء استخدامها يجب أن يكون لديك حساب جوجل (Google).



لتسجيل الدخول إلى حساب جوجل:

- > افتح متصفح المواقع الإلكترونية وانتقل إلى **1** <https://www.sites.google.com>
 - > اكتب اسم حساب جوجل الخاص بك، **2** واضغط على التالي (Next).
 - > اكتب كلمة مرور حسابك في جوجل، **3** واضغط على التالي (Next).
 - > من نوافذ أداة موقع جوجل (Google Sites)، اضغط على إنشاء موقع إلكتروني جديد **4**.
 - > تم إنشاء قالب جديد للصفحة الإلكترونية من الموقع الإلكتروني.




تسمية موقعك الإلكتروني

بمجرد إنشاء قالب لموقعك الإلكتروني، فإنك تحتاج إلى تحديد اسم المستند لعملك، وكذلك اختيار اسم لموقعك الإلكتروني.

لتسمية موقعك الإلكتروني:

- ① اكتب اسمًا لمستند الموقع، على سبيل المثال: مشروع (My project).
- ② في مربع إدخال اسم الموقع الإلكتروني (Enter site name) اكتب "تروجينا".




يتم إضافة الموقع الإلكتروني الذي أنشأته بشكلٍ مباشر إلى جوجل درايف (Google Drive). تحفظ أداة موقع جوجل كل تغيير تجريه بصورة تلقائية، ولكن لا يمكن للأخرين تصفح موقعك حتى تنشره.

معلومات

عند إنشاء موقع إلكتروني من المهم منحه عنوانًا مناسباً وجاذباً، وكلما كان العنوان قصيراً كان ممياً.


اختيار مظهر موقعك الإلكتروني

ستبدأ الآن باختيار شكل ومظهر الخط، وإضافة الصفحات، والنصوص، والصور إلى موقعك الإلكتروني.



لاختيار مظهر موقعك الإلكتروني:

- < من قائمة المظاهير الجاهزة، اضغط على زر **المظاهير (Themes)**، **1** واختر مظهراً معيناً مثل دبلوماسي (Diplomat). **2**.
- < تحت المظهر، اضغط على اللون الذي تريده. **3**.
- < سيُطبق المظهر الجديد ولون الخط. **4**.



التعامل مع النصوص


يمكنك تحرير العناوين والفقرات الموجودة واستبدال النصوص بالمحظى الخاص بك، كما يمكنك أيضًا تنسيق النصوص لجعل المحتوى جذابًا.

تحرير عنوان الصفحة

حرر عنوان الصفحة الافتراضي ليكون عنوانًا لصفحتك.

لتحرير عنوان الصفحة:

- < اضغط على النص الذي تريد تحريره. ①
- < سيظهر شريط به أدوات لتحرير النص، استخدمه لتعديل النص الخاص بك. ②
- < في عنوان صفحتك (Your page title) اكتب "تروجينا جبل نيوم". ③



إضافة النصوص

ستضيف الآن مربع نص إلى صفحتك الإلكترونية، حيث يمكنك كتابة مقدمة عن جبل تروجينا.

لإضافة النصوص:

- 1 > من علامة تبويب إدراج (Insert)، اضغط على مربع نص (Text box).
- 2 > اضغط على المزيد (more)، ثم اضغط على خيارات محاذاة (Align)، واختر محاذاة إلى اليمين (Align Right).
- 3 > اكتب النص الذي تريده في مربع النص.

The figure consists of three screenshots of the Google Slides interface. The top screenshot shows a text box containing the Arabic text 'تروجينا' and 'جبل نيوم'. The middle screenshot shows the text box being formatted with right-align settings. The bottom screenshot shows the text box moved to a new position and containing descriptive text about Mount Tawejah.

ما يميز تروجينا، ذلك الجبل الشاهق في وسط نيوم.
تمتلك تروجينا بعضاً من أجمل المناظر الطبيعية في العالم،
مما يجعلها وجهة مميزة لمن يستمتعون بالغمارة والطبيعة.

يمكن نقل مربع النص في الصفحة بسحبه إلى موقع جديد.

مقابض مربع النص.



سيضاف مربع النص إلى الصفحة.

تغيير نمط الخط

ستُعدل نمط خط (Font Style) الفقرة التي أضفتها سابقاً، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد النص واختيار نوع الخط أو حجمه أو لونه أو عناصر أخرى.

لتغيير النمط:

- > اضغط على السهم الموجود بجوار نص الفقرة. ①
- > اختر نمط النص الذي تريده، على سبيل المثال **رأس موضوع فرعي** (Subheading). ②





للتأكد من أنك حددت مربع النص الذي تريده تعديله، ابحث عن المقابض حول حواف مربع النص، وإذا لم تكن مرئية اضغط على المربع مرة أخرى لتحديدها.

تم حفظ جميع التغييرات في Drive

مشروع

تروجينا

المظاهر الصفحات إدراج

صور

Drive

اللون القسم

نط 1

نط 2

نط 3

صورة

اكتشف ما يميز تروجينا، ذلك الجبل الشاهق في وسط نيوم. تمتاز تروجينا ببعضًا من أجمل المناظر الطبيعية في العالم، مما يجعلها وجهة مميزة لمن يستمتعون بالغمامة والطبيعة.

يمكنك الضغط على **ألوان القسم** (Section colors) لتطبيق نمط لوني من اختيارك.

معلومة

قد تظهر **ألوان القسم** (Section colours) في أماكن مختلفة بناءً على مكان مربع النص.

تغيير خلفية الموقع

يمكنك تغيير الصور الظاهرة على صفحات موقعك واستبدالها بصور من اختيارك، كما يمكنك استخدام محرك بحث جوجل للعثور على صورة تلائم محتوى صفحتك.

لتغيير صورة الخلفية:

- < مرر الفأرة على منطقة رأس الصفحة (Header). (1).
- < اضغط على صورة (Image)، (2) ثم اضغط على تحديد (Select).
- < من نافذة اختيار الصور (Select images)، اضغط على بحث (Search) (4).
- < في مربع البحث (Search box) اكتب "الجبل الثلجي"، (5) ثم اضغط على بحث (Search) (6).
- < اختر الصورة، (7) ثم اضغط على تحديد (Select) (8).

The screenshot shows the Google Drive interface. A file named "تروجينا" is selected. Step 2 highlights the image icon in the toolbar. Step 3 highlights the "Select" button in the context menu. Step 4 highlights the "Search" button in the "Select images" dialog. Step 5 highlights the search bar with "الجبل الثلجي". Step 6 highlights the "Search" button in the search bar. Step 7 highlights the image thumbnail in the search results. Step 8 highlights the "Select" button in the "Select images" dialog.

يمكنك استخدام الصور الم المصرح باستخدامها بموجب حقوق المشاع الإبداعي، والتي تتضمن ذكر اسم مؤلفها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2024 - 1446

إذا كان لون صورة الخلفية داكنًا، اضغط على أيقونة سهولة القراءة (readability icon) لإزالة الضبط الحالي.


سيظهر رمز المرساة إذا مررت بالفأرة فوق الصورة، اضغط عليه وسيظهر خيار تثبيت صورة (anchor the image) في أماكن مختلفة.

إضافة عناوين الفقرات

ستضيف المزيد من المعلومات حول جبل تروجينا عن طريق إضافة العناوين والنصوص، حيث ستضيف مربع نص، وتعين محاذاة النص إلى اليمين، وتغيير نمط خط إلى رأس موضوع فرعي (Subheading).

لإضافة عناوين الفقرات :

- > من علامة التبويب إدراج (Insert)، اضغط على مربع نص (Text box) .**1**.
- > اضغط على النقاط الثلاث، **2** ثم اضغط على المحاذاة (Align)، **3** واختر محاذاة إلى اليمين **4**. (Align Right)
- > اضغط على السهم الموجود بجوار نص رأس موضوع (Heading) .**5**.
- > اختر النمط الذي تريده، على سبيل المثال رأس موضوع فرعي (Subheading) .**6**.
- > اكتب النص الذي تريده في مربع النص.**7**



تُستخدم العناوين لتقسيم النص إلى أقسام وتسهيل قراءته والتنقل خالله.

دمج مربعات النصوص

ستضيف مربع نص آخر، ولكن هذه المرة ستسحبه إلى مربع النص السابق حيث سيتم دمج مربع النص في مربع نص واحد.

لدمج مربعات النصوص:

- > من علامة تبويب إدراج (Insert)، اضغط على مربع نص (Text box).
①
- > اسحب وأفلت مربع النص داخل مربع النص السابق.
②
- > اختر محاذاة إلى اليمين (Align Right)، ③ وامنح النص التمط الذي تريده، على سبيل المثال اختر نص عادي (Normal text).
④
- > اكتب النص الذي تريده في مربع النص.
⑤



سيظهر النص المدمج ككتلة نصية واحدة في مربع النص المطلوب.







إضافة الصور

وأخيراً، ستضيف صوراً تتناسب مع النص الذي أضفتة.

إضافة الصور:


- > من علامة التبويب إدراج (Insert)، اضغط على صور (Images) **1** ثم اضغط على تحديد (select) **2**.
- > في نافذة اختيار الصور (Select images)، اضغط على صور بحث جوجل **3**. (Google Search images)
- > في مربع البحث (Search box) اكتب "السير على الجبال المغطاة بالثلوج." **4**، واضغط زر بحث (Search) **5**.
- > اختر الصورة، **6** ثم اضغط على إدراج (Insert). **7**





تغيير حجم الصور

اتبع نفس الإجراء لإضافة صورة أخرى متعلقة بـ "تسلق قمة جبال الثلج"، ثم غير حجم الصورتين.



لتغيير حجم الصور:

< اسحب الصورة، ① وأفلتها.


< استخدم مقابض تغيير الحجم من الزوايا لتغيير حجم الصورة. ③

تعالِي مع الجبل

اصعد إلى القمة وانظر إلى المنطقة، أو تردد على طول المسارات العديدة التي تمر عبر الغابات الكثيفة والتضاريس الوعرة.

تعالِي مع الجبل

اصعد إلى القمة وانظر إلى المنطقة، أو تردد على طول المسارات العديدة التي تمر عبر الغابات الكثيفة والتضاريس الوعرة.



2



تعالِي مع الجبل

اصعد إلى القمة وانظر إلى المنطقة، أو تردد على طول المسارات العديدة التي تمر عبر الغابات الكثيفة والتضاريس الوعرة.



عند اختيار صورة لصفحة إلكترونية، سيظهر مربع أزرق حول الصورة بدوائر صغيرة في كل زاوية. يُطلق على هذه المربعات والدوائر اسم مقابض تغيير الحجم (Resize Handles).



لنطبق معًا

تدريب 1

تصميم المواقع الإلكترونية

خطأ	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. تتكون الشبكة الإلكترونية من مجموعة مواقع يحتوي كل منها على صفحة إلكترونية واحدة أو أكثر.
		2. الصفحة الإلكترونية هي صفحة على شبكة الإنترنت يقتصر محتواها على النصوص.
		3. الصفحة الرئيسية هي الصفحة الأولى والأكثر أهمية في الموقع الإلكتروني.
		4. تصف لغة HTML كل ما تريد عرضه على الصفحة الإلكترونية.
		5. تتيح لك أداة موقع جوجل عبر الإنترنت إنشاء موقع إلكترونية بدون أي خبرة بلغة HTML.
		6. تتيح لك علامة التبويب إدراج وإضافة الصور إلى صفحاتك فقط.
		7. يسمح لك مربع النص بإدخال نص وتنسيقه داخل مربع.
		8. لا يمكنك تحرير الصور في الموقع الإلكتروني الخاصة بك.
		9. يمكنك استخدام رمز سهولة القراءة لتغميق لون خلفية الصورة.
		10. تتيح لك أيقونة المرساة وضع صورة في أماكن مختلفة على الصفحة.

تدریب 2

الاختلاف بين الموقع الإلكتروني والصفحة الإلكترونية

صف الاختلاف بين الموقع الإلكتروني والصفحة الإلكترونية.

تدریب ۳

الصفحة الرئيسية

ما الغرض من الصفحة الرئيسية للموقع على شبكة الإنترنت؟



تدريب 4

عناصر الصفحة الإلكترونية

اكتب أسماء ثلاثة أنواع مختلفة من المحتوى الذي يمكن تضمينه في الصفحة الإلكترونية.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

تدريب 5

إنشاء صفحة إلكترونية

- أنشئ صفحة إلكترونية للترويج لحدث أو مهرجان في مدینتك باستخدام العناصر الآتية:
 - مربع النص.
 - الصور.
- أضف صورة للخلفية، وغير نمط وشكل النصوص، وغير حجم الصور وموضعها.





الدرس الثاني: إضافة الصفحات



أهمية تعدد الصفحات في الموقع الإلكتروني

من المهم أن يحتوي الموقع الإلكتروني الخاص بك على أكثر من صفحة لأسباب عديدة:

< التنظيم: يتيح لك وجود صفحات إلكترونية متعددة تنظيم المحتوى الخاص بك بطريقة منطقية ومنظمة، مما يسهل على الزائرين التنقل في موقعك والعثور على المعلومات التي يبحثون عنها.

< تحسين تجربة المستخدم: يقضي الزائرون وقتاً ممتعاً أكثر على الموقع الذي يحتوي على صفحات إلكترونية متعددة. يمكنك تقديم المحتوى الخاص بك بطريقة أفضل من خلال عرضه بشكل منظم وجذاب في صفحات متعددة.

< المرونة: تسمح لك الصفحات الإلكترونية المتعددة بتجربة تخطيطات وأنماط وأنواع مختلفة من المحتوى. يمكنك إنشاء صفحات متخصصة لموضوعات أو فئات محددة.

ستُنشئ الآن صفحة إلكترونية أخرى ونُسماها حول (About) لتطوير موقعك وتقديم المزيد من المعلومات حول جبل تروجينا.

الصفحة الرئيسية حول

تروجينا

تروجينا جبل نيوم هو حلم صار حقيقة بالنسبة للرياضيين. تتمتع تروجينا بالعديد من الأنشطة، وذلك بفضل مظاهرها الطبيعية الجميلة وتجاربها الصعبة.



زلقة الجليد الآلية



ركوب لوح الثلج



الطيران بالمظلات





ال徙

إنشاء الصفحات الإلكترونية

لإنشاء موقع إلكتروني كامل و المناسب، عليك إنشاء صفحات إلكترونية متعددة، وهنا يمكنك إنشاء صفحة إلكترونية لتقديم بعض الأنشطة التي يمكنك القيام بها في جبل تروجينا.

لإنشاء صفحة في الموقع الإلكتروني الخاص بك:



- 1 > اضغط على زر الصفحات (Pages).
- 2 > اضغط على رمز الإضافة.
- 3 > اكتب اسم صفحتك حول (About)، ثم اضغط على تم (Done).



بمجرد إنشائك صفحتين أو أكثر من الصفحات الإلكترونية، يمكنك التبديل بينهما بسهولة.

حذف وإضافة العناصر

ستضيف في الصفحة الإلكترونية معلومات حول الرياضيات والأنشطة المتوفرة في جبل تروجينا. أولاً ستزيل مربع النص الافتراضي الذي تحتويه الصفحة الإلكترونية ثم ستضيف مربع نص جديد.



تخطيط الصفحة

تكون بعض لبنات المحتوى ثابتة في موضعها، وتتضمن الصور والنصوص. يمكنك استخدام تخطيط الصفحة لتوفير الوقت إذا أردت تعين تنسيق محدد للموقع الإلكتروني الخاص بك.



عند إضافة وحدات المحتوى إلى الصفحة الإلكترونية، يتم تحديد موضع الصورة والنص سابقًا، ولا يمكن نقلهما أو إعادة ترتيبهما بسهولة. ولكن يمكنك تخصيص النص والصور داخل مجموعة المحتوى لتلائم احتياجاتك، بما فيها تغيير الخط واللون والحجم ومحاذة النص، بالإضافة إلى تعين موضع حجم الصورة.

معلومة

توفر المخططات الوقت بسماحها لك بإنشاء صفحات جديدة بسرعة باستخدام مخطط موجود سابقًا. يمكنك تعديل المحتوى وضبط المخطط ببساطة، ليتناسب مع احتياجاتك.

جرب بعض العناصر لإضافة الصور والنصوص حول الأنشطة التي يمكنك تنفيذها في جبل تروجينا.



لاختيار تخطيط الصفحة:

< اضغط على زر إدراج (Insert)، ومن قسم وحدات المحتوى (CONTENT BLOCKS)، اسحب المخطط (Layout) ①، وأفلته. ②

توفر المخططات مظهراً وأسلوباً متسقاً عبر جميع صفحات الموقع الإلكتروني. يساعد التخطيط المستخدمين على التنقل في الموقع بسهولة أكبر ويقلل من الالتباس.

The screenshot shows a web editor interface. On the left, there's a sidebar with icons for Drive, تصميم (Design), and وحدات المحتوى (Content Blocks). A blue arrow labeled '1' points from the 'Content Blocks' icon to a yellow-highlighted 'Layout' block in the main content area. Another blue arrow labeled '2' points from the 'Layout' block back to the sidebar's 'Content Blocks' icon, indicating the drag-and-drop process.

تروجينا جبل نيوم هو حلم صار حقيقة بالنسبة للرياضيين. تتمتع تروجينا بالعديد من الأنشطة، وذلك بفضل مظاهرها الطبيعية الجميلة وتصاريحها الصحية.

The screenshot shows a web editor interface with a toolbar at the top labeled المظاهير (Appearance), المحتوى (Content), إدراج (Insert), تصميم (Design), and Drive. Below the toolbar, there's a sidebar with 'Content Blocks' and a main content area. In the content area, there are four yellow-highlighted 'Layout' blocks arranged horizontally. Each block has a plus sign icon and the text 'انقر لتعديل النص' (Click to edit text) below it. To the right of the fourth block, there are icons for a pencil, a square, and a trash can.


تروجينا جبل نيوم هو حلم صار حقيقة بالنسبة للرياضيين. تتمتع تروجينا بالعديد من الأنشطة، وذلك بفضل مظاهرها الطبيعية الجميلة وتصاريحها الصحية.

إضافة الصور والنصوص

بعد أن أضفت تصميمك الخاص، يمكنك إضافة الصور والنصوص. هذا التصميم مثالي لإضافة أربع صور للأنشطة وعنوان لكل منها.

لإضافة صورة:

- > اضغط على رمز الإضافة، ① واختر تحميل (Upload).
- > اضغط على مجلد الصور (Pictures). ③
- > اختر صورة زلاقة الجليد الآلية (Snowmobile). ④ ثم اضغط على فتح (Open).



بعد إضافتك لجميع الصور والنصوص في الصفحة الإلكترونية "حول" ستبدو صفحتك كالصورة الآتية:

The screenshot shows a Google Slides presentation slide. The title of the slide is 'تروجينا جبل نورم'. The content includes a main text block: 'تروجينا جبل نورم هو حلم صار حقيقة بالنسبة للرياضيين. تتمتع تروجينا بالمزيد من الأنشطة، وذلك بفضل مذاخرها الطبيعية الجميلة وتضاريسها الصخرية.' Below this text is a horizontal row of four images with captions: 'رلاقة الجليد الآلية', 'ركوب لوح التزلج', 'الطيران بالبالونات', and 'السلق'. A callout bubble points to the first image with the text 'تمت إضافة أربعة صور وأربعة نصوص.' Another callout bubble points to the text above the images with the text 'يعد قلوب الجبل أحد أكثر الأشياء شيوعاً التي يمكن القيام بها في تروجينا، حيث تمنع التضاريس الوعرة والتسمم المائي للجبل المكشوفين اختياراً حذرياً!'. The slide has a sidebar with various editing tools and a navigation bar at the top.

تمت إضافة أربعة صور
وأربعة نصوص.


إضافة نص بعد الصور.

لتغيير لون النص حدد
واستخدم تلوين النص



تنظيم صفحاتك

يمكنك تنظيم الصفحات الإلكترونية في موقعك بعد إنشائها باستخدام خيارات الصفحة (Page options). على سبيل المثال، يمكنك مضاعفة صفحة محددة، وكذلك يمكنك تعين الصفحة التي تريدها كصفحة رئيسة، كما يمكنك حذف وإنشاء صفحات فرعية.



ضع في اعتبارك، أنه لا يمكنك إزالة الصفحة التي تم تعينها كصفحة رئيسة لموقعك.

إضافة الارتباطات التشعبية

في الختام، إذا أردت أن يكون نصك أكثر تشويقاً، فيمكنك ربط كلمة أو عبارة من نصك بصفحة أخرى في موقعك، أو بموقع إلكتروني مختلف تماماً، لتوفير المزيد من المعلومات حول الموضوع المحدد.

يشار إلى الارتباط التشعبي

(hyperlink) باسم ارتباط، وهو عنصر يمكن المستخدم من الانتقال إلى صفحة إلكترونية أخرى، أو مستند أو مورد آخر على الإنترنت من خلال الضغط عليه.



لإضافة ارتباط تشعبي:

> حدد كلمة "تروجيننا". ①

> اضغط على زر إدراج ارتباط (Insert link). ②

> في النافذة التي تظهر، اكتب عنوان الرابط "https://www.neom.com/en-us/regions/trojena"

ليتم ربطه. ③

> اضغط على تطبيق (Apply). ④

The screenshot shows a Microsoft Word document with a green background image of a mountain. A callout bubble from the top right points to the word "تروجيننا" in the text "اكتشف ما يميز تروجيننا، ذلك الجبل الشاهق في وسط نيوم. تمتلك تروجيننا بعضًا من أجمل المناظر الطبيعية في العالم، مما يجعلها وجهة مميزة لمن يستمتعون بالمغامرة والطبيعة." Step 1 highlights the word "تروجيننا". Step 2 points to the "Insert Link" icon in the ribbon. Step 3 points to the URL "https://www.neom.com/en-us/regions/trojena" in the link dialog box. Step 4 points to the "Apply" button in the dialog box.

The screenshot shows the same Microsoft Word document after the hyperlink has been applied. The word "تروجيننا" is now blue and underlined, indicating it is a hyperlink. Step 3 points to the link icon in the ribbon, and step 4 points to the "Trojena" entry in the link list.

The screenshot shows the Microsoft Word document with the hyperlink successfully inserted. Step 3 points to the link icon in the ribbon, and step 4 points to the "Trojena" entry in the link list. A bracket on the right side of the screen groups steps 3 and 4 under the heading "عرض الارتباطات التشعبية كنص مُسطّر".

لنطبق معًا

تدريب 1

الصفحات الإلكترونية المتعددة

ما فوائد تصميم موقع إلكتروني متعدد الصفحات؟

.....

.....

.....

.....

.....

تدريب 2

المُخططات

وضح الغرض من المُخططات عند تصميم المواقع الإلكترونية، واعرض أمثلة لأنواع مختلفة من المُخططات.

.....

.....

.....

.....

.....

تدريب 3

إنشاء الصفحات الإلكترونية

رتب الخطوات بالترتيب الصحيح لإنشاء صفحة إلكترونية.

اضغط على أيقونة الإضافة (Add).

اضغط على زر الصفحات (Pages).

اكتب اسم صفحتك.

اضغط على تم (Done).



تدریب 4

مجموعات المحتوى

ما المُعاملات التي يمكنك تخصيصها في لبنة المحتوى (Content)؟

.....
.....
.....
.....
.....

تدریب 5

إنشاء صفحة إلكترونية جديدة

- ابحث عن معلومات حول مشروع ذا لайн في نيوم على الإنترنت، ثم أنشئ صفحة إلكترونية جديدة وأضف محتوى عن مشروع ذا لайн، بعد ذلك استخدم صورًا ونصوصًا وتخطيطات مختلفة لإنشاء صفحة إلكترونية تتضمن ما يأتي:
 - مقدمة عن مشروع ذا لайн.
 - حلول النقل المستدام.
 - البنية التحتية الذكية.
 - المرافق والخدمات المجتمعية.





الدرس الثالث: نشر الموقع الإلكتروني

يستخدم ملايين الأشخاص العديد من وسائل التواصل الاجتماعية ومشاركة المعلومات، ولهذا أدركت الشركات التجارية والمؤسسات الاجتماعية أهمية المداومة على وسائل التواصل الاجتماعي للتواجد في النشر وزيادة الوصول للعملاء. ستتعرف في هذا الدرس على كيفية إضافة أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي في موقعك، ونشره على الشبكة العنكبوتية ومشاركته مع الآخرين.

إضافة أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي

ستضيف الآن أيقونة لوسائل التواصل الاجتماعي في تذييل الصفحة الإلكترونية في الموقع الخاص بك، وهذا يتطلب إضافة تذييل إلى صفحتك.

إضافة تذييل

لتعزيز وظائف موقعك الإلكتروني وصورته المرئية من المهم إضافة تذييل إلى صفحاتك، حيث يوفر التذييل مكاناً مناسباً لإضافة الروابط والمعلومات المهمة.

لإضافة تذييل:

- < أشر إلى أسفل الصفحة واضغط على إضافة تذييل + (Add Footer +).
- < استخدم الشريط الجانبي للتمرير لأسفل، ② واضغط على روابط الشبكات الاجتماعية (Social links).

1 إضافة تذييل +

2

3 روابط الشبكات الاجتماعية

سيظهر التذييل في كل صفحة من صفحات موقعك الإلكتروني عند إضافته.

إضافة وحذف أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي


ستستخدم شبكة تواصل اجتماعية واحدة فقط، وعليك أن تحذف الشبكتين الموجودتين افتراضياً في نافذة روابط وسائل التواصل الاجتماعي.

لإضافة أيقونة وسائل التواصل الاجتماعي:

1. في مربع الرابط (Link)، اكتب "https://twitter.com"
2. ثم اضغط على تحميل (Upload).
3. اختر صورة X، 4. واضغط على فتح (Open).
5. اضغط على إدراج (Insert).

The diagram illustrates the process of managing social media icons in a communication tools section. It features three main components:

- Left Panel:** A screenshot of a user interface titled "روابط وسائل التواصل الاجتماعي". It shows three rows of social media icons with "رابط" (Link) text below them. Each row has a trash icon on the left and a plus sign icon on the right. A blue bracket on the right points to these plus signs with the text "اضغط على أيقونة سلة المحفوظات لحذف روابط وسائل التواصل الاجتماعي." (Press the trash icon to delete social media links). At the bottom are "إدراج" (Insert) and "إلغاء" (Cancel) buttons.
- Middle Panel:** A cartoon boy with glasses and a smile, with a pink bracket pointing to him from the text above. The text reads: "عند اتصال جهازي الحاسب أو أكثر، يكون لديك شبكة جهاز الحاسوب."
- Bottom Panel:** A screenshot of a communication tool interface showing a single link "1 https://twitter.com" in a blue box. A blue bracket on the left points to this link with the text "تعمل أيقونات الشبكات الاجتماعية الموجودة في تذليل الموقع الإلكتروني كبوابة إلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي."



بهذا تكون أضفت رابطًا ينقلك إلى شبكة X (تويتر سابقًا) العامة، ويمكنك إضافة حساب خاص بك على X (تويتر سابقًا) أو أي حساب آخر، بحيث يتم الانتقال له عند الضغط على الأيقونة.




تعيين نمط التذيل

يمكنك إجراء بعض التعديلات على التذيل بعد إضافة رابط وسائل التواصل الاجتماعي.


لتعيين نمط التذيل:

- > اسحب رابط وسائل التواصل الاجتماعي (Social media link)، ① وأفلته في المنتصف.
- > حدد مربع النص (Text box)، ③ ثم اضغط على حذف (Remove) لإزالته.
- > اضغط على ألوان القسم (Section colors) ⑤ وحدد النمط 3 (style 3).



معاينة التغييرات

من الضروري التحقق من التغييرات التي أجريتها على جميع الصفحات، ومعرفة كيف سيبدو الموقع الإلكتروني قبل نشره. تحقق من العناوين والنصوص والتنسيق، واختبر الارتباطات التشعبية وتأكد من أنها توصل إلى المحتوى الصحيح. يمكنك نشر موقعك بعد الانتهاء من التتحقق.



المعاينة التغييرات في الصفحة:

- < من القائمة العلوية، اضغط على زر معاينة (Preview).
- < يمكنك الآن التتحقق من مظهر الموقع الإلكتروني الخاص بك على جهاز الحاسب، ② أو على الأجهزة المحمولة. ③

The figure consists of three screenshots demonstrating the review process:

1. A screenshot of Google Drive showing a preview of a document titled "جيـنا".
2. A screenshot of a desktop browser window showing a page titled "تروجينا جبل نيوم" with Arabic text below it.
3. A screenshot of a mobile browser window showing the same page as the desktop version.

A blue callout bubble with the number '2' points to the top right corner of the desktop browser window. Another blue callout bubble with the number '3' points to the top right corner of the mobile browser window. A large blue bracket on the left side of the bottom row groups the desktop and mobile browser windows, with the text "إغلاق وضع المعاينة." (Close review mode) pointing to it.

في وسط نيوم. تمتلك تروجينا بعضاً من أجمل المناظر الطبيعية في ن بالغمارة والطبيعة.

اكتشف ما يميز **تروجينا**، ذلك الجبل الشاهق في وسط نيوم. تمتلك تروجينا بعضاً من أجمل المناظر الطبيعية في العالم، مما يجعلها وجهة مميزة لمن يستمتعون بالغمارة والطبيعة.

تعيش مع الجبل

نشر الموقع الإلكتروني ومشاركته عبر الإنترنت


يمكنك نشر موقعك الإلكتروني عندما يصبح جاهزاً ليتمكن الجميع من استعراضه، كما يمكنك مشاركته مع أصدقائك وعائلتك حتى يتمكنوا من رؤية ما أنشأته.

نشر الموقع الإلكتروني

عندما تنشر موقعك الإلكتروني فإنك تجعله متاحاً للجمهور عبر الإنترنت حتى يتمكن الجميع من رؤيته.

لنشر الموقع الإلكتروني:

- > من القائمة العلوية، اضغط على زر نشر (Publish) **1**.
- > أدخل العنوان الإلكتروني الخاص بموقعك في نافذة النشر على الويب (Publish to the web) **2**.
- > اضغط على نشر (Publish) **3**.



مشاركة موقعك

يمكنك مشاركة موقعك مع أصدقائك فور نشره.

لمشاركة موقع إلكتروني:

> من القائمة العلوية، اضغط على زر مشاركة (Share).


> بجوار موقع إلكتروني منشور (Published site)، من القائمة المنسدلة، حدد الخيار حصري

(Restricted)، أو الخيار علني (Public).

> اكتب عنوان البريد الإلكتروني للأشخاص الذين تريد مشاركة الموقع الإلكتروني الخاص بك

على الشبكة الإلكترونية معهم.

> اضغط على إرسال (Send).



لنطبق معًا

تدريب 1

أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي

ما أهمية وجود أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي على تذييل الصفحة الإلكترونية؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تدريب 2

معاينة الموقع الإلكتروني

ما أهمية معاينة التغييرات التي أجريتها قبل نشر الصفحة الإلكترونية؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تدريب 3

إضافة وسائل التواصل الاجتماعي

- اختر منصة تواصل اجتماعي ترغب بإضافة رابط لها في تذيل الموقع الإلكتروني الخاص بك.
- أجرِ أي تعديلات ضرورية على التذيل، كموضع وحجم أيقونة الشبكة الاجتماعية.
- عاين التغييرات للتأكد من أن رمز الشبكة الاجتماعية يظهر بصورة صحيحة.
- انشر موقعك على الشبكة الإلكترونية وشاركه مع أصدقائك وعائلتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني.
- اكتب جملة أو جملتين حول سبب اختيارك لمنصة التواصل الاجتماعية.

تدريب 4

إضافة قسم "استكشف تروجينا" إلى موقعك الإلكتروني

- حِرّر الموقع الإلكتروني الذي أنشأته.
- أضف قسماً جديداً إلى صفحتك الرئيسية بعنوان "استكشف تروجينا" وأدرج صور الجبل.
- اكتب فقرة قصيرة تصف تروجينا والطبيعة الجميلة هناك، وأهميتها للمجتمع المحلي.
- في الختام، انشر موقعك على الشبكة الإلكترونية وشاركه مع أصدقائك.



مشروع الوحدة

إنشاء موقع شخصي على شبكة الإنترنت



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

أختار أحد الموضوعات الآتية ثم أنشئ موقعًا إلكترونياً عنه باستخدام أداة موقع جوجل (Google Sites):

- < استعراض هوايتك واهتماماتك وأهم إنجازاتك.
- < الترويج لموضوعات مثل: مكافحة التسول، أو دعم ذوي الإعاقة، أو المحافظة على الممتلكات العامة أو الأمان البيئي.
- < استعراض أحد مشروعات رؤية المملكة 2030، مثل مشروع القدية، مشروع المربع، مشروع روشن.

1

خطط لموقعك، بتعيين عدد صفحاته، وتحديد المحتوى الذي تريده تضمينه في كل صفحة.

2

اختر قالباً ومخططاً، للموقع الإلكتروني الخاص بك بما يتناسب مع هوايتك أو اهتمامك.

3

أضف المحتوى مثل الصور أو النصوص إلى كل صفحة من صفحات موقعك على الشبكة الإلكترونية.

4

عاين موقعك واحتبره للتأكد من عمل جميع مكوناته بشكل صحيح.

5

انشر موقعك على الشبكة الإلكترونية وشاركه مع أصدقائك وعائلتك.



في الختام

جدول المهارات

المهارة	درجة الإتقان
لم يتقن	أتقن
1. توضيح العلاقة بين الشبكة العنكبوتية والموقع الإلكتروني والصفحة الإلكترونية.	
2. إنشاء موقع إلكتروني وتسويقه.	
3. اختيار مظهر للموقع الإلكتروني.	
4. إضافة عناصر إلى صفحات الموقع الإلكتروني.	
5. إنشاء صفحات جديدة على الموقع الإلكتروني.	
6. تغيير تنسيق النص في الصفحات الإلكترونية.	
7. تغيير تصميم الموقع الإلكتروني.	
8. إضافة أيونات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الموقع الإلكتروني.	
9. نشر الموقع على شبكة الإنترنت ومشاركته مع الآخرين.	

المصطلحات

Network	شبكة إلكترونية	Background	خلفية
Page layout	تخطيط الصفحة	Content Block	مجموعة المحتوى
Publish	نشر	Element	عنصر
Social media	وسائل التواصل الاجتماعي	Google Sites	أداة مواقع جوجل
Text	نص	Home Page	صفحة رئيسة
Webpage	صفحة إلكترونية	HTML	لغة ترميز النص التشعبي
Website	موقع إلكتروني	Hyperlink	ارتباط تشعبي
		Image	صورة

الوحدة الثانية: قواعد البيانات



ستتعرف في هذه الوحدة على البيانات والمعلومات وأنواع البيانات وما هي قاعدة البيانات والحقول والسجل. وستنشئ قاعدة البيانات الخاصة بك وتحررها، وستتعلم أيضًا كيفية فرز جدول قاعدة البيانات، وتصفيته.

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > البيانات والمعلومات والفرق بينهما.
- > أنواع البيانات.
- > ماهية قاعدة البيانات ومكوناتها.
- > إنشاء جدول قاعدة البيانات.
- > إضافة سجلات جديدة.
- > فرز البيانات في جدول قاعدة البيانات.
- > تصفيية السجلات وفق معايير محددة.


الأدوات

> مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel)

> مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس (Microsoft Excel for iOS)

> دوكس توجو لنظام جوجل أندرويد (Docs to Go for Google Android)

> ليبر أوفيس كالك (LibreOffice Calc)



هل تذكر؟

وظائف مايكروسوفت إكسيل (Microsoft Excel)

وظائف مايكروسوفت إكسيل هي صيغ مضمونة تجري عمليات حسابية أو مهام محددة في مايكروسوفت إكسيل. لكل وظيفة غرض محدد، ويمكن أن يؤدي فهم كيفية استخدامها إلى تحسين قدرتك على العمل مع البيانات في مايكروسوفت إكسيل (Microsoft Excel) بشكل كبير.

دالة المجموع (Sum)

تعطي دالة المجموع (Sum) مجموع القيم في الخلايا المحددة. فإذا أردت حساب مجموع نطاق واسع من الخلايا، استخدم هذه الدالة بدلاً من جمعها واحدة تلو الأخرى.

دالة المتوسط (Average)

تعطي دالة المتوسط (Average) متوسط عدد نطاق من الخلايا. إن حساب المتوسط ليس بال مهمة السهلة، لذلك جرب استخدام هذه الدالة وستتمكن من القيام بذلك ببعض خطوات بسيطة.

دالة الحد الأدنى (Min)

٢٧ تُرجع أدنى قيمة في نطاق من الأرقام.

دالة الحد الأقصى (Max)

تُرجع أعلى قيمة في نطاق من الأرقام.

ميزة التعبئة التلقائية (Auto Fill)

تعدّ التعبئة التلقائية في مايكروس

ميزة التعبئة التلقائية (Auto Fill)

تعد التعبئة التلقائية في مايكروسوف特 إكسل (Microsoft Excel Autofill) أداة مفيدة لنسخ الصيغ أو الوظائف عبر خلايا متعددة بسرعة وكفاءة. بدلاً من إدخال الصيغة أو الوظيفة نفسها يدوياً في كل خلية ، يمكنك استخدام التعبئة التلقائية لنسخ الصيغة أو الوظيفة عبر نطاق من الخلايا.

الدرجات	متوسط الدرجات	الاختبار النهائي	مجموع الدرجات	الاختبار الثالث	الاختبار الثاني	الاختبار الأول	نهاية الدراسية
		100	100	98	100	100	ن الكريم والدراسات الإسلامية

- المجموع
- المتوسط
- عدد الأرقام
- الحد الأقصى
- الحد الأدنى
- بيانات إضافية ..

درجات سعد							A
المواد الدراسية	الاختبار الأول	الاختبار الثاني	الاختبار الثالث	النهاي	مجموع الدرجات	الاختبار	G
الفقران الكريم والدراسات الإسلامية	100	98	100	100	=AVERAGE(B3:E3)	388	3
اللغة العربية	98	96	97	97	97	92	4
اللغة الإنجليزية	90	95	92	92	92	92	5

درجات سعد							
متوسط الدرجات	مجموع الدرجات	الاختبار النهائي	الاختبار الثالث	الاختبار الثاني	الاختبار الأول	المواد الدراسية	1
99.50	398	100	100	98	100	القرآن الكريم والدراسات الإسلامية	2
	388	97	97	96	98	اللغة العربية	3
	369	92	92	95	90	اللغة الإنجليزية	4

G	F	E	D	C	B	A
متوسط الدرجات	مجموع الدرجات	الاختبار النهائي	الاختبار الثالث	الاختبار الثاني	الاختبار الأول	المواد الدراسية
99.50	398	100	100	98	100	القرآن الكريم والدراسات الإسلامية
97.00	388	97	97	96	98	اللغة العربية
92.25	369	92	92	95	90	اللغة الإنجليزية



الدرس الأول: مقدمة عن قواعد البيانات

البيانات هي حقائق وأرقام أولية، في حين أن المعلومات هي البيانات التي تم تنظيمها وتفسيرها لتعطي معنى.

البيانات والمعلومات

تعريف البيانات: هي الحقائق الأولية الموجودة حولك بشكلها الخارجي الظاهر.

السواء

1139 هـ / 1727 م

المكعب

تعريف البيانات:

أمثلة على البيانات:

تعريف المعلومات:

أمثلة على المعلومات:

السواء هو غصين صغير من شجرة الأراك.

1139 هـ هو عام تأسيس الدولة السعودية الأولى.

المكعب هو أكبر داون تاون عالمي في الرياض.

مقارنة بين البيانات والمعلومات

المعلومات	البيانات	وجه المقارنة
هي النتائج المفيدة الناتجة عن معالجة وتنظيم البيانات.	هي الحقائق الأولية الموجودة حولك وقد تكون أرقاماً أو حروفًا أو رموزًا ولا تعطي معنى وهي منفردة.	المفهوم
من السهل فهمها لأنها متربطة.	من الصعب فهمها لأنها غير متربطة.	الفهم و الترابط
منظمة.	غير منتظمة.	التنظيم
المعلومات هي المخرجات الناتجة من معالجة وتنظيم جهاز الحاسب للبيانات.	البيانات هي مدخلات للجهاز الحاسب.	مدخلات/مخرجات



مثال 1

عندما تجمع بيانات عن أجهزة معامل الحاسب لإعادة تدويرها، ستحتاج إلى إنشاء جدول لتنظيم تلك البيانات والوصول إلى معلومات مفيدة عن تلك الأجهزة.



كما ترى في المثال فإن البيانات تظهر على شكل مجموعة عشوائية من الكلمات والأرقام، ولكن إذا تم تنظيم وربط تلك البيانات فإنها تعطى معلومات عن وصف جهاز إلكتروني وهو الشاشة.



معلومة

الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الحاسب غالباً ما يستخدمون كلمتي "معلومات" و "بيانات" بنفس المعنى، في حين أعطى علماء جهاز الحاسب في السبعينيات معنى جديداً لهاتين الكلمتين، فالبيانات هي المعلومات التي لم يتم التحقق منها، بينما "المعلومات" هي البيانات التي تم التتحقق منها ويمكن الوثوق بها.

أنواع البيانات

عادةً ما تكون البيانات على شكل نصوص وأرقام ورموز، وفي بعض الأحيان قد تكون على شكل صور ومقاطع فيديو وأصوات، ستتعرف الآن على بعض أنواع البيانات.

البيانات العددية

50	تحتوي البيانات العددية على حقائق يمكن قياسها.
6.25	
-10	
0003756	من الأمثلة على البيانات العددية، عدد الأشخاص الذين زاروا المتحف خلال العام، فهذا النوع من البيانات كل خانة منه تتكون من أرقام من 0 إلى 9.

البيانات الأبجدية


أحمد علي أحمر رسالة قصيرة المملكة العربية السعودية	ت تكون البيانات الأبجدية من جميع الحروف الأبجدية والفراغات التي تستخدم للفصل بين الكلمات. يمكن أن تُستخدم البيانات الأبجدية لتمثيل اسم دولة مثلاً.
---	---

البيانات الأبجدية العددية

رقم 10-A 2022- سبتمبر - 23 إف - 16 م 08:30	يتضمن هذا النوع من البيانات جميع الحروف الأبجدية والأرقام والرموز الخاصة مثل #، \$، % .. إلخ.
	على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم البيانات الأبجدية العددية لتمثيل الوقت أو التاريخ أو العنوان الوطني لمنزلك.

قاعدة البيانات

هي مجموعة من البيانات الأولية التي يمكن تغييرها وفرزها والبحث عنها بسرعة لإظهار معلومات مفصلة حول شيء محدد، حيث تعدّ نظاماً لتنظيم البيانات. يمكنك استخدام برامج قواعد البيانات لإدارة قواعد البيانات الإلكترونية، ومن الأمثلة عليها: دفتر العناوين الإلكتروني الذي يمكن أن يتضمن معلومات عنآلاف الأشخاص. تحتوي قاعدة البيانات على جدول أو أكثر.



الجدول

يشبه جدول قاعدة البيانات حاوية مرئية، تحتوي على معلومات ذات صلة، مثل الأسماء أو العناوين أو التقديرات، وتنظمها في صفوف (أفقية) وأعمدة (عمودية) مما يسهل عملية البحث فيها وتحليل بياناتها للحصول على المعلومات.

jaber.**@outlook.com	05** *** ***	RBBD**32	جابر
----------------------	--------------	----------	------

بالنسبة لقاعدة بيانات دفتر العناوين،
يحتوي السجل على خصائص مثل:
الاسم، والعنوان الوطني، ورقم
الهاتف والبريد الإلكتروني.

السجل

سجل قاعدة البيانات هو مجموعة كاملة من المعلومات التي تشير إلى كيان معين، مثل شخص، أو منتج، أو معاملة مخزنة في قاعدة بيانات.

الحقل

يُطلق الحقل على كل خلية تحتوي على نوع واحد من البيانات ضمن سجل في جدول البيانات.



في قاعدة بيانات دفتر العناوين يحتوي كل سجل على أربعة حقول:



لنطبق معًا

تدريب 1

البيانات والمعلومات

باستخدام البطاقات الخاصة بالحيوانات، اجمع بيانات عن ثلاثة من حيواناتك المفضلة، ثم قارن البطاقات الخاصة بك مع بطاقات حيوانات زملائك المفضلة.



الاسم:	الاسم:	الاسم:
يعيش في:	يعيش في:	يعيش في:
اللون:	اللون:	اللون:
عدد الأرجل:	عدد الأرجل:	عدد الأرجل:
السرعة القصوى:	السرعة القصوى:	السرعة القصوى:
الوزن:	الوزن:	الوزن:



تدريب 2



البيانات والمعلومات

اختر الإجابة الصحيحة.

<input type="radio"/>	مجموعة من الأرقام فقط.
<input type="radio"/>	أرقام أو حروف أو رموز لا تعطي معنى وهي منفردة.
<input type="radio"/>	معلومات منتظمة.
<input type="radio"/>	مجموعة من الحروف فقط.

1. البيانات هي:

<input type="radio"/>	البيانات الأبجدية.
<input type="radio"/>	البيانات الصوتية.
<input type="radio"/>	الصور.
<input type="radio"/>	البيانات العددية.

2. البيانات التي تحتوي على جمل وفقرات تسمى:

<input type="radio"/>	المعلومات قيم أساسية، بينما البيانات معلومات منتظمة.
<input type="radio"/>	البيانات رقمية بينما المعلومات نصية.
<input type="radio"/>	البيانات قيم أساسية، بينما المعلومات بيانات منتظمة.
<input type="radio"/>	البيانات نصية، بينما المعلومات رقمية.

3. الجملة الصحيحة التي تعبر عن الفرق بين المعلومات والبيانات هي:



تدريب 3

أنواع البيانات



اختر نوع البيانات الصحيح.

البيانات الأبجدية العددية	البيانات الأبجدية	البيانات العددية	البيانات
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	30.25
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	الرياض
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A380 - إيرباص
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	الفصول الأربع
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	سعد
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	م 10:25



تدريب 4

البيانات والمعلومات



صحّح العبارات الخطأ الآتية
باستبدال ما تحته خط.

● المعلومات هي حقائق أولية قد تكون أرقاماً أو حروفًا أو رموزاً ولا تعطي أي معنى.

● يُعتبر "18ديسمبر" من نوع البيانات العددية.

● تتكون البيانات العددية من حروف وفراغات لتمثيل اسم دولة مثلاً.



تدريب 5

تنظيم البيانات



حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يأتي:

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. قاعدة البيانات هي مجموعة من البيانات ذات الصلة.
		2. الجدول هو مجموعة من الحقول التي تحتوي على نوع معين من البيانات.
		3. السجل هو مجموعة من الحقول ذات الصلة التي تصف كائناً أو كيائناً.
		4. يتكون الحقل من العديد من السجلات.
		5. يمكن أن يحتوي الجدول على سجل واحد.
		6. يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على جداول متعددة.

تدريب 6

تنظيم البيانات



صل المصطلحات في العمود الأول
بما يتطابق معها في العمود الثاني.

متجر التسوق الإلكتروني

الحقل

السعر

الجدول

المنتجات

السجل

ملف العميل 1234

قاعدة البيانات

عدد المنتجات = 12





الدرس الثاني: إنشاء قاعدة بيانات

لإنشاء قاعدة البيانات الخاصة بك عليك تحديد نوع المعلومات التي تريد تضمينها، ثم فكر في الخصائص التي ترغب في جمعها لكل سجل وامنحها عنواناً أو اسم حقل.

على الرغم من وجود برامج متخصصة لإدارة قواعد البيانات، يمكنك استخدام برنامج مايكروسوف特 إكسل لإنشاء جدول قاعدة البيانات الخاص بك بطريقة سهلة للغاية.

برامج قواعد البيانات الشائعة الأخرى هي مايكروسوفت أكسس (Microsoft Access)، فايل ميكر (FileMaker)، ليبير أوفيس بيس (LibreOffice Base)، ألفا آني وير (Alpha Anywhere)، ايرتابل (Airtable).

ستنشئ دفتر عناوين يحتوي على معلومات طلبة الصف السادس.

يجب أن تتعلق جميع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات بنفس الموضوع، حيث إنه لا يمكن أن يكون لديك معلومات مختلفة في نفس قاعدة البيانات، فعلى سبيل المثال، لا يمكنك الحصول على معلومات حول الرياضة في قاعدة بيانات خاصة بالحيوانات.



إنشاء حقول قاعدة البيانات

لإنشاء حقول قاعدة البيانات:

- > افتح برنامج مايكروسوفت إكسل.
- > في جدول البيانات الفارغ الذي يظهر افتراضياً، اكتب أسماء حقول قاعدة البيانات أفقياً في الخلايا المختلفة (من A1 إلى G1).
- > حدد الصف بأكمله من خلال الضغط على رقم الصف.
- > اضغط على زر **غامق (Bold)** لجعل العناوين بارزة.

الاسم	اسم العائلة	الصيف	رقم الفصل	العنوان الوطني	تاريخ الميلاد
1					
2					

إضافة سجلات قاعدة البيانات

يشير السجل في مايكروسوفت إكسل إلى صف واحد من البيانات في جدول أو قاعدة بيانات، كما يحتوي السجل عادةً على معلومات حول عنصر معين مثل عميل أو طلب أو معاملة. في الجدول يتم تنظيم السجلات في صفوف يحتوي كل منها على سجل مختلف، ويمثل كل عمود في الجدول حقولاً أو سمة مختلفة للسجل، مثل الاسم أو العنوان أو التاريخ أو المبلغ.

لإضافة سجل في قاعدة البيانات:

- > اضغط على الخلية A2.
- > اكتب اسم الطالب كما في الجدول أدناه ثم اضغط على **Tab**.
- > استمر في كتابة بيانات السجل الأول في كل خلية من الصف 2 بناءً على أسماء حقول قاعدة البيانات.
- > تابع بكتابة بيانات كل سجل في صف منفصل، بناءً على الجدول الآتي.

A	الاسم	اسم العائلة	الصف	رقم الفصل	العنوان الوطني	تاريخ الميلاد	هـ
1							
2							
3							

G	F	E	D	C	B	A
تاريخ الميلاد					الاسم	اسم العائلة
						1
					أحمد	2
						3

G	F	E	D	C	B	A
تاريخ الميلاد					الاسم	اسم العائلة
7 يناير 2012	1433 صفر 13	RBBD**21	1	6	أحمد وليد	1
						2

الاسم	اسم العائلة	الصف	رقم الفصل	العنوان الوطني	تاريخ الميلاد	التاريخ الميلادي	تاريخ الميلاد	العنوان الوطني	رقم الفصل	الصف	تاريخ الميلاد	العنوان الوطني	رقم الفصل	الصف	تاريخ الميلاد
أحمد	وليد	1	6	RBBD**21	13 صفر 1433	13 صفر 1433	7 يناير 2012	RBBD**32	1	6	24 يناير 2012	RBBD**23	11 رجب 1433	1 ربيع الأول 1433	1 يوليوز 2012
خالد	يحيى	2	6	RBBD**24	21 شوال 1433	21 شوال 1433	8 سبتمبر 2012	RBBD**18	1	6	19 ديسمبر 2011	RBBD**52	24 محرم 1433	25 صفر 1433	19 يناير 2012
فهد	سامي	3	6	RBBD**26	13 شعبان 1433	13 شعبان 1433	3 يوليه 2012	RBBD**12	2	6	7 أبريل 2012	RBBD**04	15 جمادى الأول 1433	1 شوال 1433	31 أغسطس 2012
أحمد	سعود	4	6	RBBD**27	26 رمضان 1433	26 رمضان 1433	12 ديسمبر 2011	RBBD**19	1	6	19 يناير 2012	RBBD**28	25 صفر 1433	25 رجب 1433	19 فبراير 2012
أسامي	يحيى	5	6	RBBD**29	13 شوال 1433	13 شوال 1433	3 يوليه 2012	RBBD**10	1	6	7 أبريل 2012	RBBD**30	15 جمادى الأول 1433	1 شوال 1433	31 أغسطس 2012
أحمد	فهد	6	6	RBBD**31	26 رمضان 1433	26 رمضان 1433	12 ديسمبر 2011	RBBD**20	2	6	19 فبراير 2012	RBBD**32	25 صفر 1433	25 رجب 1433	19 مارس 2012
أسامي	محمد	7	6	RBBD**33	13 شوال 1433	13 شوال 1433	3 يوليه 2012	RBBD**11	1	6	7 أبريل 2012	RBBD**34	15 جمادى الأول 1433	1 شوال 1433	31 أغسطس 2012
أسامي	فهد	8	6	RBBD**35	26 رمضان 1433	26 رمضان 1433	12 ديسمبر 2011	RBBD**21	3	6	19 فبراير 2012	RBBD**36	15 صفر 1433	15 رجب 1433	19 مارس 2012
خالد	فهد	9	6	RBBD**37	13 شوال 1433	13 شوال 1433	3 يوليه 2012	RBBD**12	2	6	7 أبريل 2012	RBBD**38	15 جمادى الأول 1433	1 شوال 1433	31 أغسطس 2012
خالد	فهد	10	6	RBBD**39	26 رمضان 1433	26 رمضان 1433	12 ديسمبر 2011	RBBD**05	1	6	19 فبراير 2012	RBBD**40	15 صفر 1433	15 رجب 1433	19 مارس 2012
خالد	فهد	11	6	RBBD**41	13 شوال 1433	13 شوال 1433	3 يوليه 2012	RBBD**13	2	6	7 أبريل 2012	RBBD**42	15 جمادى الأول 1433	1 شوال 1433	31 أغسطس 2012
خالد	فهد	12	6	RBBD**43	26 رمضان 1433	26 رمضان 1433	12 ديسمبر 2011	RBBD**22	3	6	19 فبراير 2012	RBBD**44	15 صفر 1433	15 رجب 1433	19 مارس 2012

4

الآن بعد أن أصبحت معلومات قاعدة البيانات جاهزة، نُسقها بأسلوب من اختيارك لجعل برنامج مايكروسوفت إكسيل يعرف أنها جدول بيانات.

< حدد خلايا الجدول الخاص بك من A1 إلى G11 . ①


< من علامة تبويب الشريط الرئيسي (Home) ومن مجموعة أنماط (Styles)، اضغط على التنسيق كجدول (Format as Table) ② .

< اختر النمط الذي تريده، على سبيل المثال أخضر، نمط جدول فاتح 14 ③ . (Green, Table Style Light 14)

< من نافذة إنشاء جدول (Create Table) اختر يحتوي الجدول على رؤوس ④ . (My table has headers)

< اضغط على موافق (OK) ⑤ .

< يحتوي الجدول الخاص بك على نمط جديد ويعرف البرنامج أن العناوين هي عناوين الحقول ⑥ .



2

3

4

5

1


تعمل رؤوس جدول البيانات في إكسل كأسماء لقاعدة البيانات، وتتوفر تسميات وصفية لكل عمود من أعمدة البيانات.

يؤدي تطبيق ميزة "تنسيق كجدول" في مايكروسوفت إكسل تلقائياً إلى إضافة وظائف الفرز والتصفيية إلى بياناتك. السهم الموجود بجانب عنوان كل عمود هو إشارة مرئية تشير إلى أنه يمكن فرز العمود بترتيب تصاعدي أو تناظري. سوف تستخدم هذه الوظيفة في الدرس الآتي.

A	B	C	D	E	F	G
الاسم	اسم العائلة	الصف	رقم الفصل	العنوان الوطني	تاريخ الميلاد هـ	تاريخ الميلاد م
1	أحمد	6	1	RBBD**21	صفر 13	7 يناير 2012
2	وليد	6	2	RBBD**32	1 ربیع الأول 1433	24 يناير 2012
3	خالد	6	3	RBBD**23	11 رجب 1433	1 يونيو 2012
4	سامي	6	2	RBBD**24	21 شوال 1433	8 سبتمبر 2012
5	فهد	6	1	RBBD**18	14 رمضان 1433	2 أغسطس 2012
6	سعود	6	3	RBBD**26	13 شعبان 1433	3 يوليو 2012
7	أحمد	6	1	RBBD**52	24 محرم 1433	19 ديسمبر 2011
8	فهد	6	2	RBBD**12	25 صفر 1433	19 يناير 2012
9	حمد	6	1	RBBD**04	15 جمادى الأول 1433	7 أبريل 2012
10	أسامة	6	3	RBBD**35	13 شوال 1433	31 أغسطس 2012
11	فهد	6				
12						
13	خالد					

6

إذا كنت ترغب في إضافة بيانات طالب آخر لاحقاً، يمكنك ببساطة بدء كتابة المعلومات الجديدة في أول صف فارغ أسفل البيانات، وسيتعرف برنامج مايكروسوفت إكسل عليها كسجل جديد.



تحديد السجلات في قاعدة البيانات

في قاعدة بيانات مايكروسوفت إكسيل، يمكنك تنفيذ إجراءات متنوعة على السجلات مثل: حذفها أو نسخها أو نقلها إلى موقع آخر داخل ورقة العمل، ولذلك فمن الضروري معرفة كيفية تحديد السجلات في قاعدة البيانات.

لتحديد سجل قاعدة البيانات:

- 1 > اضغط على رقم الصف الذي يحتوي على السجل الذي تريده تحديده، على سبيل المثال الصف 2.
- > سيؤدي هذا إلى تمييز الصف بأكمله، وسيتم تحديد السجل.

H	G	F	E	D	C	B	A	1
	▪ تاريخ الميلاد ▪	▪ الصنف ▪	▪ رقم الفصل ▪	▪ العنوان الوطني ▪	▪ تاريخ الميلاد ▪			
	2012 7 يناير	1433 13 صفر	RBBB**21	1	6	وليد	أحمد	← 1
	2012 24 يناير	1433 1 ربيع الأول	RBBB**32	2	6	يحيى	خالد	3
	2012 1 يونيو	1433 11 رجب	RBBB**23	3	6	سامي	فهد	4
	2012 8 سبتمبر	1433 21 شوال	RBBB**24	2	6	سعود	أحمد	5
	2012 2 أغسطس	1433 14 رمضان	RBBB**18	1	6	عادل	نوفاف	6
	2012 3 يوليو	1433 13 شعبان	RBBB**26	3	6	يحيى	أسامة	7
	2011 19 ديسمبر	1433 24 محرم	RBBB**52	1	6	فهد	أحمد	8
	2012 19 يناير	1433 25 صفر	RBBB**12	2	6	حمد	جابر	9
	2012 7 أبريل	1433 15 جمادى الأول	RBBB**04	1	6	محمد	أسامة	10
	2012 31 أغسطس	1433 13 شوال	RBBB**35	3	6	فهد	خالد	11

لتحديد السجلات المجاورة في قاعدة البيانات:

- 1 > اضغط على رقم الصف الذي يحتوي على السجل الذي تريده تحديده، على سبيل المثال الصف 2.
- > اضغط باستمرار على مفتاح Shift ↑ من لوحة المفاتيح ثم اضغط على الصنف الأخير الذي يحتوي على السجل الذي تريده تحديده، على سبيل المثال الصنف 4.
- > سيؤدي هذا إلى تحديد جميع السجلات الموجودة بينهما.

H	G	F	E	D	C	B	A	1
	▪ تاريخ الميلاد ▪	▪ الصنف ▪	▪ رقم الفصل ▪	▪ العنوان الوطني ▪	▪ تاريخ الميلاد ▪			
	2012 7 يناير	1433 13 صفر	RBBB**21	1	6	وليد	أحمد	← 1
	2012 24 يناير	1433 1 ربيع الأول	RBBB**32	2	6	يحيى	خالد	3
	2012 1 يونيو	1433 11 رجب	RBBB**23	3	6	سامي	فهد	← 2
	2012 8 سبتمبر	1433 21 شوال	RBBB**24	2	6	سعود	أحمد	5
	2012 2 أغسطس	1433 14 رمضان	RBBB**18	1	6	عادل	نوفاف	6
	2012 3 يوليو	1433 13 شعبان	RBBB**26	3	6	يحيى	أسامة	7
	2011 19 ديسمبر	1433 24 محرم	RBBB**52	1	6	فهد	أحمد	8
	2012 19 يناير	1433 25 صفر	RBBB**12	2	6	حمد	جابر	9
	2012 7 أبريل	1433 15 جمادى الأول	RBBB**04	1	6	محمد	أسامة	10
	2012 31 أغسطس	1433 13 شوال	RBBB**35	3	6	فهد	خالد	11

لتحديد السجلات غير المجاورة في قاعدة البيانات:

< اضغط على رقم الصف الذي يحتوي على السجل الذي تريده تحديده، على سبيل المثال الصف 2.

< اضغط باستمرار على مفتاح **Ctrl** من لوحة المفاتيح، ثم اضغط على رقم الصف الذي يحتوي على السجل الذي تريده تحديده أيضاً، على سبيل المثال الصف 4.

A	B	C	D	E	F	G	H
1	أحمد	وليد	1	RBBD**21	13 صفر 1433	7 يناير 2012	2012 ميلاده
2	خالد	يحيى	2	RBBD**32	1 ربيع الأول 1433	24 يناير 2012	2012 ميلاده
3	فهد	سامي	3	RBBD**23	11 رجب 1433	1 يونيو 2012	2012 ميلاده
5	سعود	أحمد	2	RBBD**24	21 شوال 1433	8 سبتمبر 2012	2012 ميلاده
6	نوفاف	عادل	1	RBBD**18	14 رمضان 1433	2 أغسطس 2012	2012 ميلاده
7	أسامة	يحيى	3	RBBD**26	13 شعبان 1433	3 يوليو 2012	2012 ميلاده
8	أحمد	فهد	1	RBBD**52	24 محرم 1433	19 ديسمبر 2011	2011 ميلاده
9	جابر	حمد	2	RBBD**12	25 صفر 1433	19 يناير 2012	2012 ميلاده
10	أسامة	محمد	1	RBBD**04	15 جمادى الأول 1433	7 أبريل 2012	2012 ميلاده
11	خالد	فهد	3	RBBD**35	13 شوال 1433	31 أغسطس 2012	2012 ميلاده
12							
13							

بمجرد تحديد السجلات التي تريدها، يمكنك نسخها أو قصها أو حذفها حسب الحاجة.



لنطبق معًا

تدريب 1

العمل على جداول البيانات

هل تذكر بيانات الحيوانات المفضلة لديك التي جمعتها؟ حاول إضافتها إلى برنامج مايكروسوف特 إكسيل وأضف المزيد من المعلومات، ثم حاول جمع بيانات مزيد من الحيوانات لإضافتها إلى قاعدة البيانات.



تدريب 2

العمل على جداول البيانات

في الوقت الحاضر هناك أنواع مختلفة من قواعد البيانات التي تستخدمها في كل جانب من جوانب حياتك اليومية. اذكر بعض الأمثلة لقواعد البيانات؟ ما البرامج التي يمكنك من خلالها إنشاء قاعدة بيانات؟



تدريب 3

العمل على جداول البيانات

ضع علامة في الجداول التي هي عبارة عن جداول بيانات منظمة.

الهواية	العمر	الاسم	.1
الرسم	8	أحمد	
القراءة	10	خالد	
التصوير	11	فهد	

الهاتف	العنوان	الاسم	.2
05*****	RBBD**21	أحمد	
التصوير	1433 صفر 13	11	
10	خالد	فهد	

الهواية	العنوان	الاسم	.3
الرسم	8	أحمد	
الشتاء	05*****	خالد	
التصوير	11	فهد	

الهاتف	عنوان البريد الإلكتروني	الاسم	.4
05*****	ahmed.**@outlook.com	أحمد	
05*****	khaled.**@outlook.com	خالد	
05*****	fahad.**@outlook.com	فهد	

تدريب 4

العمل على جداول البيانات



أنشئ جدول بيانات باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل يحتوي على معلومات عن أربعة من أصدقائك.

- سيحتوي الجدول على 3 أعمدة وهي: الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
- أكمل الجدول بالبيانات.
- أضف عمودين جديدين باسم: العمر والهواية المفضلة.
- نسق الجدول وطبّق عليه نمطاً من اختيارك.
- احفظ عملك على جهاز الكمبيوتر باسم "Friends".

تدريب 5

العمل على جدول قاعدة البيانات

قاعدة البيانات ليست ثابتة، وهذا يعني أن حجمها يمكن أن يتغير في أي وقت، حيث يمكنك إضافة سجلات أو حقول جديدة.

افتح الملف "G6.S2.2.2_Contacts.xlsx" من مجلد المستندات (Documents)، حيث يوجد جدول قاعدة بيانات يحتوي على معلومات عن خمسة طلبة. افترض أنك المدير وترى إضافة المزيد من المعلومات حول هؤلاء الطلبة، مثل أعمارهم وهواياتهم:

- حدّد الخلية E1 وأدخل العنوان "العمر". ماذا حدث؟
- افعل الأمر ذاته في الخلية F1 وأدخل اسم الحقل "هواية".
- الآن أكمل الجدول بالمعلومات التي تريدها.
- أخيراً، أضف سجلاً جديداً في نهاية الجدول ببيانات طالب جديد (حدد اسمًا من اختيارك) وأكمل الحقول ببيانات من عندك.
- احفظ عملك.
- أغلق الملف.



تدريب 6

التعديل على جدول قاعدة البيانات



صل الإجراءات الآتية بالوصف الصحيح المقابل لها.

يُستخدم هذا الإجراء لإنشاء إدخال صف جديد في قاعدة بيانات أو جدول بيانات.

إدراج أسماء الحقول

يُستخدم هذا الإجراء لتنظيم البيانات في صورة تنسيق سهل القراءة.

إضافة سجل

يُستخدم هذا الإجراء لكتابة أسماء حقول البيانات المختلفة في خلايا الصف الأول لجدول البيانات.

تنسيق كجدول

يُستخدم هذا الإجراء لتمييز صف واحد أو أكثر في قاعدة بيانات أو جدول بيانات.

تحديد سجل أو أكثر

يُستخدم هذا الإجراء لتطبيق قواعد التنسيق على الخلايا أو النطاقات بناءً على معايير أو شروط محددة.



الدرس الثالث: الفرز والتصفيية

يعد فرز البيانات وتصفيتها في مايكروسوفت إكسل مهمة أساسية لإدارة البيانات، و تتضمن إعادة ترتيب الصفوف أو الأعمدة في ورقة العمل بناءً على معايير محددة، مثل الترتيب الأبجدي أو الترتيب الرقمي أو الترتيب الزمني أو تحديد سجلات معينة. سواء كنت تعامل مع مجموعة صغيرة أو كبيرة من البيانات، يمكن أن يساعدك فرز البيانات وتصفيتها في مايكروسوفت إكسل على توفير الوقت وتحسين الإنتاجية.

يساعدك فرز البيانات (Sort data) وتصفيتها على:

< فهم بياناتك وتنظيمها بشكل أفضل.

< الوصول إلى المعلومات التي تريدها بسهولة.

< اتخاذ قرارات مؤثرة.

فرز البيانات

أساليب فرز البيانات وفق أنواعها:

< النصوص (من A إلى Z أو من Z إلى A أو من أ إلى ي أو من ي إلى أ).

< الأرقام (من الأصغر إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأصغر).

< التواریخ والأوقات (من الأقدم إلى الأحدث أو من الأحدث إلى الأقدم).

يستخدم أمر الفرز (Sort) لترتيب البيانات في نطاق من الخلايا أو جدول حسب معيار محدد.
هناك نوعان من الفرز في مايكروسوفت إكسيل:

1. الفرز التصاعدي: يرتيب البيانات من أصغر قيمة إلى أكبرها (للأرقام) أو بترتيب أبجدي (للنص) بناءً على العمود أو الصف المحدد.
2. الفرز التنازلي: يرتيب البيانات من الأكبر إلى الأصغر (للأرقام) أو بترتيب أبجدي عكسي (للنص) بناءً على العمود أو الصف المحدد.

لترتيب بياناتك أبجدياً:

< بمجرد تطبيقك للأمر التنسيق كجدول (Format as Table)، يظهر سهم تلقائياً بجوار رأس كل عمود.

< اضغط على السهم بجوار عنوان عمود "الاسم".

< اضغط على الفرز من أ إلى ي (Sort A to Z) ② لفرز بيانات الجدول أبجدياً.

< جميع البيانات في الجدول سيتغير موضعها وتُفرز بناءً على القيم الموجودة في عمود "الاسم". ③ سيتغير السهم الموجود في عنوان العمود ليعرض الجدول بالترتيب الأبجدي.

الاسم

الفرز من أ إلى ي

الفرز من ي إلى أ

الفرز حسب اللون

طريقة عرض الورقة

إلغاء تطبيق عامل التصفية من "الاسم"

التصفية حسب اللون

عوامل تصفية النصوص

(تحديد الكل)

أحمد

أسماء

جابر

خالد

فهد

نوفاف

يحيى

سامي

فهد

أحمد

نادل

يحيى

فهد

أحمد

حمد

محمد

فهد

	الاسم	الصنف	تاريخ الميلاد	العنوان الوطني	رقم الفصل	اسم العائلة	G
1	أحمد	وليد	2012	2012	21	العائلاة	
2	خالد	يحيى	يناير 2012	BD**32	2	العائلاة	
3	فهد	سامي	يونيو 2012	BD**23	3	العائلاة	
4	أحمد	سعود	سبتمبر 2012	BD**24	2	العائلاة	
5	نادل	فهد	سبتمبر 2012	BD**18	1	العائلاة	
6	يحيى	أسامة	سبتمبر 2012	BD**26	3	العائلاة	
7	فهد	فهد	سبتمبر 2011	BD**52	1	العائلاة	
8	حمد	أحمد	يناير 2012	BD**12	2	العائلاة	
9	جابر	أسامة	يناير 2012	BD**04	1	العائلاة	
10	فهد	محمد	يوليو 2012	BD**35	3	العائلاة	
11	خالد		يونيو 2012				
12			يونيو 2012				

الاسم	نوع الجنس	العمر	رقم الفصل	العنوان الوطني	تاريخ الميلاد هـ	تاريخ الميلاد م
أحمد	وليد	6	1	RBBD**21	13 صفر 1433	7 يناير 2012
أحمد	سعود	6	2	RBBD**24	21 شوال 1433	8 سبتمبر 2012
أحمد	فهد	6	3	RBBD**52	24 محرم 1433	19 ديسمبر 2011
أسامة	محمد	6	4	RBBD**26	13 شعبان 1433	3 يوليو 2012
أسامة	حمد	6	5	RBBD**04	15 جمادى الأول 1433	7 أبريل 2012
جابر	حمد	6	6	RBBD**12	25 صفر 1433	19 يناير 2012
خالد	يحيى	6	7	RBBD**32	1 ربيع الأول 1433	24 يناير 2012
خالد	فهد	6	8	RBBD**35	13 شوال 1433	31 أغسطس 2012
سامي	فهد	6	9	RBBD**23	11 رجب 1433	1 يونيو 2012
عادل	نواف	6	10	RBBD**18	14 رمضان 1433	2 أغسطس 2012



تجربة بنفسك فرز الجدول بناءً على عمود الاسم في ترتيب أبجدي تناظلي (Descending Alphabetical Order).

الاسم	نوع الجنس	العمر	رقم الفصل	العنوان الوطني	تاريخ الميلاد هـ	تاريخ الميلاد م
نواف	عادل	6	1	RBBD**18	14 رمضان 1433	2 أغسطس 2012
فهد	سامي	6	2	RBBD**23	11 رجب 1433	1 يونيو 2012
خالد	يحيى	6	3	RBBD**32	1 ربيع الأول 1433	24 يناير 2012
خالد	فهد	6	4	RBBD**35	13 شوال 1433	31 أغسطس 2012
جابر	حمد	6	5	RBBD**12	25 صفر 1433	19 يناير 2012
اسامة	يحيى	6	6	RBBD**26	13 شعبان 1433	3 يوليو 2012
اسامة	محمد	6	7	RBBD**04	15 جمادى الأول 1433	7 أبريل 2012
أحمد	وليد	6	8	RBBD**21	13 صفر 1433	7 يناير 2012
أحمد	سعود	6	9	RBBD**24	21 شوال 1433	8 سبتمبر 2012
أحمد	فهد	6	10	RBBD**52	24 محرم 1433	19 ديسمبر 2011

تصفية البيانات

يستخدم أمر التصفية (Filter) لعرض مجموعة محددة من بيانات الجدول. فمثلاً إذا أردت أن تعرض فقط أسماء طلبة فصل محدد، اختر رقم الفصل من قائمة التصفية.

عرض صفوف محددة:

- < بمجرد تطبيقك للأمر التنسيق كجدول (Format as Table)، سيظهر سهم تلقائياً بجوار رأس كل عمود.
- < اضغط على السهم بجوار عنوان عمود "رقم الفصل". ①
- < حدد "رقم الفصل" الذي تريده عرضه، ② ثم اضغط على موافق (OK).
- < لقد طبقت الآن معامل تصفية على جدول البيانات بناءً على محتوى الحقول في عمود "رقم الفصل". ④
- < كذلك سيتغير السهم الموجود في عنوان العمود ليعرض الجدول بعد تصفيفته بمعيار معين. ⑤

الشريط الرئيسي

الاسم تاريخ الميلاد رقم الفصل العنوان الوطني تاريخ الميلاد

	G	F	E	D	C	B	A
1	تاريخ الميلاد	العنوان الوطني	تاريخ الميلاد	الاسم	العائلة	الصف	رقم الفصل
2	7 يناير 2012	1433 صفر 13	RBBD**21	1	6	وليد	أحمد
3	8 سبتمبر 2012	1433 شوال 21	RBBD**24	2	6	سعود	أحمد
4	19 ديسمبر 2011	1433 محرم 24	RBBD**52	1	6	فهد	أحمد
5	3 يوليو 2012	1433 شعبان 13	RBBD**26	3	6	يحيى	أسامة
6	7 أبريل 2012	1433 جمادى الأول 1	RBBD**21	1	6	محمد	أسامة
7	19 يناير 2012	1433 صفر 2	RBBD**24	2	6	حمد	جابر
8	24 يناير 2012	1433 ربيع الأول 1	RBBD**52	2	6	يحيى	خالد
9	31 أغسطس 2012	1433 شوال 1	RBBD**26	3	6	فهد	خالد
10	1 يونيو 2012	1433 رجب 1	RBBD**21	3	6	سامي	فهد
11	2 أغسطس 2012	1433 رمضان 1	RBBD**18	1	6	عادل	نوفاف
12							

يمكنك اختيار تحديد الكل (Select All) لإظهار جميع الصفوف كما كانت سابقاً.

الشريط الرئيسي

الاسم تاريخ الميلاد رقم الفصل العنوان الوطني تاريخ الميلاد

	G	F	E	D	C	B	A
1	تاريخ الميلاد	العنوان الوطني	تاريخ الميلاد	الاسم	العائلة	الصف	رقم الفصل
2	7 يناير 2012	1433 صفر 13	RBBD**21	1	6	وليد	أحمد
3	19 ديسمبر 2011	1433 محرم 24	RBBD**52	1	6	فهد	أحمد
4	7 أبريل 2012	1433 جمادى الأول 15	RBBD**04	1	6	محمد	أسامة
5	2 أغسطس 2012	1433 رمضان 14	RBBD**18	1	6	عادل	نوفاف

لن تُحذف بقية الصفوف، بل ستبقى ولكن لن يتم عرضها.

إلازالة معامل التصفية الذي طُبّق على الجدول:

- < اضغط على السهم بجوار عنوان العمود الذي تريد إزالته معامل التصفية منه، على سبيل المثال عمود "رقم الفصل". ①
- < اضغط على إلغاء تطبيق عامل التصفية من "رقم الفصل" ("رقم الفصل"). ② (Clear Filter From "Number of the Chapter").
- < تمت إزالة معامل التصفية من الجدول. ③

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with data in columns A through G. Column A contains names (Ahmed, Waleed, Fehad, Osama, ...), column B contains numbers (6, 6, 6, 6, ...), and column C contains numbers (1, 1, 1, 1, ...). The 'Number of the Chapter' column (D) has its header cell (D1) highlighted. A filter dropdown menu is open over this column, with the 'Clear Filter From' option circled in blue and numbered ②. The 'Number of the Chapter' column itself is also circled in blue and numbered ①. The filter dropdown also lists other sorting options like 'Smallest to Largest' and 'Largest to Smallest'. At the bottom of the dropdown, there are 'Search' and '(Reset All)' buttons.

3

The screenshot shows the same Excel spreadsheet after the filter has been cleared. The 'Number of the Chapter' column (D) now displays unique values for each row, such as 1433, 1433, 1433, 1433, etc., indicating that the previous filter has been removed.

معلومة

لتطبيق الفرز أو التصفية في أي مكان داخل جدول البيانات، حدد أي صف أو عمود يحتوي على بيانات، ومن علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home) ومن قسم تحرير (Editing)، اضغط على فرز وتصفيه (Sort & Filter) ثم اضغط على تصفية (Filter).

لنطبق معًا

تدريب 1

الفرز والتصفيه

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي:

<input type="radio"/>	يمكنك فرز البيانات بترتيب تصاعدي.	1. أي من العبارات الآتية حول الفرز في مايكروسوفت إكسيل تكون صحيحة؟
<input type="radio"/>	يمكنك فرز البيانات بترتيب تنازلي.	
<input type="radio"/>	يمكنك فرز البيانات بواسطة أكثر من عمود في المرة الواحدة.	
<input type="radio"/>	يؤدي الفرز إلى حذف أي بيانات لا تناسب مع معايير الفرز بشكل دائم.	
<input type="radio"/>	يسمح لك بحذف البيانات التي لا تناسب مع معايير الفرز بشكل دائم.	2. أي مما يأتي يفيد استخدام الفرز في مايكروسوفت إكسيل؟
<input type="radio"/>	يمكن استخدامه فقط لفرز البيانات بترتيب أبجدي أو رقمي.	
<input type="radio"/>	يسهل عليك تعرف وتحليل الأنماط في بياناتك.	
<input type="radio"/>	يقلل من حجم جدول البيانات الخاص بك عن طريق إزالة القيم المكررة.	
<input type="radio"/>	تؤدي التصفية إلى حذف أي بيانات لا تفي بمعايير التصفية بشكل دائم.	3. أي من العبارات الآتية حول التصفية في مايكروسوفت إكسيل تكون صحيحة؟
<input type="radio"/>	يمكن استخدام التصفية فقط لإظهار صفوف البيانات أو إخفائها.	
<input type="radio"/>	يمكنك تطبيق عامل تصفية واحد فقط على ورقة عمل في كل مرة.	
<input type="radio"/>	تسمح لك التصفية بعرض البيانات التي تلبي معايير محددة فقط.	
<input type="radio"/>	يعمل الفرز على إعادة ترتيب البيانات بترتيب معين، بينما تعرض التصفية البيانات التي تلبي معايير محددة فقط.	4. أي من العبارات الآتية تميز بين الفرز والتصفيه في مايكروسوفت إكسيل تكون صحيحة؟
<input type="radio"/>	الفرز والتصفيه عبارة عن مصطلحات قابلة للتباين، وتصف نفس العملية.	
<input type="radio"/>	يؤدي الفرز والتصفيه إلى حذف أي بيانات لا تفي بالمعايير نهائياً.	
<input type="radio"/>	لا يمكن تطبيق الفرز والتصفيه إلا على البيانات الرقمية في مايكروسوفت إكسيل.	

تدريب 2

فرز البيانات

صل رمز الفرز بالوصف المناسب له.

فرز من أ إلى ي (Sort A to Z)



A
Z
↓

فرز من ي إلى أ (Sort Z to A)



Z
A
↓

فرز من الأصغر إلى الأكبر
(Sort Smallest to Largest)



فرز من الأكبر إلى الأصغر
(Sort Largest to Smallest)



تدريب 3

الفرز والتصفيه

أكمل الفراغات بالكلمة أو العبارة المناسبة لإكمال التدريب المتعلق بالتصفيه والفرز في مايكروسوفت إكسيل.

إلغاء تطبيق عامل التصفيه من...

Ctrl+A

ي إلى أ

أ إلى ي

تصفيه

- لفرز البيانات في مايكروسوفت إكسيل، اضغط على سهم رأس العمود وحدد خيار "_____" أو "_____".
- لتصفيه البيانات في مايكروسوفت إكسيل، اضغط على سهم رأس العمود وحدد خيار "تصفيه". سيسمح لك ذلك بـ _____ بياناتك بناءً على معايير محددة.
- إذا كنت تريد إزالة عامل تصفيه من بياناتك، فاضغط على سهم رأس العمود وحدد خيار "_____".
- عند فرز البيانات أو تصفيتها في مايكروسوفت إكسيل، يحدد النطاق الكامل للبيانات عن طريق الضغط على الخلية اليمني العلوية وسحب الفأرة، أو باستخدام مفتاح الاختصار "_____".

تدريب 4

تصفيه البيانات

أنشئ جدول بيانات جديد في مايكروسوفت إكسيل مع بيانات الطلبة، بما في ذلك أسمائهم ودرجاتهم وأعمارهم ثم نفذ الآتي:

- تنسيق نطاق الخلايا كجدول.
 - صَفّ جدول البيانات لإظهار الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 11 عاماً فما فوق فقط.
 - ماذا تلاحظ؟
-
- صَفّ جدول البيانات لإظهار الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 11 عاماً فما فوق بدرجة A أو B.
 - كيف تُحقق ذلك؟
-
- أنشئ جدول بيانات جديد يحتوي على البيانات التي تمت تصفيتها فقط.
 - احفظ الملف باسم "Student data.xlsx".



تدريب 5

فرز البيانات

افتح جدول البيانات الذي أنشأته سابقاً باسم "Friends"، ثمنفذ المهارات الآتية:

- أضف بيانات عن صديق آخر.
- اعرض البيانات بترتيب أبجدي في عمود الأسماء.

تدريب 6

الفرز والتصفيية

صل المصطلح الموجود على اليمين بتعريفه الصحيح على اليسار.

عملية اختيار وعرض مجموعة فرعية من البيانات التي تفي بشروط أو معايير محددة.

الفرز

عملية إزالة البيانات من مجموعة البيانات.

التصفيية

عملية ترتيب البيانات بترتيب محدد بناءً على معايير محددة.





مشروع الوحدة

شُكّل مع زملائك مجموعتين لإنشاء قواعد بيانات مختلفة.

1

على المجموعة الأولى جمع معلومات حول الحيوانات وتصنيف جدول قاعدة البيانات حسب البيئة التي تعيش فيها.

2

على المجموعة الثانية جمع معلومات حول الخضار والفواكه وفرز جدول قاعدة البيانات حسب نوعها.

3

حددوا خصائص موضوعكم واستخدموها كحقول، ثم اجمعوا المعلومات عنها.

4


بعد ذلك ستطلب المجموعة الأولى من المجموعة الثانية العثور على معلومات حول أحد الحيوانات كما ستطلب المجموعة الثانية من المجموعة الأولى العثور على معلومات حول إحدى الفواكه، ولذلك كونوا مستعدين لتصفيية بياناتكم.

5

أخيراً، ستزيل المجموعتان المرشحات من أوراق العمل الخاصة بهم، وتكرار العملية باختيار حيوان مختلف وفاكهه مختلفة لمعرفة المجموعة التي ستفوز.




برامج أخرى



برنامج مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس (Microsoft Excel for iOS)


يُستخدم برنامج مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس لإنشاء الجداول والمخططات البيانية على أجهزة آيفون وآيباد، حيث يتميز هذا البرنامج بسهولة استخدامه، وتتشابه واجهته مع برنامج مايكروسوفت إكسل.



برنامج دوكس تو جو لنظام جوجل أندرويد

(Docs to Go for Google Android)

دوكس تو جو هو تطبيق يمكنك استخدامه لإنشاء وعرض ملفات جداول البيانات وتعديلها في جهاز أندرويد الخاص بك.



ليرأوفيس كالك (LibreOffice Calc)

ليرأوفيس كالك هو برنامج جداول بيانات مجاني ومفتوح المصدر يمكنك تنزيله من الإنترنت. يحتوي هذا البرنامج على جميع الأدوات التي تعلمتها في هذه الوحدة ويشبه إلى حد كبير برنامج مايكروسوفت إكسل.

في الختام

جدول المهارات

المهارة	درجة الإتقان	لم يتقن	أتقن
1. التمييز بين البيانات والمعلومات.			
2. التمييز بين أنواع البيانات.			
3. إنشاء جدول قاعدة بيانات.			
4. إضافة السجلات لقاعدة البيانات.			
5. فرز البيانات تصاعديًّا وتنازليًّا في قاعدة البيانات.			
6. تصفية السجلات لعرض معلومات محددة.			

المصطلحات

Header	رأس	Alphabetic Data	البيانات الأبجدية
Information	المعلومات	Alphabetical Order	ترتيب أبجدي
Numerical Data	البيانات العددية	Alphanumeric Data	البيانات الأبجدية العددية
Record	تسجيل	Column	العمود
Row	الصف	Data	البيانات
Sort	فرز	Database	قاعدة بيانات
Style	نمط	Field	حقل
Table	جدول	Filter	تصفية

الوحدة الثالثة: البرمجة باستخدام سكرياتش



لقد استخدمت سكراتش سابقاً لإنشاء صور وأشكال وألعاب بسيطة. في هذه الوحدة ستتعلم المزيد من اللبنات في سكراتش من أجل تصميم وبرمجة لعبة بمواصفات متقدمة.

أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > ماهية النظام الإحداثي الديكارتي.
- > استخدام الإحداثيات في البرمجة.
- > التحكم في الكائنات باستخدام لوحة المفاتيح وإحداثياتها.
- > اتخاذ القرارات المركبة باستخدام المعاملات المنطقية.
- > استخدام تقنيات الرسوم المتحركة.
- > إنشاء لعبة صغيرة وبرمجتها.

الأدوات

- > منصة سكراتش من معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT Scratch)



الدرس الأول: الإحداثيات في سكراتش

لقد تعلمت سابقاً طريقة تكرار تنفيذ الأوامر بدلاً من إعادة كتابتها باستخدام لبناء التكرار (Repetition)، وإجراء العمليات الحسابية باستخدام المتغيرات واتخاذ القرارات باستخدام لبناء اتخاذ القرار.

لبناء التكرار في سكراتش



لبناء اتخاذ القرار



المتغيرات في سكراتش




نظام الإحداثيات

نظام الإحداثيات هو نظام يستخدم رقمًا أو عدة أرقام لتحديد موضع النقاط في مساحة محددة.


نظام الإحداثيات الخطي (Line coordinate system)

يعد نظام الإحداثيات الخطي أبسط أنواع نظام الإحداثيات، ويكون من خط أفقي (محور واحد)، أو بُعد واحد مُرقم.



(Cartesian Coordinate System)

في نظام الإحداثيات الديكارتية يتقابل خطان بزاوية قائمة بينهما، وإحداثيات النقطة هي بُعد النقطة عن كل خط. يُطلق على كل خط اسم محور الإحداثيات ويلتقي المحوران في نقطة الأصل والتي تمثل القيمة صفر (0) لكل منهما.



الإحداثيات في سكراتش


ت تكون المنصة في سكراتش من مجموعة من النقاط تسمى البكسل (Pixels)، فهي مثل جدول به العديد من الصفوف والأعمدة. يُشار إلى الموضع في العمود من خلال الرمز y وإلى الموضع في الصف من خلال الرمز x . يُمكنك زوج النقاط (x, y) من تحديد موقع كل بكسل في المنصة ويسمى هذا الزوج إحداثيات النقطة.



الإحداثيين

X	y
تشير قيمة x إلى موضع الكائن أفقياً على طول المحور x ، ويتحرك موضع الكائن على المنصة يميناً أو يساراً بزيادة هذه القيمة أو إنقاذه، وبنفس الطريقة تتغير قيمة x عند تحريك الكائن أفقياً باليد.	تشير القيمة y إلى موضع الكائن رأسياً على طول المحور y ، ويتحرك موضع الكائن على المنصة لأعلى أو لأسفل بزيادة هذه القيمة أو إنقاذه، وبنفس الطريقة تتغير قيمة y عند تحريك الكائن عمودياً باليد.

إذا كان موضع الكائن $(5,4)$ ، فهذا يعني أن قيمة الإحداثي x هي $x=5$ وقيمة الإحداثي y هي $y=4$ ، وعندما يتحرك الكائن على المنصة تتغير إحداثيات موقع الكائن.



لبنات تغيير الإحداثيات

الوصف	اللبتة
<p>لبتة اذهب إلى (موقع عشوائي) (go to (random position)) تنقل الكائن إلى موقع عشوائي على المنصة أو إلى مؤشر الفأرة.</p>	<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 10px;"> اذهب إلى موقع عشوائي موقع عشوائي مؤشر الفأرة </div>
<p>لبتة اذهب إلى الموضع س: (ص: ()) (y: () x: ()) (go to position x: () y: ()) تنقل الكائن إلى موقع الإحداثيات المحددة.</p>	<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 10px;"> اذهب إلى الموضع س: (ص: ()) ص: () y: () x: () </div>
<p>لبتة انزلق خلال () ثانية إلى الموضع س: (ص: ()) (y: () secs to x: ()) (glide) تجعل الكائن يتحرك بسلاسة إلى موقع الإحداثيات x و y ، في عدد محدد من الثواني.</p>	<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 10px;"> انزلق خلال 1 ثانية إلى الموضع س: (ص: ()) ص: () y: () secs to x: () </div>
<p>لبتة غير الموضع س بمقدار () (change x by ()) (change x by ()) تغير إحداثيات x الكائن وفقاً لقيمة الصندوق الأبيض. إذا كانت القيمة التي يتغير بها الإحداثي x موجبة، يتحرك الكائن إلى اليمين، وإذا كانت سالبة يتحرك إلى اليسار.</p>	<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 10px;"> غير الموضع س بمقدار 10 </div>
<p>لبتة غير الموضع ص بمقدار () (change y by ()) (change y by ()) تغير إحداثيات y الكائن وفقاً لقيمة الصندوق الأبيض. إذا كانت القيمة التي يتغير بها الإحداثي y موجبة يتحرك الكائن لأعلى، وإذا كانت سالبة يتحرك لأسفل.</p>	<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 10px;"> غير الموضع ص بمقدار 10 </div>
<p>باستخدام لبتة اجعل الموضع ص مساوياً () (set y to ())، تعين إحداثيات الكائن على طول المحور y وفقاً لقيمة المربع الأبيض.</p>	<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 10px;"> اجعل الموضع ص مساوياً 10 </div>
<p>باستخدام لبتة اجعل الموضع س مساوياً () (set x to ())، تعين إحداثيات الكائن على طول المحور x وفقاً لقيمة المربع الأبيض.</p>	<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 10px;"> اجعل الموضع س مساوياً 0 </div>
<p>تمثل قيمة الموضع ص () (y to ()) على طول المحور y للمرحلة.</p>	<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 10px;"> الموضع ص </div>
<p>تمثل قيمة الموضع س () (x to ()) على طول المحور x للمرحلة.</p>	<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 10px;"> الموضع س </div>

تحريك الكائن

يمكنك تحريك الكائن إلى أي موضع على المنصة في سكراتش باستخدام لبناء تغيير الإحداثيات ومنها: لبنة اذهب إلى الموضع س: () ص: () () () : y () go to x: () ثانية إلى الموضع س: () ص: () () () : y () () secs to x: () glide () secs to x: () () :



هل يمكنك معرفة الحالة التي
يُستخدم فيها كل مقطع برمجي؟



الرسوم التوضيحية في سكراتش

الرسوم التوضيحية (pictograph) هو رسم تخطيطي مكون من صور لأشياء مختلفة تُستخدم لتمثيل معلومات مختلفة. هذا النوع من المخططات مفید عندما تحتاج إلى مقارنة بين قيم مختلفة لشيء واحد.

لإنشاء رسم توضيحي في سكراتش عليك أولاً رسم المحور أو الجدول الذي سيتم ملؤه بالأشكال الخاصة بك، ثم عليك وضع الكائن بجانب كل قيمة على المحور أو في الجدول وطباعة العدد الصحيح للأشكال.

في هذا المثال يطلب المقطع البرمجي درجات الطلبة في اختبار الرياضيات ويستخدمها لإنشاء رسم توضيحي. يوضح الجدول أدناه تصنیف الطلبة إلى مجموعات وفقاً لدرجة الاختبار الخاصة بهم.




الدرجة	عدد الطلبة
70	1
75	2
80	2
85	4
90	6
95	8
100	5



التحكم في كائن باستخدام لوحة المفاتيح

الطريقة الأكثر استخداماً لتحريك الكائنات في الألعاب هي استخدام لوحة المفاتيح، وفي سكريبتات توجد طريقتان للتحكم الكامل في حركة الكائن باستخدام المفاتيح. الطريقة الأولى: استخدام لبنة **عند ضغط مفتاح (when key pressed)**، والثانية: استخدام لبنة **المفتاح مضغوط؟ (key pressed?)** في المقطع البرمجي الخاص بك.




لبة عند ضغط مفتاح (when key pressed)

عند ضغط مفتاح (when key pressed) هي لبنة من فئة لبنيات الأحداث (Events) مفيدة للغاية للتحكم في مقطع برمجي كامل من التعليمات البرمجية الخاصة بك. يتم استخدام هذه اللبنة للتحكم في الأحداث وفق مدخلات المستخدم، هناك مجموعة متنوعة من الاستخدامات مثل: التحكم في الكائن عن طريق كتابة حرف أو رقم أو كلمة محددة.

لن يتم تنشيط المقطع البرمجي الموجود أسفل هذا اللبنة إلا عند الضغط على المفتاح المحدد.

مرر للأسفل لاختيار أي مفتاح من لوحة المفاتيح.





في هذا المثال، سيستدير الكائن إلى اليمين عند الضغط على مفتاح السهم الأيمن.



لبنـة المفتـاح () مـضغـوط؟ (key () pressed?)

يتم استخدام لبنـة المفتـاح () مـضغـوط للكشف عنـدما يتم الضـغـط عـلى مـفتـاح معـين عـلى لوـحة المـفـاتـيج. حتـى المـفتـاح المـحدـد فـي الـلـبـنـة يـتم الضـغـط عـلـيـه، سـيـتـم تـنـفـيـذ أي رـمـز مـرـفـق. هـذـه الـلـبـنـة مـفـيـدة جـداً عـنـد إـنـشـاء لـعـبـة، حـيث يـحـرك الـلـاعـب الشـخـصـيـة الرـئـيـسـة باـسـتـخـاد مـفـاتـيج الأـسـهـم أـو إـنـشـاء رـسـم مـتـحـرك بـحـيث تـنـفـذ الشـخـصـيـة إـجـراـءاً مـعـيـناً عـنـد الضـغـط عـلـى مـفتـاح معـين. شـاهـد الفـرق بـيـن هـذـه الـلـبـنـات:

المقطع البرمجي الثاني



يتم استخدام المقطع البرمجي الثاني بشكل متكرر للحركة من خلال لبنـة المفتـاح () مـضغـوط؟ (key () pressed?) وذلك لأنـه يـحـرك الكـائـن بـشـكـل أـسـرـع وـيـعـطـي إـيـحـاءـاً بـالـحـرـكـة.

المقطع البرمجي الأول



لنطبق معًا

تدريب 1

الإحداثيات في سكراتش

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. تحدد قيمة α موقع الكائن على المحور الأفقي.
		2. إذا كانت إحداثيات موقع الكائن x و y تساويان صفرًا فإن الكائن يوجد في مركز المنصة.
		3. يمكنك العثور على لبنة عند ضغط مفتاح () () (when key pressed ()) داخل لبنة الحدث (Event).
		4. يمكن نقل الكائن إلى موقع عشوائي على المنصة.
		5. يمكن توضيح البيانات عن طريق إنشاء الرسوم التوضيحية (pictograph) في سكراتش.



تدریب 2

لبننة التحكم في الإحداثيات



صل الوصف باللبننة المناسبة.

الموضع

الموضع صل

اذهب إلى موضع عشوائي ▾

اذهب إلى مؤشر القارة ▾

-20 حِلْفَةِ الْمُوْضِعِ مِنْ بِمَقْدَارِ

اذف الى الموضع من: -22 ص: -15

١٥ الموضع ص بمقدار

- 1 تنقل الكائن إلى موقع الإحداثيات (-22,-15).
 - 2 تنقل الكائن إلى موقع مؤشر الفأرة.
 - 3 تحرك الكائن إلى أعلى.
 - 4 تحرك الكائن إلى اليسار.
 - 5 تعرض إحداثيات الكائن.

تدريب 3

الإحداثيات في سكراتش

نفّذ المقطع البرمجي الآتي ثلث مرات مع ملاحظة إحداثيات الكائن الرسومي في كل مرة.


y	x	
		1
		2
		3



تدريب 4

الإحداثيات في سكراتش

وُضعت الكائنات في إحداثيات خطأ. اكتب المقطع البرمجي لنقل كل منها إلى الموقع الصحيح.



كرة السلة (-50, -20)
كرة البيسبول (20, -80)

تدريب 5

التحكم في كائن باستخدام لوحة المفاتيح

أنشئ البرامج النصية الآتية:

- ما المفتاح الذي ستسخدمه لرسم خط أزرق؟
- ما المفتاح الذي ستسخدمه لرسم خط أحمر؟
- شغل المقطع البرمجي.

The image shows a Scratch script consisting of three main procedures: 'ادخل خلال' (Enter), 'اذهب إلى الموضع عن...' (Go to position relative to...), and 'اجمل لون القلم معاً' (Draw with me). The 'ادخل خلال' procedure has a parameter '100' and a 'ص: 1' (costume) switch. It contains a 'لارج' (Large) block with a red circle. The 'اذهب إلى الموضع عن...' procedure has parameters '0' and 'ص: 0'. It contains a 'ارفع القلم' (Lift pen) block and a 'لارج' (Large) block with a blue circle. The 'اجمل لون القلم معاً' procedure has a parameter '100' and a 'ص: 1' (costume) switch. It contains a 'ارفع القلم' (Lift pen) block and a 'لارج' (Large) block with a green circle. A green flag icon with a yellow border and a green pencil icon are also shown.





الدرس الثاني: القرارات المركبة في سكراتش


المعاملات في سكراتش

يوجد في سكراتش ثلاثة فئات من لعبات المعاملات وهي: المعاملات الحسابية والمعاملات الشرطية والمعاملات المنطقية. لقد تعلمت بالفعل المعاملات الحسابية والشرطية. في هذا الدرس ستتعلم كيفية استخدام المعاملات المنطقية.

المعاملات الحسابية (Arithmetic operators)	معاملات شرطية (Conditional operators)	المعاملات المنطقية (Logical operators)
<p>تُستخدم اللعبات والمعاملات الحسابية لإجراء العمليات الحسابية مثل الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة.</p>		
<p>تُستخدم معاملات المقارنة في مقارنة القيم والتصرف بناءً على النتيجة. يمكن أن تكون نتيجة التحقق الشرطي صحيحة أو خطأ.</p>		
<p>تسمح لعبات المعاملات المنطقية بإجراءات مختلفة عن طريق التحكم في تغيير التدفق وذلك اعتماداً على الشرط إذا كان صحيحاً أو خطأ.</p>		

المعاملات المنطقية

للمعاملات المنطقية ثلاثة أنواع وهي: () و () or ()، ليس () not، ويتم استخدامها لإنشاء القرارات المركبة عن طريق التحقق من الشروط.



تضم لبنة () و () لبنتين منطقيتين، فإذا كان هناك شرطاً خطأً فإن اللبنة تُرجع خطأ.



تضم لبنة () أو () لبنتين منطقيتين، فإذا كان هناك شرطاً صحيحًا فإن اللبنة تُرجع صحيحًا.



تحقق لبنة ليس () من الشرط بداخلها، فإذا كان خطأً فإنها ترجع صحيحًا، وإذا كان الشرط صحيحًا فإنها ترجع خطأ.




يوضح الجدول الآتي نتائج تطبيق المعاملات المنطقية على سلسلة من الأزواج العددية المنطقية الصحيحة والخطأ، ويُطلق على هذا الجدول اسم **جدول الحقيقة** (Truth Table)، ويعرض ناتج المعامل المنطقي للعديد من المدخلات.

جدول الحقيقة

ليس A	أو B	و B	B	A
True	False	False	False	False
True	True	False	True	False
False	True	False	False	True
False	True	True	True	True

المعامل المنطقي: و (and)


تحتاج في بعض الحالات إلى أن يكون الشرطان صحيحين في نفس الوقت لتنفيذ حدث ما. في المثال الآتي يُغيّر كائن القطة الألوان، ويتوقف عن تغيير الألوان ويبدأ في الدوران إذا ضغطت على مفاتحي السهم العلوي والمسافة في نفس الوقت.



يجب أن يكون كلا الشرطين (A و B) صحيحين لتشغيل المقطع البرمجي داخل المساحة الأولى، وإذا كان أحدهما خطأً فسيتم تشغيل المقطع البرمجي الموجود في المساحة الثانية.

المعامل المنطقي: أو (or)


تحتاج في بعض الحالات الأخرى إلى شرط واحد أو أكثر أن يكون صحيحاً لتنفيذ حدث ما. في هذه الحالة يُغيّر كائن القطة الألوان، ولكنه يتوقف عن تغيير الألوان ويبدأ في الدوران إذا ضغطت على مفتاح السهم العلوي أو مفتاح المسافة من لوحة المفاتيح.



يجب أن يكون شرط واحد (A أو B) صحيحاً لتشغيل المقطع البرمجي داخل المساحة الأولى، وإذا كان كلاهما خطأً، فسيتم تشغيل المقطع البرمجي الموجود في المساحة الثانية.

المعامل المنطقي: ليس (Not)

تحتاج في بعض الحالات الأخرى إلى أن يكون الشرط خطأً لتنفيذ حدث ما. في المثال الآتي يستدير كائن القطة، وعندما تضغط على مفتاح السهم العلوي تتوقف القطة عن الدوران وتبدأ بتبديل الألوان.



لن يتغير لون
القطة طالما لم يتم
الضغط على الزر.

يجب أن يكون الشرط (A) خطأً لتشغيل المقطع البرمجي داخل المساحة الأولى، وإذا كان الشرط صحيحًا، فسيتم تشغيل المقطع البرمجي الموجود في المساحة الثانية.

لبنات الإنتظار



لبننة انتظر () ثانية (wait () secs)


في لبننة انتظر () ثانية، تنتظر اللبننة عدداً محدداً من الثواني ثم تستمرة إلى اللبننة التالية.




لبننة انتظر حتى () (Wait until ())

تحتاج في بعض الحالات الأخرى إلى إيقاف المقطع البرمجي والانتظار حتى حدوث حدث محدد. يمكنك استخدام لبننة انتظر حتى () التي توقف المقطع البرمجي مؤقتاً حتى يتحقق الشرط المحدد.


في المثال الآتي تريد أن يجعل الكائن ينتظر حتى يلمسه مؤشر الفأرة، وعندما يلمس مؤشر الفأرة القطة فإنه سيغير مظهره ويتحرك 30 خطوة.



إذا كان شرط انتظر حتى ()
تحقق، فسيتم تنفيذ المقطع
البرمجي داخل المساحة.



لاحظ الفرق بين لبنة انتظر () ثانية (secs) (wait (secs)) ولبنة انتظر حتى () () () (wait until () () () ()). مربع لبنة انتظر () () () () (wait ()) بيضاوي الشكل لأن المدخل يكون عبارة فقط عن قيمة، ولكن مربع انتظر حتى () () () (wait until ()) عبارة عن مضلع لأن المدخل يكون شرطاً فقط.



لنطبق معًا

تدريب 1

المعاملات المنطقية



صل اللينات الآتية مع وظائفها.

يُرجع معامل اللبنة صحيحة
إذا كان أحد الشرطين صحيحة.

يُرجع معامل اللبنة صحيحة
إذا كان الشرط خطأ.

يحدد معامل اللبنة ما إذا كان
الرقم الأول لا يساوي الثاني.

يُرجع معامل اللبنة صحيحة إذا
كان كلا الشرطين صحيحين.

1

و

2

أو

3

ليس



تدريب 2

المعاملات المنطقية

شُغِّل المقطع البرمجي في سكراتش ثم أكمل فراغ اللبنات بالعبارة الصحيحة:

The Scratch script consists of the following blocks:

- A green **repeat []** control block.
- Inside the loop:
 - An orange **if then** control block with the condition **مسن التكرة** (has ball) **is true**.
 - Inside the if block:
 - A blue **choose** control block with two options:
 - Basketball**: **ملامن لـ** (face towards) **Basketball** **أو** (or)
 - Baseball**: **ملامن لـ** (face towards) **Baseball**
 - A purple **repeat []** control block with the condition **مسن التكرة** (has ball) **is false**.
 - Inside the repeat loop:
 - A blue **choose** control block with two options:
 - فريدة جداً**: **لعدة ثانية** (for several seconds) **أو** (or)
 - فريدة جداً**: **لعدة ثانية** (for several seconds)

ماذا سيحدث للمقطع البرمجي أعلاه إذا استخدمت المعامل المنطقي و (and) بدلاً من المعامل المنطقي أو ؟(or)

.....

.....


.....



تدريب 3

المعاملات المنطقية

أجب عن الأسئلة الآتية وفقاً للمقطع البرمجي أدناه:




ما المفتاح (أو المفاتيح) الذي تحتاج إلى الضغط عليه لطباعة وتحريك الكائن الرسومي على المنصة؟

.....
.....
.....
.....
.....

ماذا سيحدث للمقطع البرمجي إذا استخدمت المعامل أو (or) بدلاً من المعامل المنطقي و (and)؟

.....
.....
.....
.....
.....





الدرس الثالث: الألعاب في سكراتش


لقد أنشأت سابقاً مجموعة متنوعة من المقاطع البرمجية في سكراتش لتنفيذ مهام مختلفة، وستتعلم الآن كيفية استخدام اللبنات في سكراتش لإنشاء لعبة صغيرة.

إنشاء لعبة المركبة الفضائية

الشخصية الرئيسية في اللعبة هي المركبة الفضائية، حيث ستطير حول المدينة، ويمكنك التحكم بها من خلال لوحة المفاتيح، وستستخدم السهمين العلوي والسفلي لتجنب الغيوم والمباني. عندما تعبر المركبة الفضائية المبني أو الغيوم، يفقد اللاعب نقاطاً وعندما يعبر النجم، يكسب اللاعب نقاطاً.

إعداد المنصة:

- < احذف كائن القطة.
- < أضف الكائن المركبة الفضائية (Rocketship) **2**.
- < غير حجم الكائن إلى **70**، **3** واتجاهه إلى **180** درجة.
- < أضف الخلفية السماء الزرقاء **2** (Blue Sky 2).



حركة المركبة الفضائية (Rocketship)

للتحكم في المركبة الفضائية من خلال لوحة المفاتيح عليك إنشاء مقطعين برمجيين باستخدام لبنة عند ضغط مفتاح (A). عندما تضغط على مفتاح السهم العلوي فإن المقطع البرمجي الأول يحرّك الكائن لأعلى، وعندما تضغط على مفتاح السهم السفلي فإن المقطع البرمجي الثاني يحرّك الكائن لأسفل.

The screenshot shows a Scratch-like programming interface. On the left, there are two scripts attached to a rocket ship sprite. The top script, labeled 'rocketship-a', has a green arrow pointing up and contains the following code:

```
when green flag clicked
    [up key pressed v]
        [change y by 10 v]
    end
```

The bottom script, labeled 'rocketship-b', has a green arrow pointing down and contains the following code:

```
when green flag clicked
    [down key pressed v]
        [change y by -10 v]
    end
```

On the right, there is explanatory text in Arabic:

يغيّر الكائن مظهره عندما تضغط على أحد هذه المفاتيح لجعل الحركة تبدو أكثر واقعية.

صدد ضغط مفتاح السهم العلوي 10 غير الموضع ص بمقدار عَيْر المظِهِر إِلَى rocketship-a

صدد ضغط مفتاح السهم السفلي -10 غير الموضع ص بمقدار عَيْر المظِهِر إِلَى rocketship-b

بعد إنشاء المقطعين البرمجيين للمركبة الفضائية اضغط على السهمين العلوي والسفلي. بدون تغيير موضع X يتحرك المقطع البرمجي لأعلى ولأسفل. عليك الآن ترقية اللعبة باستخدام تقنيات الرسوم المتحركة لإنشاء إيحاء بأن المركبة الفضائية تتحرك للأمام.



نصيحة

لتحريك الكائن لأعلى أو لأسفل تحتاج إلى تغيير قيمة الإحداثي Y، ولتحريك الكائن للأمام أو للخلف عليك تغيير قيمة الإحداثي X.



تقنيات الرسوم المتحركة

الرسوم المتحركة هي تقنية تعالج الصور (أو الكائنات) الثابتة لظهور كصور متحركة، ويتحقق الإيحاء بالحركة من خلال سلسلة سريعة من الصور المتسلسلة التي تختلف اختلافاً طفيفاً بينها.

ستستخدم هذه التقنية لكي تظهر المركبة الفضائية وهي تطير فوق المدينة في السماء. لقد أضفت سابقاً خلفية السماء الزرقاء 2 (Blue Sky 2)، والآن ابحث عن كائن المبني (Buildings) وكائن السحب (Clouds) في مكتبة سكراتش، ثم أنشئ المقاطع البرمجية الآتية لكل كائن.



الكائن السحب (Clouds)

أولاً اضبط المحور y على قيمة عالية ليارتفاع الكائن السحب (Clouds) إلى السماء، ثم أرسل الكائن إلى الجانب الأيسر من المنصة بتقليل قيمة المحور x لتتحرك السحب من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر للمنصة. غير أيضاً مظهر السحابة إلى الخيار التالي من القائمة لظهور بأنها سحب مختلفة.




الكائن المبني (Buildings)

لوضع المبني أسفل المنصة غير حجمها إلى 80 وأضبط المحور y على قيمة منخفضة. كما فعلت للكائن السحب (Buildings) أرسل الكائن المبني (Buildings) إلى الجانب الأيسر من المنصة. بتقليل قيمة المحور x تتحرك المبني من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر للمنصة. غير مظهر المبني إلى الخيار التالي من القائمة لإعطاء الإيحاء بوجود مبني مختلف.



اضغط على أيقونة ملء الشاشة وأيقونة العلم الأخضر لتحريك السحب والمباني، ثم استخدم الأسهم للسيطرة على المركبة الفضائية لتجنب الكائنات الأخرى.



برمجة الكائن لخسارة النقاط

تم بالفعل إعداد المنصة الرئيسية، وإضافة المركبة الفضائية وبرمجتها على أنها الشخصية الرئيسية والسحب والمباني على أنها عقبات.

في جميع الألعاب تقريرياً تتمتع شخصية اللعبة بعدد محدد من النقاط (points) وتخسرها بطرق متنوعة. يجب أن تخسر المركبة الفضائية واحدة من نقاطها في اللعبة عندما تلامس سحابة أو مبني.



ستنشئ أيضاً سيناريو مثير للاهتمام لجعل لعبتك أكثر متعة، ولتحقيق ذلك يمكنك إضافة خلفيات وأصوات مختلفة وجعل المركبة الفضائية تتكلم.

انتقل إلى الكائن المركبة الفضائية (Rocketship) وتابع الخطوات الآتية لإنشاء المقطع البرمجي الجديد. يوجد بالفعل مقطعاً برمجياً يحرك الكائن للأعلى ولأسفل على المنصة.



لإنشاء متغير النقاط (points):

- < انتقل إلى فئة لبنات المتغيرات (Variables) **1**.
- < اضغط على إنشاء متغير (Make a Variable) **2**.
- < سُمِّيَ المتغير النقاط (points) في النافذة التي تظهر، **3**.
- < ثم اضغط على موافق (OK) **4**.
- < حدد المربع بجوار متغير النقاط (points) لتنشيطه. **5**.



برمجة الكائن المركبة الفضائية (Rocketship)



Rocketship

عند الضغط على أيقونة العلم يضبط المقطع البرمجي عدد النقاط على 5. ثم يضع المركبة الفضائية على الجانب الأيسر من المنصة ويغير الخلفية إلى السماء الزرقاء 2 (Blue Sky 2)، ثم يحرك الكائن إلى الأمام بحيث تتحرك الغيوم والمبنى خلفه، وبعد ذلك يصدر صوتاً يشير إلى أن اللعبة قد بدأت.

حرك الكائن
Rocketship
(المركبة
الفضائية) أمام
كل الكائنات.

```
when green flag clicked
  set [points v] to [5]
  change [x] by [-150]
  switch to [Blue Sky 2]
  set [space ripple v] to [on]
  play sound [Blast Off! v] for [2] seconds
  repeat
    if [touching] [Buildings v] or [touching] [Clouds v]
      switch to [laser2]
      set [points v] to [-1]
      play sound [Blast Off! v] for [1] seconds
    else
      if [touching] [rocketship-e v]
        switch to [Galaxy]
        play sound [Blast Off! v] for [2] seconds
    end
    stop [all v]
  end
```

بداية اللعبة.

مرحلة يتحقق
المقطع
البرمجي مما إذا
كانت المركبة
الفضائية تفقد
أحد نقاطها.

نهاية اللعبة.

بعد الانتهاء من المقطع
البرمجي اضغط على
أيقونة العلم الأخضر
وستبدأ اللعبة.



تقوم لبنة أوقف (الكل)
stop (all) بإيقاف
المقاطع البرمجية بمجرد
تنفيذ جميع الحركات.



يجب ألا يخسر اللاعبون النقاط في اللعبة وذلك لكي يكونوا من الفائزين، كما عليهم أيضاً كسب النقاط في معظم الألعاب. ستضيف كائناً جديداً في اللعبة يمنح اللاعب النقاط.

The image shows a Scratch script consisting of the following blocks:

- A green **repeat** control block.
- Inside the loop:
 - An orange **set [color] to** control block set to **red**.
 - A blue **if** control block with condition **touching [edge of stage]** and block:
 - A green **change [color] by** control block set to **-1**.
 - A blue **if** control block with condition **on green flag** and block:
 - A green **repeat** control block with counter **100** and block:
 - A blue **if** control block with condition **on green flag** and block:
 - A green **change [color] by** control block set to **-1**.
 - A blue **if** control block with condition **on green flag** and block:
 - A green **change [color] by** control block set to **-1**.
 - A blue **if** control block with condition **on green flag** and block:
 - A green **change [color] by** control block set to **-1**.
 - A blue **if** control block with condition **on green flag** and block:
 - A green **change [color] by** control block set to **-1**.
- A green **end** control block.

الكائن النجمة (Star)

ابحث عن الكائن النجمة (Star) في مكتبة سكراتش، حيث يتحرك من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر على المنصة، وفي كل مرة سيظهر على ارتفاع مختلف في المنصة حتى لا يعرف اللاعب أين موقعه بالتحديد. إذا لمست المركبة الفضائية النجمة، فإنها تختفي وتبدأ في التحرك مرة أخرى حتى تنتهي اللعبة.



Star

أنشئ هذا المقطع
البرمجي للكائن
النجمة (Star)
واختبر اللعبة.



معلومة

عادة ما تظهر الكائنات التي تمنح نقاطاً للاعب بشكل أقل من تلك التي يجعله يخسر نقطة. لاحظ أنها تتحرك بشكل أسرع لترقية مستوى صعوبة اللعبة. إذا كنت تريدين تغيير صعوبة اللعبة في سكراتش، عليك تغيير الرقم الذي يغير قيمة المحور `X`. ملخص المحتوى

برمجة الكائن لكسب النقاط

الآن، بعد أن أنشأت الكائن النجمة (Star)، عليك برمجة الكائن المركبة الفضائية (Rocketship) من أجل التفاعل مع النجمة وكسب النقاط.

انتقل إلى المقطع البرمجي للمركبة الفضائية وأضف لبنة إذا (if) من فئة التحكم (Control) للتحقق مما إذا لمست المركبة الفضائية الكائن النجمة (Star). يتم تشغيل الصوت عندما تكون حالة اللبنة صحيحة وتزداد قيمة النقاط.



لنطبق معًا

تدريب 1

المعاملات في سكراتش




أكمل الفراغات في اللعبات الآتية لتنفيذ المهمة.

إذا كانت قيمة العمر (age) أكبر من أو تساوي 18، اكتب "يمكنك التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة السيارة".

تدريب 2

إنشاء لعبة



ستبرمج طائراً يطير وتحكم فيه من خلال لوحة المفاتيح، وستستخدم الأسهم لأعلى ولأسفل لتجنب المعوقات مثل الأشجار والبالونات. عند بدء اللعبة ستحتل 5 نقاط، ثم يبدأ بخسارة نقاطه كلما لامس الطائر شجرة أو بالوناً.

تدريب 3

إنشاء برنامج



خطوات الخوارزمية:

-
-
-
-
-
-
-
-

اكتب خوارزمية لإنشاء مقطع برمجي يسأل ما إذا كانت السماء تمطر.

بناءً على إجابة المستخدم سيقول البرنامج "افتح المظلة"، أو "ضع المظلة في حقيبتك". حول الخوارزمية إلى مقطع برمجي ثم نفذه.

تدريب 4

تابع لعبة المركبة الفضائية

لاحظ أنه إذا لم تنفد النقاط لديك، فلن تنتهي اللعبة. أضف عدداً لإيقافها، بمجرد نفاد وقت اللاعب. اضبط قيمة العداد إلى 30 وابدأ بتقليلها. ثم تحقق من قيم "العداد" أو "النقاط" للتحكم في تدفق اللعبة.





مشروع الوحدة

الغوص وصيد الأسماك




في البداية أنشئ مشروعًا جديداً في سكراتش وسمّه، ثم اختر الخلفية التي ستحتاجها اللعبة.

1

حدد الكائنات المناسبة، ستحتاج في هذه اللعبة إلى الكائنات الآتية:


2



Diver



Key



Fish



Jellyfish

الغواص

المفتاح

السمكة

قنديل البحر

برمج الكائن **الغواص 1** (Diver1) ليتحرك حول المنصة باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اختر المفاتيح التي تريدها للحركة.

3

أنشئ المقاطع البرمجية للكائن **السمكة** (Fish) والكائن **قنديل البحر** (Jellyfish) والكائن **المفتاح** (Key) لجعلها تتحرك من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر على المنصة، حاول أن تجعل الحركة واقعية قدر الإمكان، ولا تنس تغيير مظاهرها أيضًا.

4

أضف المزيد من المقاطع البرمجية للكائن **الغواص 1** (Diver1)، حيث يجعل هذا المقطع حورية البحر تكسب نقاطًا (Points) عندما تمسك بمفتاح وتفقدتها عندما تلمسها سمكة أو قنديل البحر.

5

اكتمل المشروع، شغل المقطع البرمجي واختبره. استمتع باللعبة.

6

في الختام

جدول المهارات

المهارة	الدرجة الإتقان	لم يتقن	أتقن
1. تحديد موقع نقطة باستخدام إحداثياتها.			
2. استخدام الإحداثيات لتحريك الكائنات حول المنصة.			
3. تحريك الكائنات باستخدام لوحة المفاتيح وإحداثياتها.			
4. استخدام المُعاملات المنطقية في المقطع البرمجي.			
5. اتخاذ القرارات باستخدام ظروف مركبة.			
6. استخدام تقنيات الرسوم المتحركة.			
7. إنشاء لعبة تفاعلية.			

المصطلحات

Keyboard	لوحة المفاتيح	Animation Techniques	تقنيات الرسوم المتحركة
Pictographs	الرسوم التوضيحية	Axis	محور
Position	موضع	Condition	شرط
Random	عشوائي	Control	تحكم
Touch	ملامس	Coordinate System	نظام الإحداثيات
Truth Table	جدول الحقيقة	Decision	قرار
Value	قيمة	Game	لعبة
Variable	متغير	Graphs	رسوم



اختر نفسك

السؤال الأول

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يتضمن كل موقع إلكتروني صفحة رئيسة.
		2. الصفحة الرئيسية هي الصفحة الوحيدة على الموقع الإلكتروني.
		3. عند إنشاء موقع إلكتروني، من المهم إعطائه عنواناً مناسباً وجذاباً.
		4. يتم استخدام علامة التبويب إدراج في واجهة التحرير فقط لإضافة نص إلى الصفحة الإلكترونية.
		5. حجم الصور لا يمكن تغييره بمجرد إضافته إلى الصفحة الإلكترونية.
		6. نمط الخط وحجم النص على الصفحة الإلكترونية ثابت ولا يمكن تغييره.
		7. يجب أن تحتوي المواقع الإلكترونية على صفحات متعددة للحفاظ على تنظيم المحتوى.
		8. يمكن إضافة أيقونات الوسائل الاجتماعية إلى تزييل الموقع الإلكتروني.
		9. أيقونات الوسائل الاجتماعية هي صور قابلة للضغط عليها، ترتبط بملفات تعريف الوسائل الاجتماعية لموقع إلكتروني.
		10. بمجرد نشر موقع إلكتروني، لا يمكن تحريره أو تغييره بأي شكل من الأشكال.



اختر نفسك

السؤال الثاني

اختر الإجابة الصحيحة.

أحد مكونات الإنترنت يتكون من أجهزة حاسب متراقبة.	1. الشبكة الإلكترونية العالمية هي:
مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على صفحات إلكترونية.	
لغة تصف كل ما تريد عرضه على صفحة إلكترونية.	
أداة لإنشاء موقع إلكترونية.	
يجعل النص غامقاً أو مائلاً.	2. وظيفة الارتباط التشعبي:
يُعيد توجيه المستخدم إلى صفحة إلكترونية أخرى.	
يُدرج صورة في صفحة إلكترونية.	
يُنشئ صفحة إلكترونية جديدة.	
صفحة مصممة يتم عرضها على خلفية جهاز محمول.	3. الصفحة الرئيسية هي:
صفحة مخفية عن العامة.	
نوع من المتصفح الإلكتروني .	
الصفحة الأولى من موقع إلكتروني .	

اختر نفسك

السؤال الثالث

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. تُعد قاعدة البيانات نظاماً لتنظيم البيانات.
		2. تحتوي قاعدة البيانات على جدول واحد.
		3. حقل قاعدة البيانات هو مجموعة كاملة من المعلومات.
		4. تسمى كل خلية حقلأً في قاعدة البيانات.
		5. يُعد مايكروسوفت أكسس من البرامج الشائعة لقواعد البيانات.
		6. يجب أن تتعلق جميع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات بنفس الموضوع.
		7. يمكنك استخدام علامة تبويب تخطيط الصفحة لتنسيق نطاق خلايا كجدول.
		8. ميزة التنسيق كجدول في مايكروسوفت إكسيل لاضيف وظيفتي الفرز والتصفية إلى بياناتك.
		9. يساعدك فرز البيانات وتصفيتها على فهم البيانات وتنظيمها بشكل أفضل.
		10. يوجد نوعان من الفرز في مايكروسوفت إكسيل وهما: الفرز التصاعدي والفرز التنازلي.
		11. عند تطبيق التصفية على جدول قاعدة البيانات ستبقى السجلات، ولكن لن يتم عرضها.



اختر نفسك

السؤال الرابع

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. تُستخدم البيانات لاتخاذ القرارات، بينما تُستخدم المعلومات لتخزين البيانات.
		2. البيانات هي الحقائق الأولية الموجودة حولك.
		3. البيانات هي قيم لا تعطي معنى وهي منفردة.
		4. تُعد المعلومات سهلة الفهم لأنها مترابطة.
		5. يتوفّر التنظيم في البيانات، بينما لا يتوفّر في المعلومات.
		6. المعلومات هي مدخلات للحاسوب.
		7. تُعد البيانات العددية نوعاً من أنواع البيانات.
		8. قد تكون البيانات أحياناً على شكل صور ومقاطع فيديو وأصوات.
		9. هناك نوعان فقط من البيانات وهما: النصوص والأرقام.
		10. يُعدّ عدد الأشخاص الذين زاروا متحفاً خلال العام مثلاً على البيانات العددية.
		11. تتكون البيانات الأبجدية من جميع الحروف الأبجدية والأرقام والرموز الخاصة، مثل # و \$ و % وما إلى ذلك.
		12. يمكن أن تُستخدم البيانات الأبجدية لتمثيل اسم دولة مثلاً.

اختر نفسك

السؤال الخامس

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يكون المحور z أفقياً والمحور x عمودياً في نظام الإحداثيات الديكارتية.
		2. يمكن استخدام المُعامل المنطقي ليس (<code>not</code>) لعكس حالة الشرط.
		3. تقع النقطة ذات الإحداثيات $(0,0)$ في نظام الإحداثيات الديكارتية في الركن الأيسر السفلي من المنصة.
		4. يُرجع المُعامل المنطقي <code>(and)</code> في سكراتش صحيحاً فقط إذا كان كلا الشرطين فيه صحيحين.
		5. يُرجع المُعامل المنطقي <code>(or)</code> في سكراتش صحيحاً فقط إذا كان كلا الشرطين فيه صحيحين.
		6. يعكس المُعامل المنطقي ليس (<code>not</code>) في سكراتش القيمة المنطقية للعملية.
		7. تنقل لبنة اذهب إلى الموضع <code>S: (y) go to x: (z)</code> الكائن إلى موقع الإحداثيات المحددة.
		8. تحرك لبنة غير الموضع <code>change y by (secs)</code> الكائن عددًا معيناً من الخطوات لأعلى.
		9. لبنة اذهب إلى (موضع عشوائي) <code>(go to (random position))</code> تنقل الكائن إلى موقع عشوائي على المنصة.
		10. تجعل لبنة انزلق خلال <code>(glide (secs) to x: (y) z: (z))</code> ثانية إلى الموضع <code>S: (y) go to x: (z)</code> الكائن يتحرك بسلامة إلى موقع الإحداثيات x و z ، في فترة زمنية محددة.



اخْتِبِرْ نَفْسَكَ

السؤال السادس



اقرأ المقطع البرمجي الآتي بعناية واسرح
وظيفة كل جزء:

1

عند نقر  عَنْدَ نَقْرٍ

▼ Grasshopper-a   اذْهَبْ إِلَى مَوْضِعْ عَنْوَانِي

2

إِذَا  مَلَمِسْ لِلْوَنِ  او  مَلَمِسْ لِلْوَنِ   1 تَحْرِيكْ خطوة  20  وإِلا

3

▼ Grasshopper-c   عَنْدَ نَقْرٍ عَنْوَانِي

4

10  تَحْرِيكْ خطوة 

